

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY



ITTEC

irrigation & turf technologies

CENÍK 2022

GREEN GRASS PROFESSIONALS

Partnerské firmy a značky:



Rain Bird Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců profesionálních produktů pro zavlažovací systémy. Široké portfolio výrobků pro systémy závlah zahrad, parků, veřejných a komerčních ploch, sportovních, zejména fotbalových a golfových trávníků, ale i pro zemědělství.



SOLEM Inovativní francouzská firma s výrobky pro chytré ovládání závlah a bazénů.



Rivulis Přední světový výrobce kapkovacích potrubí a mikrozávlah původem z Izraele. Vysoká kvalita výrobků, tradice více než 50 let.



K-RAIN Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.



Rainworks Alliance Výrobky vyráběné speciálně pro mezinárodní alianci Rainworks sdružující firmy se zaměřením na profesionální závlahy a moderní zahradní technologie.



TAVLIT Výrobce kvalitních produktů pro zavlažovací systémy z Izraele. Navrtávací pasy, PVC manifoldy a rozbočovače, vsuvky a redukce, fitry, atp.



Palaplast Evropský výrobce komponentů pro mikro a kapkovací zavlažování.



Elysee Světový výrobce tvarovek a armatur pro spojování PE a PVC potrubí.

Otterbine Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrsky a osvětlovací systémy aerátorů.



Lasco Fittings US výrobce plastových výrobků pro široké pole užití. Mj. dodavatel kvalitních kloubových kloubových přípojek swing joint a spojek Double Helix®.



King Innovation US výrobce širokého portfolia produktů nejen pro profesionální závlahy. Mj. producent kvalitních konektorů, navrtávacích pasů a pomůcek profesionálních závlahářů pod značkou Blazing.



Eco Rain Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu trávníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých trávníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné.



Amiad Největší světový výrobce filtrů pro široké pole aplikací původem z Izraele. Špičková, inovativní řešení filtrace.



in-lite Profesionální LED osvětlení pro zahrady a venkovní aplikace. Více v samostatném katalogu/ceníku. Udatel trendů v oblasti designového zahradního osvětlení s použitím vždy nejnovějších LED technologií.

Představení firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť. Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí, které bychom Vám rádi představili:

Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se od svého počátku zabývá distribucí materiálu pro profesionální zavlažovací systémy. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných a firemních areálech a sportovních plochách, a to mj. zejména fotbalových a golfových hřištích.

Od svého založení je firma ITTEC úzce spjata se světovou jedničkou v profesionálních zavlažovacích systémech firmou Rain Bird (USA), na níž se v průběhu let nabalila blízká spolupráce s dalšími menšími výrobci součástí systému v podstatě z celého světa.

Dlouhodobě spolupracujeme s několika stovkami instalačních a realizačních zejména zahradnických firem po celé ČR, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale hlavně komplexní technickou podporu podloženou našimi dlouholetými zkušenostmi. Tato podpora je v našem oboru, jelikož zavlažovací systém je „produktem“ zejména s technickým řešením, naprosto klíčová.

Projektční činnost

Zavlažovací systémy jakéhokoliv rozsahu, od malé zahrady až po rozsáhlé administrativní nebo rezidenční celky nebo např. fotbalová nebo golfová hřiště, se neobejdou bez kvalitního odborně či precizně zpracovaného projektu. Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy řady specializovaných kurzů pořádaných například Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů. Věříme, že v této oblasti máme největší zkušenosti v celé ČR. Pro další informace ohledně projekce zavlažovacích systémů jakéhokoliv rozsahu, nás prosím kontaktujte.

Školící a vzdělávací programy

Kvůli našemu zájmu o kvalitu jak přípravy a projekce, tak i instalace zavlažovacích i osvětlovacích systémů, máme pro firmy z oboru připravenou řadu seminářů a školení. Tyto akce pomohou odpovědět na mnoho otázek a osvojit si dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu často připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, zkontaktujte nás prosím.

Další informace o nás, našich službách a produktech najdete na webových www.ittec.cz. Nebo sociálních sítích.

Většinu sortimentu si můžete objednat na našem velkoobchodním eshopu www.eshop.ittec.cz.

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu zavlahy@ittec.cz nebo osvetleni@ittec.cz.

Zahradní osvětlení in-lite®

Zaměřením části aktivit firmy na profesionály z oblasti okrasných zahrad vedlo v minulosti k rozšíření činnosti o nabídku kvalitního zahradního osvětlení. Již u zavlažovacích systémů jsme spolupracovali mimo instalační a realizační zahradnické firmy i s firmami z oblasti projekce zahrad a domů, ale také i mnoha velkými ateliéry a architekty rozsáhlých stavebních celků. Zejména část zákazníků z oboru zahradní tvorby a projekce toto rozšíření velmi ocenila, protože kvalitní designové osvětlení do krásných zahrad jednoznačně patří. Užítí krásné zahrady se tím rozšíří i na večerní a noční část dne a zároveň se osvětlením zvýší i bezpečnost objektu v nočních hodinách při zcela minimálních energetických nákladech.

Firma ITTEC pro ČR zastupuje velmi progresivní holandskou značku in-lite. In-lite dodává vždy a pouze LED svítidla s aktuálně nejmodernějšími úspornými LED technologiemi, a to zcela bez kompromisu. V dnešní době již sice najdeme LED technologie v podstatě všude, avšak velmi zřídka tak jako u in-lite vždy pouze s aktuálně technologicky nejnovějšími svítícími komponenty a zabalené do moderního designového hávu. Velmi podstatné rozdíly mezi světlem ze „standardního“ osvětlení a in-lite v podobě velmi vysokého CRI (color rendering index) Vám rádi v případě zájmu vysvětlíme.

I v oblasti zahradního osvětlení in-lite nabízíme odbornou pomoc s návrhem projektu, a to nejen z technického hlediska, ale hlavně i designového řešení osvětlení zahrady a jednotlivých elementů v zahradě.

Zahradnímu osvětlení in-lite se komplexně věnuje samostatný katalog a ceník. Pokud máte zájem o spolupráci, prosím kontaktujte nás.

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch, a to zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory, vertikátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor. Golfovým hřištím také dodáváme jejich kompletní golfové vybavení (nikoli pro hráče, ale z pohledu hřiště/klubu).

Ve všech výše uvedených oblastech poskytujeme komplexní služby, zde zejména detailní poradenskou činnost, projektční činnost, servis a další služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu vidíme klíč k úspěchu a dlouhodobé spokojenosti zákazníků.



OBSAH

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ WIFI	6 - 12
OVLÁDACÍ JEDNOTKY PRO VĚTŠÍ SYSTÉMY 230V / 24V - LXME, IVM SYSTÉM	12 - 15
CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY TURF	16 - 17
DEKODÉROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	18
BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V	19 - 20
WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V	21
WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 9V	21 - 24
ČIDLA SRÁŽEK	25
INTELIGENTNÍ ČIDLA "SMART"	26
JEDNOTKY NA KOHOUTEK	27
JEDNOTKY NA KOHOUTEK, BATERIE VARTA INDUSTRIAL	28
CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY - GOLF	29 - 33
METEOSTANICE	34
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V A 9V	35 - 37
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V, VENTILY S POHONEM	38
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ, RYCHLOSPOJNÉ VENTILY	39
SYSTÉM MANIFOLDŮ A TVAROVEK TAVLIT A RAIN BIRD	40
SYSTÉM MANIFOLDŮ A VENTILŮ RAIN EASY UNION	41
OVLÁDACÍ KABELY PRO ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY 24V	42
ELEKTROKONEKTORY PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY	43
VENTILOVÉ ŠACHTICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	44 - 45
ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE	46 - 47
ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	48
TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE	49 - 51
ROTAČNÍ PAPRSKOVÉ TRYSKY	52 - 55
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1/2"	56
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"	57 - 59
SPX FLEX A HADICOVÉ SPOJKY SB	60
PASY A PŘÍSLUŠENSTVÍ BLAZING	61
PŘÍPOJKY BLU-LOCK PRO PŘIPOJENÍ POSTŘIKOVAČŮ	62
PŘÍPOJKY FAST JOINT PRO PŘIPOJENÍ POSTŘIKOVAČŮ, VYTYČOVACÍ PRAPORKY	63
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"	64 - 65
ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A 6/4"	66 - 68
TRYSKY K POSTŘIKOVAČŮM EAGLE	69
KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT	70
KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY LASCO SWING JOINT	71
NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE	72 - 74

OBSAH

KAPKOVACÍ POTRUBÍ S KOMPENZACÍ TLAKU (PC)	76
TVAROVKY PRO PC, KAPKOVACÍ POTRUBÍ BEZ KOMPENZACE TLAKU (NPC)	77
KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFS PRO PODPOVRCHOVÉ KAPKOVACÍ SYSTÉMY	78
KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFCV	79
ROZVODNÉ POTRUBÍ RB QF HEADER	80
ZAVLAŽOVACÍ ROHOŽE ECO RAIN	81
TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ POTRUBÍ 16 mm	82
PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY	83 - 88
SYSTÉM RWS PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ	89
ZAVLAŽOVACÍ VAKY A BAGY PRO ZÁVLAHU STROMŮ	90
OVLÁDACÍ SESTAVY A FILTRACE PRO MIKROZÁVLAHY	91
FILTRACE VODY	92 - 93
AMIAD FILTRACE VODY PRO PARKY A SPORTOVNÍ PLOCHY	94
AMIAD FILTRACE VODY S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM	95 - 99
ČERPACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	100 - 106
PRESSCONTROLS, TLAKOVÉ NÁDOBY	107
MANOMETRY, OVLÁDACÍ PANELY K ČERPADLŮM	108
ČERPACÍ TECHNIKA - FREKVENČNÍ MĚNIČE	109 - 112
PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY K ČERPACÍ TECHNICE	113 - 114
VODOMĚRY, REFUKČNÍ VENTILY	115
AKUMULAČNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU	116
ZAHRADNÍ PROGRAM REHAU	117
ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY	118
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, VODOVODNÍ A ELEKTROSLOUPKY	119
NAVRTÁVACÍ PASY, ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ	120
ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ	121 - 123
PLASTOVÉ KULOVÉ VENTILY	124
PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY	125 - 126
MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY	127 - 128
KULOVÉ ZAHRADNÍ VENTILY	129
ZÁVLAHOVÉ PE POTRUBÍ	130
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTRUBÍ	131
PRAKTICKÉ POMŮCKY PRO PROFESIONÁLNÍ ZÁVLAHÁŘE	132 - 133
HNOJIVO, OSIVO A DALŠÍ OD AGRO CS	134
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT / VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PROFI ZÁKAZNÍKY	135
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	136 - 137

RAIN BIRD řada ESP RZX



Kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)

Možnost vzdáleného ovládání přes internet/wifi přes mobilní telefony iOS a Android

Elektronická ovládací jednotka pro 4, 6 a 8 sekcí

Velký LCD displej a přímá programovací tlačítka s ikonami

Velmi intuitivní zcela nezávislé programování zón - sekcí

Funkce SEASONAL ADJUST

Externí 24V/230V transformátor v ceně (součástí balení, žádné chytračení)

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Vnitřní paměť pro zachování dat při výpadku el. proudu

Kapacita transformátoru max. 1 RB cívka + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

Určeno pro vnitřní instalaci / montáž na stěnu


F55324
F55326
F55328

RZXe4i
RZXe6i
RZXe8i

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **interiér**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

2 250,00 Kč
2 390,00 Kč
2 790,00 Kč

CS
CS
CS

Cena za kus/Kč
celé balení

2 150,00 Kč
2 290,00 Kč
2 670,00 Kč

4
4
4


Určeno pro instalaci/montáž na stěnu ve venkovním prostředí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Uzavíratelná Rain Bird skříňka pro vnější instalaci


F55354
F55256
F55258

RZXe4E
RZXe6E
RZXe8E

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 740,00 Kč
4 280,00 Kč
5 240,00 Kč

CS
CS
CS

Cena za kus/Kč
celé balení

3 590,00 Kč
4 100,00 Kč
5 030,00 Kč

3
3
3


NÁHRADNÍ BATERIE PRO JEDNOTKY RZX

BAT15AL3A

AAA BATTERY 1.5V (4 pack)

1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)

46,00 Kč

Z2

41,50 Kč

10

BAT15AL

AA BATTERY 1.5V (4 pack)

1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)

46,00 Kč

Z2

41,50 Kč

10



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD řada ESP TM2




Kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)
Možnost vzdáleného ovládání přes internet/wifi přes mobilní telefony iOS a Android
Možnost každodenní automatické úpravy doby závlahy dle počasí

Ovládací jednotka pro 4, 6, 8 a 12 sekci

Použití v malých a středně velkých aplikacích

Podsvícený LCD displej!!

Otočný přepínač funkcí - jednoduché ovládání a programování!!

Až 12-ti sekční model!!

Nastavitelná doba závlahy 1 minuta až 6 hodin

Tři programy s až 4-mi startovacími časy na program

Funkce SEASONAL ADJUST pro jednotku i pro program

Jednoduché manuální spuštění sekce, programu i testu

Přirazení čidla srážek k jednotlivým sekcím

Přirazení hlavního ventilu k jednotlivým sekcím

Počet souběžně spuštěných cívek - 1 + hlavní ventil

Volitelná pauza mezi sekcemi 1 vteřina až 9 hodin

Vestavěná baterie pro uchování aktuálního času při výpadku napájení

Stálá paměť pro uchování naprogramovaných dat

Vestavěné trafo 230/ 24V, jednoduchá instalace i interiéru i exteriéru díky předpřipravenému připojení na 230V



F54224 ESP-TM2-4E
 F54226 ESP-TM2-6E
 F54228 ESP-TM2-8E
 F54232 ESP-TM2-12E

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **venkovní**
 elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **venkovní**
 elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**
 elektronická ovládací jednotka, 12 sekcí, **venkovní**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
3 740,00 Kč	CS	3 590,00 Kč	3
4 280,00 Kč	CS	4 100,00 Kč	3
5 240,00 Kč	CS	5 030,00 Kč	3
6 780,00 Kč	CS	6 510,00 Kč	3


TAKE CONTROL



rainbird.com/TakeControl-eu

RAIN BIRD MODUL LNK WI-FI




LNKWIFI

LNKWIFI2



Modul LNK Wi-Fi umožňuje vzdálené připojení k ovládací jednotce závlahového systému ESP-Me WiFi, Me3, TM2 a ESP-RZx společnosti Rain Bird prostřednictvím zásuvného příslušenství a použití kompatibilního mobilního zařízení se systémem Apple iOS nebo Android a s přístupem k internetu.

**Vzdálené programování, spouštění, kontrola.
Úprava doby závlahy dle údajů z meteorologických serverů.**

Modul je možné použít s novými ovládacími jednotkami ESP RZx, ESP Me WiFi, Me3 a TM2 nebo ESP Me s výměnným panelem 639392 WiFi. Nové jednotky jsou označeny jako WiFi kompatibilní.

Aplikace pro Apple iOS a Android v českém jazyce ke stažení zdarma.

F55002
F55005

LNKWIFI
LNKWIFI2
BESTSELLER!

LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet
inovovaný model od 2. pol 2022

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 040,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení

2 800,00 Kč

5


1



2




3


GET IT ON
Google Play

Available on the
App Store

stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada ESP-ME3




NOVINKA!! Nástupce ovládací jednotky ESP Me

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4-22 sekcí
 Přídavné rozšiřující moduly á 3 sekce resp. á 6 sekcí do max. kapacity 22 sekcí

Možnost připojení průtokoměru a WiFi modulu LNK:

- sledování spotřeby vody a chybových stavů průtoku
- možnost vzdáleného ovládání a automatické úpravy doby závlahy dle počasí

Velký LCD displej a otočný přepínač

4 Programy: A, B, C a D

6 startovacích časů pro program

Doba závlahy na sekci: 1 minuta až 6 hodin

Velký výběr zavlažovacích režimů

Funkce WATER BUDGET 5-200% celkově pro jednotku i dle programů

Pauza mezi sekcemi STATION DELAY

Čidlo srážek přiřaditelné podle sekcí

Hlavní ventil přiřaditelný podle sekcí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Vestavěný paměťový okruh pro zachování dat při výpadku el. proudu

Kapacita transformátoru max. 2 RB solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

"Contractor Default (TM)" možnost uložení a vyvolání základního programu

Uzamykatelná skříňka

Určeno pro vnitřní instalaci/venkovní montáž pod přístřeškem/montáž na stěnu

Inverzně podsvícený displej s výbornou viditelností
 ve zhoršených světelných podmínkách!

F55420

ESP4ME3EUR

základní el. ovl. jednotka ESP-ME3, 4 sekce
 maximální kapacita 22 sekcí

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

5 990,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení

5 750,00 Kč

2

639392

ESP ME WIFI PANEL



Výměnný panel WiFi k ovl. jednotce ESP Me

1 650,00 Kč CS

1

ESP Me panel kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)

Možnost rozšíření dříve instalovaných jednotek ESP Me o WiFi konektivitu a ovládání

Bez funkcí kontroly průtoku, bez podsvícení displeje

Zvýhodněná cena do vyprodání zásob!!!

F55002

LNKWIFI

F55005

LNKWIFI2



BESTSELLER!

LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet
 inovovaný model od 2. pol 2022

3 040,00 Kč

CS

2 800,00 Kč

5

F38200

ESP-S3M Modul

F38260

ESP-S6M Modul



rozšiřující modul pro 3 sekce

1 110,00 Kč

CS

1 070,00 Kč

2

rozšiřující modul pro 6 sekcí

2 100,00 Kč

CS

2 020,00 Kč

2

DOPORUČUJEME!

IESP4MEWRCLNK ESP-ME3 WIFI+WRC-RF+WIFI LNK

set ESP-ME3 + WRC-RFC + WIFI LNK

11 775,00 Kč CS

1



- zvýhodněný set ovl. jednotka + bezdrátové čidlo + wifi LNK modul pro připojení přes internet



SOLEM BT a WiFi Ovládací systém pro iOS a Android





Systém SOLEM je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů pomocí BT a WiFi
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, nebo PC (www.mysolem.com)



Stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



PC online: www.mysolem.com



SOLEM SMART-IS 4, 6, 9 a 12 - ovládací modul WiFi, 230V/ 24VAC

Ovládací modul závlahy pro připojení až 12-ti elektroventilů 24V AC

Dodává se včetně transformátoru 230V/24V

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na domácí WiFi síť nebo přímé ovládání přes Smartphone/tablet BT

Kompatibilní s platformou MySOLEM

Aplikace i účet na palformě bezplatné

Interiérový model

Možnost připojení čidla srážek RSD-Bex nebo pulzního průtokoměru

3 programy A, B, C + možnost rozšíření až na 12 programů

Výběr ze 4 programovacích cyklů

Až 8 startovacích časů na program (tedy max 96 startů pro sekci)

Procentuální úprava dob závlahy pro program 0 až 200%

Manuální start sekce, programu, nebo testu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin

Lokalizace modulu

Po doplnění průtokoměrem možné upozornění na neodpovídající průtok

Možnost automatické procentuální úpravy doby závlahy dle počasí

Možnost ochrany komunikace přes bezpečnostní heslo

Bez aplikace není možno jednotku neoprávněně přeprogramovat!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

SOLSMARTIS4	SOLEM SMART - IS 4
SOLSMARTIS6	SOLEM SMART - IS 6
SOLSMARTIS9	SOLEM SMART - IS 9
SOLSMARTIS12	SOLEM SMART - IS 12

Wifi ovládací jednotka pro 4 sekce / 24V-230V	3 640,00 Kč	CS	1
Wifi ovládací jednotka pro 6 sekci / 24V-230V	4 050,00 Kč	CS	1
Wifi ovládací jednotka pro 9 sekci / 24V-230V	4 650,00 Kč	CS	1
Wifi ovládací jednotka pro 12 sekci / 24V-230V	5 450,00 Kč	CS	1

HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android



Wi-Fi Inteligentní ovládací jednotka



Inteligentní ovládací jednotka Hydrawise pro vzdálené ovládání automatických zavlažovacích systémů z PC a mobilních zařízení. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu dostupné jak pro Apple iOS tak pro Android. Koncept ovládání s bohatou softwarovou výbavou, možnost autonomního ovládání rovněž z jednotky Hydrawise vybavené barevným dotykovým displejem.



Hlavní přednosti jednotky HYDRAWISE Wi-Fi

Ovládací jednotka závlahy pro připojení až 36 elektroventilů 24V AC, dle modelu

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na zabezpečenou domácí Wi-Fi síť

Možnost připojení širokého spektra čidel včetně průtokoměru pomocí 2 nezávislých vstupů pro senzory.

Softwarové funkce HYDRAWISE

VZDÁLENÁ SPRÁVA ZAVLAŽOVÁNÍ

Přístup z tabletu nebo z mobilního chytrého telefonu. Možnost přístupu na několika úrovních včetně běžného uživatele, montážní firmy, distributora nebo administrátora. Ochrana přístupových práv hesly.

KONCEPT SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU VODY

Jednotka zpracovává informace z veřejné sítě meteorologických stanic (Weather Underground) a vyhodnocuje celou řadu klimatických údajů. Na základě těchto informací upravuje automaticky závlahový režim. HYDRAWISE předpovídá, upravuje, monitoruje a hlásí závlahové režimy.



HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android



NADSTANDARDNÍ MONITOROVÁNÍ PROVOZU

HYDRAWISE detekuje poškozené potrubí, ulomené trysky a postřikovače, vadné kabelové vedení nebo nefunkční solenoidy. Možnost zasílat hlášení SMS zprávami nebo emailem. Pomocí průtokoměru lze monitorovat průtoky dle sekcí, dle závlahových cyklů, závlahových cyklů. Registrace nestandardních průtoků v sekci.

Speciálně připravené uživatelské servisní programy pro majitele domů a dodavatele

FUNKCE PRO MAJITELE DOMŮ - Home Owner

Programy HOME PLAN (zdarma) a ENTHUSIAST (placený)

Funkce Smart Watering™ a Predictive Watering™ spolupracující s lokálními veřejnými meteorologickými stanicemi v rámci ČR.

Funkce Predictive Watering™ Zohledňuje předpověď teploty, srážek, vlhkosti a síly větru. Výstražná hlášení dostupná v aplikaci a na PC

FUNKCE PRO INSTALAČNÍ FIRMY - Contractor

Programy START (zdarma), CONTRACTOR 1YEAR, BRONZE, SILVER a GOLD

Vzdálený přístup ke stovkám ovládacích jednotek zákazníků z Vašeho účtu.

Možnost uložit projekty závlahy a sadových úprav přímo do programu HydraWise

Přístup k výstražným hlášením zákazníků on-line pro vzdálené řešení problémů.



HWC



PRO-HC

CENY AKTUALIZOVÁNY K 18.11.2022

HHC-601I	HWC-006-EU INDOOR	Wi-Fi ovládací jednotka pro 6 sekcí / 24V	5 425,00 Kč CS	1
HHC-1201I	HWC-012-EU INDOOR	Wi-Fi ovládací jednotka pro 12 sekcí / 24V	5 985,00 Kč CS	1
HHC1200M	HWC-EXP-12 ZONE	Rozšiřovací Wi-Fi jednotka pro 12 sekcí / 24V (maximální kapacita 36 sekcí, jen pro HWC-012-EU!!!) Vnitřní umístění.	1 950,00 Kč CS	1
HPHC601E	PRO-HC-006-EU OUTDOOR	Wi-Fi ovládací jednotka pro 6/12/24 sekcí / 24V s robustní uzamykatelnou skříňkou a vestavěným transformátorem.	7 550,00 Kč CS	1
HPHC1201E	PRO-HC-012-EU OUTDOOR		8 225,00 Kč CS	1
HPHC2401E	PRO-HC-024-EU OUTDOOR		13 525,00 Kč CS	1
HHCLPLANHOME	HWC - 1Y-HOME PLAN	Uživatelské programy pro koncového zákazníka - licence na 1 rok Základní program s vybranými funkcemi Home Plan	ZDARMA	1
HHCLPLANENT	HWC - 1Y-PLAN ENTHUSIAST	Kompletní program se speciálními funkcemi Enthusiast na 1 rok	NA DOTAZ Z1	1
HHCLPLANSTART	HWC - 1Y-STARTER	Uživatelské programy pro instalační firmu - licence na 1 rok - úspora času, vzdálená správa instalovaných jednotek! Základní program CONTRACTOR - až 5 jednotek	ZDARMA	1
HHCLPLANCTR	HWC - 1Y-CONTRACTOR	Program CONTRACTOR - správa až 50 jednotek	NA DOTAZ Z1	1
HHCLPLANBR	HWC - 1Y-PLAN BRONZE	Program CON-BRONZE - správa až 100 jednotek - obsahuje 12 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	NA DOTAZ Z1	1
HHCLPLANSI	HWC - 1Y-PLAN SILVER	Program CON-SILVER - správa až 150 jednotek - obsahuje 20 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	NA DOTAZ Z1	1
HHCLPLANGO	HWC - 1Y-PLAN GOLD	Program CON-GOLD - správa až 200 jednotek - obsahuje 35 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	NA DOTAZ Z1	1
	HYDRAWISE - APP ANDROID, APPLE iOS	Aplikace pro ovládání systému Hydrawise pro stažení z GooglePlay a APP Store	ZDARMA	1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada ESP LXME MODULAR




Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 8 - 48 sekcí
 Přídavné rozšiřující moduly po 4, 8 nebo 12 sekcích
 Velký mnohojazyčný LCD displej a otočný přepínač
 Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština,
 němčina, italština a portugalština



4 programy

"Contractor Default (TM)" možnost uložení základ. programu a jeho snadné vyvolání
 "Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy
 Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ4 Cloud!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F42160	ESP LXME Modular 8	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	11 750,00 Kč	CS		1
F45122	ESP LXMEFEU Modular 12	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí včetně Flow Smart modulu pro snímání průtoku v systému	19 250,00 Kč	CS		1
F42200	ESP LX Modular 4St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 4 sekce DOPRODEJ	1 950,00 Kč	CS		1
F42210	ESP LX Modular 8St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 8 sekcí DOPRODEJ	4 620,00 Kč	CS		1
F42220	ESP LX Modular 12St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí	6 950,00 Kč	CS		1
F45000	ESP LX Flow Smart MODUL	snímání průtoku v systému RAIN BIRD ESP LX	3 945,00 Kč	CS		1
F42430	ESP LX MMSPED	nerezový postavec pro jednotky ESP-LX	67 550,00 Kč	CS		1





RAIN BIRD ESP-LXIVM

Zcela nový inovativní 2-vodičový systém je určen pro nejnáročnější aplikace:

- městských parků
- komerčních a průmyslových areálů
- sportovních areálů a ploch
- rozsáhlých zahrad
- závlah vinic a agro závlah

Rozměry jednotky (šxv xh): 364 x 322 x 140 mm
IPX4

Elektro specifikace:

- Vstup: 230VAC, 0,4A
- Výstup: 24VAC, 1A
- Spotřeba jednotlivých modulů: 0,67mA IVM-SOL/IVM-OUT
6,00mA IVM-SEN



S jednotkou lze propojit jedno lokální čidlo srážek a 4 resp. 8 dalších čidel např. vlhkostních, které lze přiřadit jednotlivým ventilům a tím je možné zvýšit úsporu vody a optimalizovat závlahový režim.

Doporučená čidla vlhkosti pro použití s jednotkou ESP LXIVM jsou čidla **Watermark WS Water Switch, 24V AC, incl. 1 WM sensor**. Napájení čidel je z 2-žilového vedení 24VAC a snímání ohodnot je pomocí **IVM-SEN** modulu (sensor modul).

V případě použití čidel **Watermark WS-B Water Switch, 9V DC, 1 WM sensor**, je čidlo napájeno pomocí 9V baterie.

Ideální řešení pro objekty podléhající ekologickým normám a certifikacím typu LEED, BREEAM,...

Jednotku je možné připojit do centrálního ovládacího systému IQ4.



Přes rozhraní IQ4 ji lze řídit odkudkoliv (webový prohlížeč, chytré zařízení - telefon, tablet).


Součástí tohoto systému je i přístup na meteosever, z kterého systém a jednotka stahují data o počasí.

Následně systém vypočítává potřebnou závlahovou dávku a upravuje závlahový program = optimalizace závlahy a úspora vody.



IQ NCC ETHERNET / NCC 4G

Pokročilá diagnostika s obousměrnou komunikací díky integrovaným modulům



Rychlé a přesné vyhledání problémů

4 nezávislé kabelové větve pro větší nezávislost systému

2 Wire Mapping: obousměrná komunikace modulů umožňuje rychle diagnostikovat a vyřešit problém

Self Healing: automaticky detekuje problémy s kabelovým vedením, vyhodnotí ho a restartuje závlahu

Two-Way Communication: IVM modul zasílá klíčové informace jednotce o stavu k celkové diagnostice

Self-Shutoff: Pokud jednotka detekuje pokles napětí, automaticky uzavře ventil - minimalizace úniků

12 měsíční paměť pro historii poruch

Veškerá chybová hlášení z modulů jsou zasílána do systému IQ4!

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD ESP-LXIVM




Revoluční 2-vodičová koncepce s integrovanými moduly IVM

Zcela bez dekodérů! = o 50% méně kabelových spojů
 Integrované moduly kombinují dekodér a cívku
 V ovládacím modulu je umístěn mikroprocesor, flash paměť a zdroj energie.
 Velký mnohojazyčný LCD podsvícený displej a otočný přepínač
 Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština a portugalština



10/40 programů, 60/240 sekcí, 5/10 hlavních ventilů, 5/10 průtokoměrů,
 4/8 čidel + 1 lokální, 8 startovacích časů na program, až 8/16 cívek spouštěných najednou + MV

Špičkové uživatelské prostředí

Pokročilé funkce Water Management - Flow Manager, Flow Watch = úspora vody
 Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy

Signalizace poruch třetím stranám - výstup 24VAC na poruchových svorkách! Integrace s MaR.
 Možnost rozšíření o vzdálenou správu iQ4 Cloud - viz. strany 56-57
 Připojení až 4/8 vlhkostních čidel 24VAC pomocí LXIVM-SEN napájených z 2-žilového rozvodu

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
F46120	ESP-LXIVM	centrální inteligentní ovládací jednotka 60 sekcí koncepce s integrovanými řídicími moduly IVM	38 550,00 Kč	CS		1
F46125	ESP-LXIVM Pro	centrální inteligentní ovládací jednotka 240 sekcí koncepce s integrovanými řídicími moduly IVM	74 250,00 Kč	CS		1
F47100	LX IVM SOL pro PGA, PEB	2-vodičový modul s cívkou pro řadu PGA,PEB,EAGLE	3 300,00 Kč	CS		1
F47110	LXIVM-SEN	2-vod. modul pro dešťová, vlhkostní a průtoková čidla	18 850,00 Kč	CS		1
F47120	LXIVM-OUT	2-vodičový modul pro ovládání ostatních 9V DC	7 150,00 Kč	CS		1
F47125	LXIVM-SD	ochrana proti přepětí kabelového systému	3 240,00 Kč	CS		1
B31410IVM	100-PGA-IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	4 350,00 Kč	CS		8
B31510IVM	150-PGA-IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	5 160,00 Kč	CS		8
B31610IVM	200-PGA-IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	5 920,00 Kč	CS		4
B34073IVM	100-PEB IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	5 250,00 Kč	CS		10
B34083IVM	150-PEB IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	5 940,00 Kč	CS		8
B34093IVM	200-PEB IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	7 425,00 Kč	CS		8

Podporované prvky systému



IVM-SOL

Ovládání sekcí nebo hlavních ventilů



IVM-OUT

Ovládání ventilů jiných výrobců



IVM-SEN

Ovládání průtokoměrů a senzorů



IVM-SD

Ochrana proti přepětí kabelového systému

Hlavní specifikace

Feature	Max Programs	Stations	Max Simulations	Master Valves	Flow sensors	Weather sensors
Model						
LX-IVM	10	60	8	5	5	4
LX-IVM Pro	40	240	16	10	10	8



RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ3™ a IQ4™ cloud



Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů z Vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu



- spolupracuje s jednotkami ESP-LXME, ESP-LXD, ESP-IVM i s bateriovým systémem TBOS 2
- přehledný, uživatelsky příjemný software
- široké možnosti dálkové komunikace (GSM, Ethernet, Wi-Fi...)
- možnost vytváření režimu závlahy na základě údajů o počasí z meteoservertů
- modulární a flexibilní systém se snadným rozšiřováním
- Automatické zaslání emailů s upozorněním a varováním v případě odchylek a změn v systému
- Informace o tom, která sekce je v provozu a kde, s přesností na minutu
- možnost vytváření reportů o celkové spotřebě vody
- monitorování systému a identifikace problémů pomocí funkce Flow Watch
- nové prostředí přes webový prohlížeč s IQ4
- možnost ovládání z kteréhokoliv mobilního zařízení a odkudkoliv!




IQ™ Desktop

IQ™ Enterprise

IQ2007	IQ-CLOUD	připojení jednotky na vzdálený RB IQ4 server pomocí NCC kazety/modemu ethernet (4G, Wi-Fi, Ethernet) Žádné další poplatky! Všechny funkce zdarma!	zdarma	CS	1
IQ200801	IQ-ENTREPRISE	IQ3 software pro vlastní server organizace-bezpečnost možnost připojení až 5-ti satelitních ovl. jednotek	332 750,00 Kč	CS	1
IQ2010	IQ Additional 5-Satellite	rozšíření kapacity pro IQ ENTREPRISE o 5 nezávislých satelitních ovládacích jednotek	35 820,00 Kč	CS	1
F48320	IQ TBOS Master Radio Modul	MRM modul pro integraci T-BOS sítě do systému IQ3, až 250 radiových modulů	12 850,00 Kč	CS	1
	PC pro IQ3 Enterprise	PC pro IQ3 Enterprise software - dle specifikace RB	na dotaz	NET	1
IQ4614EGSP	IQ NCC GPRS/4G	IQ Network Communication Cartridge-GPRS/4G(LTE) 4G SIM karta předplacena na 1 rok (Prodloužení předplatného SIM na další rok \$160 *cena se může změnit) + GSP light IQ4 podpora na 1 rok	59 850,00 Kč	CS	1
IQ4620	IQ Flow Sensing Module	Modul pro ESP-LXME pro server / client konfiguraci	5 675,00 Kč	CS	1
IQ4603	IQ NCC ETHERNET	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (LAN) DOPRODEJ	21 250,00 Kč	CS	1
IQ4603GSP	IQ NCC ETHERNET + GSP IQ	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (LAN) + GSP light IQ4 podpora na 1 rok	24 350,00 Kč	CS	1
TP643r	TP-LINK TL-WR802N	Wi-fi router pro IQ NCC Ethernet	790,00 Kč	NET	1
IQ4640	IQ EXT ANT 3G	IQ externí anténa pro IQNCCGP	5 575,00 Kč	CS	1



Připojte se k IQ4 Cloud ještě dnes!



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ
RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ4™ cloud



Ovládací systém IQ4 umožňuje centrální vzdálené ovládání velkého počtu ovládacích jednotek umístěných v různých lokalitách.

Je možné ovládat konvenční 24V systémy s jednotkami EP-LXME, dekodérové systémy s jednotkami ESP-LXD a ESP-IVM i bateriové systémy s ovládacími moduly TBOS2.

Ve všech případech lze monitorovat průtoky v systémech pomocí průtokoměrů se vzdáleným přenosem dat.

Systém lze automaticky nastavovat dle aktuálních hodnot evapotranspirace pomocí získávání dat z různých zdrojů jako jsou externí meteorologické stanice a rovněž z meteorologických dat systému IQ Global Weather.

Systém využívá data z okolních meteorologických stanic a ty mezi sebou průměruje a získává tak **přesnější údaje než z jedné lokální meteorologické stanice!**

Nastavené doby zavlažování jsou pak automaticky přepočítávány dle aktuálních hodnot za posledních 24 hodin.

Ovládací jednotky mohou s centrálním PC vzdáleně komunikovat pomocí doplňkových komunikačních karet pro GSM komunikaci, Wi-Fi nebo Ethernet připojení.

Platforma Rain Bird IQ4 - Efektivní nástroj pro moderní řízení závlahy


Výkazy provozu IQ umožňují snadný přístup k užitečným datům z jednoho prostředí

Pokročilé provozní prostředí Rain Bird IQ4 zvyšuje efektivitu zavlažování poskytováním souboru porovnatelných výkazů v reálném čase a účinnými nástroji hospodaření s vodou Water Management.


Tyto funkce umožňují všem uživatelům a správcům aktivně monitorovat průtoky, změny dle aktuálního počasí, porovnávat spotřebu vody a vyhodnocovat další důležité údaje o provozu zavlažovacího systému.

Pomocí těchto informací tak lze upravovat závlahové dávky - kdykoliv a odkudkoliv - a šetřit tak vodou, časem i náklady.

Systém umožňuje zpětně kontrolovat chod systému, spotřeby vody a vyhodnocovat naplánovaný průběh závlahy v budoucnu - Dryrun™



Annual Water Consumption By Month: Previous vs Current (gal)



Month	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Current YTD Savings
Previous	450	500	550	600	650	700	750	800	700	600	500	400	7200
Current	518	425	600	300	813	700	788	540	805	510	400	520	7024
Change	15%	-15%	10%	-50%	25%	0%	5%	-20%	15%	-15%	-20%	30%	-2%

% Change By Month: Previous vs Current



Kontaktujte nás ohledně konkrétního projektového řešení pro Vaši lokalitu!
Pro Váš projekt zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci se soupisem komponentů!



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD ESP-LXD




Elektronická dekodérová ovládací jednotka pro 50 až 200 sekcí
Velký LCD displej a jednoduché programovací menu
Maximálně 10 programů
14ti denní cyklus, max. 8 startů za den
Funkce TEST a WATER BUDGET 0-250%
Vestavěný 24V/230V transformátor
Vestavěný rozvaděč LT B
Možnost připojení lokálního čidla srážek i dekodérových senzorů počasí
Pro dvou vodičový ovládací systém s dekodéry RAIN BIRD
Automatická detekce zkratu kabelového vedení a další rozsáhlá diagnostika
Základní kapacita 50 sekcí
(Ize přidat 1 nebo 2 přídavné moduly á 75 sekcí), max. kapacita 200 sekcí
Možnost současného spouštění až 10 elektroventilů
Uzamykatelná skříňka (zámek součástí dodávky)
Určeno pro vnitřní instalaci - montáž na stěnu



Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ Cloud



ZÁKLADNÍ MODUL



ESP-LXD SM75



IQ NCC ETHERNET / GPRS

ESP LX MMSPED

F43120

ESP-LXD

centrální dekodér, jednotka ESP-LXD - kap. 50 sekcí

56 450,00 Kč

CS

1

F43150

ESP-LXD SM75

rozšiřující modul pro 75 sekcí (do max.200 sekcí)

11 450,00 Kč

CS

1

F42430

ESP LX MMSPED

nerezový postavec pro jednotky ESP-LX

67 550,00 Kč

CS

1

RAIN BIRD Dekodéry a příslušenství



M61101

FD-101

dekodér signálu pro 1 sekci á 1 solenoid

4 050,00 Kč

RB

1

M61000

FD-102

dekodér signálu pro 1 sekci á 1-2 solenoidy

5 285,00 Kč

RB

1

M61400

FD-202

dekodér signálu pro 2 sekce á 1-2 solenoidy

8 450,00 Kč

RB

1

M61440

FD-401

dekod. sign. pro 4 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany

9 275,00 Kč

RB

1

M61600

FD-601

dekod. sign. pro 6 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany

16 180,00 Kč

RB

1

D05400

MGP-1

uzemnění centrální jednotky

14 950,00 Kč

RB

1

D05110

MSP-1

uzemnění centrální jednotky

24 840,00 Kč

RB

1

M98999

LSP-1

uzemnění ovládacího kabelu

2 550,00 Kč

RB

1

M72000

PD-210

čerpací dekodér

26 250,00 Kč

RB

1

M62001

SD-210

senzor/pulsní dekodér

15 870,00 Kč

RB

1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

SOLEM WOOBEE



WooBee je vodotěsná **bateriová ovládací jednotka IP68**, kterou je možno ovládat jak přímo na jednotce, tak přes Bluetooth z Vašeho mobilního zařízení pomocí aplikace MySOLEM.

WooBee je výborným řešením pro instalace bez připojení el. energie, jako jsou například izolované a vzdálené šachtice s elmag. ventily.

**VELKÝ LCD DISPLEJ + TLAČÍTKA**

IP68 - Možno umístit v šachtici u elmag. ventilů

Modely: 1/ 2/ 4/ 6 sekci

Jednotka pracuje s elmag. ventily s cívkami 9V DC

Napájení: Baterie 1x 9V (6AM6 nebo 6LR61, alkalická) nebo 4x AAA LR03

Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy - **MOŽNOST OVLÁDÁNÍ PŘES MOBIL/ TABLET**

Možnost programování v PC na platformě MySOLEM a u ventilů pak přenosu do jednotky přes mobil pomocí Bluetooth.

VSTUP PRO SENZOR:

možno připojit buď pulzní průtokoměr (max 10Hz), **nebo** čidlo srážek (suchý kontakt)

Při připojení průtokoměru možno v aplikaci nastavit limity a reakci jednotky na překročení těchto limitů.

**PROGRAMOVÁNÍ:**

Jednoduché ovládání a programování z jednotky nebo z mobilu/ PC

- Výběr z 5-ti závlahových režimů
- Až 12 programů (každý ventil může mít svůj program)
- Doba závlahy až 12 hodin
- Procentuelní úprava dodby závlahy Water Budget 0 až 200%
- Manuální spuštění sekce, testu i programu (z jednotky/ mobilu)
- Možnost softwarového vypnutí jednotky

Výstup na hlavní ventil

Maximální vzdálenost mezi WooBee a cívkou: 30m (vodič 1,5mm2)

Pracovní teplota okolí: -20°C a 60°C

ROZMĚRY:

Šířka: 14 cm

Výška: 9 cm

Hloubka: 5,5 cm

**URČENO PRO INSTALACI S VENTILY S 9V DC SOLENOIDY**

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
SOL0150	Solem WOOBEE - 1	1 sekční ovládací jednotka	2 315,00 Kč	CS		1
SOL0151	Solem WOOBEE - 2	2 sekční ovládací jednotka	3 585,00 Kč	CS		1
SOL0152	Solem WOOBEE - 4	4 sekční ovládací jednotka	3 915,00 Kč	CS		1
SOL0153	Solem WOOBEE - 6	6 sekční ovládací jednotka	4 435,00 Kč	CS		1
BAT15AL3A	AAA BATTERY 1.5V (4 pack)	1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)	46,00 Kč	Z2	41,50 Kč	10
BAT9AL	ALKBATTERY 9V	9V alkalická baterie Varta Industrial	47,00 Kč	Z2	42,00 Kč	20



RAIN BIRD Řada ESP-9V (1, 2, 4 a 6 sekcí)



ESP-9V NAHRAZUJE ŘADU WPX ... **PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET OD DATA VÝROBY!!!**

Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka
(2x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony - identický koncept ovládání s řadou RZX
Výrazně větší displej oproti konkurenci
Membránová vodotěsná klávesnice
Velký výběr zavlažovacích režimů, jednoduché programování ve třech krocích

Funkce WATER BUDGET 10-200%

Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-9 dní

Obvod pro hlavní ventil MV

Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**

Indikace slabých baterií

Dodáváno s adaptérem do šachty pro nasazení na Rain Bird ventily

Montážní sada na stěnu jako volitelné příslušenství (ESP-9V WALL MOUNT)

PRO INSTALACI S VENTILY S 9V DC SOLENOIDY



F48351	ESP9VI1
F48361	ESP9VI1SOL
F48352	ESP9VI2
F48354	ESP9VI4
F48356	ESP9VI6
F48340	9VMOUNT
BAT9AL	ALKBATTERY 9V

	Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
ESP-9V - 1-sekční jednotka	2 285,00 Kč	CS	celé balení	1
ESP-9V - 1-sekční jednotka s 9V solenoidem	2 885,00 Kč	CS		1
ESP-9V - 2-sekční jednotka	4 035,00 Kč	CS		1
ESP-9V - 4-sekční jednotka	4 390,00 Kč	CS		1
ESP-9V - 6-sekční jednotka	4 975,00 Kč	CS		1
ESP-9V Wall-montážní sada	485,00 Kč	CS		1
9V alkalická baterie Varta Industrial	47,00 Kč	Z2	42,00 Kč	20

RAIN Bateriové ovládací jednotky AMICO PRO 9VDC IP68



Bateriová jednotka AMICO PRO 9VDC je určena pro automatické ovládání zavlažování v místech, kde není k dispozici zdroj elektrické energie a nebo v místech, kde by byla instalace elektrické přípojky obtížná nebo příliš nákladná.
Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)

Jednotky RAIN řady AMICO PRO jsou určeny pro systémy pro zahrady a veřejné plochy

Přehledné a snadno čitelné ikona a kvalitní tlačítka zajišťují bezproblémovou obsluhu.

Modře podsvícený 3" displej usnadňuje programování i v šeru nebo za tmy.

HLAVNÍ PROGRAMOVACÍ FUNKCE

2 Programy

Doba závlahy min/max.: 1/240 minut

Frekvence zavlažování: každých 6 hodin až po 1x za 15 dní

Zobrazení aktuálního času, startovacích časů a doby a frekvence zavlažování

Označení dalšího zavlažovacího startu

Odpočítávání probíhající závlahy

Zobrazení funkce vybité baterie



VODOTĚSNÉ PŘÍPOJENÍ IP68 !

Dodáváme také ve zvýhodněném balení včetně elektroventilu RN150-9VDC a propojovacího konektoru. Lze samozřejmě použít i jiné 9VDC elektroventily většiny ostatních výrobců.




		Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
R200.4064502	AMICO PRO 9VDC	1 580,00 Kč	CS	1 480,00 Kč	5
R200.4064590	AMICO PRO 9VDC RN 150 1" IG	1 780,00 Kč	CS	1 680,00 Kč	5
BAT15AL	AA BATTERY 1.5V (4 pack)	46,00 Kč	Z2	41,50 Kč	10

SOLEM BT ovládací systém pro iOS a Android



Systém SOLEM BT je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů pomocí BT modulů. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, programování i v PC (www.mysolem.com)

SOLEM BL-IP moduly jsou ovládané přes smartphone BT. Je možno je editovat i v platformě MySolem na PC a následně na zahradě data přenést do modulu přes smartphone BT.



Stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



PC online: www.mysolem.com



SOLEM BL-IP 1, 2, 4 a 6 - ovládací modul; Bluetooth komunikace, 9V DC

Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC

Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Kompatibilní s platformou MySOLEM - programování na PC, přenos dat z mobilu BT

Aplikace i účet na platformě bezplatně

Možnost připojení čidla srážek RSD-BEX

3 programy A, B, C

Výběr ze 4 programovacích cyklů

Až 8 startovacích časů na program

Procentuelní úprava dob závlahy pro program 0 až 200%

Manuální start sekce, programu, nebo testu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin

Indikátor stavu baterie

Lokalizace modulu

IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici

SOLBLIP1
SOLBLIP2
SOLBLIP4
SOLBLIP6

SOLEM BL - IP 1
SOLEM BL - IP 2
SOLEM BL - IP 4
SOLEM BL - IP 6

Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 1 sekci / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 2 sekce / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 4 sekce / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 6 sekcí / 9V

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení


2 215,00 Kč	CS	1
3 465,00 Kč	CS	1
3 815,00 Kč	CS	1
4 315,00 Kč	CS	1



SOLEM LoRa ovládací systém pro iOS a Android



Systém **SOLEM LoRa** je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů (bateriové ovládací moduly)
Místní komunikace s moduly je pomocí BT, nebo LoRa; vzdálená komunikace pomocí napojení konvertoru LR-MB na WiFi
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, programování i z PC (www.mysolem.com)



LoRa - Long Range Dosah radiosignálu od konvertoru LR-MB do modulů LR-IP až 800m!!!

BT - Bluetooth smart ... zvýšený dosah bluetooth signálu



SOLEM LR-IP 1, 2, 4 a 6 - ovládací modul; LoRa/ BT, 9V DC

Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Kompatibilní s platformou MySOLEM
Aplikace i účet na palformě bezplatné
Možnost připojení čidla srážek RSD-BEx
Až 12 programů, 8 startovacích časů a program, doba závlahy až 12 hodin
Procentuelní úprava dob závlahy pro program 0 až 200%
Manuální start sekce, programu, nebo testu
IP68, lokalizace modulu, indikátor stavu baterie

SOLEM LR-MB-30 - WiFi konvertor signálu, LoRa/ BT pro moduly LR

Možnost přiřazení až 30 LR modulů; LoRa komunikace s moduly každé 3 minuty
Napájení 230V AC
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Kompatibilní s platformou MySOLEM
Umístění do interiéru, anténu možno vyvést do exteriéru

SOLEM LR-MS-4 - modul pro připojení externích čidel; LoRa/ BT, 9V DC

Modul se 4 výstupy pro napojení čidel, 1x teplota, 3x další čidla (průtok, vlhkost ...)
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Kompatibilní s platformou MySOLEM
IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici

VH400 čidlo vlhkosti

LR-MS-4

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

SOLLRIP1	SOLEM LR - IP 1	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 1 sekce, 9V	4 875,00 Kč	CS	1
SOLLRIP2	SOLEM LR - IP 2	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 2 sekce, 9V	5 385,00 Kč	CS	1
SOLLRIP4	SOLEM LR - IP 4	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 4 sekce, 9V	5 950,00 Kč	CS	1
SOLLRIP6	SOLEM LR - IP 6	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 6 sekci, 9V	6 425,00 Kč	CS	1
SOLLRMB30	SOLEM LR - MB 30	Konvertor signálu WiFi/LoRa/ BT; nap. 230V možnost přiřazení až 30 LR modulů	6 735,00 Kč	CS	1
SOLLRMS4	SOLEM LR - MS-4	Modul pro připojení externích čidel, 9V	5 850,00 Kč	CS	1
SOLLRSTEMP	SOLEM SOND-TEMP	PT100 čidlo teploty	1 785,00 Kč	CS	1
SOLLRSHUMID	SOLEM SOND-HUMID	Čidlo půdní vlhkosti VEGETRONIX VH400	4 550,00 Kč	CS	1
SOLLRSRAIN	SOND-PLUVIO-01	Rain Gauge měřák srážek LEXTRONIC LEXCA009	1 785,00 Kč	CS	1

Možno připojit i pulzní průtokoměr - viz strana 106 tohoto ceníku

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada TBOS II s infračerveným a bluetooth přenosem dat



Systém TBOS II se skládá z vysílacího modulu TBOS II FT a TBOS/ TBOSII / TBOS-BT ovládacích modulů, které ovládají elmag. ventily s 9V TBOS solenoidy.

**TBOS II FT vysílací modul**

Infračervený přenos dat do modulů TBOS CM (1999 a novější), TBOS II CM a TBOS-BT. Radiový přenos do modulů viz výše po doplnění radio modulem TBOS II RA. Programování neomezeného počtu ovládacích modulů

3 programy

Až 8 startovacích časů a program a den

Velký výběr zavlažovacích režimů

Kterýkoliv ventil lze přiřadit do kteréhokoliv programu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin po 1-minutových krocích

Přiřazení hlavního ventilu a čidla k jednotlivým sekcím (jen u 2, 4 a 6 sekčního modulu)

Funkce WATER BUDGET 0-300%

Manuální spuštění sekce/cyklu

Vypnutí/zapnutí

Podsvícený displej

Dobíjecí baterie, nabíječka součástí dodávky

IP 44 (odolnost proti stříkající vodě)

**TBOS BT 1, 2, 4 a 6 ovládací modul**

Možnost programování pomocí vysílacího modulu TBOS II FT

Možno také nezávisle programovat přes SMARTPHONE

BLUETOOTH přenosem přes aplikaci Rain Bird app (iOS nebo Android)

Provedení pro 1-6 sekcí

Možnost připojení čidla vlhkosti TBOS Shut-Off nebo čidla srážek RSD-BEx

Pracuje **POUZE** se solenoidy TBOS 9V cívka !!

Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

IP 68 (100% vodotěsnost, možnost úplného ponoření)

F48220 TBOS II FT EU

TBOS II vysílací modul (infračervený a radiový)
kompatibilní s moduly TBOS CM (infra)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

8 550,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení

1

F48501 TBOS-BT1

TBOS bluetooth ovládací modul 1 sekce

3 295,00 Kč

CS

1

F48502 TBOS-BT2

TBOS bluetooth ovládací modul 2 sekce

3 795,00 Kč

CS

1

F48504 TBOS-BT4

TBOS bluetooth ovládací modul 4 sekce

4 175,00 Kč

CS

1

F48506 TBOS-BT6

TBOS bluetooth ovládací modul 6 sekcí

4 575,00 Kč

CS

1

K80920 9V solenoid

cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA,
PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu

915,00 Kč

ND

1



9V cívka / solenoid



RAIN BIRD Řada TBOS II s radiovým přenosem dat



Systém TBOS II s radiovým přenosem se skládá z vysílacího modulu TBOS II FT EU, radiového modulu TBOS II RADIO a TBOS/ TBOS II CM nebo TBOS-BT ovládacích modulů, které ovládají ventily s 9V TBOS solenoidy. Systém je možné doplnit o TBOS II Radio relé, které umožňuje přenos radiosignálu do větších vzdáleností.



TBOS II Radio modul

Po nasazení na ovládací modul umožňuje Radio modul RADIO komunikaci s TBOS II FT a komunikaci do IQ centrálního ovládacího systému. Pracuje s TBOS (1999 a novější)/ TBOS II CM a TBOS-BT ovládacími moduly. Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií IP 68 (100% vodotěsnost, možnost úplného ponoření)

F48230
F48301

TBOS2 RA EU (RADIO)
TBOS2 Radio Relay EU

TBOS II Radio modul
TBOS II Zesilovací radiové relé s 12V transformátorem


Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 580,00 Kč
19 050,00 Kč

CS
CS

Cena za kus/Kč
celé balení


1
1



RAIN BIRD Řada TBOS II se vzdáleným centrálním ovládáním IQ



Pro možnost centrálního vzdáleného ovládání je nutno TBOS Radio systém (viz výše) doplnit ovládací jednotkou ESP LXME, vybavenou IQ-TBOS Master modulem a IQ NCC komunikační cartridge (3G nebo LAN).



IQ centrální ovládací systém

Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů z počítače, tabletu, nebo smartphone.

ESP LXME Modular ovládací jednotka

Kombinovaná modulární ovládací jednotka 230/24V. Zde slouží pouze pro přenos dat, neslouží k programování a ovládání systému.

IQ-TBOS Master modul

Modul osazený v ovládací jednotce ESP LXME, umožňující radio komunikaci s radio moduly v ploše.


IQ NCC Cartridge komunikační cartridge

Cartridge osazená v ovládací jednotce ESP LXME, umožňující komunikaci s počítačem/ tabletem/ smartphonem (3G/ LAN).



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Čidlo srážek RSD-Bex



Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky, dekodérové ovládací jednotky
Jednoduše nastavitelná citlivost pomocí otočného kolečka



A61200

Rain Sensor RSD-BEx

čidlo srážek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
1 100,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení
1 000,00 Kč

5

Rain RM sensor



Čidlo srážek blokuje průběh automatické závlahy v případě přirozených srážek

Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky
Nastavitelná citlivost čidla: 3, 6, 9 a 18 mm srážek
Typ zapojení: NC (normally closed)
Dvoužilový kabel 7,5 m součástí dodávky

210.5005300

RM Rain Sensor

čidlo srážek

770,00 Kč

CS

690,00 Kč


5

RAIN BIRD WR2 WIRELESS SENSOR - BEZDRÁTOVÉ ČIDLO



Možno připojit k jakékoliv 24V ovládací jednotce

Bezdrátové čidlo srážek / mrazu
Radiová komunikace
Vestavěné antény
Vysoká stabilita signálu
Možnost nastavení limitů pro srážky
Možnost nastavení limitů pro teplotu (pouze model RAIN/FREEZE)
Instalace pouze jednou osobou
Tři režimy reakce čidla
Přehledný a velký LCD displej
Kontrastní ovládací ikony
Jednoduchá a rychlá montáž



Dosah až 90m při přímé viditelnosti



Nástavec pro jímání deště



Snadná instalace čidla

A553300
202511
BAT3L

WRC-RFC-868
RSD-BEx - nástavec pro čidlo
CR2032 BATTERY 3V

WR2 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu
Nástavec na čidlo RSD-Bex
3V CR2032 náhr. lith. baterie Varta pro čidlo WRC

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
3 350,00 Kč
95,00 Kč
35,00 Kč

CS
CS
Z2

Cena za kus/Kč
celé balení
3 180,00 Kč
85,00 Kč
30,00 Kč

3
10
5

RAIN BIRD SMRT-Y - INTELEKTUÁLNÍ ČIDLO VLHKOSTI



Čidlo vlhkosti s propojením s jakoukoliv 24V ovládací jednotkou

SNÍŽUJE SPOTŘEBU VODY AŽ O 40%

Měření půdní vlhkosti
Měření teploty půdy
Měření elektrické vodivosti

Automatická kalibrace
Automatické nastavení vlhkostního limitu

Historie funkce čidla

Překlenutí funkce čidla na 72 hodin
Funkce dešťové pauzy na 72 hodin

Možno kombinovat i s čidlem srážek



IDEÁLNÍ PRO STÁVAJÍCÍ INSTALACE - PROPOJUJE SE S KABELOVÝM VEDENÍM ELEKTROVENTILU

A65010

SMRT-YI

automatické čidlo vlhkosti

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
6 550,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení

1

WATERMARK WATER SWITCH WS/WS-B - ČIDLO VLHKOSTI 24VAC a 9VDC




WS 24VAC


WS-B 9VDC

Nastavitelné čidlo vlhkosti - možnost nastavení až 4 úrovně (vlhké-suché, OFF)
Vlhkostní čidlo pro doplnění do 2-vodičových dekodérových a IVM systémů
Možné instalovat do šachty závlah
1 sonda vlhkosti, čtení 1x za hodinu, možnost nastavení NO i NC
Napojení na výstup SENS ovládacích jednotek
nebo připojení na sensor dekodér SD-210 nebo modul IVM-SEN

ZAPOJENÍ ČIDLA WATERMARK K DEKODÉROVÉMU SYSTÉMU NEBO K ESP-LXIVM



GREENS to Sensor
BLACK to 24 VAC
WHITE to 24 VAC
YELLOW to Sensor Terminal
BROWN to Sensor Terminal



Pozice OFF – překlenutí čidla vlhkosti (manuální start)

Pozice 1 WET – nejvyšší možné nastavení hranice vlhkosti půdy

... písek (blokáce až když je hodně mokrá půda; odblokování, když je ještě relativně vlhká)

Pozice nejvyšší 4 – nejnižší možné nastavení hranice vlhkosti půdy

... jíl (blokáce závlahy při nízké vlhkosti; odblokování až když je skoro suchá)

Je-li půda mokrá => nastavit o jeden stupeň výše, je-li suchá => o jeden stupeň níže.

WS24SENS

Watermark WS 24VAC - 1 sensor

Water Switch 24VAC, obsahuje 1 WM Sensor
napájení 24VAC z jednotky závlah nebo ext. trať
Water Switch 9VDC, obsahuje 1 WM Sensor
napájení 9V baterie

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
7 520,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení

1

WS-B9S

Watermark WS-B 9VDC - 1 sensor

7 520,00 Kč

CS

1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ**AMICO-R TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek**

Časovač pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek.

DOBÍJITELNÁ BATERIE přes USB**Napájení: dobíjitelná lithiová baterie 2000 mAh, dobíjení přes USB**z PC, power banky, přes nabíječku Smartphonů;
(Micro-USB; baterie i kabel součástí dodávky)**Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek****Vestavěný membránový elektrický ventil 9V****Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části****3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný****Vysoce odolné provedení z ABS plastu****Odolný průhledný kryt displeje****Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem****Veškeré informace přímo na displeji****3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítka**

Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci

Veškeré informace přímo na displeji

Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240 min

Indikátor stavu baterie

Manuální spouštění i automatický režim

**AMICO-R 1 1 sekce****AMICO-R 2 2 sekce v jedné jednotce****Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části****Sítka na vstupu****Dobíjitelné baterie**R200.4093502
R200.4043502**AMICO-R 1**
AMICO-R 2ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
ovládací jednotka na kohoutek, 2 sekceCena za kus/Kč
jednotlivé kusy**1 695,00 Kč**
2 255,00 KčCS
CSCena za kus/Kč
celé balení**1 645,00 Kč**
2 145,00 Kč4
4**RAIN BIRD Řada RB TIMER - Ovládací jednotka na kohoutek****Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek****Určeno pro venkovní instalaci / pouze pro studenou vodu****Pracovní tlak: 1 bar (minimum) – 6 barů (maximum)****Pracovní teplota: 5°C až 40°C (maximum). Chraňte před mrazem !****Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)****Přesné a jednoduché nastavení Programů na digitálním displeji****Až 2 startovací časy za den pro optimální vsakování/rozdělení závlahových dávek****Precizní nastavení zavlažování dle jednotlivých dní****Rychlé pozastavení Programu funkcí Rain Delay, manuální spuštění závlahy Water Now****Možnost nastavit dešťové prodloužení až 96 hodin bez ovlivnění nastaveného Programu****Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem****Zesílené připojovací tvarovky/robustní závit 3/4"****Ovládání závlahy pomocí membránového ventilu jako u profesionálních ventilů**

1ZEHTMR

RAIN BIRD TIMER

ovládací jednotka na kohoutek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy**1 500,00 Kč**

CS

Cena za kus/Kč
celé balení**1 450,00 Kč**

5

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

AMICO+ TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek
Napájení bateriemi 2x1,5V, typ AA (nejsou součástí balení)
Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části
3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný
Vysoce odolné provedení z ABS plastu
Průhledný kryt displeje
Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem
Veškeré informace přímo na displeji
3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítka

Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci
Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240 min
Indikátor stavu baterie
Manuální spouštění i automatický režim

AMICO+ 1 sekce
AMICO2+ 2 sekce v jedné jednotce

R200.4094500 AMICO +
R200.4044500 AMICO2+
BAT15AL AA BATTERY 1.5V (4 pack)

ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
ovládací jednotka na kohoutek, 2 sekce
1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	KS V BALENÍ
1 375,00 Kč	1 320,00 Kč	4
1 695,00 Kč	1 645,00 Kč	4
46,00 Kč	41,50 Kč	10

TAP CLICK TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek



Ovládací jednotka pro jednu sekci s jednoduchým programováním
Možnost až 12 programů
Doba závlahy: 2 min, 5 min, 10 min a 15 min
Frekvence závlahy: 12 h, 24 h a 48 h
Indikátor nízkého stavu baterie
3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítka / 3/4" výstupní závit
Průtok min 0,3m³/h; max 1,5m³/h, pracovní tlak 1,0 - 4,0 bary
Napájení 2x AAA 1,5V alkalické baterie (1 sezóna), baterie nejsou součástí balení

R200.6800200 TAP CLICK TIMER PLUS

ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
nastavení zpoždění prvního startu

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	KS V BALENÍ
1 145,00 Kč	1 095,00 Kč	4

R200.6800300 TAP CLICK TIMER BL


bluetooth ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
ovládání přes mobilní aplikaci, nastavení startovacího času

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	KS V BALENÍ
1 245,00 Kč	1 195,00 Kč	4

Baterie pro ovládací jednotky a bezdrátové čidlo srážek



VARTA INDUSTRIAL - baterie s vysokým výkonem
pro profesionály v oblasti závlahových systémů



BAT9AL ALKBATTERY 9V
BAT15AL AA BATTERY 1.5V (4 pack)
BAT15AL3A AAA BATTERY 1.5V (4 pack)
BAT3L CR2032 BATTERY 3V

9V alkalická baterie Varta Industrial
vhodné pro jednotky řady Rain Bird WPX, T-BOS BT, čelní panel ESP ME, WP1-8
1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)
vhodné pro starší typy jednotek STP, Image, atd.
1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)
vhodné pro jednotky ESP-RZX
3V CR2032 lithiová baterie Varta
náhradní baterie pro bezdrátové čidlo WR2

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	KS V BALENÍ
47,00 Kč	42,00 Kč	20
46,00 Kč	41,50 Kč	10
46,00 Kč	41,50 Kč	10
35,00 Kč	30,00 Kč	5

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém GO a Stratus LT



Obsahuje tyto softwarové moduly:
Freedom modul
Freedom Pad modul

Správa až 18ti jamkového hřiště
 Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
 Základní software umožňuje ovládání dekodérového nebo satelitního systému
 Zákl. kapacita 200 jednoadresných dekodérů, resp. 400 solenoidů pro STRATUS LT
 Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro GO a STRATUS LT IC750
 Až 28 satelitních ovládacích jednotek - satelitů
 Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
 Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlaž. plochami (ne pro IC GO 750 230)
 Mnohojazyčné menu (i v češtině)
 Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
 Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
 Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
 Automatická detekce zkratu kabelového vedení
 Testovací a simulační provoz DRY RUN
 Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
 Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednorozměrných přírůstcích
 Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem
 dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice
 Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
 Software GO/Stratus LT na CD-ROMu
 Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6350501	GO 750 w PC	Obsahuje: IC ovládací systém GO - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), kapacita 750 sekci PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1
H6360501	Stratus LT IC 750	Obsahuje: Stratus LT IC systém - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1
H5280001	Stratus LT Dec	Obsahuje: Stratus LT dekodérový systém - 230VAC SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 100 (line termination box) - rozvaděč PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1
H5281001	Stratus LT upgrade vč. SDI	Obsahuje: Stratus LT upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Stratus LT SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49100	SMRTPMP	kódy pro Smart Pump modul	na dotaz	CS	1
H49060	MAPUTILITY	kódy pro Map Utilities modul	na dotaz	CS	1
H49040	SSEMOD	kódy pro Smart Sensors modul	na dotaz	CS	1
H49000	WEATHERMOD	kódy pro autom. ET softw. mod., pouze verz. 5 a 6	na dotaz	CS	1

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Stratus II



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

Správa až 27 jamek (18-ti a 9-ti jamkové hřiště)

Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1000 dekodérů (2000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul+další MDI.

Zákl. kapacita **750** jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC750

Zákl. kapacita **1500** jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC1500

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Stratus II a Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6370501	Stratus II IC 750	Obsahuje:	Stratus II IC 750 systém - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1
H6371501	Stratus II IC 1500	Obsahuje:	Stratus II IC 1500 systém - 230VAC IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1
H5221001	Stratus II Dec	Obsahuje:	Stratus II dekodérový systém - 230VAC MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1
H5274601	Stratus II upgrade vč. MDI	Obsahuje:	Stratus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC nebo SDC za Stratus II MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49090	S2MLAYER	Stratus II Map Layer and Station Operation-soft.m.	na dotaz	CS	1
H49000	WEATHERMOD	Automatic ET - softwarový modul	na dotaz	CS	1
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	na dotaz	CS	1
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	na dotaz	CS	1
H49100	SMRTPMP	Smart Pump - softwarový modul	na dotaz	CS	1
H49060	MAPUTILY	Map Utility - softwarový modul	na dotaz	CS	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Nimbus II



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul
 Freedom Pad modul
 Smart Sensors modul
 NimbusII Map Layers and
 Station Level Operation modul
 Automatic ET modul

Správa až tří na sobě nezávislých hřišť (do max. kapacity 36 jamek)
 Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
 Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému
 Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1500 dekodérů (3000 solenoidů)
 v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul a
 další MDI na každých dalších 500 dekodérů.
 Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500
 Zákl. kapacita 3000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000
 Zákl. kapacita 4500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500
 Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
 Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami
 Mnohojazyčné menu (i v češtině)
 Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
 Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
 Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
 Automatická detekce zkratu kabelového vedení
 Testovací a simulační provoz DRY RUN
 Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
 Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích
 Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního
 vedení a kapacity čerpací stanice
 Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
 Software Nimbus II a Smart Weather na CD-ROMu
 Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video
 Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.
 Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.
 Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

H6383001	Nimbus II IC 1500	Nimbus II IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1
H6384501	Nimbus II IC 3000	Nimbus II IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1
H6381501	Nimbus II IC 4500	Nimbus II IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1
Všechny verze IC s:		PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě			
H5261001	Nimbus II Dec	Nimbus II dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1
H5894601	Nimbus II upgrade vč. MDI	Nimbus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Nimbus II Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Cirrus



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

NimbusII Map Layers and

Station Level Operation modul

Automatic ET modul

Smart Weather Alarm modul

Hybrid Software modul

Multiple Weather Stations modul

Smart Pump modul

Map Utilities modul

Správa až tří na sobě nezávislých hřišť, 54 jamek

Možnost ovládání dalších 19 ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním režimu.

Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidávaných 500 dekodérů.

Zákl. kapacita **1500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500

Zákl. kapacita **3000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000

Zákl. kapacita **4500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500

Zákl. kapacita **6000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 6000

Zákl. kapacita **7500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 7500

Zákl. kapacita **9000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 9000

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednorozměrných přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Cirrus na CD-ROMu

Software Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

H6391501	Cirrus IC 1500	Cirrus IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1
H6393001	Cirrus IC 3000	Cirrus IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1
H6394501	Cirrus IC 4500	Cirrus IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1
H6396001	Cirrus IC 6000	Cirrus IC 6000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 6000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1
H6397501	Cirrus IC 7500	Cirrus IC 7500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 7500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1
H6399001	Cirrus IC 9000	Cirrus IC 9000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 9000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	CS	1

Všechny verze IC s:

PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou

Instalace softwaru a technická pomoc

3 - letý servis na PC

Jednodenní zaškolení na místě

H5091203	Cirrus Dec	Cirrus dekodérový systém - 220VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS	1
----------	------------	--	----------	----	---

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
RAIN BIRD Softwarové moduly Nimbus II						
H49100	SMARTPMP	Smart Pump - softwarový modul	na dotaz	CS		1
H49060	MAPUTILY	Map Utility - softwarový modul	na dotaz	CS		1
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	na dotaz	CS		1
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	na dotaz	CS		1
H49070	MULTIPLE WS	Multiple WS - softwarový modul	na dotaz	CS		1

RAIN BIRD Hardware Up-Grade Cirrus						
H6062003	Cirrus upgrade vč. MDI	Cirrus upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Cirrus				
	Obsahuje:	MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	CS		1



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul
Freedom Pad modul
Smart Sensors modul
NimbusII Map Layers and
Station Level Operation modul
Automatic ET modul
Smart Weather Alarm modul
Hybrid Software modul
Multiple Weather Stations modul
Smart Pump modul
Map Utilities modul

Správa parkových dekodérových systémů

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému
Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním modulu.

Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidávaných 500 dekodérů.

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého parku, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednorozměrných přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Site Control na CD-ROMu

Software Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC spec: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

M2580001	Site Control w/LTB DEC	Site Control DEC systém - 230VAC	na dotaz	CS		1
	Obsahuje:	MDI 230V + LTB300				

RAIN BIRD Komponenty centrálních ovládacích systémů

M15006	SDI	dekodérové rozhraní SDI 230V	na dotaz	CS		1
M15002	MDI	dekodérové rozhraní MDI 230V	na dotaz	CS		1
M63000	LTB-100	rozvaděč LTB	na dotaz	CS		1
M63300	LTB-300	rozvaděč LTB	na dotaz	CS		1
HS6050	ICI 750 230	IC rozhraní, 750 sekcí - 230V	na dotaz	CS		1
HS6060	ICI 3000 230	IC rozhraní, 3000 sekcí - 230V	na dotaz	CS		1
214010	ICM	IC Modul	na dotaz	CS		1
HS1000	ICSD	IC SURGE DEVICE - přepětová ochrana	na dotaz	CS		1
M52000	MT-210	230V / 24 V - 50Hz transformátor	na dotaz	CS		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO



Meteostanice WS-PRO měří a vysílá parametry pro Smartweather alarmy (déšť, maximální resp. minimální teploty, maximální síla větru, maximální srážkové úhrny resp. intenzita srážek, teploty půdy).

H59900	WS-PRO-PH	meteostanice PRO, telefonní propojení	na dotaz	CS	1
H59910	WS-PRO-SH	meteostanice PRO, kabelové propojení	na dotaz	CS	1
H59905	WS-PRO-WL	meteostanice PRO, bezdrátové propojení	na dotaz	CS	1
H59915	WS-PRO-PHS	meteostanice PRO, telefonní, solární panel	na dotaz	CS	1
H59925	WS-PRO-SHS	meteostanice PRO, kabel. propojení, solár	na dotaz	CS	1
H59906	WS-PRO-WLS	meteostanice PRO, bezdrátové, solární panel	na dotaz	CS	1
H59904	WIRELESS KIT	kit pro konverzi kabelového propojení na bezdrát	na dotaz	CS	1

Pozn.: - U ovládaciho softwaru Stratus LT a Stratus II je nutný modul "Automatic ET"

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO-LT



H59930	WS-PRO-LT-H	meteostanice PRO-LT, kabelové propojení	na dotaz	CS	1
H59935	WS-PRO-LT-H-S	meteostanice PRO-LT, kabel. propojení, solár	na dotaz	CS	1
H59960	WS-PRO-LT-WL	meteostanice PRO-LT, bezdrátové propojení	na dotaz	CS	1
H59965	WS-PRO-LT-WL-S	meteostanice PRO-LT, bezdrát. propojení, solár	na dotaz	CS	1
	SOLARPANEL	solární panel	na dotaz	CS	1
	ANTENNA	anténa s kabelem	na dotaz	CS	1

Pozn.: - Ovládací software Stratus II nutno rozšířit o modul "Automatic ET"
- Uchycovací stožár není součástí dodávky.

RAIN BIRD Čidla

M61010	RAINGAUGE	samopřeklápěcí (0,25 mm) srážkoměrný válec	na dotaz	CS	1
M80302	ANEMOMETER	senzor rychlosti větru	na dotaz	CS	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada HV



Řada HV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
 Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny a skeletovou strukturou
 1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)
 Excentrická membrána s omezením vodních rázů
 Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
 Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
 Pracovní tlak od 1,0 do 10,3 atm
 Provedení s regulací průtoku i bez regulace průtoku



K dispozici model s regulací průtoku (HV-F) a s vnějšími závit (HV-MM)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
H01000	100-HV	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid, bez regulace	615,00 Kč	RB	585,00 Kč	20
H05000	100-HV-MM	elmag. ventil 1"AG, 24V AC solenoid, bez regulace	615,00 Kč	RB	585,00 Kč	20
H01010	100-HV-F	elmag. ventil 1", 24V AC, s regulací průtoku	735,00 Kč	RB	695,00 Kč	20
H01040	100-HVBSP9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 170,00 Kč	RB	1 115,00 Kč	20
H05040	100-HV9VMM-BSP	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 170,00 Kč	RB	1 115,00 Kč	20
236307	24V solenoid HV	cívka 24V AC solenoid pro HV	365,00 Kč	ND		1

RAIN BIRD Řada DV



100-DV-MM

Řada DV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
 3/4" a 1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)
 Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
 Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
 Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



100-DV

K dispozici model s regulací průtoku (DV-F), a s vnějšími závit (MM)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X12100	1LFV075	elmag. ventil 3/4", 24V AC solenoid, Low Flow	920,00 Kč	RB	875,00 Kč	12
X12105	1LFV075-9V	elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid, Low Flow	1 370,00 Kč	RB	1 305,00 Kč	12
B72110	075-DV	elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid	950,00 Kč	RB	905,00 Kč	20
B70211	100-DV	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	950,00 Kč	RB	905,00 Kč	20
B70500	100-DV-MM	elmag. ventil 1" AG, 24V AC solenoid	950,00 Kč	RB	905,00 Kč	20
B70240	100-DV-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 455,00 Kč	RB	1 420,00 Kč	20
B70540	100-DV-MM-9V	elmag. ventil 1" AG, 9V DC solenoid	1 455,00 Kč	RB	1 420,00 Kč	20
B70311	100-DV-F	elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 24V AC solenoid	1 105,00 Kč	RB	1 060,00 Kč	20
B70340	100-DV-F-9V	elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 9V DC solenoid	1 650,00 Kč	RB	1 610,00 Kč	20
20858801	24V solenoid DV/JTV	cívka 24V AC solenoid pro ventily řad DV a JTV	495,00 Kč	ND		1
K80920	9V solenoid	cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu	915,00 Kč	ND		1
21074603	100DV membrána kit	Náhr. membrána vč. pružinky a šroubů pro řadu DV	635,00 Kč	ND		

RAIN ventily - řada RN 155 EASY UNION



Řada elektroventilů RN 155 1" 24VAC je určena pro zavlažovací systémy pro zahrady a veřejné plochy



Patentované připojení s protočnou maticí EASY UNION 1" a vnější 1" BSP závit.

Systém s membránou a samooplachem membránové jehlice i membrány
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Pracovní tlak od 1 do 12,0 atm

Tělo ventilu s polypropylénu vyztuženého skelnými vlákny pro vysokou odolnost proti tlakovému zatížení

K dispozici model s regulací průtoku



Optimální pro použití v kombinaci s manifoldy RAIN 1". V ceníku na straně 43.

100.1560916

RN 155 PLUS MxEU w/FC

elmag. ventil 1", 24V AC cívka, s regulací průtoku
typ RN 155 PLUS, 1"AG x 1" EASY UNION
konektor pro rychlé připojení

565,00 Kč

RB

540,00 Kč

12

K RAIN Řada PRO 150 VALVE



PRO 150 1"

PRO 150 JAR TOP 1"

Řada PRO 150 je určena pro ZAHRADY, komerční systémy, veřejné a sportovní plochy

1", 6/4" a 2" vnitřní připojovací závit

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Samočistící jehla obtoku membrány

Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

Regulace průtoku

Modely PRO 150 6/4" a 2" v kombinaci přímý / úhlový ventil

7101-BSP

PRO150 - 1" BSP

elmag.ventil 1", 24V AC cívka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
495,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení
475,00 Kč

12

7101-J-BSP

PRO150-JAR TOP -1" BSP

elmag.ventil 1" JAR TOP

495,00 Kč

KR

475,00 Kč

12

P3008113

24V solenoid K-Rain

cívka 24V AC solenoid pro řadu K-Rain PRO

325,00 Kč

ND

1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------



RAIN BIRD Řada PGA

Řada PGA je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní připojovací závit

Přímé nebo úhlové uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Regulace průtoku
Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



B31410	100-PGA	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	1 640,00 Kč	RB	1 550,00 Kč	10
B31510	150-PGA	elmag. ventil 6/4", 24V AC solenoid	2 690,00 Kč	RB	2 540,00 Kč	8
B31610	200-PGA	elmag. ventil 2", 24V AC solenoid	3 620,00 Kč	RB	3 430,00 Kč	4
B31440	100-PGA-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	2 340,00 Kč	RB	2 300,00 Kč	10
B31540	150-PGA-9V	elmag. ventil 6/4", 9V DC solenoid	3 370,00 Kč	RB	3 290,00 Kč	8
B31640	200-PGA-9V	elmag. ventil 2", 9V DC solenoid	4 145,00 Kč	RB	4 040,00 Kč	4
B31410IVM	100-PGA-IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	4 350,00 Kč	CS		8
B31510IVM	150-PGA-IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	5 160,00 Kč	CS		8
B31610IVM	200-PGA-IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	5 920,00 Kč	CS		4
B31410ICM	100-PGA-ICM	elmag. ventil 1", ICM modul	6 560,00 Kč	CS		10
B31510ICM	150-PGA-ICM	elmag. ventil 6/4", ICM modul	7 640,00 Kč	CS		8
B31610ICM	200-PGA-ICM	elmag. ventil 2", ICM modul	8 580,00 Kč	CS		4
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	2 750,00 Kč	RB		1
236239	24V solenoid PGA, PEB	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	1 315,00 Kč	ND		1
F47100	LX IVM SOL pro PGA, PEB	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	3 300,00 Kč	CS		1
213831	ICMVLKIT	IC modul vč. adaptéru pro ventily PGA a PEB	5 350,00 Kč	CS		1



RAIN BIRD Řada PEB/PES-B

Řada PEB/PES-B je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní připojovací závit

Přímé uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroubek výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Regulace průtoku, pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm

Nerezový filtr membrány a samočisticí teflonová stěrka filtru u modelu PES-B

Tělo a víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny

Ventily PES-B jsou vhodné jako náhrada za ventily s pohonem - dopouštění!



B34073	100-PEB	elmag. ventil 1"	2 950,00 Kč	RB		10
B34083	150-PEB	elmag. ventil 6/4"	3 885,00 Kč	RB		8
B34093	200-PEB	elmag. ventil 2"	5 725,00 Kč	RB		8
B34073IVM	100-PEB IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	5 250,00 Kč	CS		10
B34083IVM	150-PEB IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	5 940,00 Kč	CS		8
B34093IVM	200-PEB IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	7 425,00 Kč	CS		8
B34073ICM	100-PEB ICM	elmag. ventil 1", ICM modul	7 450,00 Kč	CS		10
B34083ICM	150-PEB ICM	elmag. ventil 6/4", ICM modul	8 525,00 Kč	CS		8
B34093ICM	200-PEB ICM	elmag. ventil 2", ICM modul	9 840,00 Kč	CS		8
B37073	100-PES-B	elmag. ventil 1"	6 230,00 Kč	RB		10
B37083	150-PES-B	elmag. ventil 6/4"	7 720,00 Kč	RB		8
B37102	200-PES-B	elmag. ventil 2"	9 590,00 Kč	RB		8
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	2 750,00 Kč	RB		1
236239	24V solenoid PGA, PE(S)-B	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	1 315,00 Kč	ND		1
F47100	LX IVM SOL pro PGA, PEB	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	3 300,00 Kč	CS		1
213831	ICMVLKIT	IC modul vč. adaptéru pro ventily PGA a PEB	5 350,00 Kč	CS		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ



BERMAD 3" plastový elektromagnetický ventil DN80 24VAC




Přírubové připojení DN80

Cívka 24VAC, 2,2W

Průtoky: 10-80m³/hod

Tlaková řada PN10 (10 bar)



2012042	3" Plastic valve 24V SOL 2,2W	100 HYFLOW DN80, BER300 včetně přírub	10 850,00 Kč	RB	1
2012043	Cívka 24VAC 3W pro 3" BER	Náhradní cívka 24VAC 3,0W pro HYFLOW, BER300	1 225,00 Kč	ND	1



PGV ventily s pohonem 9-30VAC/VDC a 230VAC s bezpečnostní funkcí



Krytí pohonu IP67

Bez napětí na ovládacím vodiči uzavřeny - NC

Bezpečnostní funkce - po výpadku napětí se uzavře

Napájení 9-30VAC/VDC nebo 230VAC

Trojvodičové/dvou vodičové ovládání
Možnost ručního ovládání u pohonu IH150
5m kabel

Materiál kulových ventilů nerez A304/A316
Pohon I20 - 2Nm
Pohon IH150 - 15Nm

DALŠÍ MODEL Y BUDOU

DOPLNĚNÝ V PRŮBĚHU SEZÓN Y

SLEDUJTE NÁŠ ESHOP!

Kulové ventily DN20/DN25 s pohonem I20 9-30VAC/VDC - trojvodičové provedení
(1. vodič trvale na napětí, 2. nulový, 3. vodič ovládací napětí=otevřeno)

IDEALNÍ PRO DOPOUŠTĚNÍ

EL180024-20	PGV-I20-C302-ACDC9-30 - DN20	nerez kulový ventil DN20 s elektropohonem I20 9-30VAC	2 850,00 Kč	CT	1
EL180024-25	PGV-I20-C302-ACDC9-30 - DN25	nerez kulový ventil DN25 s elektropohonem I20 9-30VAC	3 080,00 Kč	CT	1
EL180024-20	PGV-I20-C302-AC230 - DN20	nerez kulový ventil DN20 s elektropohonem I20 230VAC	3 275,00 Kč	CT	1
EL180024-25	PGV-I20-C302-AC230 - DN25	nerez kulový ventil DN25 s elektropohonem I20 230VAC	3 515,00 Kč	CT	1

Kulové ventily DN32/DN40 s pohonem IH150 24VAC/230V - dvojvodičové provedení
(1. vodič trvale na napětí, 2. nulový, napětí = otevřeno)

IDEALNÍ PRO PROPLACH FILTRŮ

EL180039-32	PGV-IH150-C202-AC24 - DN32	nerez kulový ventil DN32 s elektropohonem IH150 24VA	7 615,00 Kč	CT	1
EL180039-40	PGV-IH150-C202-AC24 - DN40	nerez kulový ventil DN40 s elektropohonem IH150 24VA	8 240,00 Kč	CT	1
EL180027-32	PGV-IH150-C202-AC230 - DN32	nerez kulový ventil DN32 s elektropohonem IH150 230V	8 035,00 Kč	CT	1
EL180027-40	PGV-IH150-C202-AC230 - DN40	nerez kulový ventil DN40 s elektropohonem IH150 230V	8 625,00 Kč	CT	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Řada 300BPE/300BPES



Řada 300BPE/300BPES je určena pro nejnáročnější komerční systémy, sportovní a veřejné plochy
3" připojovací závit
Přímé nebo úhlové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm
Regulace průtoku
Tělo z bronzu
Víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny



B38213
B31315

300-BPES
PRS-D Dial

elmag. ventil 3", bronz / PE
plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

35 640,00 Kč
2 750,00 Kč

RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1
1

NÁHRADNÍ CÍVKY K ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILŮM RB

236307
20858801
236239
K80920

24V solenoid HV
24V solenoid DV/JTV
24V solenoid PGA, PE(S)-B
9V solenoid

cívka 24V AC solenoid pro HV
cívka 24V AC solenoid pro ventily řad DV a JTV
cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B
cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu
cívka 24V k EAGLE G4 system
modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B
IC modul vč. adaptéru pro ventily PGA a PEB

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

365,00 Kč
495,00 Kč
1 315,00 Kč
915,00 Kč

ND
ND
ND
ND

Cena za kus/Kč
celé balení

1
1
1
1

213462C
F47100
213831

24V solenoid EAGLE G4
LX IVM SOL pro PGA, PEB
ICMLVKIT

1 200,00 Kč
3 300,00 Kč
5 350,00 Kč

ND
CS
CS

1
1
1

RAIN BIRD MTT-100

L06300

MTT-100



PVC T-kus, 1"AG x 1"AG"

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

121,50 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

112,00 Kč 20

Rychlospojné ventily



5LRC

Rychlospojné ventily pro manuální odběr vody z potrubí



R-QCV 3/4"



R-QCV 1"



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 390,00 Kč
3 195,00 Kč
550,00 Kč
4 240,00 Kč

BR
BR
BR
BR

1
1
1
1

B12806
B13401
D06401
B40103

5LRC-BSP
55-K-1-BSP
No. 2049
SH-2

rychlospojný ventil, 1" IG, mosaz, uzavírání víčka
klíč na ventil 1" AG - 5LRC, mosaz
klíč na uzavírání víčka 5LRC
otočná koncovka hadice pro klíč 55-K-1, mosaz

RQCV34
RQCV34K
RQCV34ELL
RQCV10
RQCV10K
RQCV10ELL
RQCV10
RQCV10K

R-QCV 3/4"
R-QCV 3/4 KEY"
R-QCV 3/4" ELL
R-QCV 1"
R-QCV 1"
R-QCV 1" ELL
R-QCV 6/4"
R-QCV 6/4 KEY"

R-QCV rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz
klíč pro R-QCV 3/4", mosaz, vhodný i do **RB 3RC**
otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 3/4", mosaz
R-QCV rychlospojný ventil 1" IG, mosaz
klíč pro R-QCV 1", mosaz
otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 1", mosaz
R-QCV rychlospojný ventil 6/4" IG, mosaz
klíč pro R-QCV 6/4", mosaz

540,00 Kč
280,00 Kč
300,00 Kč
960,00 Kč
435,00 Kč
300,00 Kč
2 640,00 Kč
1 270,00 Kč

BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR

1
1
1
1
1
1
1
1

LP3300
LP3310

P-33
P-33DK

rychlospojný ventil 3/4" IG, plast
klíč na ventil 3/4" AG pro P-33, plast

510,00 Kč
130,00 Kč

BR
BR

20
10

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

PVC SYSTÉM TVAROVEK A MANIFOLDŮ TAVLIT SWIVELS



Nové 1" manifoldy s převlečnými maticemi
Maximální pracovní tlak 10 bar

Těsnící O-kroužek je integrovaný přímo v matce

Bez potřeby těsnění IG závitů teflonovou páskou nebo šňůrou
Materiál polypropylen vyztužený skelnými vlákny



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
STMF1	TAVLIT TEE 1"AGx1"IGx1"IG	T-kus 1"AGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	155,00 Kč	RB	145,00 Kč	5
STF1	TAVLIT TEE 1"IGx1"IGx1"IG	T-kus 1"IGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	175,00 Kč	RB	160,00 Kč	5
SEF1	TAVLIT ELBOW 1"IGx1"IG	Koleno 1"IGx1"IG (IG s maticí)	125,00 Kč	RB	125,00 Kč	5
SEFM1	TAVLIT ELBOW 1"IGx1"AG	Koleno 1"IGx1"AG (IG s maticí)	125,00 Kč	RB	125,00 Kč	5
SFM1	TAVLIT COUPLING 1"AGx1"IG	Spojka 1"AGx1"IG (IG s maticí)	100,00 Kč	RB	95,00 Kč	5
SFF1	TAVLIT COUPLING 1"IGx1"IG	Spojka 1"IGx1"IG (IG s maticí)	145,00 Kč	RB	135,00 Kč	5
STMF12	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-2x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 2x1"IG	300,00 Kč	RB	285,00 Kč	5
STMF13	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-3x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 3x1"IG	460,00 Kč	RB	440,00 Kč	5
STMF14	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-4x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 4x1"IG	565,00 Kč	RB	525,00 Kč	5
N1OR	TAVLIT VSUVKA 1"	NI vsuvka PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	62,00 Kč	RB	50,00 Kč	10
N134OR	TAVLIT VSUVKA RED 1"x3/4"	NI vsuvka red PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	62,00 Kč	RB	50,00 Kč	10

PVC TELESKOPICKÉ SESTAVY S PŘEVLEČ. MATICEMI (1") RAIN BIRD ULTRA ZONE



RAIN BIRD LASCO ULTRA ZONE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
M3010101	MANIF 1"IG/1"AG-1x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-1x1"AG (AG s maticí)	235,00 Kč	RB	230,00 Kč	5
M3010102	MANIF 1"IG/1"AG-2x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-2x1"AG (AG s maticí)	415,00 Kč	RB	410,00 Kč	5
M3010103	MANIF 1"IG/1"AG-3x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-3x1"AG (AG s maticí)	635,00 Kč	RB	610,00 Kč	5
M3010104	MANIF 1"IG/1"AG-4x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-4x1"AG (AG s maticí)	825,00 Kč	RB	800,00 Kč	5

SYSTÉM TVAROVEK EUROFIT PRO VENTILY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
EUROFIT	TEE COUPLING 1"M-F-F	PE T-kus s protočnými maticemi 1"AGx1"IGx1"IG	95,00 Kč	RB		1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"M-F	PE koleno s protočnou maticí 1"AGx1"IG	59,50 Kč	RB		1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"F-F	PE koleno s protočnou maticí 1"IGx1"IG	59,50 Kč	RB		1
EUROFIT	CROSS COUPL 1"M-F-F-F	PE kříž s protoč. maticemi 1"AGx1"IGx1"IGx1"IG	181,50 Kč	RB		1
EUROFIT	UNION COUPLING 1"F-F	PE spojka s protočnými maticemi 1"IGx1"IG	57,50 Kč	RB		1
EUROFIT	DG COUPLING 1"M-F	PE DG přechodka s protočnou maticí 1"AGx1"IG	50,50 Kč	RB		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN MANIFOLDOVÝ SYSTÉM EASY UNION



Manifoldový systém s o-kroužky v 1" BSP provedení

Rychlá a spolehlivá instalace

Provedení z PVC


Tlaková řada PN12

Optimální pro kombinaci s ventily RAIN s konektorem EASY UNION




			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
145.2000000	RAIN MANIFOLD 1X2 1"	Manifold pro ventily 1" s dvěma výstupy (1x 1"AG + 3 x 1"IG UNION)	200,00 Kč	RB	185,00 Kč	5
145.3000000	RAIN MANIFOLD 1X3 1"	Manifold pro ventily 1" s třemi výstupy (1x 1"AG + 4 x 1"IG UNION)	285,00 Kč	RB	265,00 Kč	5
145.4000000	RAIN MANIFOLD 1X4 1"	Manifold pro ventily 1" s čtyřmi výstupy (1x 1"AG + 5 x 1"IG UNION)	375,00 Kč	RB	350,00 Kč	5
145.1000000	RAIN PLUG 1"	Zátka 1" IG pro manifoldový systém RAIN	47,50 Kč	RB	33,50 Kč	10
145.1100000	RAIN TEE 1"	Manifold pro ventily 1" s jedním výstupem (T-kus) (1x 1"AG + 2 x 1"IG UNION)	115,00 Kč	RB	105,00 Kč	10
600.5002015	RAIN UNION NIPPLE 1" OR	Vsuvka 1"AG x1"AG s O-kroužky	47,50 Kč	RB	38,50 Kč	10


MANIFOLD 2 PORTS




MANIFOLD 3 PORTS




MANIFOLD 4 PORTS



NIPPLE 1"



TEE FxFxM 1"



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Ovládací kabely RW pro zavlažovací systémy 24V



"Závlahový" kabel (1,0 mm / 24VAC):

Barevné rozlišení jednotlivých vodičů

Po jednom metru značená metráž kabelu

Prodloužené cívky 100 a 200 m

Vyráběno na zakázku speciálně pro závlahovou alianci "Rainworks"

BESTCELER! :-)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
1103360	TFC 3x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	1 890,00 Kč	CAB	1 800,00 Kč	3
1103361	TFC 3x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)	3 530,00 Kč	CAB	3 355,00 Kč	2
1103362	TFC 5x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	2 710,00 Kč	CAB	2 575,00 Kč	3
1103363	TFC 5x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	5 160,00 Kč	CAB	4 905,00 Kč	2
1103364	TFC 7x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	3 880,00 Kč	CAB	3 690,00 Kč	2
1103365	TFC 7x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)	7 360,00 Kč	CAB	6 995,00 Kč	2

Ovládací kabely MW pro dekodérové systémy 24V



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MW0501	PE/PE 2x2,5, BLUE/500 m	PE-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, modrý, pro dekodérové systémy, role 500 m	36 520,00 Kč	CAB		1
	PVC/PE 2x2,5, GREEN/500 m	PVC-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, zelený, role 500 m	na dotaz	CAB		1

Nástroje ke kabelům a kabelovým rozvodům



MW9999	Wire Stripper	Odstaňovač izolace	745,00 Kč	NET		1
KGGS395	KING WIRE STRIP&CRIMP	KING automatický ostraňovač izolace	745,00 Kč	NET		1
KG46600	KING I-tool 2.0 MULTI	KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními funkcemi pro profi závlaháře - vše v jednom nástroji, VÝBORNÉ PRO SERVIS! DOPORUČUJEME	985,00 Kč	NET		1
KG47690	KING WIRE MARKER 0-9	KING označovač kabelů s čísly 0-9	980,00 Kč	NET		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD ELEKTRO KONEKTORY



 DBRYUL020
 WC20
 WC100
 KI20235

DBRY20

vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²
 Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy
85,00 Kč

RB

 Cena za kus/Kč
 celé balení
68,50 Kč

20

24V ELEKTRO KONEKTORY BLAZING OD KING INNOVATION




BVS-1



BVS-2



TLC-30



TLC-10



LV9500

BVS-1

SNAPLOC BVS-1

 vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
 kabelová spojka pro kombinaci 2x0,8-1,0 mm s 0,8 mm
 systém SNAPLOC

 Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy
40,00 Kč

BL

 Cena za kus/Kč
 celé balení
36,50 Kč

25

BVS-2

SNAPLOC BVS-2

 vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
 kabelová spojka pro kombinaci 1-1,5 mm s 0,8-1,0 mm
 systém SNAPLOC
69,00 Kč

BL

63,00 Kč

20

BTLC-10

TWIZTLOCK TLC-10

 vodotěsný silikonový elektrokonektor
 konektor pro kombinaci 2X1,5 mm²/1X0,8 mm² apod.
 systém TWIZTLOCK
 24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ
35,00 Kč

BL

31,50 Kč

25

BTLC-30

TWIZTLOCK TLC-30

 vodotěsný silikonový elektrokonektor
 konektor pro kombinaci 1-3x2,5 mm² až 5,0 mm² apod
 systém TWIZTLOCK
 24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ
55,00 Kč

BL

45,00 Kč

10

BLV-9500




LV-9500

 vodotěsný silikonový konektor 30V, 10A
 konektor pro kombinaci více vodičů
46,00 Kč

BL

40,00 Kč

12

Konektory BVS

Krok 1

Otevřete zcela konektor BVS-1

Krok 2

 Vložte NEODIZOLOVANÉ
 vodiče nadoraz do
 konektoru ..a je to ... !!

Krok 3

Scvakněte křídla konektoru BVS-1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Plastové šachtice RAIN BIRD

RAIN BIRD

ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ A VELIKOSTÍ
pro optimální volbu přesně podle vašich
požadavků.

ZÁŘEZ PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ
pomocí lopaty nebo jiného běžného
nástroje.



BOLT HOLE KNOCK-OUT
Klasická varianta s otvorem pro šroub

ZÁSLEPKA OTVORU PRO ŠROUB
omezuje vnikání hmyzu a hlodavců do
prostoru šachty v případě, že
nepoužijete spojovací šroub.

ERLOCKING FEATURE

PATENTOVANÁ SPOJOVACÍ DRÁŽKA
umožňuje perfektně spojit dvě šachty dny
dohromady pro instalaci ve větších hloubkách.

LEKOLOGICKÝ VÝROBEK

Tělo šachty z 100% recyklovaného
materiálu

CO ZESÍLENÉ BOKY ŠACHTICE

pro větší pevnost před a zejména PO
VYLOMENÍ otvorů.

PÍP PŘÍPRAVENÉ OTVORY

po celém obvodu šachty BEZ zesílení
konstrukce šachty.

PATENTED KNOCK-OUT RETAINERS

PATENTOVANÉ VODÍČÍ DRÁŽKY
pomáhají zajistit vylomené krytky otvorů v
požadované poloze.

BEVELED LID EDGES

prevent damage from
ZKOSENÉ HRANY VÍKA
výrazně snižují nebezpečí poškození od
sekaček a mechanismů na údržbu trávníků.

VENTILOVÉ ŠACHTICE

A11480
A11458
A11408
A11420
A11438
A11445
A61473
A61483
VBA17186

VB-7RND
VB-10RND-H
VB-STD-H
VB-STD-6EXT-B
VB-JMB-H
VB-JMB-6EXT-B
VB-SPR-H
VB-MAX-H
POLYPRO VBA 17186

ventilová šachtice kruhová MEDIUM
ventilová šachtice kulatá LARGE
ventilová šachtice STD, 590x490x307mm
prodloužení pro VB-STD-H 150 mm
ventilová šachtice JUMBO 701x533x307mm
prodloužení pro VB-JMB-H 150 mm
ventil. šachtice SUPER JUMBO 841x606x457mm
ventil. šachtice MAXI JUMBO 1025x689x457mm
ventilová šachtice kulatá s ventilem 3/4"

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

500,00 Kč

720,00 Kč

1 360,00 Kč

885,00 Kč

2 020,00 Kč

1 470,00 Kč

7 320,00 Kč

12 950,00 Kč

990,00 Kč

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

475,00 Kč

675,00 Kč

1 240,00 Kč

1 920,00 Kč

1 470,00 Kč

7 320,00 Kč

12 950,00 Kč

990,00 Kč

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

NÁHRADNÍ VÍKA V VENTILOVÝM ŠACHTICÍM RAIN BIRD HDPE

A11454
A11404
A11434

VB-10RND-COVER
VB-STD-COVER
VB-JMB-COVER

náhradní víko k ventilové šachtici kulaté LARGE
náhradní víko k ventilové šachtici STD
náhradní víko k ventilové šachtici JUMBO

395,00 Kč

565,00 Kč

995,00 Kč

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND



VB-7RND



VB-10RND-H



VB-STD-H



VB-JMB-H



VB-SPR-H

SIPHON KING PUMPA

KING
INNOVATION®



Pumpy Siphon King pro rychlé odsátí vody z ventilové šachtice, postřikovače, apod.
'Koroziodolné a odolné vůči extrémním teplotám a tvrdému zacházení - velmi kvalitní provedení
Flexibilní odtoková hadice
Snadné čištění díky jednoduchému rozebrání sacího ventilu
Praktická pomůcka každého profi závlaháře
Made in USA

KISKUP48024
KISKUP48036
KISKUP48050

SIPHON KING 24x36
SIPHON KING 36x36
SIPHON KING Junior

Pumpa výška 61 cm, hadice délka 91 cm
Pumpa výška 91 cm, hadice délka 91 cm
Mini pumpička Jr, 2 hadičky délky 135 cm

730,00 Kč

915,00 Kč

375,00 Kč

NET

NET

NET

NET

NET

NET

NET

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY


CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Plastové šachtyce RAINWORKS







Kvalitní ventillové šachtyce pro zavlažovací systémy.
U modelů Easy Open - víko s madlem pro snadné otevírání šachet
Zajišťovací šroub víka
Držák na elektrokonektory



Vyrobena speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"

Pro velikost STANDARD A JUMBO možnost doplnění o plastový rošt speciálními úchyty pro stabilizaci sestavy ventilů v šachtici - snadná manipulace a čistota v šachtici!

VENTILOVÉ ŠACHTICE			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
VBRW15RND	RW-15RND Easy Open	ventilová šachtyce kruhová, malá, Ø 150 mm	145,00 Kč	RB	135,00 Kč	10
VBRW25RND	RW-25RND Easy Open	ventilová šachtyce kruhová, velká, Ø 250 mm	235,00 Kč	RB	215,00 Kč	10
VBRWSTD	RW-STANDARD Easy Open	ventilová šachtyce STD, 520x400x330 mm (LxŠxH)	605,00 Kč	RB	560,00 Kč	5
VBRWJMB	RW-JUMBO Easy Open	ventilová šachtyce JMB 670x490x330 mm (LxŠxH)	985,00 Kč	RB	905,00 Kč	5
VBRWSJMB	RW-SUPER JUMBO Easy Open	ventilová šachtyce SJMB 810x590x395	2 550,00 Kč	RB		1
VBRWRNDRN15	RW 15RND VALVE BOX OVAL	ventilová šachtyce oválná 220x200x120mm s ventilem 3/4" pro připojení hadice k zavlažovacímu systému	560,00 Kč	RB	490,00 Kč	6
KRYTY A NÁHRADNÍ DÍLY VENTILOVÝCH ŠACHT						
VBRW15RND	RW-15RND Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-15RND	90,00 Kč	ND		1
VBRW25RND	RW-25RND Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-25RND	110,00 Kč	ND		1
VBRWSTD	RW-STANDARD Cover Easy O	kryt k ventillové šachtici RW-STANDARD	290,00 Kč	ND		1
VBRWJMB	RW-JUMBO Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-JUMBO	395,00 Kč	ND		1
VBRWRNDVLC	RW-15RND VALVE Cover	kryt k ventillové šachtici RW-15RND VALVE	175,00 Kč	ND		1
VBRWRNDVLV	RW-15RND VALVE only	náhradní kulový ventil pro šachtu RW-15RND VALVE	305,00 Kč	ND		1
VBRWRNDRN15C	RW 15RND VALVE OVAL Cover	kryt k ventillové šachtici RW-15RND VALVE OVAL	195,00 Kč	ND		1
Rošty pod šachtyce RAINWORKS						
VBRWSTD	RW-STANDARD RACK	rošt k ventillové šachtici RW Standard (STD) 4 úchytky pro manifold nebo MTT	255,00 Kč	RB	215,00 Kč	5
VBRWJMB	RW-JUMBO RACK	rošt k ventillové šachtici RW JUMBO (JMB) 6 úchytek pro manifold nebo MTT	390,00 Kč	RB		1



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada UNI SPRAY®



Výsuvný rozprašovací postřikovač s předinstalovanou tryskou 10/12/15 a 18VAN

Výška výsuvu 10 cm

Možnost instalace zpětného ventilu UNI SAM KIT, který zachytí převýšení až 1,5 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
P4101001	UNISPRAY 410	výs. postř., s tryskou 10VAN, typ. řada UNISPRAY	110,00 Kč	RB	104,50 Kč	50
P4101201	UNISPRAY 412	výs. postř., s tryskou 12VAN, typ. řada UNISPRAY	110,00 Kč	RB	104,50 Kč	50
P4101501	UNISPRAY 415	výs. postř., s tryskou 15VAN, typ. řada UNISPRAY	110,00 Kč	RB	104,50 Kč	50
P41018	UNISPRAY 418	výs. postř., s tryskou 18VAN, typ. řada UNISPRAY	110,00 Kč	RB	104,50 Kč	50
P40000	UNISPRAY 400 LESS	výs. postřikovač bez trysky, typ. řada UNISPRAY	75,00 Kč	RB	70,50 Kč	50
P90000	UNI SAM KIT	SAM KIT pro řadu UNI Spray	59,00 Kč	RB	54,50 Kč	25

VARIANTY UNISPRAY S TRYSKAMI HE-VAN NA OBJEDNÁVKU NEBO DLE SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI - PLATNÉ STEJNÉ CENY

RAIN BIRD Řada 1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplach. zátkou

Výška výsuvu 1802 (5 cm), 1804 (10 cm), 1806 (15 cm), 1812 (30 cm)

Modely 1804-SAM, 1806-SAM a 1812-SAM zachytí převýšení až 4,2 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Všechny výše uvedené modely jsou vhodné pro instalaci rotačních i rozprašovacích trysek

Model 1806-SAM-PRS je osazen zpětným ventilem SAM a regulátorem tlaku PRS s výstupním tlakem 2,1 atm na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u modelů 1806 a 1812 možnost bočního připojení

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
Základní model						
A44020	1802 BODY	výs. postř., typ. řada 1802, jen pouzdro	112,00 Kč	RB	105,00 Kč	100
A44120	1804 BODY	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro	112,00 Kč	RB	100,00 Kč	75
A44205	1806 BODY	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro	335,00 Kč	RB	320,00 Kč	50
A44305	1812 BODY	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro	475,00 Kč	RB	460,00 Kč	50
SAM Seal-a-Matic model s vestavěným zpětným ventilem						
A43905	1804-SAM	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro, zp. ventil	160,00 Kč	RB	149,00 Kč	75
A43912	1806-SAM	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro, zp. ventil	490,00 Kč	RB	480,00 Kč	50
A43930	1812-SAM	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro, zp. ventil	590,00 Kč	RB	580,00 Kč	50
SAM Seal-a-Matic a PRS model s vestavěným zpětným ventilem a regulátorem tlaku 2,1baru						
A43715	1806-SAM-PRS DOPRODEJ!	výs.postř., t.ř.1806, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro, pro instalaci rozprašovacích trysek	490,00 Kč	RB		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada RD1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač pro nejnáročnější aplikace, zvýšená odolnost postřikovače

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15 cm RD-06, 30 cm RD-12


Standardně dodáváno se zpětným ventilem nové koncepce SAM

Modely P30 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,10 baru pro instalaci rozprašovacích trysek

Modely P45 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 3,10 baru pro instalaci rotačních trysek

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

- Nové těsnění Triple Blade Seal
- Flow-Shield™ Technology redukuje ztráty vody až o 90%
- Nové, velmi robustní provedení, těsnění s biologickými inhibitory




			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A37341	RD-04-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (pouze tělo) pro instalaci rozpraš. trysek	450,00 Kč	RB	418,00 Kč	75
A37441	RD-04-S-P45-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (pouze tělo) pro instalaci rotačních trysek	450,00 Kč	RB	418,00 Kč	75
A37361	RD-06-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	580,00 Kč	RB	560,00 Kč	50
A37321	RD-12-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	760,00 Kč	RB	740,00 Kč	50

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15cm RD-06, 30 cm RD-12

Provedení se zpětným ventilem SAM udrží převýšení až 3 m (0,3 bar)

Provedení s automatickým omezovačem průtoku a s funkcí Flow-Shield™



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

K-RAIN Řada PRO-S SPRAY



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplachovací zátkou

Kompatibilní s tryskami K-RAIN, RAIN BIRD, HUNTER i dalších značek

Výška výsuvu PRO-S 2IN (5 cm), PRO-S 4IN (10 cm), PRO-S 6IN (15 cm), PRO-S 12IN (30 cm)

Modely se zpětným ventilem zachytí převýšení až 3,0 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce

Modely, označené CV-PRS, jsou osazeny zpětným ventilem Check Valve a regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,45 baru na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u 15 cm a 30 cm modelů možnost bočního připojení

Cena za kus/Kč

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

celé balení

78002	Základní model								
78004	PRO-S SPRAY 2IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 5cm, jen pouzdro	90,00 Kč	KR	82,00 Kč	50			
78012	PRO-S SPRAY 4IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, jen pouzdro	90,00 Kč	KR	82,00 Kč	50			
P53428	PRO-S SPRAY 12IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, jen pouzdro	390,00 Kč	KR	375,00 Kč	25			
	PRO-S CHECK VALVE	zpětný ventil pro řadu PRO-S Spray	29,00 Kč	KR	27,00 Kč	25			

CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem

78004CV	PRO-S SPRAY 4IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, pouzdro, CV	140,00 Kč	KR	127,50 Kč	50			
78004CV	PRO-S SPRAY 12IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, pouzdro, CV	485,00 Kč	KR	445,00 Kč	25			

CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem a regulací tlaku

78012CV-PR	PRO-S SPRAY 12IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 30 cm, pouzdro CV-PRS	485,00 Kč	KR		25			
------------	--------------------------------	---	-----------	----	--	----	--	--	--

DOPRODEJ!

Příslušenství pro rozprašovací postřikovače



PA-8S



PA-8S adaptér pro nadzemní montáž rozprašovacích trysek na potrubí. závit 1/2" vnitřní x závit rozprašovacích trysek

1800 EXT prodloužení výsuvu všech typů rozprašovacích postřikovačů o 15 cm (prodloužení vyčnívá nad povrchem)



Cena za kus/Kč

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

celé balení

A16501	PA-8S	příslušenství, adaptér na trysku	105,00 Kč	RB	96,00 Kč	50			
A44500	1800-EXT	prodloužení k rozprašovacím postřikovačům	210,00 Kč	RB	190,00 Kč	50			

0020190SLC550 **BL SLC550**



Blazing Spray-Loc držák výsuvníku postřikovače


295,00 Kč NET

1

Praktický držák výsuvníku těl postřikovačů ve vysunuté poloze pro snadnou výměnu rozprašovacích trysek nebo údržbu

5 ks v balení, cena za balení

KING
INNOVATION®



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD HE- VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšečí



Rozprašovací trysky s vysokou účinností



Nastavitelná výšečí v rozmezí 0-360 stupňů
Přesná poloha a ohraničení výšečí "Exact Edge"
Rovnoměrnost vyšší až o 40% oproti standardním nastavitelným tryskám

Výrazně vylepšená distribuce v okolí postřikovače

Výrazně vyšší odolnost proti větru

Výrazně optimalizované průtoky pro různé výšečí a dostřiky MPR oproti VAN tryskám



HE-VAN 8	Dostřik: 1,8 - 2,4 m	Průtok: 0,05 - 0,27 m ³ /h
HE-VAN 10	Dostřik: 2,4 - 3,0 m	Průtok: 0,07 - 0,41 m ³ /h
HE-VAN 12	Dostřik: 2,7 - 3,7 m	Průtok: 0,09 - 0,54 m ³ /h
HE-VAN 15	Dostřik: 3,7 - 4,6 m	Průtok: 0,15 - 0,84 m ³ /h

Doporučený spon:

2,4 m	pro HE-VAN 8 při 2,1 baru
3,0 m	pro HE-VAN 10 při 2,1 baru
3,7 m	pro HE-VAN 12 při 2,1 baru
4,6 m	pro HE-VAN 15 při 2,1 baru

Optimální pracovní tlak: 2,10 baru

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

HE0801	HE-VAN 8
HE1001	HE-VAN 10
HE1201	HE-VAN 12
HE1501	HE-VAN 15



nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25



RAIN BIRD VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšečí

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů



Nastavitelná výšečí v rozmezí 0-360 stupňů (10/12/15/18 VAN) resp 0-330 stupňů (4/6/8)

Průtok: 0,14 - 0,30 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,9 - 5,5 m
Doporučený spon: 0,9 - 5,5 m



P10018	18-VAN
P1001501	15-VAN
P1001201	12-VAN
P1001001	10-VAN
P10008	8-VAN
P10006	6-VAN
P10004	4-VAN

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
71,00 Kč	RB	65,00 Kč	25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD U Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevnou výsečí a zdokonalenou distribucí



Průtok: 0,12 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 1,5 - 4,6 m
Doporučený spon: 2,7 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
U10020	U-15F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10010	U-15H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10015	U-15Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10120	U-12F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10110	U-12H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10115	U-12Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10220	U-10F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10210	U-10H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10215	U-10Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10320	U-8F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10310	U-8H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25
U10315	U-8Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	112,00 Kč	RB	107,00 Kč	25

RAIN BIRD MPR Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,02 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,6 - 4,6 m
Doporučený spon: 0,6 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A47000	1800-15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47070	1800-15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47005	1800-15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47007	1800-15CST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47006	1800-15EST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47008	1800-15SST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47033A	1800-15LCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47034A	1800-15RCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47009	1800-12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47012	1800-12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47014	1800-12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47015	1800-10F-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47016	1800-10H-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47017	1800-10Q-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47047	1800-9SST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A4701801	1800-8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A4701901	1800-8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A4702001	1800-8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47086	1800-5F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47083	1800-5H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25
A47084	1800-5Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	92,00 Kč	RB	82,00 Kč	25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

K-RAIN Serie VAN® - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšecí

K
RAIN®



Nastavitelná výšec v rozmezí 0-360stupňů

Průtok: 0,11 - 1,22 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 2,4 - 6,1 m

Doporučený spon: 2.4 - 6.1 m

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
KVF8	KRAIN 8 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF10	KRAIN 10 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF12	KRAIN 12 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF15	KRAIN 15 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF17	KRAIN 17 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25

K-RAIN MPR® Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výšecí

K
RAIN®



Průtok: 0,11 - 1,04 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 3,4 - 5,2 m

Doporučený spon: 3.0 - 5.2 m

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

DOPRODEJ!

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
FN-15F	K RAIN MPR 15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15H	K RAIN MPR 15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15Q	K RAIN MPR 15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12F	K RAIN MPR 12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12TQ	K RAIN MPR 12TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12H	K RAIN MPR 12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12Q	K RAIN MPR 12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10F	K RAIN MPR 10F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10H	K RAIN MPR 10H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10Q	K RAIN MPR 10Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8F	K RAIN MPR 8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8H	K RAIN MPR 8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8Q	K RAIN MPR 8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25

DOPRODEJ!

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
FN-15CS	K RAIN MPR 15 CS	tryska k rozprašovacím tělům, CENTER STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15ES	K RAIN MPR 15 ES	tryska k rozprašovacím tělům, END STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15SS	K RAIN MPR 15 SS	tryska k rozprašovacím tělům, SIDE STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15HL	K RAIN MPR 15 HL	tryska k rozprašovacím tělům, HIGH LOW	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24 a STRIP



NOVĚ KOMPLETNÍ ŘADA RODINY R-VAN K DISPOZICI!!!

Modely s plynule nastavitelnou výšecí 45° až 270°, plnokruhové a obdélníkové modely.

Nízká srážková výška (15,2 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

VELMI ÚSPORNÉ / ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!

Provozní tlak: 2,1 - 3,8 bar
Doporučený pracovní tlak: 3,1 baru

Doporučený spon: 2,4 - 7,3 m ... plnokruhové a výšecové modely
1,5 x 4,6 m ... obdélníkové modely

Dostřik: 2,4 m - 4,6 m; průtok: 0,04 - 0,27 m³/hod pro R-VAN14
Dostřik: 2,4 m - 4,6 m; průtok: 0,25 - 0,33 m³/hod pro R-VAN14-360
Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,05 - 0,37 m³/hod pro R-VAN18
Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,37 - 0,48 m³/hod pro R-VAN18-360
Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,07 - 0,64 m³/hod pro R-VAN24
Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,53 - 0,85 m³/hod pro R-VAN24-360
Dostřik: 1,5 m x 4,6 m; průtok: 0,05 m³/hod pro R-VAN-LCS
Dostřik: 1,5 m x 4,6 m; průtok: 0,05 m³/hod pro R-VAN-RCS
Dostřik: 1,5 m x 9,1 m; průtok: 0,11 m³/hod pro R-VAN-SST

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.

POLOVIČNÍ POČET MODELŮ PRO VÝŠEČ 45° - 360° OPROTI KONKURENCI!!!



R-VAN

- ✓ Seřízení bez nástroje
- ✓ Proplach povytažením
- ✓ Vyrovnaná srážková výška mezi modely
- ✓ Odolnost proti větru

KONKURENCE

- ✗ Nástroj potřeba
- ✗ Ucpání nečistotami
- ✗ Nevyrovnaná srážková výška mezi modely
- ✗ Jemné paprsky ovlivnitelné větrem

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24 a STRIP




Řada R-VAN

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A84659	R-VAN14	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 2,4-4,6 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	230,00 Kč	RB	212,00 Kč	10
A84664	R-VAN14-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 2,4-4,6 m, plnokruhová	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84660	R-VAN18	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 4,0-5,5 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	230,00 Kč	RB	212,00 Kč	10
A84665	R-VAN18-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 4,0-5,5 m, plnokruhová	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84661	R-VAN24	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 5,2-7,3 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	230,00 Kč	RB	212,00 Kč	10
A84666	R-VAN1724-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 5,2-7,3 m, plnokruhová	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84667	R-VAN LCS	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x4,6 m, obdélníková, levý roh	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84668	R-VAN RCS	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x4,6 m, obdélníková, pravý roh	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84669	R-VAN SST	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x9,1 m, strana střed	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10


R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24



NASTAVENÍ DOSTŘIKU




NASTAVENÍ VÝŠEČE



R-VAN14-360, R-VAN18-360,
R-VAN24-360




NASTAVENÍ DOSTŘIKU



R-VAN-LCS, R-VAN-RCS,
R-VAN-SST



NASTAVENÍ DOSTŘIKU




Proplach povytážením
trysky nahoru

MP ROTATOR MP800SR, MP815, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky



MP ROTATOR®



Plynule nastavitelná výšeč!

Extrémně nízká srážková výška (11 - 13 mm/hod)
u řady MP1000/ 2000/ 3000/ 3500/ Corner a obdélníkových trysek.

Rotující jemné paprsky, díky srážkové výšce 11 - 13 mm/hod sladěno
s většinou rotačních postřikovačů

Nízká srážková výška (20 - 25 mm/hod)
u řady MP800SR a MP815 (Doporučeno nedávat na společnou sekci
s ostatními tryskami MP serie)

Dostřikové řady MP800, MP815, MP1000, MP2000, MP3000 a 3500, speciální trysky

MP 800 SR

Dostřik: 1,8 až 3,5 m
Průtok: 0,04 - 0,22 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,8 bar (doporučeno 2,8 baru)
Doporučený spon: 1,8 - 3,5 m
Modely 90° - 210° a 360°

MP 815

Dostřik: 2,5 až 4,9 m
Průtok: 0,1 - 0,51 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,8 bar (doporučeno 2,8 baru)
Doporučený spon: 2,5 - 4,9 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 1000

Dostřik: 2,5 až 4,6 m
Průtok: 0,04 - 0,195 m³/hod
Tlak: 2,0 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - max 2,1baru)
Doporučený spon: 2,5 - 4,6 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 2000

Dostřik: 4,0 až 6,4 m
Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - max 2,1baru)
Doporučený spon: 5,2 - 6,4 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3000

Dostřik: 6,7 až 9,1 m
Průtok: 0,16 - 0,96 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - min 2,8baru)
Doporučený spon: 7,6 - 9,1 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3500

Dostřik: 9,4 až 10,7 m
Průtok: 0,24 - 0,9 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - min 2,8baru)
Doporučený spon: 9,4 - 10,7 m
Model 90° - 210°

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray
a PRO-S Spray.
Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
MP ROTATOR MP800SR, MP815, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky						
			 MP ROTATOR®			
			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
MP800 SR, dostřik 1,8-3,5 m						
MP800SR90210	MP800SR-90-210	rotační tryska MP800SR, nastavitelná 90°-210°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP800SR360	MP800SR-360	rotační tryska MP800SR, 360°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP815, dostřik 2,5-4,9 m						
MP81590210	MP815SR-90-210	rotační tryska MP815SR, nastavitelná 90°-210°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP815210270	MP815SR-210-270	rotační tryska MP815SR, nastavitelná 90°-270°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP815360	MP815SR-360	rotační tryska MP815SR, 360°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP1000, dostřik 2,5-4,6 m						
MP100090210	MP1000-90-210	rotační tryska MP1000, nastavitelná 90°-210°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP1000210270	MP1000-210-270	rotační tryska MP1000, nastavitelná 210°-270°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP1000360	MP1000-360	rotační tryska MP1000, 360°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP2000, dostřik 4,0-6,4 m						
MP200090210	MP2000-90-210	rotační tryska MP2000, nastavitelná 90°-210°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP2000210270	MP2000-210-270	rotační tryska MP2000, nastavitelná 210°-270°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP2000360	MP2000-360	rotační tryska MP2000, 360°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP3000, dostřik 6,7-9,1 m						
MP300090210	MP3000-90-210	rotační tryska MP3000, nastavitelná 90°-210°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP3000210270	MP3000-210-270	rotační tryska MP3000, nastavitelná 210°-270°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP3000360	MP3000-360	rotační tryska MP3000, 360°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP3500, dostřik 9,4-10,7 m						
MP350090210	MP3500-90-210	rotační tryska MP3500, nastavitelná 90°-210°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP obdélníkové trysky						
MLEFT	MP LCS515	rotační tryska MP, obdélník, levý roh, 1,5mx4,5m	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MPRIGHT	MP RCS515	rotační tryska MP, obdélník, pravý roh, 1,5mx4,5m	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MPSIDE	MP SS530	rotační tryska MP, obdélník, střed, 1,5mx9,0 m	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
MP Corner 2,4-4,6m						
MPCORNER	MP CORNER	rotační tryska MP Corner, nastavitelná 45°- 105°	235,00 Kč	MP	220,00 Kč	10
ROTTOL	MP ROTATOR TOOL	Nástroj na nastavování výšeče rotační trysky MP Rotator	26,00 Kč	NET		1
MP-GAUGE	MP GAUGE	Manometr s adaptérem pro použití pod trysku Pomocník instalační firmy	590,00 Kč	NET		1

K-RAIN Řada ROTARY NOZZLE ADJUSTABLE RN-200-ADJ®

K
RAIN®

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE ROTAČNÍ TRYSKA S NASTAVITELNOU VÝŠEČÍ



Plynule nastavitelná výšeč v rozsahu 80° až 360°!
Extrémně nízká srážková výška (11 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 11 mm/hod sladěno s většinou rotačních postřikovačů

Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod, tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 4,3 - 6,4 m

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.
Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.
Balení á 10ks + 1 nástroj na nastavení ZDARMA



DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
RN200ADJ	K-RAIN RN-200 ADJUST	rotační paprsková tryska, R= 6,4 m, 80°-360°	159,00 Kč	KR	139,00 Kč	10
ROTTOL	K-RAIN RN TOOL	Nástroj na nastavování výšeče rotačních trysek K-RAIN RN-200-ADJUST	26,00 Kč	NET		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 3504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Možnost přetočení výsuvníku
Výška výsuvu 10 cm
Dodáváno s kompletní sadou trysek

1/2" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,12 - 1,04 m³/hod
Tlak: 1,7 - 3,8 bar
Dostřik: 4,6 - 10,7 m (s redukcí 2,9 m)

TOP PRODUKT!!!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y34001	3504-PC	výs. postř. s převodovým mechanismem	455,00 Kč	RB	415,00 Kč	20
Y34500	3504-PC/SAM	výs. postř. s převodovým mechanismem vč. SAM	590,00 Kč	RB	560,00 Kč	20

K-RAIN Rada MINI^{PRO}



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

1/2" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 15cm pro 6IN a 30 cm pro 12IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Unikátní Arc Set Indicator
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč

Průtok: 0,17 - 0,75 m³/hod
Tlak: 1,4 - 4,8 bar
Dostřik: 5,1 - 9,0 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
13003	MINIPRO 4IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm	420,00 Kč	KR	400,00 Kč	25
13003-CV	MINIPRO 4IN-CV	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	520,00 Kč	KR	480,00 Kč	25
P513995	CV MiniPRO	zpětný ventil pro rotory MiniPRO	55,00 Kč	KR	50,00 Kč	25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 5000



Rotor RAIN BIRD 5004 za ještě lepší cenu!!
Včetně verze RAIN BIRD 5004 SAM s vestavněným zpětným ventilem SAM!!
 Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
 Možnost přetočení výsuvníku

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod
 Tlak: 1,7 - 4,5 bar
 Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y5430730PP	5004-PC/3,0	výs. postř.s převod.mech., výseč., s tryskou 3,0	485,00 Kč	RB	465,00 Kč	20
Y5430730SAM	5004-PC-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, plast. výs.100 mm	620,00 Kč	RB	595,00 Kč	20
170452	5000 / 5000PLUS SAM KIT	5000 a 5000Plus - zpětný ventil	290,00 Kč	RB	280,00 Kč	50

RAIN BIRD Řada 5000 PLUS



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
 Pinokruhový model
Včetně verze RAIN BIRD 5004 PLUS SAM s vestavněným zpětným ventilem SAM !!
 Možnost přetočení výsuvníku
 Výška výsuvu 10 cm (5004 Plus), 15 cm (5006 Plus) a 30 cm (5012 Plus)
 Dodáváno s kompletní sadou trysek

Stream Control Technology - SCT - integrovaný uzavírací ventil
umožňuje vypnutí postřikovače

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod
 Tlak: 1,7 - 4,5 bar
 Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)

Sada 8 standartních Rain Curtain trysek a 4 Rain Curtain trysek s nízkým úhlem vzestupu Low Angle dodávaná ke každému postřikovači

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y4510030	5004PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100 mm	625,00 Kč	RB	595,00 Kč	20
Y45650	5004PLUS-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100 mm	710,00 Kč	RB	670,00 Kč	20
Y45850	5006PLUS-PC-SAM/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 150 mm	1 720,00 Kč	RB	1 695,00 Kč	20

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada 5000PRS a 5000PLUS PRS



Rotor RAIN BIRD 5004PC nyní vylepšený PRS regulací tlaku !!

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Možnost přetočení výsuvníku
Dodáváno s kompletní sadou trysek

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod

Tlak: 1,7 - 5,2 bar

Dostřik: 7,6 - 14,3 m



Y74007	5004-PRS-PC	výs. postř.s převod.mech. s regul. tlaku, výseč. výsuv 100 mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 655,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 625,00 Kč	20
Y740071	5004-PRS-PC-SAM	výs. postř.s převod.mech. s regul. tlaku, výseč., 100m včetně SAM, výsuv 100 mm	735,00 Kč	RB	700,00 Kč	20
Y65750SS	5004PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, včetně SAM, výsuv 100 mm	925,00 Kč	RB	880,00 Kč	20
Y65950SS	5006PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, vč. SAM, výsuv 150 mm	2 200,00 Kč	RB	2 145,00 Kč	20
Y66050	5012PLUS-PRS-PC-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, s reg. tlaku včetně SAM, výsuv 300 mm	2 025,00 Kč	RB	1 975,00 Kč	20

Doplňky řady RAN BIRD 5000



Y04625	MPR Nozzle 25"	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 7,62 m	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1,00 Kč	RB		1
Y04630	MPR Nozzle 30"	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 9,14 m	1,00 Kč	RB		1
Y04635	MPR Nozzle 35"	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 10,67 m	1,00 Kč	RB		1
Y05100	Nástroj na 5000	"šroubovák" / nástroj pro řadu 5000	125,00 Kč	RB		1
Y04500	Sada trysek 5000	sada trysek 5000	1,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD Řada MAXI PAW



Výsuvný postřikovač s úderovým mechanismem
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Snadné nastavení výšečí
Výška výsuvu 10 cm
Dodáváno s nainstalovanou tryskou 08 (modrá)
3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod

Tlak: 1,7 - 4,1 bar

Dostřik: 6,7 - 13,7 m

B0690008 206592-XX	MAXI PAW 2045 206592-06/07/08/10/12/07LA/10L	výs. úder. postř. MAXI PAW s tryskou 08 trysky pro MAXI PAW	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1 275,00 Kč ZDARMA	Z1	Cena za kus/Kč celé balení 915,00 Kč	20
B41866	42064	klíč k MAXI PAW	1 075,00 Kč	Z1		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS V BALENÍ	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
K-RAIN Řada RPS 75®						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní přípojovací závit Výška výsuvu 10 cm Dodáváno s kompletní sadou trysek - Plynule nastavitelná výseč Průtok: 0,11 - 1,86 m³/hod, tlak: 2,1 - 4,8 bar Dostřik: 8,5 - 15,5 m				
						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!	RPS 75 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	350,00 Kč	KR	340,00 Kč	20
K-RAIN Řada PROPLUS®						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nereverzibilní a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní přípojovací závit Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 30 cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výseče - Plynule nastavitelná výseč; výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod, tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m				
						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
11003	PRO PLUS 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm	360,00 Kč	KR	360,00 Kč	20
DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!	PRO PLUS 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	400,00 Kč	KR	380,00 Kč	20
11003-CV	PRO PLUS 12IN	3/4" výs. postř.s převodovým mech., výsuv 30 cm	840,00 Kč	KR	800,00 Kč	12
DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!	PRO PLUS 12IN					
11003-HP						
K-RAIN Řada PROCOM®						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nereverzibilní a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní přípojovací závit Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výseče - Plynule nastavitelná výseč; výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus - Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3 m - Rock Guard® - ochrana proti poškození - UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A REGULACE PRŮTOKU Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod Tlak: 1,4 - 6,2 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m				
						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
15003	PRO COM 4IN - PL	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	580,00 Kč	KR	540,00 Kč	12
DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!						

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

HADICOVÉ SPOJKY LASCO Double Helix Premium

LASCO
Fittings, Inc.



Jednodušší instalace
Odolnější a tvrdší materiál
Nový systém Double Helix pro lepší odolnost vůči posunu

Vhodné pro všechny druhy potrubí FLEX nebo 1/2" LDPE
s tenkou stěnou



LAS3300-005
LAS3300-007
LAS3400-007
LAS3101-004
LAS3201-004
LAS3100-005

SBE-050 Double Helix[®]
SBE-075 Double Helix[®]
SBA-075 Double Helix[®]
SB-TEE Double Helix[®]
SB-COUPLING Double Helix[®]
SB-TEE-050 Double Helix[®]

Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 1/2"
Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 3/4"
Hadicová spojka s dvojitým závitem, přímá, 3/4"
T-kus nástrčná spojka s dvojitým závitem
Nástrčná spojka s dvojitým závitem
T-kus nástrčná spojka s dvojitým závitem a závitem 1/2"

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

21,00 Kč RB
22,00 Kč RB
22,00 Kč RB
24,00 Kč RB
24,00 Kč RB
24,00 Kč RB

Cena za kus/Kč
celé balení

16,50 Kč 50
17,50 Kč 50
17,50 Kč 50
18,50 Kč 50
18,50 Kč 50
18,50 Kč 50

HADICOVÉ SPOJKY A FLEXIBILNÍ POTRUBÍ Rain Bird a Tavlít

RAIN BIRD

TAVLIT



A46010
A46011
A46003
A46005
A46004
A46006

SBE-050
SBE-075
SBA-050
SBA-075
SB-TEE
SB-CPLG

Hadicová spojka koleno, 1/2"
Hadicová spojka koleno, 3/4"
Hadicová spojka rovná 1/2"
Hadicová spojka rovná 3/4"
T-kus, nástrčná spojka
Nástrčná spojka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

19,00 Kč RB
19,00 Kč RB
18,50 Kč RB
21,00 Kč RB
19,00 Kč RB
19,00 Kč RB

Cena za kus/Kč
celé balení

14,00 Kč 50
14,00 Kč 50
14,00 Kč 50
17,50 Kč 50
14,00 Kč 50
14,00 Kč 50



L02700

SPXFLEX30

Flexibilní potrubí PE pro připojení postřikovačů
vnitřní průměr 12,7 mm, role 30 m
Odstraňovač izolace

1 170,00 Kč RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1 100,00 Kč 5

MW9999

Wire Stripper

745,00 Kč NET

1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

PŘIPOJOVACÍ PASY KING INNOVATION A BLAZING SADDLES®

KING
INNOVATION®



- Rychlá instalace připojovacích pasů Blazing Saddles díky revolučnímu konceptu
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" připojovacím závitem

- Instalace bez nástrojů během 10-ti vteřin!!

- Minimalizace nečistot v potrubí, které vznikají při standardním navrtávání potrubí
- Instalace pasů včetně perforace potrubí během 10 vteřin !
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Testováno v CIT Fresno, Kalifornie na rázy při 1 milionu cyklů zapnutí/vypnutí
- Vysoká odolnost proti posunutí pasu na potrubí - nemůže sklouznout !
- Životností přesahuje životnost PE potrubí


- Testováno na provozní tlak 28 barů

Snadná instalace !

**Jen nacvakněte na potrubí ..
... a je to !!**



Nacvakněte na potrubí....



Adaptérem perforujete otvor do potrubí...



... a instalace je hotova.



..možná instalace do boku

..varianta s integrovanou nástrčnou tvarovkou přímo na SP100/SPX

BS3375
BS12750

BLAZING SADD 32 X 3/4"
BLAZING SADD 40 X 3/4"

integrovaný připojovací pas 32 mm s 3/4" IG
integrovaný připojovací pas 40 mm s 3/4" IG

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

94,00 Kč
140,00 Kč

BL
BL

Cena za kus/Kč
celé balení

88,00 Kč
131,50 Kč

25
25

BS2590

BLAZING SADD 25 X BARB

integrovaný připojovací pas 25 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX

99,00 Kč

BL

92,50 Kč

25

BS3390

BLAZING SADD 32 X BARB

integrovaný připojovací pas 32 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX

98,00 Kč

BL

94,00 Kč

25

BS12900

BLAZING SADD 40 X BARB

integrovaný připojovací pas 40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX

145,00 Kč

BL

135,00 Kč

25

KS3390

KING SADD 32-40 X BARB

integrovaný připojovací pas **SnapTAP** 32-40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX
praktické balení v "kbelíku" při odběru po baleních

95,00 Kč

BL

89,50 Kč

75



SB5000
BL5010
KG46350
KG46351

BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm
BLAZING BLADES10
KING NŮŽKY 40-63 mm
KING NŮŽKY 40-63 mm BLADE



BLAZING kleště SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast, PTFE
sada náhradních nožů do SB5000, 10ks
KING nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE
KING náhradní nůž pro nůžky na potrubí 40-63mm, PTFE

420,00 Kč
1 250,00 Kč
865,00 Kč
420,00 Kč

NET
NET
NET
NET

1
1
1
1




Revoluční přípojky postřikovačů **Blu Lock®** - rychlá a snadná instalace !!




Blu-Lock®

BY HYDRO-RAIN

Řez Blu-Lock



Typické připojení postřikovače systémem Řez Blu-Lock



Unikátní systém pro připojování postřikovačů pomocí rychloupínacích tvarovek Blu-Lock

Flexibilní potrubí Blu-Lock

Instalace přípojek během několika vteřin i za nízkých teplot

Možnost vytvoření pružné přípojky Blu-Lock Swing Joint

Snadná kombinace se standardními navrtávacími pasy ASTORE, UNIDELTA apod.
Možnost rychlého a snadného rozebrání tvarovky pomocí objímky Quick Release
Patentované těsnění EPDM a nerezový svěrný prstenec pro rychlou instalaci
Tvarovky s vysokou odolností z UV odolného ABS materiálu
Speciální vnitřní povrch tvarovek i potrubí s minimálními ztrátami tlaku
Široká paleta tvarovek pro všechny běžné aplikace s 1/2" i 3/4" postřikovači



Blu-Lock koleno vnější z.



Blu-Lock koleno



Blu-Lock přímá přechodka



Blu-Lock spojka



Blu-Lock T-kus

BL407-005	ELBOW 1/2" F BLU-LOCK
BL407-074	ELBOW 3/4" F BLU-LOCK
BL410-005	ELBOW 1/2" M BLU-LOCK
BL410-007	ELBOW 3/4" M BLU-LOCK
BL436-101	ADAPTER 3/4" M BLU-LOCK
BL429-005	COUPLING BLU-LOCK
BL406-005	ELBOW COUPLING BLU-LOCK
BL409-005	ELBOW COUPLING BLU-LOCKxSJ
BL401-005	TEE BLU-LOCK
BLP-050-CL-1X	PIPE 30 MT. BLU-LOCK

Blu-Lock koleno 1/2" IG (vnitřní závit)
Blu-Lock koleno 3/4" IG (vnitřní závit)
Blu-Lock koleno 1/2" AG (vnější závit)
Blu-Lock koleno 3/4" AG (vnější závit)
Blu-Lock přímá přechodka 3/4 AG (vnější závit)
Blu-Lock spojka
Blu-Lock spojka koleno
Blu-Lock koleno x prodloužení na swing joint
Blu-Lock T-kus
Potrubí Blu-Lock pro Blu-Lock tvarovky, role 30 m

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
37,00 Kč	BL	33,00 Kč	25
37,00 Kč	BL	33,00 Kč	25
42,00 Kč	BL	37,00 Kč	25
42,00 Kč	BL	37,00 Kč	25
42,00 Kč	BL	37,00 Kč	25
68,00 Kč	BL	60,00 Kč	25
60,00 Kč	BL	53,00 Kč	25
46,00 Kč	BL	41,00 Kč	25
82,00 Kč	BL	72,00 Kč	25
1 290,00 Kč	BL	1 220,00 Kč	3

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ


Rychloupínací navrtávací pas TAVLIT FAST JOINT s těsnícím kroužkem




- Rychlá instalace připojovacích pasů Fast Joint s patentovaným konceptem
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" připojovacím závitem
- Instalace bez nástrojů, dotahování pouze rukou
- Eliminace kovových šroubů a matic, malé části se neztráčí
- 100% odolnost proti korozi
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Provozní tlak PN 10
- Životnost přesahuje životnost PE potrubí
- Jednostranné a oboustranné připojení

- Unikátní těsnění závitu připojení O-kroužkem - bez těsnicí pásky!


TAVLIT FAST JOINT - Snadná a rychlá instalace v 4 krocích




Nasadit spodní díl




Nasadit horní díl pasu



Zajistit pas jednou maticí



Nasadit druhou maticí a dotáhnout



JEDNOSTRANNÉ PŘIPOJENÍ			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
SAD2512S	TAV FJ 25x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 1/2" IG	53,00 Kč	BL	48,50 Kč	10
SAD2534S	TAV FJ 25x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 3/4" IG	53,00 Kč	BL	48,50 Kč	10
SAD3212S	TAV FJ 32x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" IG	64,00 Kč	BL	58,50 Kč	10
SAD3234S	TAV FJ 32x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 3/4" IG	64,00 Kč	BL	58,50 Kč	10
SAD4012S	TAV FJ 40x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 1/2" IG	84,00 Kč	BL	76,00 Kč	10
SAD4034S	TAV FJ 40x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 3/4" IG	84,00 Kč	BL	76,00 Kč	10
OBOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
SAD251212S	TAV FJ 32x1/2"x1/2"	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" x1/2"	99,00 Kč	BL	89,00 Kč	10
SAD323434S	TAV FJ 32x3/4"x3/4"	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 3/4"x3/4"	99,00 Kč	BL	89,00 Kč	10

VYTÝČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD, Rainworks, ITTEC



Ideální pro vytyčení závlahových sekcí a označení postřikovačů a jiných prvků závlahy,
Použití i pro označení prvků závlahy při údržbě trávníku - ochrana proti poškození při údržbě

Plast na kovové tyčce, balené po 100 ks.

12 x 10,5 x 53 cm

Barevná provedení logo Rain Bird (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, zelená, žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, stříbrná, hnědá, žlutá signální,
oranžová signální, červená signální, růžová signální, stříbrná reflexní

Barevná provedení logo Rainworks (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Žlutá signální

Barevná provedení logo ITTEC (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, žlutá signální, oranžová signální

Marker Flags RB
Marker Flags RW
Marker Flags ITTEC

	Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
	jednotlivé kusy		celé balení	
Vytyčovací praporky Rain Bird	12,50 Kč	Z2	8,50 Kč	100
Vytyčovací praporky Rainworks	12,50 Kč	Z2	8,50 Kč	100
Vytyčovací praporky ITTEC	12,50 Kč	Z2	8,50 Kč	100

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada FALCON 6504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1 m
Přezový kryt
Poloměr dostřiku R=11,9 - 19,8m
Průtok Q=0,66 - 4,93 m³/hod
Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)

1" vnitřní připojovací závit

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

		Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
		jednotlivé kusy		celé balení	
Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18					
B6531118	FALCON FC	výs. postř. s převod. mechanismem, plnokruhový	2 220,00 Kč	RB	2 120,00 Kč 12
B6530118	FALCON PC	výs. postř. s převod. mechanismem, výsečový	2 320,00 Kč	RB	2 220,00 Kč 12
Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18					
B6581118	FALCON FC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník plnokruhový model	2 800,00 Kč	RB	2 720,00 Kč 12
B6580118	FALCON PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník výsečový model	2 800,00 Kč	RB	2 720,00 Kč 12
Nerezový výsuvník, rychlá rotace, bez trysky					
B65841	FALCON PC-SS-HS	výs. postř. s převod. mech., nerez., high speed, výsečový model DOPRODEJ!	4 870,00 Kč	RB	4 720,00 Kč 12

K-RAIN Řada PROSPORT®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Plnokruhový nerezový a výsečový model v jednom

1" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN

- Indikátor nastavení výše
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výše
- Výsečová paměť
- Nestrhnutelný mechanismus
- Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3,0 m
- Rock Guard® - ochrana proti poškození



Průtok: 1,16 - 7,38 m³/hod
Tlak: 2,8 - 6,2 bar
Dostřik: 13,11 - 22,86 m

		Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
		jednotlivé kusy		celé balení	
14003-BSP	PRO SPORT 4IN - PL	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	1 620,00 Kč	KR	1 420,00 Kč 12
14003-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník.	2 580,00 Kč	KR	2 460,00 Kč 12
14053-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS - HS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník, RYCHLÁ ROTACE	2 580,00 Kč	KR	2 460,00 Kč 12

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 8005



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Memory Arc - výšečová paměť
Sneaker Armour - ochrana proti vandalismu
Nestrhnutelný převodový mechanismus
Plnokruhové a výšečové provedení v jednom modelu
Nastavitelná levá i pravá výšeč
1" vnitřní připojovací závit
Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
Pryžový kryt
Poloměr dostřiku R = 17,4 - 24,7 m
Průtok Q = 2,54 - 8,24 m³/hod
Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

B8120026	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18 8005 FC/PC	výs. postř. s převod. mechanismem	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	12
			2 810,00 Kč		2 690,00 Kč	
B8140026	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18 8005 FC/PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerez. výsuvník	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	12
			4 080,00 Kč		3 950,00 Kč	

Trysky pro řadu 6504 a 8005

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B81600-04	04 UNIFORM 6504/8005	04 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-06	06 UNIFORM 6504/8005	06 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-08	08 UNIFORM 6504/8005	08 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-10	10 UNIFORM 6504/8005	10 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-12	12 UNIFORM 6504/8005	12 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-14	14 UNIFORM 6504/8005	14 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-16	16 UNIFORM 6504/8005	16 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-18	18 UNIFORM 6504/8005	18 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-20	20 UNIFORM 8005	20 - tryska pro 8005	1,00	NET		
B81600-22	22 UNIFORM 8005	22 - tryska pro 8005	1,00	NET		
B81600-24	24 UNIFORM 8005	24 - tryska pro 8005	1,00	NET		
B81600-26	26 UNIFORM 8005	26 - tryska pro 8005	1,00	NET		

Příslušenství

B80000	SOD CUP pro 8005	pouzdro pro instalaci travního drnu na 8005	2 180,00	RB		1
232693S	Rotor Hold Up s vodováhou	držák s vodováhou pro usazení rotačních postřikovačů 5000, Falcon 6504 a 8005	255,00	NET		1

RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550/551 a 700/751/752




Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Vodomazný pohon
Plynule nastavitelná výšeč u 550/751
(B)1" ACME, (E) 5/4" ACME vnitřní přípojovací závit

EAGLE 500/550/551

Poloměr dostřiku R = 8,0 - 14,9 m
Průtok Q = 1,65 - 3,0 m³/hod
Předinstalovaná tryska #52
EAGLE 500 plnokruhový model
EAGLE 550 výšečové modely 30-345st

EAGLE 700/751

Poloměr dostřiku R = 16,8 - 25,3 m
Průtok Q = 3,04 - 10,02 m³/hod
Předinstalovaná tryska #40
EAGLE 700 plnokruhový model
EAGLE 751 plnokruhový a výšečový model v jednom
EAGLE 551 plnokruhový a výšečový model v jednom



U modelů B: Zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
U modelů E: Nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 4,8 atm
U modelů E: Vestavěný membránový elektromagnetický ventil
U modelů E: Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)
U modelů E: Svrchu přístupný membránový ventil
U modelů E: TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRB511052	EAGLE 550B - 52 ACME	výsuvný výšeč. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	3 065,00 Kč	RB	10
GRB561752	EAGLE 550E - 52 ACME	výsuvný výšeč. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	10 750,00 Kč	RB	8
GRB111052	EAGLE 551B - 52 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	3 490,00 Kč	RB	10
GRB161752	EAGLE 551E - 52 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	11 350,00 Kč	RB	8
GRB112052	EAGLE 552B - 52 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	3 885,00 Kč	RB	10
GRC011040	EAGLE 700B - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	5 570,00 Kč	RB	10
GRC061740	EAGLE 700E - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	10 650,00 Kč	RB	8
GRC062740	EAGLE 702E - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	12 720,00 Kč	RB	8
GRC111040	EAGLE 751B - 40 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	6 425,00 Kč	RB	10
GRC161740	EAGLE 751E - 40 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	12 150,00 Kč	RB	8
GRC112040	EAGLE 752B - 40 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	6 950,00 Kč	RB	8
GRC162740	EAGLE 752E - 40 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit.	14 250,00 Kč	RB	8
		nová cívka GBS25			
215702XX	EAGLE 702E INTERNAL ASSY	výsuv. postřikovač s převod. mechanismem plnokruhový režim, vnitřní jednotka	5 675,00 Kč	RB	10
215752XX	EAGLE 752E INTERNAL ASSY	výsuv. postřikovač s převod. mechanismem výšečový a plnokruhový režim, vnitřní jednotka	6 045,00 Kč	RB	10

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A 6/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada EAGLE 551 IC a 700/751/752 IC



Modely EAGLE s IC modulem

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRC041740	EAGLE 700 IC - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4" ACME, IC modul	15 650,00 Kč	RB	8
GRC042740	EAGLE 702 IC - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4" ACME, IC modul	18 975,00 Kč	RB	8
GRC141740	EAGLE 751 IC - 40 ACME	výs. plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestav. el. ventil, TSRS, 5/4" ACME, IC modul	16 350,00 Kč	RB	8
GRC142740	EAGLE 752 IC - 40 ACME	výs. plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit.	19 975,00 Kč	RB	8



ICM modul

RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 a řada EAGLE 900/950 IC



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Vodomazný pohon

Vestavěný nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 5,5 atm

Vestavěný membránový elektromagnetický ventil

Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)

Plnokruhové modely (900) a výsečové modely (950) 40-345st

6/4" ACME vnitřní připojovací závit

Poloměr dostřiku R = 19,2 - 29,6m (900) resp. 21,3 - 28,0 m (950)

Průtok Q = 4,43 - 13,49 m3/hod

Předinstalovaná tryska #60 pro 900 resp. #28 pro 950

Svrchu přístupný membránový ventil

TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRE0618XX	EAGLE 900E - 60 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	12 850,00 Kč	RB	4
GRE5618XX	EAGLE 950E - 28 ACME	výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	14 550,00 Kč	RB	4
J0010060IC	EAGLE 900 IC - 60 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4" ACME, IC modul	20 250,00 Kč	RB	4
J0045028IC	EAGLE 950 IC - 28 ACME	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4" ACME, IC modul	20 950,00 Kč	RB	4

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD příslušenství na EAGLE rotory


213462C
214010**24V solenoid EAGLE G4
ICM**cívka 24V k EAGLE G4 system
IC Modul1 200,00 Kč
5 520,00 KčND
RB1
1

RAIN BIRD kryty na EAGLE rotory


B99500
212613
70621**Travnatý kryt k EAGLE 900/950
Travnatý kryt k EAGLE 551/7xx
ALU PLATE k EAGLE 900/950**tr. kryt pro EAGLE řady 900/950, umělá tráva
tr. kryt pro EAGLE řady 500/551/700/751, sod cup
hliníkový kryt pro umělé povrchy
pro postřikovače EAGLE 900/9505 975,00 Kč
5 250,00 Kč
5 560,00 KčND
ND
ND1
1
1

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTORY




Pitot tube mano set



1" Magnum Ultra Nozzle, Dual Flow



SuperKey 9 in 1 Combo Tool

A-PHG-160K

Pitot tube setPitotova trubice pro měření tlaku u rotačních
postřikovačů, 76cm, 10bar, set s hadicí a manometrem
1" tryska pro ruční kropení povrchů, **DUAL FLOW**
univerzální multifunkční klíč 9 v 1 na servis

1 275,00 Kč NET

1

NG650-DFH-10
A-SKTRB**1" Magnum Ultra Nozzle
SuperKey 9 in 1 Combo Tool**1 780,00 Kč NET
795,00 Kč NET1
1

RAIN BIRD Řada EAGLE - nástroje a příslušenství


D02203
B41700
B41720
D02236
B41710
D05205
D02237
D02215
D02221
A90917**SRP
VT-DR
EGL-SVK
SRP-700
VT-700
UHA
IS-TSR
DR-SVK-7
DR-SVK-18
41017**kleště pro vyjímání pojist. kroužků 900/950
nástroj pro instalaci membrán. ventilu 900/950
univerzální klíč plastový pro Eagle řady E
kleště pro vyjímání pojist. kroužků 700/750
nástroj pro instal. membr. ventilu 700/750, 500/550
univerzální adaptér na hadici
nástroj k řadě Eagle, vyjímání sedla/filtru
klíč kovový na ovládání řady Eagle, krátký
klíč kovový na ovládání řady Eagle, dlouhý
Pitotova trubice3 320,00 Kč
4 520,00 Kč
620,00 Kč
2 850,00 Kč
4 050,00 Kč
3 880,00 Kč
740,00 Kč
1 285,00 Kč
2 695,00 Kč
750,00 KčND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND1
1
5
1
1
4
1
1
1
1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550/551/552 - trysky						
213500xx	500/550/551/552 Nozzle #xx	trysky pro 500/550/552 rotory (51 Blue; 52 Beige; 53 Grey; 54 Red)	265,00 Kč	RB		10
RAIN BIRD Řada EAGLE 700/702/750/751/752 - trysky						
 						
213700XX	RB 700/702 Nozzle Assy	tryska pro EAGLE 700/702(XX): 28,32,36,40,44,48,50	265,00 Kč	RB		1
213750XX	RB 750/751/752 Nozzle Assy	tryska pro EAGLE 75x (XX): 28,32,36,40,44,48,50	265,00 Kč	RB		1
213751XX	RB 751/752 Nozzle Assy SPEC	tryska pro EAGLE 75x (XX): 18,20,22,24,26	265,00 Kč	RB		1
ZADNÍ TRYSKY - TAIL - PRO EAGLE 7xx						
211562	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Blue), trysky pro E7xx	190,00 Kč	RB		1
211417	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Black), trysky pro E7xx	190,00 Kč	RB		1
211452	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Black) w/diffuser, E7xx	235,00 Kč	RB		1
211434xx	700 211 434 xx	700 Dual Spreader Nozzle/Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	650,00 Kč	RB		1
211632xx	700 211 632 xx	700 Dual Spreader Nozzle Housing Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	1 075,00 Kč	RB		1
211831	700 211 831 DIFUS	700 Diffuser Screw Kit, (pro všechny trysky)	845,00 Kč	RB		1
212301xx	750 212 301 xx	750 Dual Spreader Nozzle / Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	790,00 Kč	RB		1
212203xx	750 212 203 xx	750 Dual Spreader Nozzle Housing, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	1 055,00 Kč	RB		1
212295xx	750 212 295 xx	750 Diffuser Screw Kit pro Dual Spreader, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	885,00 Kč	RB		1
211697	750 211 697 TAIL	750 EAGLEs TAIL Kit Cascade (bez hl. trysky)	975,00 Kč	RB		1
212287	750 212 287 TAIL	750 TAIL Kit Dual Spreader (bez hl. trysky)	975,00 Kč	RB		1
212288xx	750 212 288 xx TAIL	750 TAIL Kit Dual Spreader (s hl. tryskou) vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	1 080,00 Kč	RB		1
212862xxWT	750 212 862 xx WT	750 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator	1 850,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 - trysky						
212067xx	900 212 067 xx	900 Nozzle Housing Hi-Perf, pouzdro + tryska vel. 44,48,52,56,60,64	1 080,00 Kč	RB		1
212144	900 212 144 xx	900 Diffuser Screw Kit, vel. 18, 22, 24	1 235,00 Kč	RB		1
211441xx	950 211 441 xx	950 nozz/stator Kit Cascade, tryska+stator vel. 18,20,22, 24	1 235,00 Kč	RB		1
211215xx	950 211 215 xx	950 nozz/stator Kit Non-Cascade, tryska+stator vel. 26, 28, 30, 32	1 015,00 Kč	RB		1
211900	950 211 900	950 TAIL Kit	1 185,00 Kč	RB		1
212145	950 212 145	950 Diffuser Screw Kit	1 485,00 Kč	RB		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ


RAIN BIRD Kloubové přípojky Swing Joint

K instalaci postřikovačů s 1", 5/4" a 6/4" závitem, délka 30 cm, resp. 45cm
Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu
Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závit



RAIN BIRD Kloubové přípojky 1" x 1" BSP a BSP/ACME

JB000022	SJ-12-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP	Cena za kus/Kč		
JB000023	SJ-12-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP/ACME	jednotlivé kusy		
JC000022	SJ-18-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP	1 195,00 Kč	RB	15
JC000023	SJ-18-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP/ACME	1 195,00 Kč	RB	15
JB200022	SJ-12-100-22-E BSP	kl. přípoj. 1"x 1" s extra kolenem, dl.30 cm BSP	1 275,00 Kč	RB	15
			1 275,00 Kč	RB	15
			1 285,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 5/4" x 5/4" BSP a BSP/ACME

JE000023	SJ-12-125-23 ACME	kloubové přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30 cm BSP/ACME	1 355,00 Kč	RB	15
JF000023	SJ-18-125-23 ACME	kloubové přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 45cm BSP/ACME	1 540,00 Kč	RB	10

RAIN BIRD Kloubové přípojky 6/4" x 6/4" BSP a BSP/ACME



JH000023	SJ-12-150-23 ACME	kloubové přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 760,00 Kč	RB	15
JH000023	SJ-18-150-23 ACME	kloubové přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.45cm BSP/ACME	1 905,00 Kč	RB	10
JH100023	SJ-12-150-23-T ACME	kloubové přípojky RB 6/4"x 6/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30 cm BSP/ACME	2 885,00 Kč	RB	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z ACME na BSP

ADPT100BSP	BSP ELBOW 1" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 1" (koleno)	345,00 Kč	RB	15
ADPT125BSP	BSP ELBOW 5/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 5/4" (koleno)	375,00 Kč	RB	15
ADPT150BSP	BSP ELBOW 6/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 6/4" (koleno)	380,00 Kč	RB	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z BSP na ACME

ADPT100	ACME ELBOW 1" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 1" (koleno)	345,00 Kč	RB	15
ADPT125	ACME ELBOW 5/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 5/4" (koleno)	375,00 Kč	RB	15
ADPT150	ACME ELBOW 6/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 6/4" (koleno)	380,00 Kč	RB	15



Rain Bird řešení se zaoblenými hranami Výrazné snížení
místní tlakové ztráty

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

LASCO Kloubové přípojky Swing Joint

LASCO®
Fittings, Inc.



K instalaci postřikovačů s 1", 5/4", 6/4" a 2" závitem, délka 30 cm
Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu
Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závity

Cenově dostupné a jednoduché redukce BSP/ACME

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

G165212	LASCO SJ-12-100-22 BSP	kloub. přípojky LASCO 1"x 1", dl.30 cm BSP/BSP	1 075,00 Kč	RB	15
G160212	LASCO SJ-12-100-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 1"x 1", dl.30 cm BSP/ACME	1 075,00 Kč	RB	15
G260212	LASCO SJ-12-125-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 5/4"x 5/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 255,00 Kč	RB	15
G360212	LASCO SJ-12-150-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 550,00 Kč	RB	15
G465312	LASCO SJ-12-200-22 BSP	kloub. přípojky LASCO 2"x 2", dl.30 cm BSP/BSP	3 850,00 Kč	RB	10

LASCO Adaptéry na připojení rychlospojného ventilu 1"



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

G001023	LASCO SJ Mosazné koleno BSP	mosaz. koleno pro připojení 5LRC ventilu nebo 1" KV	715,00 Kč	RB	1
G001012	LASCO SJ zajišťovací mezikus	zajišťovací mezikus pro mosazné koleno a SJ	345,00 Kč	RB	1

LASCO Adaptéry na kloubové přípojky



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

G108010	Adaptér BSPxACME 1"x1"	adaptér pro 1" závit z BSP na ACME	290,00 Kč	RB	1
G008132	Adaptér BSPxACME 1"x5/4"	adaptér pro 1" závit z BSP na 5/4" ACME	325,00 Kč	RB	1
G208012	Adaptér BSPxACME 5/4"x5/4"	adaptér pro 5/4" závit z BSP na ACME	315,00 Kč	RB	1
G008212	Adaptér BSPxACME 6/4"x5/4"	adaptér pro 6/4" závit z BSP na 5/4" ACME	345,00 Kč	RB	1
G308015	Adaptér BSPxACME 6/4"x6/4"	adaptér pro 6/4" závit z BSP na ACME	380,00 Kč	RB	1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada 48H FC



Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější přípojovací závit
Lze použít i jako výsečový s deflektorem LF GUARD® s výsečí 180°
Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod
Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar
Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m

A07370 RAIN BIRD 48H FC LESS

rotační plnokruhový postřikovač, plast, 3/4" AG
bez trysky a bez zátky

350,00 Kč Z1

1

A07390 Plastic-Quick Fit Nozzle

hlavní tryska - pro řadu 48H; 5/32" černá

23,00 Kč Z1

1

A07395 Spreader Nozzle

sekundární tryska - pro řadu 48H; 3/32" zelená

29,00 Kč Z1

1

A07397 Plastic Plug

plastová zátko místo sekundární trysky

29,00 Kč Z1

1

;

RAIN BIRD Řada LF



Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější přípojovací závit
Lze použít i jako výsečový s deflektorem LF GUARD® s výsečí 180°
Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod
Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar
Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m

A85000_XXYY RAIN BIRD LF 1200

rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG,
včetně trysky

180,00 Kč Z1

1

A85200_XXYY RAIN BIRD LF 2400

rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG,
včetně trysky

180,00 Kč Z1

1

118366 RAIN BIRD LF GUARD

180° výseč deflektor pro řadu LF

110,00 Kč Z1

1

RAIN BIRD Řada MAXI BIRD



Plastový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější přípojovací závit
Lze použít i jako plnokruhový
Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod
Tlak: 1,7 - 4,1 bar
Dostřik: 6,7 - 13,7 m

B4600008 2045PJ-08

úderový výseč. postřikovač, plast, 1/2" AG,
vč. trysky, standardní tryska 08 (modrá)

715,00 Kč Z1

20

ostatní trysky identické s typem 2045 Maxi Paw

ZDARMA

RAIN BIRD Řada 25BPJ-TNT



Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější přípojovací závit
Lze použít i jako plnokruhový

Průtok: 0,7 - 1,14 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Dostřik: 11,6 - 12,5 m

A3440310 25-BPJ-FP-TNT
106160-XX 106131-XX

úderový výseč. postřikovač, bronz, 1/2" AG, vč. trysky
hlavní tryska č. 10 - pro řadu 25 (9/64" nebo 5/32")

1 075,00 Kč Z1

1

45,00 Kč Z1

1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
RAIN Řada AQ-05PC						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 0,68 - 0,9 m³/hod Tlak: 2,0 - 3,5 bar Dostřik: 11,5 - 12,1 m				
270.1300051	AQ 05 PC	úderový výsečový postřikovač, bronz 1/2"AG, včetně trysky 9/64"	455,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-20PC						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 3/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 1,73 - 2,53 m³/hod Tlak: 2,0 - 4,0 bar Dostřik: 14,6 - 16,4 m				
270.1300031	AQ 20 PC	úderový výsečový postřikovač, bronz 3/4"AG, včetně trysek 3/16"x1/8"	675,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-30BPC						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 3,56 - 5,03 m³/hod Tlak: 2,5 - 5,0 bar Dostřik: 16,4 - 18,9 m				
270.1300040	AQ 30 BPC	úderový výsečový postřikovač, bronz 1"AG, včetně trysek 9/32"x1,8"	1 455,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-40BPC						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 5/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 14,84 - 18,07 m³/hod Tlak: 4,0 - 6,0 bar Dostřik: 25,5 - 29,4 m				
270.1300414	AQ 40 BPC	úderový výsečový postřikovač, bronz 5/4" AG, vč. trysek 1/2"x1/4"	2 575,00 Kč	Z1		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Rain Gun XLR



Ideální řešení pro umělé povrchy - trávníky, dostihové dráhy, jízdní, kontrola prašnosti, zemědělství atd...

Vodní děla s dostřikem až 60m
Postřikovač s pomalým zpětným chodem
Výběr z 9 trysek (prodávány samostatně, viz příslušenství).
2" připojovací příruba s více montážními otvory
Pohonné rameno s nízkou setrvačností
Snadné nastavení výšecového nebo plnokruhového režimu.
Automatický brzdicí systém - ideální rychlost rotace i při různém pracovním tlaku
Vyrobeno odolná hliníková hlaveň postřikovače



XLRADJ: úhel vzestupu paprsku nastavitelná 15-45 st.

XLR24: úhel vzestupu paprsku 24 st.

XLR44: úhel vzestupu paprsku 44 st.

			Cena za kus/Kč		
XLR24	XLR 24°	Rain Gun, výšeč./plnokruh., 2" příruba, úhel 24 st.	42 320,00 Kč	RB	1
XLR44	XLR 44°	Rain Gun, výšeč./plnokruh., 2" příruba, úhel 44 st.	42 320,00 Kč	RB	1
XLRADJ	XLR 15°- 45° ADJ	Rain Gun, výšeč./plnokruh., 2" příruba, úhel 15-45 st.	53 050,00 Kč	RB	1



XLR24



XLR44



XLRADJ

XLRADAPT2	XLRADAPT2	adaptér pro 2" IG XLR	2 525,00 Kč	RB	1
XLRJETKIT	Sada Jet Braker kit	sada pro úpravu distribuce vody při nízkém tlaku	3 450,00 Kč	RB	1
XLRNOZTL	Sada nástrojů na trysky	sada nástrojů na manipulaci s tryskami	495,00 Kč	RB	1

Trysky k postřikovačům XLR

XLRNOZ47	12 mm tryska pro XLR	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	640,00 Kč	RB	1
XLRNOZ63	16 mm tryska pro XLR	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	640,00 Kč	RB	1
XLRNOZ79	20 mm tryska pro XLR	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	640,00 Kč	RB	1
XLRNOZ94	24 mm tryska pro XLR	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	640,00 Kč	RB	1
XLRNOZ110	28 mm tryska pro XLR	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	640,00 Kč	RB	1

RAIN BIRD Rain Gun XLR - PŘÍSLUŠENSTVÍ



XLRPRDN80	RAIN GUN XLR příruba DN80	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA NA XLR RAIN GUN Z DIN DN80	3 175,00 Kč	NET	1
-----------	---------------------------	--	-------------	-----	---

VYŽÁDEJTE SI TAKÉ NÁŠ SAMOSTATNÝ
**CENÍK ZAHRADNÍHO
OSVĚTLENÍ**



Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XF - s kompenzací tlaku



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon kapkovačů 33 cm

Vnější průměr 16,1 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tloušťka stěny 1,2 mm

Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK/ GROUNDHOOK)

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147 m na jednu linku

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů (120 MESH)

Dodáváno ve 100 m rolích, ceny jsou za 1 m

Dvouvrstvá konstrukce - nadstandardní odolnost proti mech. a chem. vlivům,

poškození UV zářením a eliminace tvorby řas

Maximální flexibilita

TOP KVALITA!!!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

XFD2333100

**RB DRIPLINE XF 16-2l-33
(100 m)**

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku
role 100 m, cena za 1 m

33,80 Kč

RB

30,80 Kč

28

XFD1600

**RB DRIP LINE 16mm -
NO DRIP (100 m)**

kapk. potrubí 16 mm, bez kapkovačů, role 100 m
cena za 1 m

25,00 Kč

RB

23,00 Kč

2

Kapkovací potrubí Rainworks Dripline by Rivulis - s kompenzací tlaku



Membrána regulující průtok



Labyrint

Vstupní filtr do kapkovače

Rivulis - více než 50 let zkušeností v mikrozavlažování!

Kapkovací potrubí Rivulis HydroBloom s kompenzací tlaku

Kompenzace tlaku v rozmezí 0,8-3,5 baru

Průtok 2,2 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon kapkovačů 33 cm

Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,7 mm, tloušťka stěny 1,14 mm (45 mil)

Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK/ GROUNDHOOK)

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 3,5 baru je 120 m na jednu linku

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů (120 MESH)

Dodáváno ve 100 m a 25 m rolích, ceny jsou za 1 m

Velká plocha vstupního filtru v kapkovači, velká plocha labyrintu kapkovače,
dva výstupní otvory z kapkovače ... vysoká odolnost proti zanesení

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

XFRW2333100

**RW DRIPLINE HB 16-2l-33
(100 m)**

kapk. potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 33 cm,
s kompenzací tlaku, role 100 m, cena za 1 m

23,00 Kč

RB

21,00 Kč

8

XFRW2333025

**RW DRIPLINE HB 16-2l-33
(25 m)**

kapk. potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 33 cm,
s kompenzací tlaku, role 25 m, cena za 1 m

28,00 Kč

RB

26,50 Kč

8

XFRWND050

**RW NO DRIP 16 - 50
(50 m)**

neperforované potrubí LDPE 16 mm, hnědé
tl. stěny 1,14 mm, role 50 m, cena za 1 m

18,00 Kč


RB

16,50 Kč

8

TVAROVKY PRO PC, KAPKOVACÍ POTRUBÍ BEZ KOMPENZACE TLAKU (NPC)

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
Tvarovky XFF 17mm pro k. potrubí Rain Bird XF, XF-SDI, Rainworks a rohož Eco Rain					RAIN BIRD	
X36370	XFF-COUP	Nástrčná spojka (17 mm) pro XF Dripline a SDI	15,00 Kč	RB	9,90 Kč	25
X36372	XFF ELBOW	Kolínko (17 mm) pro XF Dripline a SDI	24,00 Kč	RB	15,80 Kč	25
X36373	XFF TEE	T-kus (17 mm) pro XF Dripline a SDI	27,00 Kč	RB	17,80 Kč	25
X36374	XFF-MA-050	Tvarovka 17 mm x 1/2"AG pro XF Dripline a SDI	22,50 Kč	RB	17,80 Kč	25
X36375	XFF-MA-075	Tvarovka 17 mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI	24,00 Kč	RB	18,90 Kč	25
X36376	XFF-TMA-050	T-kus 17 mm x 1/2" x 17 mm pro XF Dripline a SDI	27,00 Kč	RB	22,70 Kč	25
X36380	FITINSTOOL	Nástroj na instalaci Rain Bird XFF tvarovek	90,00 Kč	NET		1
0ELY111B01616	Ventilek 16x16	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110000202	Ventilek 3/4"x3/4" AG	Ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110B00216	Ventilek 16x3/4" AG	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110G00210	Ventilek 3/4"x rychlospojka	Ventilek 3/4" AG s rychlospojkou pro napojení zahr. hadice	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
00900764	Eco Indikátor provozu	Indikátor provozu kapkovacího systému	275,00 Kč	RB		1
ARV050	AR Valve	Přívzdušňovací ventil	315,00 Kč	RB		1
00900763	AFV-B	Aut. proplach. a odvzduš. ventil pro mikrozávlahy	285,00 Kč	RB		1



Kapkovací potrubí PALA - bez kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku - pracovní tlak 1,0 bar - 4,0 bary
Průtok 2,0 litru za hodiny / 1 kapkovač, Spon 33 cm
Vnější průměr 15,9mm, vnitřní průměr 13,9 mm, tl. stěny 1,00 mm
Černá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK, GROUNDHOOK)
Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 1,0 atm je 63m na jednu linku
Dodáváno v 400 a 100 m rolích

P-DRIP 16-2l-33 (400 m)

kapk. potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez komp. tlaku,
role 400 m, cena za 1 m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

11,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

9,00 Kč

5

P-DRIP 16-2l-33 (100 m)

kapk. potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez komp. tlaku,
role 100 m, cena za 1 m

11,70 Kč


RB

11,20 Kč

4

Paladrip 16mm - 2 & 4 LPH

$$Q = K \times H^X$$



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ



Vítěz ceny Irrigation
Association Show

THE RAIN BIRD
DIFFERENCE



Kapkovací potrubí RAIN BIRD XFS-SDI A XFS-CV

PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ SDI SUBSURFACE DRIP IRRIGATION

Unikátní ekologické řešení ochrany proti prorůstání kapkovačů kořínky!


Možnost umístění kapkovací hadice přímo do kořenové vrstvy rostlin

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ I POD TRÁVNÍKY!!

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy travníkových ploch a zpevněných ploch
- Okolí obručníků

RAIN BIRD



Měděná barva povrchu
potrubí potvrzuje,
že kapkovače uvnitř
obsahují ochranu
měděným plíškem.

Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,14 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon kapkovačů 33 cm

Technologie Copper Shield™ - vestavěný měděný plíšek

Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tl. stěny 1,2 mm

Měděná barva - prakticky neviditelná v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

2 výtoky na každém kapkovači minimalizují nasání nečistot při ukončení zavlažování

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 140 m na jednu linku

Dvouvrstvá konstrukce - nadstandardní odolnost proti mech. a chem. vlivům,
poškození UV zářením a eliminace tvorby řas

Maximální flexibilita



NOVINKA! Model XFS-CV se zpětným ventilem - udrží převýšení až 3,0m!

- možnost umístění do kořenové vrstvy rostlin, technologie Copper Shield™

- kompenzace tlaku (1,38 - 4,14 baru)

- otevírací tlak 1,0 bar

VELMI ÚSPORNÉ / ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!

TOP KVALITA!!!

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč

celé balení

XFS2333100

XFS-SDI DRIPLINE 16-2,3l/h 33

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku
role 100 m, cena za 1 m

48,50 Kč

RB

44,50 Kč

4

XFSCV2333100

XFS-CV DRIPLINE 16-2,3l/h 33

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku
a se zpět. ventilem; role 100 m, cena za 1 m

50,50 Kč

RB

48,50 Kč

4

PODPOVRCHOVÉ UMÍSTĚNÍ



SOUVISEJÍCÍ PRVKY SYSTÉMU PODZEMNÍ ZÁVLAHY:

Nástrčné tvarovky XFF


Přívzdušňovací ventil

Indikátor provozu

Odvzdušňovací a vypouštěcí prvek

Regulace tlaku na 3,5 baru

Filtr 130 micronů (120 MESH)



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XFCV - ZPĚTNÝ VENTIL!

RAIN BIRD



XFCV2333100 **RB DRIP XFCV 16-21-33-CV**
(100 m)

UMÍSTĚNÍ NA POVRCH PŮDY!

Kapkovací potrubí se zpětným ventilem s kompenzací tlaku v rozmezí 1,38 - 4,14 baru
Do kapkovače vestavěný zpětný ventil s účinností až 2,4 m !
Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač
Spon 33 cm a 50 cm
Vnější průměr 16,1 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tl. stěny 1,2 mm
Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147 m na jednu linku
Dodáváno ve 100 m rolích, ceny jsou za 1 m

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku
role 100 m, cena za 1 m. **ZPĚTNÝ VENTIL!**

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
40,50 Kč	37,30 Kč	4

TOP KVALITA!!!

DOPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB! MODEL NAHRAZEN XFS-CV - PŘEDCHOZÍ STRÁNKA

Flexibilní MIKRO 1/4" kapkovací potrubí RB DRIPLINE LDQ

RAIN BIRD



X35201 **RB MIKRO DRIP LDQ 6-31-15**
(30 m)

Kapkovací MIKRO potrubí 1/4" s velkou flexibilitou.
Optimální pro zavlažování nádobové zeleně a kontejnerů
Vysoká odolnost proti ucpání, dva výtokové otvory
Průtok 3,0 litru za hodinu / 1 kapkovač při 2,0 baru
Spon 15 cm a 30 cm

Požadovaný stupeň filtrace 75mikronů /200 mesh/

Dodáváno v 30 m rolích, ceny jsou za balení 30 m
Spojování 1/4" tvarovkami


kapk. potrubí 1/4", 3,0 l/h, 15 cm, mikrofiltrace
role 30 m, cena za balení 30 m.

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
1 085,00 Kč		1


X35203 **RB MIKRO DRIP LDQ 6-31-30**
(30 m)

kapk. potrubí 1/4", 3,0 l/h, 30 cm, mikrofiltrace
role 30 m, cena za balení 30 m.

705,00 Kč	RB	1
------------------	----	---



Jednoduchá instalace při použití tvarovek XFF a nástroje FITINSTTOOL



Jednoduchá instalace a rozmotání role i pro jen jednoho pracovníka

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY



CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Rozvodné distribuční potrubí 25mm



Rozvodné distribuční potrubí 25mm
pro montáž kapkovacího potrubí

Otočné odbočky ve sponu 30 cm nebo 50 cm

Odbočky s protočením až 360°

Velmi rychlá montáž kapkovacích systémů

Součástí je sada základních tvarovek D25:
spojka, T-kus, přechodka na 1"AG, přechodka na 3/4"AG,
přechodka na 1"IG, 2x zátka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

X46200

**RB QF HEADER 25-33
(30 m)**

rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP
vzdálenost odboček 30 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.

6 120,00 Kč

RB

1

X46210


**RB QF HEADER 25-50
(30 m)**

rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP
vzdálenost odboček 45 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.

5 720,00 Kč

RB

1



Tvarovky k potrubí RB QF HEADER 25



Tvarovky kompatibilní s XQF

Náhradní sada tvarovek pro rozvodné potrubí
RB QF HEADER 25mm

- spojka 25
- T-kus 25
- přechodka potrubí 25 x 1"AG
- přechodka potrubí 25 x 3/4"AG
- přechodka potrubí 25 x 1"IG
- 2x zátka 25

Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptéry

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

XQF46000

XQF46000 SADA

Drip Line QF Header - náhradní sada tvarovek

1 650,00 Kč

RB

1



ELYSEE LOCK FITTINGS 25 k potrubí RB QF HEADER 25



Tvarovky pro rozvodné potrubí RB QF HEADER 25

0ELY241025025
0ELY244025025
0ELY240002503
0ELY240002502
0ELY242025025

ELY LOCK COUP25
ELY LOCK TEE25
ELY LOCK COUP AG 25x1"
ELY LOCK COUP AG 25x3/4"
ELY LOCK ELBOW25

Spojka 25
T-kus 25
Přechodka potrubí 25 x 1"AG
Přechodka potrubí 25 x 3/4"AG
Koleno 90° 25

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

77,50 Kč

A

69,80 Kč

50

95,00 Kč

A

85,50 Kč

10

40,00 Kč

A

36,00 Kč

25

40,00 Kč

A

36,00 Kč

25

70,00 Kč

A

63,00 Kč

25



Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptéry

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

Zavlažovací rohož ECO Rain iMat



PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

NOVÁ GENERACE zavlažovací rohože ECO Rain iMat

Nově se rohož skládá z kapkovacího potrubí Rain Bird XFS-SDI 16mm, určeného pro podpovrchovou instalaci, s tlakovou kompenzací, uloženého mezi dvě plošně spojené polyesterové fleecové vodoabsorpční vrstvy (žádné švy).



Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy travníkových ploch a zpevněné plochy a podobně



ERRZ60R	Eco Rain Root Zone 60R	Zavlažovací rohož EcoRAIN iMat šíře 1,2 m role 1,2 x 50 m = 60 m ² 3 linky kapkovacího potrubí cena za roli	19 500,00 Kč	ER	1
ERRZ01M	Eco Rain Root Zone 1 m	při nákupu méně než 1 role jednotková cena 390,00 Kč / m ² rohože		ER	1
ERRZ-CS-B	Eco Rain pas 32 x 16barb	Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí	38,00 Kč	ER	1

Specifikace:



Dvě vrstvy vodoabsorpčního polyesterového fleesu beze švů, 300g/m² každá.

Kapkovací potrubí Rain Bird XF-SDI:

- vnější průměr 16 mm
- průtok 2,3 l/h každým kapkovačem
- vzdálenost kapkovačů: 30 cm
- vzdálenost mezi linkami kapkovacího potrubí: 35 cm
- pracovní tlak: 0,59 až 4,1 bary
- nutná filtrace 120 mesh
- kvalifikace kapkovací hadice v systému LEED: 4.2

Dvě řady rohože:

- šíře 1,2 m; délka 50 m; 60 m² v roli; 3 linky kapkovacího potrubí
- šíře 0,8 m; délka 50 m; 40 m² v roli; 2 linky kapkovacího potrubí
- dostupnost šíře 0,8 m na dotaz; šíře 1,2 m obvykle skladem - info eshop



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
Tvarovky pro kapkovací potrubí 16mm						
		Pro kapkovací potrubí 16 mm				
		Pro pracovní tlak do 4atm, pro zajištění spoje doporučujeme spony CLAMP				
XLGDR50	BF-12-16	RAIN BIRD spojka 16x16 mm, vkládaná	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 7,60 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 4,50 Kč	50
XLGC050	BF-22-16	RAIN BIRD kolínko 16x16 mm, vkládané	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 17,70 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 9,30 Kč	50
XLGTE50	BF-32-16	RAIN BIRD T spojka 16x16x16 mm, vkládaná	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 15,70 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 9,30 Kč	50
XPL1126	BF-TOP (End Plug)	RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 14,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 8,30 Kč	50
XCL017	CLAMP16-18	zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 11,50 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 7,00 Kč	100
XCL020	CLAMP19-21	zajišť. spona pro tvarovky na 20 mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 11,50 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 7,00 Kč	100
XLG7550	R34-16	RAIN BIRD přechodka 16 mm x 3/4" AG	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 15,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 9,00 Kč	25
ANT47465	DB REDUCING TEE 14X4	redukovaný t-kus pro 16 mm k. potr. s odbočkou 4mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 19,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 13,50 Kč	25
0ELY111B01616	Ventilek 16x16	16mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 75,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 52,00 Kč	10
0ELY110000202	Ventilek 3/4"x3/4" AG	Ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110B00216	Ventilek 16x3/4" AG	16mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110G00210	Ventilek 3/4"x rychlospojka	Ventilek 3/4" AG s rychlospojkou pro napojení zahr. hadice	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
	GROUND HOOK 15cm	zajišť. bod. pro 16-17 mm DripLine, 15 cm hnědý	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 12,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 7,20 Kč	20
	EUROHOOK 15cm	zajišť. bod. pro 16 mm DripLine 15, cm černý	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 11,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 6,30 Kč	100

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH - KAPKOVAČE



RAIN BIRD - řada XB-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot



Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X68525	XB-05-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 2 l/hod	15,00 Kč	RB	10,00 Kč	100
X68530	XB-10-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 4 l/hod	15,00 Kč	RB	10,00 Kč	100
X68535	XB-20-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 8 l/hod	15,00 Kč	RB	10,00 Kč	100
X67000	XB-10-6	multikapkovač s kompenzací, 6 x 4 l/hod	195,00 Kč	RB		10
X57000	EMT-6X	multikapkovač bez komp., 6 výst., 1/2" IG vst. závit	195,00 Kč	RB		10



RAIN BIRD - řada XBCV-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku a zpětným ventilem, barevné kódování, samopropichovací hrot

Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

Zpětný ventil: podrží převýšení až 3m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X68537	XBCV-05-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 2 l/hod	25,00 Kč	RB	20,00 Kč	100
X68547	XBCV-10-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 4 l/hod	25,00 Kč	RB	20,00 Kč	100
X68557	XBCV-20-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 8 l/hod	25,00 Kč	RB	20,00 Kč	100



A NYNÍ BESTCELER :-) NO, NEJSOU ROZTOMILÉ?

ANTELCO - řada DripPets®: Veselé kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
ANT30815	DripPets® PC - FROG	Veselý kapkovač - ŽÁBA, 4lph, s kompenzací tlaku.	28,00 Kč	ANT	22,50 Kč	25
ANT30845	DripPets® PC - LADYBUG	Veselý kapkovač - BERUŠKA, 4lph, kompenzace tlaku.	28,00 Kč	ANT	22,50 Kč	25



ANTELCO - řada ASTA Drip® PC: Integrované kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, integrovaný bodec

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
ANT30735	ASTA Drip® PC - 2lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 2lph, PC	35,00 Kč	ANT	27,50 Kč	25
ANT30745	ASTA Drip® PC - 4lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 4lph, PC	35,00 Kč	ANT	27,50 Kč	25
ANT30755	ASTA Drip® PC - 8lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 8lph, PC	35,00 Kč	ANT	27,50 Kč	25



PRVKY MIKROZÁVLAH



RAIN BIRD - řada XS: Mikrorozprašovače s nastavitelným průtokem



Regulovatelný průtok/dostřik při otočení kulového ventilku
10/32" samořezný závit **sladěný se sestavou s bodcem (PFR/RS)**.
tlak 0,5 až 2,5 bar
průtok 0 až 130 l/h
dostřik 0 - 3,4 m

Ideální pro půdopokryvné výsadby a květinové záhony

Určeno na instalaci na sestavu: bodce + stojka PFR/ RS, ULTRASTAKE apod.
připojenou na potrubí přes 1/4"potrubí XQ + adapter

XPD13148
XPD13128
XPD13118

XS-360
XS-180
XS-90

rozpraš. tryska 360st s reg. průtoku (pro PFR/RS)
rozpraš. tryska 180st s reg. průtoku (pro PFR/RS)
rozpraš. tryska 90st s reg. průtoku (pro PFR/RS)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

37,50 Kč
37,50 Kč
37,50 Kč

RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

29,50 Kč
29,50 Kč
29,50 Kč

10
10
10

RAIN BIRD - řada SQ: čtvercové nízkoprůtokové trysky



Efektivní a přesný postřik malých ploch s hustou výsadbou

Překlik mezi dostřiky 0,8 nebo 1,2m u každé trysky
Nízký průtok (23,39 až 103 l/h)
Kompenzace tlaku 1,4 až 3,5 baru
Instalace na postřikovače řady 1800 nebo XERI POP 600X
nebo RB nástavec XPCN ADAPTER 12
Minimální filtrace: 375 mikronu

SQ-QTR: čtvrt čtverce (fialová)
SQ-HLF: půl čtverce (hnědá)
SQ-FUL: celý čtverec (červená)



X54902
X54901
X54900

SQ XERI PCN QUARTE
SQ XERI PCN HALF
SQ XERI PCN FULL

rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- čtvrt
rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- půl
rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- celý

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

105,00 Kč
105,00 Kč
105,00 Kč

RB
RB
RB


Cena za kus/Kč
celé balení

X54905

XPCN ADAPTER 12

Nástavec pro trysky SQ XERI
stojka 60cm + adapter pro trysku (samořezný závit)
1/2" připojovací závit vnější
Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

45,00 Kč RB





PRVKY MIKROZÁVLAH

ANTELCO - SPECTRUM mikrotřyska, nastavitelný dostřik

ANT32045

SPECTRUM 360°

paprsk. tryska 360° reg. průtoku (nástr. bodec)
připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
22,00 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení

ANTELCO - SPECTRUM SPIKE mikrotřyska, nastavitelný dostřik, na bodci

ANT32095

SPECTRUM 360° SPIKE

paprsk. tryska 360 s reg. průtoku na bodci 13,7cm

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
24,00 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení
20,00 Kč

25


mikrotřyska SPECTRUM 360° na bodci 13,7cm (celkem)
regulace průtoku a dostřiku
Tlak: 1 - 2 bary
Průtok: 0 - 90l/h
Dostřik: 0 - 2,0m

ANTELCO - řada CFd® Downspray : Inverzní mikrorozprašovače s bodcem ASTA Stake

ANT17515

ASTA Stake Downspray assem.

Inverzní mikrorozprašovač CFd® s bodcem ASTA
STAKE Assy, modrá tryska 1,0 mm
včetně 900 mm propojovací hadičky a konektoru

57,00 Kč

ANT

46,50 Kč

50



Downspray assembly

ANTELCO - řada Micro Spray Jets WINGED: Mikrorozprašovače

ANT14815

MicroJet Strip Spray Blue

Mikrorozprašovač obdélník 6m x 1m pro
instalaci do PFR/RS, ASTA Stake apod.

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
11,50 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení
8,50 Kč

100

ANTELCO - Shrubler: Mikrotřysky s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem

ANT31445

Shrubler 360

paprsk. tryska 360 s reg. průtoku (nástr. bodec)
připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí

22,00 Kč

ANT

14,00 Kč

20

ANT31215

Shrubler 180

paprsk. tryska 180 s reg. průtoku (pro PFR/RS)
Tlak 1-2bary; Průtok: 0 - 49l/h; Dostřik: 0 - 0,6m

22,00 Kč

ANT

14,00 Kč

20

ANTELCO - Shrubler SPIKE: Mikrotřysky s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem na bodci

ANT31495

Shrubler 360 SPIKE

paprsk. tryska 360 s reg. průtokem na bodci
připojení přes 1/4" potrubí

32,00 Kč

ANT

28,00 Kč

20


PRVKY MIKROZÁVLAH
ANTELCO - Vari Jet SPIKE mikrotryska na bodci:


Mikrotryska je instalována na 12,7 cm vysokém bodci a 15cm stojce
 Vybaveno 4-6 mm připojením pro instalaci do 13 - 17 mm potrubí. Připojovací hadička 30cm
 Výborná rovnoměrná distribuce vody.

Tlak: 1 - 2,5 baru
Průtok regulovaný 0 - 120l/h
Dostřik regulovaný 0 - 3,6m

ANT13315
 ANT13325
 ANT13345

Vari JetSPIKE 90
Vari JetSPIKE 180
Vari JetSPIKE 360

Mikrotryska na bodci 90°
 Mikrotryska na bodci 180°
 Mikrotryska na bodci 360°

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
72,00 Kč	ANT	67,00 Kč	10
72,00 Kč	ANT	67,00 Kč	10
72,00 Kč	ANT	67,00 Kč	10


ANTELCO - Vari Jet mikrotryska:

Mikrotryska s regulací průtoku, samořezný závit 10/32"
 Technické parametry viz Vari Jet SPIKE
 Určeno pro instalaci na bodce se stojkou např. ASTA-STAKE ASSY, nebo PFR/RS

ANT13115
 ANT13125
 ANT13145

Vari Jet 90
Vari Jet 180
Vari Jet 360

Mikrotryska 90°
 Mikrotryska 180°
 Mikrotryska 360°

24,00 Kč	ANT	22,00 Kč	10
24,00 Kč	ANT	22,00 Kč	10
24,00 Kč	ANT	22,00 Kč	10

ANT13195

ANTELCO - Vari Jet MIST

Mikrotryska mlžící
 dostřik 0-0,5m; průtok 0-18l/h; tlak 0,5-2,5baru
 ideální pro závlahu rostlin v závěsných květináčích sklenicích
 Určeno pro instalaci na bodce se stojkou např. ASTA-STAKE ASSY, nebo PFR/RS




Mist

33,50 Kč	ANT	23,50 Kč	50
-----------------	-----	-----------------	----

ANT131455

ANTELCO - POTSTREAM

Mikrotryska na bodci s regulací průtoku (15cm)
 průtok 0-22l/h; dostřik 0-245mm; tlak 0,5-3bary
 ideální pro závlahu v květináčích, truhlících a kontejnerech



45,00 Kč	ANT	35,00 Kč	25
-----------------	-----	-----------------	----

ANTELCO - ASTA® STAKE sestava bodce - připojovací hadička

ANT43695

ASTA-STAKE ASSY 600 mm

Bodec ASTA® STAKE s připojovací hadičkou
 600 mm s konektorem. Pro připojení závitových
 mikrorozprašovačů XS, SXB, Micro Spray, CFd ...

Výška bodce: 31cm
 Hadička: 60cm

55,00 Kč	ANT	45,00 Kč	50
-----------------	-----	-----------------	----



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------



PRVKY MIKROZAVLAH



TECO -bubblerová tryska na bodci (15cm)

TE200034
TE201164

Ottima SHRUBBLE 360° SPIKE bubbler-tr. s reg. průtoku na bodci (pro 1/4"spg)
Ottima SHRUBBLE 180° SPIKE bubbler-tr. s reg. průtoku na bodci (pro 1/4"spg)

27,50 Kč ANT 22,00 Kč 25
27,50 Kč ANT 22,00 Kč 25



RAIN AQUAFOG - mlžící sada do skleníků



Ideální řešení pro rosení a zvýšení vlhkosti ve sklenících
Průtok 7 l/hod na 1 trysku (28 l/hod u 4-tryskové verze)
Pracovní tlak: 3-5 bar
Optimální tlak na trysce: 4 bary
Otevírací tlak: 2,5 bar
Zavírací tlak: 1,5 bar
Jemnost vodních částic: 50-60 mikronů (4 bary)
Poloměr dostřik cca 1,5m

Včetně připojovacího konektoru, ventilku, závaží a prodlužovací flexibilní hadičky
Mlžič se připojuje přímo do 16mm potrubí bez kapkovačů (no-drip) nebo jiného PE potrubí

Doporučujeme napojení je přes DB REDUCING TEE 14X4

4-way fogger 1-way fogger

R100463
R100464

Mlžič 1-tryskový do skleníku AQ251, 7,0 l/hod, tryska green, 1 tryska
Mlžič 4-tryskový do skleníku AQ251, 28,0 l/hod, tryska green, 4 trysky

135,00 Kč RB 1
245,00 Kč RB 1



Teco Orbita závěsný postřikovač do skleníků



Orbita Micro postřikovač ZÁVĚSNÝ DO SKLENÍKŮ

Napojení přímo do potrubí nebo přes 1/4" spaghetti potrubí
rovnoměrná distribuce, dostřik 2 - 2,4m, 23 - 117l/h

TE208475
TE208495
TE208515
TE208545

Orbita černý 0,8mm Orbita Micro postřikovač invertní černý, 0,8mm
Orbita modrý 1,0mm Orbita Micro postřikovač invertní modrý, 1,0mm
Orbita červený 1,5mm Orbita Micro postřikovač invertní červený, 1,5mm
Orbitabílý 2,3mm Orbita Micro postřikovač invertní červený, 2,3mm

22,00 Kč ANT 18,00 Kč 50
22,00 Kč ANT 18,00 Kč 50
22,00 Kč ANT 18,00 Kč 50
22,00 Kč ANT 18,00 Kč 50

TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU










ANT47465 **DB REDUCING TEE 14X4** redukováný t-kus pro 16mm k. potr. s odbočkou 4mm 19,00 Kč ANT 13,50 Kč 25

ANT42155 **Vari-Flow™ MINIVLV-BARB** Miniventilek Vari-Flow™ - nástrčné provedení pro instalaci do spaghetti potrubí 6/4mm 25,00 Kč ANT 18,00 Kč 50

104536 **Micro pas 16 – 18 x 4,5mm** Nástrčný micro pas na LDPE potr. 16 – 18 x 4,5mm Samonástrčný hrot pro připojení 1/4" spaghetti potrubí 11,00 Kč ANT 7,00 Kč 100

ANT40145 **Mikro spojka 1/4" potrubí** Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-1) 12,00 Kč ANT 5,60 Kč 50
ANT40245 **Mikro koleno k 1/4" potrubí** Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-2) 16,00 Kč ANT 8,40 Kč 50
ANT40345 **Mikro T-kus k 1/4" potrubí** Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-3) 16,00 Kč ANT 8,40 Kč 50

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ



PRVKY MIKROZÁVLAH

RAIN BIRD - řada SPYKE s bodcem



XPD1403
XPD1303

SXB-360-SPYK
XS-360TS-SPYK

bubbler, tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)
rozpraš. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

30,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

22,00 Kč

10

39,50 Kč

RB

32,00 Kč

10



RAIN BIRD ULTRASTAKE 310



XT10046

ULTRASTAKE 310

RB bodec 30cm se stojkou 25cm pro mikrotrysky
připojení přes 1/4" potrubí (není součástí)

15,00 Kč

RB

15,00 Kč

25



RAIN BIRD - řada JET SPIKE, bodec s 300 mm připojovacím potrubím, konektorem a 150 mm pevnou stojkou a tryskou dle výběru



XT020036
XT020035
XT020034

JET SPIKE 360
JET SPIKE 180
JET SPIKE 90

JET SPIKE, rozpraš. tr. 360st s bodcem a hadič.
JET SPIKE, rozpraš. tr. 180st s bodcem a hadič.
JET SPIKE, rozpraš. tr. 90st s bodcem a hadičkou

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

115,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

98,00 Kč

10

115,00 Kč

RB

98,00 Kč

10

115,00 Kč

RB

98,00 Kč

10

TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU



X42030

SPB-025

XERI přípoj. konek. pro 1/4" spaghetti

X56500

PFR/RS

XERI bodec RS vč. stojky PFR

XPD2304

BF-1

XERI spojka pro 1/4" spaghetti

XPD2204

BF-2

XERI 90 st koleno pro 1/4" spaghetti

XPD2104

BF-3

XERI T-spojka pro 1/4" spaghetti

XPL1117

SADA EMA-GPX

XERI zátky pro nepotř. otvory v XERITUBE

X54000

TS-025

bodce pro 1/4" spaghetti

X50000

DBC-025

konecova pro DT-025

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

24,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

18,00 Kč

25

45,00 Kč

RB

39,50 Kč

250

14,00 Kč

RB

8,00 Kč

50

17,50 Kč

RB

10,00 Kč

50

17,50 Kč

RB

10,00 Kč

50

9,00 Kč

RB

5,50 Kč

20

28,50 Kč

RB

22,00 Kč

100

23,50 Kč

RB

19,50 Kč

50

PROPOJOVACÍ MIKROHADIČKY

X33010

XQ-100

1/4" potrubí - spaghetti, (role 30 m)

X33100

XQ-1000

1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m)

X33101

XQ-1000B

1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m v bubnu)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

515,00 Kč

RB

10

3 650,00 Kč

RB

1

4 250,00 Kč

RB

1



X80100

XM-Tool



kombinovaný nástroj pro XERIGATION

130,00 Kč

RB

1

X20000

XC-1800

Záslepka pro řadu 1800-řada XERIGATION
DOPRODEJ!!!

95,00 Kč

RB

10

101934

DRIP PUNCHER




Děrovač pro 16mm a 17mm potrubí

25,00 Kč

RB

1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
MIKROZÁVLAHY PŘÍSLUŠENSTVÍ 						
ANT49535	Regulátor tlaku na kohoutek	Regulátor tlaku na 3/4" kohoutek Vstupní 3/4" vnitřní závit Výstupní 3/4" vnější závit Vstupní tlak: 0-7barů Výstupní tlak: 1,75 baru Průtok: 24 - 1800 l/hod Určeno pro aplikace s nízkým průtokem v mikrozávlahách.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 265,00 Kč	ANT	Cena za kus/Kč celé balení 235,00 Kč	10
						
ANT45775	Přípojka na kohoutek plast	Přípojka na kohoutek pro rychlospojku, 3/4" IG plastová	24,50 Kč	ANT		
						
ANT42315	ANTELCO KEY PUNCH	Nástroj na děrování kapk. potrubí Drip Line NO Drip. Pomoc při instalaci kapkovačů XB, adaptérů apod.	14,00 Kč	ANT		
						
X54600	XERI POP 600X	Mikropostřikovač k napojení přes 1/4" konektor 1/2" pro osazení trysky MPR (SQ, 5MPR, 8Q, 8T a 8H) pro indikaci provozu XF-SDI osadit trysku 4VAN a uzavřít	255,00 Kč	RB		1
						
		DOPRODEJ!! Pro indikaci provozu XF-SDI nahrazuje Eco Indikátor				
00900764	Eco Indikátor provozu	Indikátor provozu kapkovacího systému	275,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ 						
		Zavlažovací zařízení pro stromy, menší stromy a keře, dodáváno s bublerem 1401 přípojovacím potrubím SP 100 dl. 45cm				
		Umožňuje živinám snadný přístup do kořenové zóny Podporuje růst kořenových systémů do hloubky Ideální pro městské aplikace - uzavíratelné víko Ovětrává kořenový systém stromů				
						
A22430	RWS-BGX	systém pro zavlažování stromů, RWS Standard	1 450,00 Kč	RB		6
A22435	RWS-SOCK	filtrační plášť pro RWS-BGX	280,00 Kč	RB		6
A22460	RWS-M-BG	systém pro zavlažování menších stromů, RWS Mini	995,00 Kč	RB		12
A22485	RWS-S-BG	systém pro zavlažování keřů, RWS Shrub	605,00 Kč	RB		20

KING INNOVATION SAPLING SYSTEM

KING
INNOVATION®

Zavlažovací zařízení pro mladé stromky a keře po výsadbě, při suchém období, v době dovolené a podobně, a to jak na veřejných plochách, tak i na soukromých zahradách.

BESTSELLER V USA I ČR!!!



Sapling Soaker Ring

Sapling Soaker Ring

Vysoce odolné PVC
UV resistantní
Objem: max 75l
Průměr kmínku stromu: max 15cm
Pevný řemínek se suchým zipem pro zajištění prvku při silném větru

Doba vykapávání: 5 až 8 hodin
Plnit čistou, filtrovanou vodou!!

Nízký profil vhodný pod výsadby stromů a keřů.

3 roky záruka!!



Sapling Soaker

Sapling Soaker

Kmen stromku veden středem vaku
2 vestavěné kapkovače pro rovnoměrné dávkování

Vysoce odolné PVC
UV resistantní
Objem: max 57l
Průměr kmínku stromu: 2,5 až max 10cm
Doba vykapávání: 5 až 9 hodin
Plnit čistou, filtrovanou vodou!!

Maximální možná velikost kmene může být až zdvojnásobena tím, že zazipujete 2 vaky k sobě.

3 roky záruka!!



KI44010
KI44020

Sapling Soaker Ring
Sapling Soaker

Zavlažovací prstenec pro stromky / keře, tvar "KRUH"
Zavlažovací vak pro stromky/ keře, tvar "VAK"

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	ks v
jednotlivé kusy		celé balení	balení
495,00 Kč	Z2	470,00 Kč	24
475,00 Kč	Z2	450,00 Kč	24

Další informace na: www.zalevanistromu.cz



skenujte QR kód telefonem



Množstevní slevy při velkém odběru instalačních firem, měst i menších obcí. Zavolejte nám!

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SESTAVA XCZ-075-PRF, XCZ-100-PRF


XCZ-075-PRF



XCZ-100-PRF

X10306	XCZ-075-PRF	3/4" LF sestava - LF + 3/4" filtr s reg. tl. na 2,0 bar	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1 265,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení	1
X10308	XCZ-100-PRF	1" sestava - 100 DV + 1" filtr s reg. tlaku na 2,8 bar	1 285,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD REGULÁTORY TLAKU


A8860015	PSI M15	regulátor tlaku - 1,05 bar výstup (0,45-5m3/hod)	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 450,00 Kč	RB		1
A8860020	PSI M20	regulátor tlaku - 1,40 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860025	PSI M25	regulátor tlaku - 1,75 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860030	PSI M30	regulátor tlaku - 2,10 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860040	PSI M40	regulátor tlaku - 2,80 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860050	PSI M50	regulátor tlaku - 3,50 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD FILTRY S REGULACÍ TLAKU


X13000	PRF-075-RBY	3/4" filtr s regulací tlaku, výstup 2.0 baru, síto 75 mikronů	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 605,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 585,00 Kč	5
X13013	PRF-100-RBY	1" filtr s regulací tlaku, výstup 2.8 baru, síto 75 mikronů	705,00 Kč	RB	685,00 Kč	5

ŠPIČKOVÉ TVAROVKY ELYSÉE NAJDETE V POSLEDNÍ ČÁSTI CENÍKU


VYSOKOPRŮTOKOVÉ PLASTOVÉ FILTRY RAIN BIRD PN8 3/4" - 2"





Závlahové filtry z rázuvzdorného materiálu s diskovou nebo síťovou vložkou 130 mikronů

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X14608	Filtr RAIN BIRD ILCRBY075S	filtr SÍŤOVÝ 3/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	530,00 Kč	RB	455,00 Kč	10
	DOPRODEJ, POLOŽKA ZRUŠENA VÝROBCEM					
X14610	Filtr RAINBIRD ILCRBY100S	filtr SÍŤOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	565,00 Kč	RB	485,00 Kč	10
X14611	Filtr RAINBIRD ILCRBY100D	filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	565,00 Kč	RB	485,00 Kč	10
X14612	Filtr RAINBIRD ILCRBY150S	filtr SÍŤOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 060,00 Kč	RB	950,00 Kč	4
X14613	Filtr RAINBIRD ILCRBY150D	filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 160,00 Kč	RB	1 050,00 Kč	4
X14614	Filtr RAINBIRD ILCRBY200S	filtr SÍŤOVÝ 2" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 195,00 Kč	RB	1 080,00 Kč	2
X14615	Filtr RAINBIRD ILCRBY200D	filtr DISKOVÝ 2" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 475,00 Kč	RB	1 350,00 Kč	2

Large Capacity Filters 120 Mesh / 130 micron

1" 1.5" 2"



Náhradní filtrační vložky do filtrů Rain Bird

X14618	Síťová vložka 6/4"-2"130mikr	náhradní síťová vložka pro filtr RB 6/4"-2",130mikr	490,00 Kč	ND	1
X14619	Disková vložka 6/4"-2" 130mikr	náhradní disková vložka pro filtr RB 6/4"-2",130mikr	815,00 Kč	ND	1

NÁHRADOU ZA VÝROBCEM ZRUŠENÉ FILTRY RAIN BIRD 3/4" (DISK, SÍŤO) JSOU FILTRY AMIAD (PN10) A PALAPLAST (PN6)

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

PLASTOVÉ FILTRY PALA A AK PN6 1" - 2"



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
12002	Filtr 1" AG PALA	filtr síťový 1" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	545,00 Kč	RB	465,00 Kč	10
1200210	Filtr 5/4" AG PALA	filtr síťový 5/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	895,00 Kč	RB	785,00 Kč	4
120021	Filtr 6/4" AG PALA	filtr síťový 6/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	1 060,00 Kč	RB	950,00 Kč	4
1200210	Filtr 2" AG PALA	filtr síťový 2" s vněj. závitem, 80 mesh, PN 6	1 160,00 Kč	RB	1 050,00 Kč	2
1201121	Sítová vložka 1" BLK	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 80 mesh BLACK	120,00 Kč	ND		1
120112	Sítová vložka 1" RED	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 120 mesh RED	120,00 Kč	ND		1
120109A	Sítová vložka 5/4" BLK	SÍTO náhradní 5/4", 80 mesh, BLACK	145,00 Kč	ND		1
120109	Sítová vložka 5/4" RED	SÍTO náhradní 5/4", 120 mesh, RED	145,00 Kč	ND		1
1201101	Sítová vložka 6/4" BLK	SÍTO náhradní 6/4", 80 mesh, BLACK	165,00 Kč	ND		1
120110	Sítová vložka 6/4" RED	SÍTO náhradní 6/4", 120 mesh, RED	165,00 Kč	ND		1
12011101	Sítová vložka 2" BLK	SÍTO náhradní 2", 80 mesh, BLACK	205,00 Kč	ND		1
120111	Sítová vložka 2" RED	SÍTO náhradní 2", 120 mesh, RED	205,00 Kč	ND		1



PLASTOVÉ FILTRY AMIAD PN10 3/4" a 1"



Filtry jsou vyrobeny z vysokopevnostního PP / PBT
Tlaková řada PN10 (10bar)
Jemnost filtračních vložek 120MESH / 130mikr
Sítová verze filtru má předinstalovaný plastový kulový ventil



12001	Filtr AMIAD 3/4" AG DISK 120MES	filtr plast. 3/4" s vněj. z., diskový 120MESH/130mikr, PN1	655,00 Kč	FLT	625,00 Kč	5
12002	Filtr AMIAD 3/4" AG SÍTO 120MES	filtr plast. 3/4" s vněj. z., síťový 120MESH/130mikr, PN10	625,00 Kč	FLT	595,00 Kč	5
12003	Filtr AMIAD 1" AG SÍTO 120MESH	filtr plast. 1" s vněj. z., síťový 120MESH/130mikr, PN10	675,00 Kč	FLT	645,00 Kč	5
120011	Disková vložka do filtru AMIAD 3.	náhr. disková vložka do filtru AMIAD 3/4" 120MESH/130m	495,00 Kč	ND		1
120021	Sítová vložka do filtru AMIAD 3/4.	náhr. síťová vložka do filtru AMIAD 3/4-1" 120MESH/130n	285,00 Kč	ND		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ


KS
V BALENÍ

OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150



120061	Filtr AMIAD 2"AG 30 MESH	filtr ocel., epoxid. lak, 2" s vněj. závitem, 30MESH/500mikr	14 785,00 Kč	FLT	1
1200612	Filtr AMIAD 2"AG 120 MESH	filtr ocel., epox. lak, 2" s vněj. závitem, 120MESH/130mik	14 785,00 Kč	FLT	1
110082	Filtr AMIAD 80F 30 MESH	filtr ocel., epox. lak, 3", DN 80, příruba, 30MESH/500mikr	22 570,00 Kč	FLT	1
12009	Filtr AMIAD 100F 30 MESH	filtr ocel., epox. lak, 4", DN 100, příruba, 30MESH/500mikr	33 450,00 Kč	FLT	1
120100	Filtr AMIAD 150F 30 MESH	filtr ocel., epox. lak, 6", DN 150, příruba, 30MESH/500mikr	52 750,00 Kč	FLT	1

Tlakové ztráty ve filtrech:



NÁHRADNÍ DÍLY PRO OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150



1201152	AMIAD 2" náhr. vložka 120MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 120MESH/130mikr	3 640,00 Kč	ND	1
120114	AMIAD 2" náhr. vložka 50MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 50MESH/300mikr	3 640,00 Kč	ND	1
1201153	AMIAD 2" náhr. vložka 30MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 30MESH/500mikr	3 640,00 Kč	ND	1
1201160	AMIAD 80F náhr. vložka 30MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 3", 30MESH/500mikr	6 550,00 Kč	ND	1
1201167	AMIAD 100-150F n. vložka 30MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 4 a 6", 30MESH/500mikr	28 425,00 Kč	ND	1
1202003	Torpédo pro AMIAD 2"	proplachovací vložka do filtru 2"	3 450,00 Kč	ND	1
1202002	Torpédo pro AMIAD 80F	proplachovací vložka do filtru 3", DN80	6 075,00 Kč	ND	1
1202001	Torpédo pro AMIAD 100-150F	proplachovací vložka do filtru 4 a 6", DN100	9 550,00 Kč	ND	1
1202035	AMIAD 2" a 3" náhradní víko	náhradní víko pro filtr 2" a 3" (DN80, 80F), vč. těsnění	12 150,00 Kč	ND	1

Barevné označení
jemnosti filtrace

Color	Black	Yellow	Red	White	Blue	Green	Gray			
Micron	80	100	130	200	300	500	800	1500	2500	3500
Mesh	200	155	120	75	50	30	20	10	6	4
2", 3", 4"	▲	▲	▲	▲	▲	★	★	★	★	★
4" 5" - 8"	▲	▲	▲	▲	▲	★	★	★	★	★

▲ Weavewire Screen ★ Perforated Screen

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

FILTRY AMIAD MINI SIGMA 2" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM



Plně automatický síťový filtr s proplachem

Nerezová filtrační síťová vložka

Materiál z UV stabilních polymerů

Pracovní tlak filtru 8bar

Jednoduchá instalace a minimální údržba

Kompaktní rozměry a nízké nároky na prostor

Proplach filtru min. 2 bary, 8,7m³/h, 10s

Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS

Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)

Připojení k filtraci přes Bluetooth

Programovatelný proplach - difference tlaku / časač




Záznam historie zanášení a proplachů




skenujte QR kód telefonem

12006150	AMIAD 2" MINI SIGMA 120MESH	Filtr s automat. proplachem, 120mesh, PN8, plastový	55 250,00 Kč	FLT	1
12006151	AMIAD 2" MINI SIGMA 30MESH	Filtr s automat. proplachem, 30mesh, PN8, plastový	55 250,00 Kč	FLT	1

Dle technické specifikace možné dodat s různými jemnostmi filtračních vložek.



ADI-P:
the control is in
your hands



FILTRY AMIAD SIGMA PRO 4", 6" A 8" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM



Plně automatický síťový filtr s proplachem

Nerezová filtrační síťová vložka

Materiál z UV stabilních vysokopevnostních polymerů - PP se skelnými vlákny

Pracovní tlak filtru **10bar**

Pro průtoky až 120/180/240m3

Připojení přes otočné příruby - možnost otočení "vstupní" a "výstupní" armatury o 90/180/270st.

Jednoduchá instalace a minimální údržba

Kompaktní rozměry a nízké nároky na prostor

Proplach filtru min. 1,5 bary, 34 m3/h, 10s (cca 75litrů)

Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS

Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)

Připojení k filtraci přes Bluetooth


Programovatelný proplach - difference tlaku / časovač

Záznam historie zanášení a proplachů


Dodáváno standardně sítě s jemností 30MESH nebo 120MESH

120061513	AMIAD 4" SIGMAPRO 120MESH PN10	Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba	177 250,00 Kč	FLT	1
120061514	AMIAD 6" SIGMAPRO 120MESH PN10	Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba	217 950,00 Kč	FLT	1
120061515	AMIAD 8" SIGMAPRO 120MESH PN10	Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba	na dotaz	FLT	1


SIGMA PRO 4"




SIGMA PRO 6"




SIGMA PRO 8"



Tlakové ztráty SIGMA PRO 4"



Tlakové ztráty SIGMA PRO 6" a 8"



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

FILTRY AMIAD FILTOMAT S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM




skenujte QR kód telefonem



Plně automatický síťový filtr s proplachem
Ocelové tělo opatřené epoxidovým nástřikem
Nerezová filtrační síťová vložka
Pracovní tlak filtru 8 bar
Jednoduchá instalace a minimální údržba
Proplach filtru min. 2 bary, 15m³/h, 10 sekund
Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS

Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)
Připojení k filtraci přes Bluetooth
Programovatelný proplach - difference tlaku / časovač
Záznam historie zanášení a proplachů



12006153	AMIAD 2" FILTOMAT 120MESH	Filtr s automatickým proplachem, 120mesh, PN8	91 550,00 Kč	FLT	1
12006152	AMIAD 3" FILTOMAT 120MESH	Filtr s automatickým proplachem, 120mesh, PN8	116 950,00 Kč	FLT	1


Pozn.: Automatické filtry je možné objednat i v jiných jemnostech sítí, např. 30MESH/500mikr. Cena je obvykle stejná.

FILTRY AMIAD TAF 500 2" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM



Automatická jednotka proplachu (difference tlaku, časovač...)
Proplach pomocí vestavěných trysek
Průtok až 25 m³/h, pracovní tlak 1,5-8,0 bar
Min. požadavky pro proplach: 4,0 m³/h při 1,5 bar
Napájení 230VAC, 0,18A

**ŘEŠENÍ PRO VÍCE ZNEČIŠTĚNOU VODU
V PARCÍCH A NA VĚTŠÍCH ZAHRADÁCH**




120102	FILTR AMIAD 2" TAF500	plast. filtr 2" AG, 120mesh s automatickým čištěním, PN8	118 270,00 Kč	FLT	1
--------	-----------------------	---	---------------	-----	---

FILTRY AMIAD BRUSHAWAY 2" S MANUÁLNÍM PROPLACHEM



Filtr s manuálním proplachem
Proplach pomocí kartáče uvnitř síta
Indikátor zanesení filtrační vložky (mechanický)
Průtok až 25 m³/h, pracovní tlak 2,0-10,0 bar
Min. požadavky pro proplach: 4,0 m³/h při 1,5 bar

**IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÍCE ZNEČIŠTĚNOU VODU
NA SPORTOVNÍCH PLOCHÁCH**



120063	FILTR AMIAD 2" BRUSHAWAY	plast. filtr 2" AG, 75mesh s manuálním čištěním, PN10	13 750,00 Kč	FLT	1
--------	--------------------------	---	--------------	-----	---

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 1" - 6/4" PN10




Plastové závlahové filtry z vysokopevnostního materiálu zpevněného skelnými vlákny. Určeno pro závlahové aplikace v parcích, sportovních areálech i pro použití v agro závlahách sadů, vinic...

TAVNF1MS120	Filtr Tavlít 1" SÍTOVÝ 120M	Filtr Tavlít 1" AG síťový, 120 mesh, PN10	2 485,00 Kč	FLT	1
TAVNF1MD120	Filtr Tavlít 1" DISKOVÝ 120M	Filtr Tavlít 1" AG diskový, 120 mesh, PN10	2 880,00 Kč	FLT	1
TAVNF112MS120	Filtr Tavlít 6/4" SÍTOVÝ 120M	Filtr Tavlít 6/4" AG síťový, 120 mesh, PN10	2 820,00 Kč	FLT	1
TAVNF112MD120	Filtr Tavlít 6/4" DISKOVÝ 120M	Filtr Tavlít 6/4" AG diskový, 120 mesh, PN10	3 795,00 Kč	FLT	1
TAVNF112MS80	Filtr Tavlít 6/4" SÍTOVÝ 80M	Filtr Tavlít 6/4" AG síťový, 80 mesh, PN10	2 820,00 Kč	FLT	1
TAVNF112MD80	Filtr Tavlít 6/4" DISKOVÝ 80M	Filtr Tavlít 6/4" AG diskový, 80 mesh, PN10	3 795,00 Kč	FLT	1




- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- tlaková řada PN10
- 1" resp. 6/4" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků 1"... 1 - 8 m3/hod
- velký rozsah průtoků 6/4"... 1 - 15 m3/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- síťová filtrační vložka 120 MESH/130 mikronů nebo 80 MESH/177 mikronů
- filtrační plocha 426 cm²
- 3x větší filtrační plocha

1 1/2"-1"




TAVNFS120M	Síťová vložka 1"-6/4" filtr 120M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh	1 625,00 Kč	FLT	1
TAVNEFD120M	Disková vložka 1"-6/4" filtr 120M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh	2 060,00 Kč	FLT	1
TAVNFS80M	Síťová vložka 1"-6/4" filtr 80M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 80 mesh	1 625,00 Kč	FLT	1
TAVNEFD80M	Disková vložka 1"-6/4" filtr 80M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 80 mesh	2 060,00 Kč	FLT	1

Graf tlakových ztrát pro filtr 1"



Graf tlakových ztrát pro filtr 6/4"



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 2" PN10



TAVNF2MS80
TAVNF2MD80
TAVNF2MS120
TAVNF2MD120

Filtr Tavit 2" SÍTOVÝ 80M
Filtr Tavit 2" DISKOVÝ 80M
Filtr Tavit 2" SÍTOVÝ 120M
Filtr Tavit 2" DISKOVÝ 120M


Filtr Tavit 2" AG síťový, 80 mesh, PN10
Filtr Tavit 2" AG diskový, 80 mesh, PN10
Filtr Tavit 2" AG síťový, 120 mesh, PN10
Filtr Tavit 2" AG diskový, 120 mesh, PN10

6 290,00 Kč	FLT	1
6 515,00 Kč	FLT	1
6 290,00 Kč	FLT	1
6 515,00 Kč	FLT	1



2"-3"


- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- síťová/disková filtrační vložka 80MESH/180mikr případně 120MESH/130mikr
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- 2" vnější připojovací závit
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m³/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- filtrační plocha 950 cm²



2"
A- 280mm
B- 420 mm
C- 530 mm

3"
A- 280 mm
B- 450 mm
C- 580 mm

Graf tlakových ztrát pro síťový filtr 2"



TAVNFS120B
TAVNEFD120B
TAVNFS180B
TAVNEFD80B

Síťová vložka pro 2"-3" filtr 120M
Disková vložka pro 2"-3" filtr 120M
Síťová vložka pro 2"-3" filtr 80M
Disková vložka pro 2"-3" filtr 80M

Náhr. síťová vložka pro 2"-3" filtr, 120 mesh
Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 120 mesh
Náhr. síťová vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh
Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh

4 595,00 Kč	FLT	1
4 875,00 Kč	FLT	1
4 595,00 Kč	FLT	1
4 875,00 Kč	FLT	1

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 2" S POLOAUTOMATICKÝM PROPLACHEM



- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- 2" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- síťová/disková filtrační vložka 80MESH/180mikr případně 120MESH/130mikr
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m³/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- filtrační plocha 950 cm²
- indikátor zanesení filtrační vložky


- **SÍTOVÝ FILTR** - **poloautomatický** proplach pomocí integrovaných trysek uvnitř síta je realizován manuálním točením klikou a otevřením vypouštěcího ventilu
- **DISKOVÝ FILTR** - **poloautomatický** proplach pomocí otočením vrchní páky o 90st. a otevření vypouštěcího ventilu

TAVSAF2MS80 Filtr Tavit 2" semi-auto SÍTO
TAVNSAF2MD802A Filtr Tavit 2" semi-auto DISK


Poloautomatický filtr 2" AG síťový, 80 mesh, PN10
Poloautomatický filtr 2" AG diskový, 80 mesh, PN10

10 835,00 Kč	FLT	1
12 375,00 Kč	FLT	1

Graf tlak. ztrát pro síťový filtr 2" semi-



Graf tlak. ztrát pro diskový filtr 2" semi-auto



Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.



PONORNÉ ČERPADLO S INTEGROVANOU AUTOMATIKOU



Vícestupňové monoblokové ponorné čerpadlo
Hydraulická část je pod motorem, zajišťuje chlazení čerpanou kapalinou
Integrované tlakové spínání
Čerpadlo vhodné do širokých studní a nádrží
Oběžná kola z tech. polymerů
Dimenze výtaku 5/4" AG
Napájecí kabel 10m
Integrovaná zpětná klapka
Tepelná ochrana čerpadla proti přetížení
Antiblock system 10s/48h
Plně servisovatelné - hydraulika, sání, zpětná klapka, kondenzátor...
Ochrana proti běhu na sucho

Zapínací tlak 1,5 bar Vypínací tlak 5,3 bar
Minimální průtok 0,18m³/h

Napájení 230V, 0,75kW, 3,6A

CTEPRESS550X EVO PRESS 5-50X 230V

automatické ponor. čerpadlo, 0,75kW, 230V, kabel 10m
automatická domácí vodárna

10 655,00 Kč CT



1

Technická data

MODEL	POWER (P ₂)		Q										
Single-phase	kW	HP		m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
EVO PRESS 5-50X	0.75	1	H	metres	53	50	45.5	40.5	35	29	21.5	14.5	6

Výkonnostní křivka čerpadla

Single-phase	DN	POČET STUPŇŮ	ROZMĚRY mm		kg
			a	h	
EVO PRESS 5-50X	1 1/4	4	178	415	10



Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)



Vynikající nerezová čerpadla pro 6"
a větší studny nebo nádrže
Monoblokové provedení s chlazením čerpanou kapalinou
Nový standard s ohledem na účinnost
Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti
Celonerezové provedení včetně oběžných kol
Maximální povolené množství písku 50g/m³
Odnímatelný plovákový spínač a síťový kabel
Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)
Dvojitě mechanické těsnění
Maximální počet startů: 60 / hod
Maximální hloubka ponoření až 20 m
Včetně 20 m kabelu H07RN-F



ŘADA E-TECH VN 3

VN 3 230V

5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň

CT00001090	VN 3/4	5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	11 480,00 Kč	CT	1
CT00001092	VN 3/5	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	11 967,00 Kč	CT	1
CT00001094	VN 3/6	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	11 967,00 Kč	CT	1
CT00001096	VN 3/7	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	13 620,20 Kč	CT	1
CT00001098	VN 3/8	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	14 446,60 Kč	CT	1
CT00001101	VN 3/9	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	16 264,75 Kč	CT	1

VN 3 230V s plovákem

CT00001091	VN 3/4F	5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	12 380,45 Kč	CT	1
CT00001093	VN 3/5F	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	12 793,70 Kč	CT	1
CT00001095	VN 3/6F	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	12 793,70 Kč	CT	1
CT00001097	VN 3/7F	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	14 446,60 Kč	CT	1
CT00001099	VN 3/8F	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	15 273,00 Kč	CT	1
CT00001102	VN 3/9F	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	17 339,10 Kč	CT	1

VN 3 400V

CT00001100	VN 3/8T	5" ponorné č. 1,1kW 400V, kabel 20 m	12 132,50 Kč	CT	1
CT00001103	VN 3/9T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	14 859,80 Kč	CT	1
CT00001106	VN 3/10T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	16 099,50 Kč	CT	1

ŘADA E-TECH VN 5

VN 5 230V

CT00001107	VN 5/4	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	12 215,20 Kč	CT	1
CT00001109	VN 5/5	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	13 124,25 Kč	CT	1
CT00001111	VN 5/6	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	13 950,70 Kč	CT	1
CT00001114	VN 5/7	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	15 603,60 Kč	CT	1
CT00001117	VN 5/8	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	17 256,50 Kč	CT	1
CT00001120	VN 5/9	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	19 735,70 Kč	CT	1
CT00001122	VN 5/10	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	19 818,50 Kč	CT	1

VN 5 230V s plovákem

CT00001108	VN 5/4F	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	13 124,25 Kč	CT	1
CT00001110	VN 5/5F	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	13 950,70 Kč	CT	1
CT00001112	VN 5/6F	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	14 777,20 Kč	CT	1
CT00001115	VN 5/7F	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	16 430,10 Kč	CT	1
CT00001118	VN 5/8F	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plov.	18 082,90 Kč	CT	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)



Franklin Electric



VN 5 400V

CT00001113	VN 5/6T	5" ponorné č. 1,1kW 400V, kabel 20 m	12 711,10 Kč	CT	1
CT00001116	VN 5/7T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	14 363,95 Kč	CT	1
CT00001119	VN 5/8T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	15 190,40 Kč	CT	1
CT00001121	VN 5/9T	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	16 430,10 Kč	CT	1
CT00001123	VN 5/10T	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	17 752,40 Kč	CT	1

ŘADA E-TECH VN 9

VN 9 230V

CT00035360	VN 9/3	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	15 603,60 Kč	CT	1
CT00013873	VN 9/4	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	17 256,50 Kč	CT	1
CT00001126	VN 9/5	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	20 562,30 Kč	CT	1
CT00001128	VN 9/6	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	22 711,10 Kč	CT	1

VN 9 230V s plovákem

CT00035361	VN 9/3F	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	16 430,10 Kč	CT	1
CT00013874	VN 9/4F	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	19 735,85 Kč	CT	1

VN 9 400V

CT00001125	VN 9/4T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	16 430,10 Kč	CT	1
CT00001127	VN 9/5T	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	18 082,95 Kč	CT	1
CT00001129	VN 9/6T	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	21 058,20 Kč	CT	1

ČERPADLA VHODNÁ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HŘÍŠT

CT00001130	VN 9/7T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	24 363,95 Kč	CT	1
CT00001131	VN 9/8T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	28 008,55 Kč	CT	1
CT00001132	VN 9/9T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	30 487,90 Kč	CT	1

Charakteristiky čerpadel E-TECH VN

TYPE OF PUMP	RATED POWER		Q = DELIVERY																	
			l/min 0	25,0	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,3	91,7	100,0	116,7	133,3	150,0	166,7	183,3	233,3	266,7
	m³/h 0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	14	16		
	US GPM 0	6,6	8,8	11,0	13,2	15,4	17,6	19,8	22,0	24,2	26,4	30,8	35,2	39,6	44,0	48,4	61,6	70,4		
H = TOTAL M. HEAD OF WATER COLUMN																				
VN3-4	0,55	0,75	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18										
VN3-5	0,75	1	56	49	46	42	38	33	27,5	21,5										
VN3-6	0,75	1	66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25										
VN3-7	0,9	1,2	77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5										
VN3-8	1,1	1,5	88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5										
VN3-9	1,5	2	100,5	89,5	82,5	76,5	68,5	59,5	50	39,5										
VN3-10	1,5	2	111,5	98,5	91,5	84	75	65,5	55	43										
VN5-4	0,75	1	45,5			40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22						
VN5-5	0,9	1,2	57			50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5						
VN5-6	1,1	1,5	68			59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5						
VN5-7	1,5	2	80,5			71	69	67	64,5	61	58	54	49,5	39						
VN5-8	1,5	2	91,5			81	78	75,5	72,5	69	65	60,5	55,5	44						
VN5-9	2,2	3	102,5			91	88	85	81,5	77,5	73	68,5	63	49,5						
VN5-10	2,2	3	113,5			100	97	93	89,5	85	80	75	69	53,5						
VN9-3	1,1	1,5	35,5								31,5	31	30,5	29	28	26	24	21,5	11,0	
VN9-4	1,5	2	47,5								42,5	42	41	39,5	38	35,5	33	29,5	15	
VN9-5	2,2	3	59,5								52,5	52	51	49	47	44	40,5	36,5	18,5	
VN9-6	2,2	3	70,5								62	61	60	58	55	51,5	47,5	42	20,5	
VN9-7	3	4	82,5								73	71,5	70,5	67,5	64,5	60,5	55,5	49,5	24	
VN9-8	3	4	94								82	80,5	79	76	72	67,5	62	55	25	
VN9-9	3	4	105								91	89	87,5	84	79,5	74,5	67,5	59,5	26,5	

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ
PONORNÁ ČERPADLA 4" CALPEDA e-idos E-MPS s fr. měničem plug&play


4" čerpadlo s plovoucími oběžnými koly
Udržování konstantního tlaku v systému

Vhodné pro vrtly o min. průměru 140mm

SNADNÁ INSTALACE - Řešení plug and play
EKONOMICKÉ ÚSPORY - o 24 % nižší spotřeba energie

Integrovaný analogový snímač tlaku
Bez použití tlakové nádoby

Napájení 230V

CT00061496	Calpeda E-MPSM 305 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 230V s frekv. měničem	21 014,00 Kč	CT2	1
CT00061497	Calpeda E-MPSM 306 230V	4" ponorné čerpadlo 0,9kW 230V s frekv. měničem	23 049,90 Kč	CT2	1
CT00061498	Calpeda E-MPSM 504 230V	4" ponorné čerpadlo 0,9kW 230V s frekv. měničem	23 764,00 Kč	CT2	1
CT00061499	Calpeda E-MPSM 505 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 230V s frekv. měničem	23 764,00 Kč	CT2	1

PONORNÁ 5" ČERPADLA CALPEDA MXS A MXSM


Horizontální článkové monoblokové sací čerpadlo
K dostání v obou verzích MXS (400V) a MXSM (230V)
MXSM verze má **vestavěný kondenzátor v tělese čerpadla**
Celonerezové provedení
Výtlač 5/4" vnitřní závit
Stupeň krytí IP68

Velký rozsah výkonů

NOVĚ verze ponorných čerpadel 3x230V!

PONORNÁ ČERPADLA 230V

CT00001396	Calpeda MXSM305	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,75kW, 15m kabel	13 668,00 Kč	CT2	1
CT00001398	Calpeda MXSM306	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	14 471,00 Kč	CT2	1
CT00001400	Calpeda MXSM307	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	15 275,00 Kč	CT2	1
CT00001402	Calpeda MXSM308	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	17 689,00 Kč	CT2	1
CT00025594	Calpeda MXSM505	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	17 464,00 Kč	CT2	1
CT00025596	Calpeda MXSM506	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	18 607,00 Kč	CT2	1
CT00025599	Calpeda MXSM507	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,5kW, 15m kabel	20 010,00 Kč	CT2	1
CT00025600	Calpeda MXSM508	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,5kW, 15m kabel	20 997,00 Kč	CT2	1

PONORNÁ ČERPADLA VHODNÁ PRO OVLÁDÁNÍ FREKVENČNÍM MĚNIČEM 1x230V/3x230V

CT00001407	Calpeda MXS 306 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 0,9kW, 15m kabel	15 338,00 Kč	CT2	1
CT00001408	Calpeda MXS 307 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 0,9kW, 15m kabel	16 192,00 Kč	CT2	1
CT00001409	Calpeda MXS 308 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 1,1kW, 15m kabel	18 750,00 Kč	CT2	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.



INOX LINE 4" PONORNÁ ČERPADLA



4" nerezová čerpadla do vrtů o průměru od 120 (125)mm
Nový standard s ohledem na účinnost a čerpaný standard
Dostupné s motory COVERCO nebo Franklin Electric
Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti
Celonerezové provedení včetně oběžných kol
Maximální povolené množství pisku 50g/m3
Průtoky od 0,3 do 18 m3/h, výtlač až 285m
Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)
Dodáváno pouze s 1,7m kabelem H07RN-F
Bez spínací skříně - nutno objednat zvlášť
V provedení 230V i 400V



INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 230V (Franklin Electric)

CT00060075	INOX LINE SPP-0509 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	8 531,30 Kč	CT2	1
CT00060077	INOX LINE SPP-0514 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	10 032,72 Kč	CT2	1
CT00060079	INOX LINE SPP-0518 230V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	11 543,20 Kč	CT2	1
CT00060093	INOX LINE SPP-1009 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	8 385,20 Kč	CT2	1
CT00060095	INOX LINE SPP-1013 230V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	9 865,10 Kč	CT2	1
CT00060100	INOX LINE SPP-1018 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	13 381,70 Kč	CT2	1
CT00060119	INOX LINE SPP-1812 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	9 945,10 Kč	CT2	1
CT00060122	INOX LINE SPP-1815 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	11 221,80 Kč	CT2	1
CT00060125	INOX LINE SPP-1818 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	11 978,10 Kč	CT2	1
CT00060144	INOX LINE SPP-2508 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 36mF, kabel 1,7m, 230V	9 023,20 Kč	CT2	1
CT00060147	INOX LINE SPP-2512 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	10 500,35 Kč	CT2	1
CT00060151	INOX LINE SPP-2517 230V	4" ponorné čerpadlo 1,5kW 50mF, kabel 1,7m, 230V	13 367,20 Kč	CT2	1

CT00040417	COV-BOX M50 0,37kW 20mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,0,37kW,IP55,tep.och.	993,00 Kč	CT	
CT00040418	COV-BOX M75 0,55kW 25mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,0,55kW,IP55,tep.och.	1 050,00 Kč	CT	1
CT00040420	COV-BOX M100 0,75kW 35mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,0,75kW,IP55,tep.och.	1 102,00 Kč	CT	1
CT00040421	COV-BOX M150 1,1kW 40mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,1,1kW,IP55,tep.och.	1 157,00 Kč	CT	1
CT00040422	COV-BOX M200 1,5kW 50mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,1,5kW,IP55,tep.och.	1 214,00 Kč	CT	1

INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 400V (Franklin Electric)

CT00060076	INOX LINE SPP-0509 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	8 454,75 Kč	CT2	1
CT00060078	INOX LINE SPP-0514 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	9 956,20 Kč	CT2	1
CT00060081	INOX LINE SPP-0518 400V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW, kabel 1,7m, 400V	11 389,45 Kč	CT2	1
CT00060094	INOX LINE SPP-1009 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	8 385,20 Kč	CT2	1
CT00060098	INOX LINE SPP-1013 400V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW, kabel 1,7m, 400V	9 711,30 Kč	CT2	1
CT00060102	INOX LINE SPP-1018 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	11 364,40 Kč	CT2	1
CT00060121	INOX LINE SPP-1812 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	9 791,30 Kč	CT2	1
CT00060124	INOX LINE SPP-1815 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	10 992,20 Kč	CT2	1
CT00060127	INOX LINE SPP-1818 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	11 748,45 Kč	CT2	1
CT00060146	INOX LINE SPP-2508 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	8 869,45 Kč	CT2	1
CT00060150	INOX LINE SPP-2512 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	10 270,70 Kč	CT2	1
CT00060152	INOX LINE SPP-2517 400V	4" ponorné čerpadlo 1,5kW, kabel 1,7m, 400V	12 426,85 Kč	CT2	1

Na dotaz možné navrhnout a dodat 4" ponorné čerpadlo přímo na míru vašeho vrtu a závlahy! Dostupné i ve verzi 400V!

Ceny 400V verzí výše uvedených čerpadel jsou o cca 2% levnější, nepotřebují spínací skříně s rozběhovým kondenzátorem a mají zpravidla vyšší životnost!

INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 400V - VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORT. PLOCH A FOTBALOVÝCH HRŠT

CT00060168	INOX LINE SPP-4012 400V	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V	18 896,60 Kč	CT2	1
CT00060170	INOX LINE SPP-4015 400V	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V	21 151,55 Kč	CT2	1
CT00060171	INOX LINE SPP-4018 400V	4" ponorné čerpadlo 3,0kW, kabel 2,5m, 400V	25 886,80 Kč	CT2	1
CT00060185	INOX LINE SPP-7013 400V	4" ponorné čerpadlo 4,0kW, kabel 2,5m, 400V	28 578,65 Kč	CT2	1
CT00060186	INOX LINE SPP-7015 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	32 704,00 Kč	CT2	1
CT00060187	INOX LINE SPP-7017 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	44 774,40 Kč	CT2	1
CT00060188	INOX LINE SPP-7018 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	33 982,55 Kč	CT2	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM FRANKLIN ELECTRIC 400V - VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORT. PLOCH A FOTBALOVÝCH HRŠŤ A OVLÁDANÉ FREKVENČNÍM MĚNIČEM (zesílené vinutí motoru)						
CT00060415	INOX LINE SPP-4012 400V FK	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	26 455,45 Kč	CT2		1
CT00060417	INOX LINE SPP-4015 400V FK	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	29 612,00 Kč	CT2		1
CT00060418	INOX LINE SPP-4018 400V FK	4" ponorné čerpadlo 3,0kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	36 241,95 Kč	CT2		1
CT00060432	INOX LINE SPP-7013 400V FK	4" ponorné čerpadlo 4,0kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	40 010,10 Kč	CT2		1
CT00060433	INOX LINE SPP-7015 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	45 785,55 Kč	CT2		1
CT00060434	INOX LINE SPP-7017 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	46 918,30 Kč	CT2		1
CT00060435	INOX LINE SPP-7018 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	47 575,45 Kč	CT2		1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÝM ČERPADLŮM - CHLADICÍ PLÁŠŤE

CT00046413	Joval PVC 4/4H D125 2,2kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 2,2kW 4"	5 960,00 Kč	CT		1
CT00046414	Joval PVC 4/4H D125 3,0kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 3kW 4"	5 960,00 Kč	CT		1
CT00046415	Joval PVC 4/4H D125 5,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 5,5kW 4"	5 960,00 Kč	CT		1
CT00045779	Joval PVC 4/4H D125 7,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 7,5kW 4"	5 960,00 Kč	CT		1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÝM 4" a 5" ČERPADLŮM

CTMULTIX8	Podstavec čerpadla 4" - 5"	Nerez držák / podstavec pro 4" a 5" čerpadla dvě části - pro vertikální i horizontální uložení	1 680,00 Kč	CT		1
-----------	----------------------------	---	-------------	----	--	---



HORIZONTÁLNÍ SACÍ ČERPADLA CALPEDA MXH



Horizontální článkové monoblokové sací čerpadlo
K dostání v obou verzích MXH (400V) a MXHM (230V)
MXHM verze má kondenzátor umístěn ve svorkovnici na čerpadle

Sání 5/4" vnitřní závit, výtlač 1" vnitřní závit
Stupeň krytí IP55

Velký rozsah výkonů

SACÍ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 230V A 400V

CT00001441	Calpeda MXHM 205/A	Horizontální monoblokové č. 230V, 0,75 kW	10 881,00 Kč	CT2		1
CT00001432	Calpeda MXH 205/B	Horizontální monoblokové č. 230/400V, 0,75 kW	10 881,00 Kč	CT2		1
CT00001692	Calpeda MXHM 206	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,1 kW	18 606,00 Kč	CT2		1
CT00001691	Calpeda MXH 206/C	Horizontální monoblokové č. 400V, 1,1 kW	17 286,00 Kč	CT2		1
CT00001443	Calpeda MXHM 405	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,1 kW	17 527,00 Kč	CT2		1
CT00001435	Calpeda MXH 405/C	Horizontální monoblokové č. 230/400V, 1,1 kW	15 052,00 Kč	CT2		1
CT00040315	Calpeda MXHM 406	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,5 kW	21 171,00 Kč	CT2		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.



INOX LINE VERTIKÁLNÍ SACÍ ČERPADLA SBIP



Vertikální sací čerpadla
Provedení z nerez, nebo z litiny
Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...
Podle konkrétních požadavků navrhne
nejlepší možné řešení za výhodnou cenu

Napětí 400V

VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HŘÍŠŤ



CT00058953	INOX LINE SBIP 5-10 SQQE	Vertikální čerpadlo 1,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	21 869,88 Kč	CT	1
CT00058775	INOX LINE SBIP 10-6 SQQE	Vertikální čerpadlo 2,2 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	29 265,17 Kč	CT	1
CT00058782	INOX LINE SBIP 10-9 SQQE	Vertikální čerpadlo 3 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	35 019,31 Kč	CT	1
CT00058752	INOX LINE SBIP 10-12 SQQE	Vertikální čerpadlo 4 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	39 947,25 Kč	CT	1
CT00058832	INOX LINE SBIP 15-7 SQQE	Vertikální čerpadlo 5,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	46 350,24 Kč	CT	1
CT00058834	INOX LINE SBIP 15-9 SQQE	Vertikální čerpadlo 7,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	55 977,00 Kč	CT	1

SACÍ ČERPADLA PRO ZÁVLAHU FOTBALOVÝCH HŘÍŠŤ



Horizontální odstředivá in-line čerpadla
Provedení z nerez a z litiny
Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...
Podle konkrétních požadavků navrhne
nejlepší možné řešení za výhodnou cenu
Napětí 400V



Sací a odstředivá čerpadla vhodná pro závlahu sportovních ploch a fotbalových hřišť!

CT00003745	SPERONI 2C 32/210 C	Horizontální čerpadlo 5,5 kW 400V	30 034,00 Kč	CT2	1
CT00003746	SPERONI 2C 32/210 B	Horizontální čerpadlo 7,5 kW 400V	32 676,00 Kč	CT2	1
CT00003749	SPERONI 2C 40/180 B	Horizontální čerpadlo 7,5 kW 400V	34 668,00 Kč	CT2	1
CT00003750	SPERONI 2C 40/180 A	Horizontální čerpadlo 9,3 kW 400V	38 588,00 Kč	CT2	1

ZAHRADNÍ AUTOMATICKÁ ČERPADLA LEO



Zabudované inteligentní řídicí zařízení - Automatický provoz
Ochrana proti chodu na sucho, zpětný ventil
LKJ:

Max. výtlačná výška Hmax : 43 a 46 m
Max. průtok Qmax: 3,6 a 4,6 m³/ hod
Maximální sání: +8 m
Zapínací tlak: 1,5 bar

LKS:
Max. průtok Qmax: 5,5 m³/ hod (92 l/min)
Max. výtlačná výška Hmax: 45 m
Maximální ponor čerpadla: 12 m
Zapínací tlak 2,5 bar

CT00049828	Leo LKS-1102SE	automat. čerpadlo 230V 1,1kW,kabel 15m	5 992,00 Kč	CT2	1
CT00050518	Leo LKS-1102SE-1	automat. čerpadlo boční sání 230V 1,1kW,kabel 15m	6 157,00 Kč	CT2	1
CT00055055	Leo LKJ-909PE	povrchové automat. čerpadlo 230V 0,9kW, kabel 2m	4 199,00 Kč	CT2	1
CT00055054	Leo LKJ-1109PE	povrchové automat. čerpadlo 230V 1,1kW, kabel 2m	4 455,00 Kč	CT2	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

3" PONORNÁ ČERPADLA GRUNDFOS SQ a SQE



3" čerpadla pro vrty menší než 120 mm
 Domácí vodárna s ponorným čerpadlem a jednotkou CU30
 SQE set s fr. měničem pro udržování konstantního tlaku v systému
 Součástí setu je kabel 40 m, tlaková nádoba 5l, tlakový snímač.

CT00002567	Grundfos SQE 2-55	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	37 237,00 Kč	CT2		1
CT00002456	Grundfos SQE 3-65	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	38 559,00 Kč	CT2		1
CT00002496	Grundfos SQE 5-70	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	42 524,00 Kč	CT2		1

PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ JEDNOFÁZOVÝCH ČERPADEL BRIO



Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
 Možnost vertikální i horizontální instalace
 Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
 Kontrolní manometr
 Automatický restart
 Max. proud: 12A, 230V, krytí IP 65
 Nastavitelný zapínací tlak: P = 1 - 3,5 bar
 Maximální tlak v systému: P = 10 barů
 Maximální průtok: Q = 4,8 m3/hod



CTBRIO2000MT	BRIO 2000 MT	Univerzální ovládací jednotka s automatickým restartem při nedostatku vody ve zdroji	1 625,00 Kč	CT	1 365,00 Kč	5
--------------	--------------	--	-------------	----	-------------	---

PRESSCONTROL IP68 VODOTĚSNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ



Vodotěsná ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
 Vertikální instalace, přívod 1" AG a 5/4" AG
 Integrovaná ochrana proti běhu na sucho, manuální/auto restart
 Max. výkon čerpadla/proud:
 1"- 0,75 kW, 230V, 10A, krytí IP 68
 5/4"- 1,1 kW, 230V, 16A, krytí IP 68
 Zapínací tlak: P = 2,2 bar / 1,5-3,0 bar
 Maximální tlak v systému: P = 10 barů
 Maximální průtok: Q = 3,8 m3/hod resp. 5,8m3/hod

CT1806881	PPC-22-AWC20 1" IP68 230V	ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 0,75kW	2 350,00 Kč	CT		1
CT1806883	PRESS PC-10PAM 5/4" IP68 230V	ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 1,5kW, 16A	4 075,00 Kč	CT		1

nastavitelný zapínací tlak 1,5-3,0baru, automatický restart
 Pro ovládání čerpadla doporučujeme umístit mezi napájení (rozvaděč) a 1" presscontrol plovákový spínač na minimální hladinu.
 (není nutný manuální restart presscontrolu). Nově již má 5/4" verze presscontrolu integrovaný automatický restart!

TLAKOVÉ NÁDOBY GWS

PressureWave™ SERIES



Provedení s kvalitní butylovou membránou
 NFS Standard 6l, CE/PED WRAS, ACS, ISO:9001
 Gost Standard, atest na pitnou vodu
 Patentované nerezové připojení
 Zdravotně nezávadná polypropylenová vložka
 Dvousložkový polyuretan na základovém epoxidovém nástřiku
 Vzduchový ventil s kloboučkem a těsnícím o-kroužkem
 Bezúdržbové provedení s podstavcem
 5 let záruka



CT00012097	Global Water PWB8LX	tl. nádoba 8l 10bar připojení 1" 90st.C, bez nožiček	1 449,00 Kč	CT		1
CT00012086	Global Water PWB35LV	stojatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	3 110,00 Kč	CT		1
CT00012087	Global Water PWB60LV	stojatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 638,00 Kč	CT		1
CT00012089	Global Water PWB100LV	stojatá tl. nádoba 100l 10bar připojení 1" 90st.C	7 258,00 Kč	CT		1
CT00012080	Global Water PWB20LH	ležatá tl. nádoba 20l 10bar připojení 1" 90st.C	2 121,00 Kč	CT		1
CT00012082	Global Water PWB35LH	ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	3 171,00 Kč	CT		1
CT00012083	Global Water PWB60LH	ležatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 666,00 Kč	CT		1
CT00012085	Global Water PWB100LH	ležatá tl. nádoba 100l 10bar připojení 1" 90st.C	9 294,00 Kč	CT		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

RAINWORKS GLYCERINOVÉ MANOMETRY 0-10bar



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
CT181011	RW manometr boční 10bar 1/4" AG	Manometr 0-10bar, glycerinový boční připojení 1/4" vnější závit, nerez	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 205,00 Kč	NET	Cena za kus/Kč celé balení 192,50 Kč	10
CT181012	RW manometr zadní 10bar 1/4" AG	Manometr 0-10bar, glycerinový zadní připojení 1/4" vnější závit, nerez	205,00 Kč	NET	192,50 Kč	10

TOP PRODUKT!

OVLÁDACÍ PANELY K ČERPADLŮM 230/400V 0,37 - 11kW


LEADING



Ovládání, ochrana a jistění 230/400V čerpadel

Ochrana proti běhu na sucho (bez sond nebo se sondami)
Ochrana proti přetížení čerpadla
Ochrana proti přepětí/nízkému napětí
Ochrana čerpadla proti výpadku fáze

Indikace provozu čerpadla
(aktuální proudy A, max, min)
Indikace hladiny v nádrži / dopouštění
Historie provozu čerpadla - čas provozu
Historie chybových hlášení
Předinstalované relé 24VAC pro napojení výstupu z ovl. jednotky
Možnost napojení tlakového spínače nebo tlakového snímače
Krytí IP54



CT180867285	Ovládací panel M921 0,37-2,2kW	napětí 230V, 0,37-2,2 kW, včetně 3 sond	6 550,00 Kč	CT	1
CT180867282	Ovládací panel M931 0,75-4kW	napětí 400V, 0,75-4,0 kW, včetně 3 sond	9 575,00 Kč	CT	1
CT180867283	Ovládací panel M931 5,5-11kW	napětí 400V, 5,5-11,0 kW, včetně 3 sond	10 450,00 Kč	CT	1
CT180867286	Tlakový snímač 0-20bar 5V	výstup 0,5-4,5V analog signal, 1/2" závit, IP68	4 155,00 Kč	CT	1

OVLÁDACÍ PANELE K ČERPADLŮM 230V 0,37 - 2,2kW



Ovládání, ochrana a jistění 230V čerpadel

Ochrana proti běhu na sucho (bez sond)
Ochrana proti přetížení čerpadla
Ochrana proti přepětí/nízkému napětí

Rezervované místo pro rozběhový kondenzátor

Krytí IP54

CT180867284	Ovládací panel MP-S1 do 2,2kW	napětí 230V, 0,37-2,2 kW, ochrana čerpadla	2 595,00 Kč	CT	1
-------------	-------------------------------	--	--------------------	----	---

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ



VEKTOROVÉ FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA a GD200SA 230/400V 1,5-11kW



Frekvenční měnič pro udržování konstantního tlaku v systému
Pro systém stačí tlaková nádoba o objemu 8L
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
Ochrana proti podpětí, přepětí, výpadku fáze,...
Jednoduchá a rychlá změna tlaku v systému na displeji, rozsah regulace 0-10bar
Detekce roztrhnutí potrubí, poškození čerpadla s následným blokováním čerpadla
Součástí měniče jsou motohodiny a elektromer s možností nulování počítadla
Možnost připojení ventilu od proplachu automatického filtru 24VAC
Programovatelné přes PC, signalizace chodu čerpadla, výstup do MaR/MODBUS
Možnost osazení na DIN lištu
Krytí IP54, při použití rozvaděče IP66

MOŽNOST NASTAVENÍ RŮZVÝCH TLAKŮ PRO JEDNOTLIVÉ SEKCE (až 5 rozdílných tlaků)

Měniče v provedení 1 fáze 230V - výstup 1 fáze/3 fáze 230V - MENU MĚNIČE V ČESTINĚ A SLOVENŠTINĚ

CTSD11SP-1R5G-S2	Fr. měnič SD11SP 230V 1,5kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 7,5A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	7 360,00 Kč	CT	1
CTSD11SP-2R2G-S2	Fr. měnič SD11SP 230V 2,2kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 10A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	8 820,00 Kč	CT	1

Měniče v provedení 1 fáze 230V - výstup 1 fáze/3 fáze 230V

CTGD20-1R5G-S2	Fr. měnič GD20SA 230V 1,5kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 7,5A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	7 380,00 Kč	CT	1
CTGD20-2R2G-S2	Fr. měnič GD20SA 230V 2,2kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 10A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	8 720,00 Kč	CT	1

Měniče v provedení 3 fáze 400V - výstup 3 fáze 400V - MENU MĚNIČE V ČESTINĚ A SLOVENŠTINĚ

CTSD200-1R5G-4	Fr. měnič SD200SA 400V 1,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 3,7A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	8 700,00 Kč	CT	1
CTSD200-2R2G-4	Fr. měnič SD200SA 400V 2,2kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 5,5A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	9 600,00 Kč	CT	1
CTSD200-2R2G/3P-4	Fr. měnič SD200SA 400V 3,0kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 7,5A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	15 050,00 Kč	CT	1

Měniče v provedení 3 fáze 400V - výstup 3 fáze 400V

CTGD20-1R5G-4	Fr. měnič GD20SA 400V 1,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 3,7A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	8 700,00 Kč	CT	1
CTGD20-2R2G-4	Fr. měnič GD20SA 400V 2,2kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 5,5A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	9 600,00 Kč	CT	1
CTGD20-2R2G/3P-4	Fr. měnič GD20SA 400V 3,0kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 7,5A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	15 050,00 Kč	CT	1
CTGD200A-004G/5R5P-4	Fr. měnič GD200SA 400V 5,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 14A rozměry vxšxh (mm): 256x146x181	19 140,00 Kč	CT	1
CTGD200A-5R5G/7R5P-4	Fr. měnič GD200SA 400V 7,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 18,5A rozměry vxšxh (mm): 256x146x181	23 460,00 Kč	CT	1
CTGD200SA-7R5G/011P-4	Fr. měnič GD200SA 400V 11kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 25A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	31 420,00 Kč	CT	1
CTGD200SA-011G/015P-4	Fr. měnič GD200SA 400V 15kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 32A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	36 120,00 Kč	CT	1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

TLAKOVÉ SNÍMAČE K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA



Snímač tlaku IP67 nezámrzný
Dvou vodičový, stíněný
Napájení 12-30VDC, výstup 4-20mA
Přípojovací závit 1/4" AG

Pro nezámrzné zapojení musí kabel snímače směřovat nahoru!

CTEAF1200W-C-G1/4-5m	Snímač tlaku, 0-10bar, 5m	výstup 4-20mA, dvou vodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67, 5m	2 480,00 Kč	CT	1
CTEAF1200W-C-G1/4-10m	Snímač tlaku, 0-10bar, 10m	výstup 4-20mA, dvou vodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67, 10m	2 740,00 Kč	CT	1
CTEAF1200W-C-G1/4-20m	Snímač tlaku, 0-10bar, 20m	výstup 4-20mA, dvou vodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67, 20m	3 180,00 Kč	CT	1

ROZVODNÉ SKŘÍNĚ PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE



Kovové rozvodné skříně IP 66
S deskou pro uložení frekvenčního měniče a uložení DIN lišty
Skříň má předinstalované vývodky dle výkonu a předpokládané tloušťky kabelu
Uzamykatelná klasickým rozvaděčovým zámekem
Skříň vždy nutné volit dle výkonu frekvenčního měniče
Možnost instalace do čerpací šachty, zhlaví vrtu nebo technické místnosti
Možné použít i pro jiný ovládací prvek čerpadel nebo závlahy

CT300x300x210-PG13,5	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 2,2kW	Skříň pro fr. měniče do 2,2kW, vxšxh: 300x300x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG13,5 a 1-2xPG9	2 660,00 Kč	CT	1
CT300x300x210-PG13,5	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 3,0kW	Skříň pro fr. měniče do 3,0kW, vxšxh: 380x380x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG13,5 a 1-2xPG9	3 040,00 Kč	CT	1
CT400x500x210-PG16	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 5,5kW	Skříň pro fr. měniče do 5,5kW, vxšxh: 500x400x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG16 a 1-2xPG9	3 380,00 Kč	CT	1
CT380x600x210-PG16	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 6,2kW	Skříň pro fr. měniče do 6,2kW, vxšxh: 600x380x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG16 a 1-2xPG9	3 600,00 Kč	CT	1
CT600x600x210-PG21	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 7,5kW	Skříň pro fr. měniče do 7,5kW, vxšxh: 600x600x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG21 a 1-2xPG9	4 640,00 Kč	CT	1
CT500x700x250-PG21	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 11kW	Skříň pro fr. měniče do 11kW, vxšxh: 700x500x250 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG21 a 1-2xPG9	6 060,00 Kč	CT	1

SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA

Napájení 12-30VDC, výstup 4-20mA
Zobrazování výšky hladiny na měniči
Regulace čerpadla na základě výšky hladiny
Vypínání a spouštění čerpadla dle poklesu hladiny

EA300F-C-G3/4-1/5	Snímač hladiny, 0-1m, 5m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 5 m kabel	7 620,00 Kč	CT	1
EA400-C-10/15	Snímač hladiny, 0-10m, 15m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 15 m kabel	7 620,00 Kč	CT	1
EA400-C-25/30	Snímač hladiny, 0-25m, 30m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 30 m kabel	9 920,00 Kč	CT	1
EA400-C-50/55	Snímač hladiny, 0-50m, 55m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 55 m kabel	11 840,00 Kč	CT	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS V BALENÍ	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

TLUMIVKY PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA A GD200SA



Motorové tlumivky je nutné osadit pro vzdálenosti motoru čerpadla a frekvenčního měniče od 50m do 100m
Napětí 1x230V nebo 3x230/400V
Tlumivku je nutné volit dle PROUDU uvedeného u motoru čerpadla s 10% rezervou
Dostupné v provedení IP00 a IP56
Tlumivku s krytím IP00 možné osadit při použití rozvodné skříně

Motorové tlumivky 1x230V

CTJTC E2030-0643	Motorová tlumivka IP56 1x230V 6A	Motorová tlumivka 1x230V, do 6A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	1 740,00 Kč	CT	1
CTJTC E2030-0304	Motorová tlumivka IP56 1x230V 10A	Motorová tlumivka 1x230V, do 10A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	1 920,00 Kč	CT	1

Motorové tlumivky 3x230/400V

CTTTC 31617-0001	Mot. tlumivka IP00 3x230/400V 6A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 6A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	1 900,00 Kč	CT	1
CTTTC 31626-0012	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 10A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 10A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	2 235,00 Kč	CT	1
CTTTC 31617-0006	Mot. tlumivka IP56; 3x230/400V 6A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 6A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	2 380,00 Kč	CT	1
CTTTC 31626-0021	Mot. tlumivka IP56; 3x230/400V 10A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 10A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	2 860,00 Kč	CT	1
CTTTC 32020-0038	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 16A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 16A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	3 080,00 Kč	CT	1
CTTTC 3x2525-042	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 25A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 25A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	3 980,00 Kč	CT	1
CTTTC 3x2525-0037	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 40A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 40A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	5 580,00 Kč	CT	1

SINUSOVÉ FILTRY PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA A GD200SA



Sinusové filtry je nutné osadit pro vzdálenosti motoru čerpadla a frekvenčního měniče obvykle nad 100m
Napětí 3x230/400V
Sinusový filtr je nutné volit dle PROUDU uvedeného u motoru čerpadla s 10% rezervou
Stupeň krytí IP20

CTSIN-3x400V-6A	Sinusový filtr 3x230/400V 6A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 6A, krytí IP20	7 900,00 Kč	CT	1
CTSIN-3x400V-8A	Sinusový filtr 3x230/400V 8A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 8A, krytí IP20	9 600,00 Kč	CT	1
CTSIN-3x400V-13A	Sinusový filtr 3x230/400V 13A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 13A, krytí IP20	11 880,00 Kč	CT	1
CTSIN-3x400V-16A	Sinusový filtr 3x230/400V 16A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 16A, krytí IP20	14 300,00 Kč	CT	1
CTSIN-3x400V-25A	Sinusový filtr 3x230/400V 25A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 25A, krytí IP20	15 940,00 Kč	CT	1
CTSIN-3x400V-32A	Sinusový filtr 3x230/400V 32A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 32A, krytí IP20	19 850,00 Kč	CT	1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA



CTPS23-4-24


Modul na auto.změnu tlaku 4+1- 4s

modul na automatickou změnu tlaků pro každou sekci celkem až 4 sekce, možnost nastavení 1 základního tlaku a 4 volitelných tlaků dle určité sekce (přivést 24VAC z jednotky)

900,00 Kč

CT

1



CTPS23-4-24


Modul na aut.změnu tlaku 4+1- 23s

modul na automatickou změnu tlaků pro každou sekci celkem až 23 sekcí, možnost nastavení 1 základního tlaku a 4 volitelných tlaků dle určité sekce (přivést 24VAC z jednotky)

1 780,00 Kč

CT

1



CTBRCKT-GD20

Montáž. sada GD20 na rozvaděč

montáž. sada k měniči GD20 na dvířka rozv. skříně obsahuje externí LED panel s připojovacím kabelem 60cm obsahuje rámeček na uložení LED panelu

1 040,00 Kč

CT

1



CTBRCKT-GD200A-LED

Montáž. sada GD200A na rozvaděč

montáž. sada k měniči GD200A na dvířka rozv. skříně obsahuje externí LED panel s připojovacím kabelem 60cm obsahuje rámeček na uložení LED panelu

1 780,00 Kč

CT

1



CTCVR-GD-SD-10-20

Krycí rámeček k sadě GD20

krycí rámeček pro montážní sadu GD 20

240,00 Kč

CT

1

CTCVR-GD200-A-300-35-A

Krycí rámeček k sadě GD200A

krycí rámeček pro montážní sadu GD 200A

260,00 Kč

CT

1



CTPTCMODUL

PTC modul do frekvenčního měniče pro připojení snímačů teploty vinutí motoru k měniči
1 065,00 Kč

CT

1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS V BALENÍ	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČS						
CT00000281	Pěticestý mosazný ventil 1"	5-ti cestná armatura - mosaz, 82mm	132,00 Kč	CT2		1
CT00049456	Pěticestý nerezový ventil 1"	5-ti cestná armatura - nerez, 82mm	402,00 Kč	CT2		1
CT18108	FLEXO HADICE 1"x500	Flexo hadice 1"x500 mm, přímá, PN10	193,00 Kč	NET		1
CT18109	FLEXO HADICE 1"x500 koleno	Flexo hadice 1"x500 mm, koleno, PN10	322,00 Kč	NET		1
CT18110	FLEXO HADICE 1"x800	Flexo hadice 1"x800 mm, přímá, PN10	290,00 Kč	NET		1
CT18111	FLEXO HADICE 1"x800 koleno	Flexo hadice 1"x800 mm, koleno, PN10	388,00 Kč	NET		1
CT181096	FLEXO HADICE 1"x1000	Flexo hadice 1"x1000 mm, přímá, PN10	310,00 Kč	NET		1
CT181097	FLEXO HADICE 1"x1000 koleno	Flexo hadice 1"x1000 mm, koleno, PN10	395,00 Kč	NET		1
CELOMOSAZNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY PN16						
MS181135	Zpětná klapka 3/4" MOS	mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka mosaz)	214,50 Kč	NET		1
MS181145	Zpětná klapka 1" MOS	mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	247,50 Kč	NET		1
MS181155	Zpětná klapka 5/4" MOS	mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	357,00 Kč	NET		1
MS181165	Zpětná klapka 6/4" MOS	mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz)	465,00 Kč	NET		1
MS181175	Zpětná klapka 2" MOS	mosazná zpětná klapka 2" (klapka mosaz)	575,00 Kč	NET		1
LITINOVÉ SACÍ KOŠE S KULOVOU ZPĚTNOU KLAPKOU - KULI						
						
CT00011852	SACÍ KOŠ KULI 1"	sací koš 1" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	326,00 Kč	NET		1
CT00011853	SACÍ KOŠ KULI 5/4"	sací koš 5/4" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	340,00 Kč	NET		1
CT00011854	SACÍ KOŠ KULI 6/4"	sací koš 6/4" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	604,00 Kč	NET		1
CT00011851	SACÍ KOŠ KULI 2"	sací koš 2" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	673,00 Kč	NET		1
CT00011867	SACÍ KOŠ KULI 3"	sací koš 3" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	1 897,00 Kč	NET		1
PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE						
CT00010260	Plovákový spínač 2m	plovákový spínač 2m H07RNF	224,00 Kč	CT2		1
CT00010260	Plovákový spínač 5m	plovákový spínač 5m H07RNF	289,00 Kč	CT2		1
CT00010261	Plovákový spínač 10m	plovákový spínač 10m H07RNF	488,00 Kč	CT2		1
CT00010262	Plovákový spínač 15m	plovákový spínač 15m H07RNF	652,00 Kč	CT2		1
CT00009933	Plovákové závaží	plovákové závaží	53,00 Kč	CT2		1
TLAKOVÉ SPÍNAČE, STYKAČE A MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE						
CT1808891	TSA3S05M 0,20-0,35MPa	tlakový spínač 2,0-3,5bar, otočná matice	685,00 Kč	NET		1
CT1808893	TSA3S05M 0,33-0,46MPa	tlakový spínač 3,3-4,6bar, otočná matice	685,00 Kč	NET		1
CT1808894	TSA3S10M 0,50-0,70MPa	tlakový spínač 5,0-7,0bar, otočná matice	745,00 Kč	NET		1
CT1808892	TSA3S10M 0,58-0,86MPa	tlakový spínač 5,8-8,6bar, otočná matice	745,00 Kč	NET		1
CT180889	TSA3S10M 0,65-0,90MPa	tlakový spínač 6,5-9,0bar, otočná matice	745,00 Kč	NET		1
EL180965	Stykač 24/230VAC	230V stykač na DIN lištu, pro spínání ČS z ovl.jednotky	625,00 Kč	CT2		1
EL180967	Stykač 24/400 VAC	400V stykač na DIN lištu, pro spínání ČS z ovl.jednotky	750,00 Kč	CT2		1
EL18093	Motorový spouštěč 230V 6-10A	motorový spouštěč 230V, 6-10A	736,00 Kč	CT2		1
EL18095	Motorový spouštěč 400V 2,5-4A	motorový spouštěč 400V, 2,5-4A	736,00 Kč	CT2		1
EL18096	Motorový spouštěč 400V 6,3-10A	motorový spouštěč 230V, 6,3-10A	736,00 Kč	CT2		1
EL18094	Motorový spouštěč 400V 10-16A	motorový spouštěč 230V, 10-16A	736,00 Kč	CT2		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
ROZBĚHOVÉ KONDENZÁTORY K ČERPADLŮM						
CT00006318	Kondenzátor uF20	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,55 a 0,75 kv	215,00 Kč	NET		1
CT00006341	Kondenzátor uF30	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,9 a 1,1 kW	280,00 Kč	NET		1
CT00006343	Kondenzátor uF35	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 1,5 kW	295,00 Kč	NET		1
CT00006345	Kondenzátor uF45	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 2,2 kW	375,50 Kč	NET		1
KABELY A KABELOVÉ SPOJKY K ČERPADLŮM						
EL180913	Kabelová spojka SLV-SV	kabelová spojka 4x 1,5-2,5mm ² , včetně dutinek	185,00 Kč	CT2		1
EL180914	Kabelová spojka SMH4	kabelová spojka 4x max. 6,0mm ² , bez dutinek	175,00 Kč	CT2		1
ELNEZ02876	H07RN-F 3G1,5	kabel k čerpadlu 4x1,5mm ² , "guma", TITANEX	38,05 Kč	CT2		1
ELNEZ02876	H07RN-F 4G1,5	kabel k čerpadlu 4x1,5mm ² , "guma", TITANEX	48,50 Kč	CT2		1
ELNEZ02879	H07RN-F 4G2,5	kabel k čerpadlu 4x2,5mm ² , "guma", TITANEX	59,63 Kč	CT2		1
HLÍDÁNÍ VODNÍ HLADINY MAVÉ						
		Snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla Automatické ovládání čerpadla připojením sond, jejichž vzdálenost určuje spínací diferenci Ponorné sondy nejsou součástí snímače hladiny				
KLASICKÉ KRABICOVÉ PROVEDENÍ						
CT00011299	MAVE 2-HH1	ochrana/ovládání čerpadla	1 090,00 Kč	NET		1
CT00011200	MAVE 2-HH2	snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla	1 090,00 Kč	NET		1
CT00011201	MAVE 2-HH3	snímání hladiny ochrana/ovládání čerpadla	1 785,00 Kč	NET		1
CT00011292	MAVE 2-S1	snímání hladiny pro jednu sondu	1 135,00 Kč	NET		1
CT00011294	MAVE 2-S2	snímání hladiny,vyčerpávání nebo dopouštění	1 185,00 Kč	NET		1
CT00011296	MAVE 2-S3	snímání hladiny,vyčerpávání/dopouštění,havarijní.hl.	1 805,00 Kč	NET		1
Na přání možné dodat i snímače hladin S4-S6						
PROVEDENÍ NA DIN LIŠTU						
CT00011293	MAVE 2-S1 DIN	snímání hladiny pro jednu sondu	1 150,00 Kč	NET		1
CT00011295	MAVE 2-S2 DIN	snímání hladiny,vyčerpávání nebo dopouštění	1 190,00 Kč	NET		1
CT00011297	MAVE 2-S3 DIN	snímání hladiny,vyčerpávání/dopouštění,havarijní.hl.	1 805,00 Kč	NET		1
SONDY DO ČISTÉ VODY - STUDNA, VRT						
CT00011342	SONDA 10 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 10 m kabel	506,25 Kč	NET		1
CT00011315	SONDA 20 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 20 m kabel	641,25 Kč	NET		1
CT00011316	SONDA 25 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 25m kabel	708,75 Kč	NET		1
CT00011317	SONDA 30 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 30 m kabel	776,25 Kč	NET		1
CT00011318	SONDA 35 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 35m kabel	843,75 Kč	NET		1
CT00011319	SONDA 40 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 40 m kabel	911,25 Kč	NET		1
CT00011321	SONDA 50 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 50 m kabel	1 046,25 Kč	NET		1
CT00011324	SONDA DVOJITÁ 15+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-15+5m kabel	984,50 Kč	NET		1
CT00011325	SONDA DVOJITÁ 20+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-20+5m kabel	1 068,75 Kč	NET		1
CT00011326	SONDA DVOJITÁ 25+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-25+5m kabel	1 153,25 Kč	NET		1
CT00011327	SONDA DVOJITÁ 30+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-30+5m kabel	1 237,50 Kč	NET		1
CT00011328	SONDA DVOJITÁ 35+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-35+5m kabel	1 322,00 Kč	NET		1
CT00011329	SONDA DVOJITÁ 40+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-40+5m kabel	1 406,25 Kč	NET		1
CT00011347	SONDA DVOJITÁ 50+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-50+5m kabel	1 575,00 Kč	NET		1
CT00011347	SONDA DVOJITÁ 60+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-60+5m kabel	1 743,75 Kč	NET		1
CT00011347	SONDA DVOJITÁ 70+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-70+5m kabel	1 912,50 Kč	NET		1
SONDY DO KALŮ - NÁDRŽE						
CT00011336	SONDA KAL 5m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 5 m kabel	462,00 Kč	NET		1
CT00011337	SONDA KAL 10m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 10 m kabel	517,50 Kč	NET		1
CT00011338	SONDA KAL 15m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 15 m kabel	573,75 Kč	NET		1
CT00011339	SONDA KAL 20m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 20 m kabel	630,00 Kč	NET		1



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

VODOMĚRY BETA A OMEGA S PŮLNÍM VÝSTUPEM

hydromex



Pro měření okamžitých průtoků i celkových spotřeb vody
Možnost připojení ke všem námi dodávaným jednotkám
Podporující měření průtoků (Rain Bird, Hydrowise, ...)
Kompatibilní se pulzními vysílači typu REED

DODÁVÁNO VČETNĚ ŠROUBENÍ

PŘEDINSTALOVANÝ PULZNÍ VÝSTUP: K1, K10, K100
(K = POČET LITRŮ/IMPULZ)

Závitové vodoměry Beta

(včetně předinstalovaného pulzního vysílače a šroubení)

Beta SDC DN20 3/4" L190 K1	Vodměř DN20, Q3=4,0 m3/hod, 3/4" šroubení, L190, K1	2 295,00 Kč	CT2	1
Beta SDC DN25 1" L260 K1	Vodměř DN25, Q3=6,3 m3/hod, 1" šroubení, L260, K1	3 205,00 Kč	CT2	1
Beta SDC DN30 5/4" L260 K10	Vodměř DN30, Q3=10 m3/hod, 5/4" šroubení, L260, K10	4 040,00 Kč	CT2	1
Beta SDC DN40 6/4" L300 K10	Vodměř DN40, Q3=16 m3/hod, 6/4" šroubení, L300, K1	4 750,00 Kč	CT2	1
Beta SDC DN50 2" L300 K10	Vodměř DN50, Q3=25 m3/hod, 2" šroubení, L300, K10	8 845,00 Kč	CT2	1



Přírubové vodoměry Omega

(bez předinstalovaného pulzního vysílače)

OMEGA SDS DN50 L200 PN25	Vodměř DN100, Q3=40 m3/hod, přírubový, L200, PN25	9 720,00 Kč	CT2	1
OMEGA SDS DN80 L225 PN25	Vodměř DN100, Q3=63 m3/hod, přírubový, L225, PN25	10 585,00 Kč	CT2	1
OMEGA SDS DN100 L250 PN25	Vodměř DN100, Q3=100 m3/hod, přírubový, L250, PN	12 105,00 Kč	CT2	1

Impulzní vysílač K1/10/100/1000	impulzní vysílač 1/10/100/1000litrů/imp, REED, 3m kabe pro modely Beta, Omega, Delta	1 120,00 Kč	CT2	1
---------------------------------	--	-------------	-----	---

VODOMĚRY SENSUS S MOŽNOSTÍ PŮLNÍHO VÝSTUPU

SENSUS



Pro měření okamžitých průtoků i celkových spotřeb vody
Možnost připojení ke všem námi dodávaným jednotkám podporující měření průtoků (Rain Bird, Hydrowise, Weathermatic)
Kompatibilní se pulzním systémem HRI
420 - pro průtoky Qn= 1,5-10 m3/hod
Vnější závit na obou stranách

CTVP110430	Vodměř 420 020 L165 3/4" závit	Vodměř SENSUS 420, DN20, Qn=2,5 m3/hod, 3/4", L1	1 196,40 Kč	NET	1
CTVP110432	Vodměř 420 020 L190 1" závit	Vodměř SENSUS 420, DN20, Qn=2,5 m3/hod, 1", L19	1 251,30 Kč	NET	1
CTVP110431	Vodměř 420 025 L260 5/4" závit	Vodměř SENSUS 420, DN25, Qn=3,5 m3/hod, 5/4", L	2 063,50 Kč	NET	1
CTVP180743	Vodměř 420 030 L260 6/4" závit	Vodměř SENSUS 420, DN30, Qn=6,0 m3/hod, 5/4", L	2 508,00 Kč	NET	1
CTVP180743	Vodměř 420 040 L300 2" závit	Vodměř SENSUS 420, DN40, Qn=10,0 m3/hod, 6/4", L	3 692,70 Kč	NET	1
CTVP110435	HRI pulzní sensor 1 l/imp	induktivní sensor, výstup 1 l/imp, Qn=1,5m3/h	1 042,70 Kč	NET	1
CTVP110437	HRI pulzní sensor 10 l/imp	induktivní sensor, výstup 10 l/imp, Qn=2,5-10 m3/h	1 042,70 Kč	NET	1
CTVP110436	HRI pulzní sensor 100 l/imp	induktivní sensor, výstup 100 l/imp, Qn=>10 m3/h	1 158,60 Kč	NET	1

REDUKČNÍ VENTILY OR RIGAMONTI



Snižuje a stabilizuje tlak kapaliny
v rozvodech vody podle přednastavené hodnoty.
Možnost připojení manometru
Splňuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví na přepravu pitné vody
Šroubení s vnitřním závitem na obou stranách
Pro optimalizaci tlaku v závlahovém systému zahrad a parků.



CTOR0233120	OR redukční ventil 3/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	980,00 Kč	CT2	1
CTOR0233125	OR redukční ventil 1"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	1 580,00 Kč	CT2	1
CTOR0233133	OR redukční ventil 5/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	2 580,00 Kč	CT2	1
CTOR0233142	OR redukční ventil 6/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	3 120,00 Kč	CT2	1
CTOR0233150	OR redukční ventil 2"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	4 310,00 Kč	CT2	1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

AKUMULAČNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU KINGSPAN

CENY AKTUALIZOVÁNY K 20.6. 2022
Mimořádná pevnost a trvanlivost nádrže
Teleskopický nástavec v ceně
Samonosná konstrukce
Jednoduchá instalace nevyžadující obetonování
Propojení nádrží dokáže vytvořit nádrž libovolného objemu
Plastový nebo litinový poklop
**Bez nutnosti obetonování
Nízká váha oproti betonovým nádržím**
5-letá záruka


Cena nádrží je vždy bez dopravy, doprava vždy na dotaz dle místa určení.

50830	TITAN AQUA KINGSPAN 3000l	podzemní samonosná nádrž na vodu 3.000l 200 kg (ŠxPRxV) 2000x1700x2910±150 mm	33 800,00 Kč	Z2	1
50831	TITAN AQUA KINGSPAN 4500l	podzemní samonosná nádrž na vodu 4.500l 230 kg (ŠxPRxV) 2400x1800x3010±150 mm	43 100,00 Kč	Z2	1
50832	TITAN AQUA KINGSPAN 6000l	podzemní samonosná nádrž na vodu 6.000l 260 kg (ŠxPRxV) 2400x2070x3180±150 mm	47 500,00 Kč	Z2	1
50834	PLASTOVÝ POKLOP A15	nosnost 1500kg/m2, PE, 3 šrouby M8	1 600,00 Kč	Z2	1
	LITINOVÝ POKLOP A15	nosnost 1500kg/m2, litina, pojezdový	2 975,00 Kč	Z2	1
	PRŮCHODKA DO NÁDRŽE 1"	průchodka závitová, plast, těsnění, 1", PN6	85,00 Kč	Z2	1
87032	NEREZOVÁ PROSTUPKA 2"	závitová prostupka pro vzájemné propojení nádrží	1 230,00 Kč	Z2	1
87006	GUMOVÁ PROSTUPKA 110	prostupka pro KG potrubí pr.110 mm (otvor 120 mm)	180,00 Kč	Z2	1
87031	GUMOVÁ PROSTUPKA 150	prostupka pro KG potrubí pr.150 mm (otvor 160 mm)	290,00 Kč	Z2	1
87008	FILTR SBĚRNÝ VF1	podzemní sběrný filtr na dešťovou vodu VF1	na dotaz	Z2	1
87007	FILTR PRŮTOKOVÝ VF1A	podzemní průtokový filtr na dešťovou vodu VF1A	na dotaz	Z2	1
87011	NÁSTAVEC PRO FILTR VF1A	nástavec na filtr pro hlubší instalaci	na dotaz	Z2	1
	KOŠÍKOVÝ FILTR DO NÁDRŽE	košíkový filtr se vkládá pod nátok do nádrže	na dotaz	Z2	1
	DIAGNOSTIKA HLADINY	diagnostika výšky hl. v nádrži, nutný 11-ti žilový kabel	1 350,00 Kč	Z2	1

V případě zájmu Vám rádi vybavíme nádrž čerpadlem dle požadavků a dopouštěním včetně hlídání hladiny...

Další typy nádrží na dotaz dle vhodnosti a parametrů použití. Ceny nádrží se často mění, kontaktujte nás prosím.



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

ZAHRADNÍ PROGRAM REHAU

Špičkové výrobky pro zahradu německého výrobce.



Hadice Quattroflex TOP



Hadice Pro Line Gelb



REH097396	REH Quattroflex Top 1/2" 20 m	Zahradní hadice 1/2" 20 m řady PREMIUM
REH097426	REH Quattroflex Top 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m řady PREMIUM

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
1 265,64 Kč	RE	1 232,01 Kč	4
2 914,71 Kč	RE	2 837,08 Kč	2

REH097656	REH Pro Line Gelb 1/2" 30 m	Zahradní hadice 1/2" 30 m
REH097696	REH Pro Line Gelb 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m

1 095,46 Kč	RE	1 066,36 Kč	4
1 547,76 Kč	RE	1 506,54 Kč	4

Vynikající kvalita, prodloužená záruka



Vozík Carrier Comfort



Držák na hadici



Čtvercový zadešťovač



Box na hadice set s hadicí a armaturami



Zalévací tyč



Multifunkční pistole



Pistole JET

REH216828	REH Carrier Comfort	COMFORT vozík na hadici z plastu
REH216848	REH Holder	Nástěnný držák na hadice
REH224255	REH Box	Box na hadice - set s 15 m 1/2" hadicí a armaturami

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
1 256,28 Kč	RE	1 222,84 Kč	2
120,51 Kč	RE	117,33 Kč	1
3 105,69 Kč	RE		

REH247058	REH Spray PREMIUM	Multifunkční postřikovací pistole PROFÍ mosaz/plast
REH247068	REH Jet PREMIUM	Nastavitelná pistole Jet PROFÍ mosaz/plast
REH224248	REH Head PREMIUM	Zalévací tyč s pohyblivou hlavou
REH209263	REH SQ Hobby	Čtvercový zadešťovač, 18-otvorů

457,72 Kč	RE	445,54 Kč	5
439,03 Kč	RE	427,33 Kč	5
970,64 Kč	RE	944,86 Kč	2
919,46 Kč	RE		1



Spojky řady Comfort



Spojky řady Premium - mosaz

REH203276	REH CPL 12 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 1/2"
REH203277	REH CPL 34 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 3/4"
REH203271	REH CPL 12 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 1/2"
REH203275	REH CPL 34 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 3/4"
REH203269	REH CPL 1234VLV COMFORT	REHAU COMFORT přípojka na kohoutek 3/4"
REH268153	REH CPL VLV COMFORT	REHAU COMFORT Dvojitá spojka pro rychlospojky

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
97,28 Kč	RE	94,72 Kč	10
123,83 Kč	RE	120,55 Kč	10
106,13 Kč	RE	103,41 Kč	10
132,69 Kč	RE	129,23 Kč	10
91,37 Kč	RE	89,01 Kč	10
49,16 Kč	RE	45,34 Kč	10

REH249566	REH CPL 12 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 1/2", mosaz	221,19 Kč	RE	215,39 Kč	5
REH247124	REH CPL 34 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 3/4", mosaz	371,67 Kč	RE	361,76 Kč	5
REH243409	REH CPL 1VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 1", mosaz	283,15 Kč	RE	275,60 Kč	5
REH249596	REH CPL 34VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 3/4", mosaz	123,83 Kč	RE	120,55 Kč	5
REH249586	REH CPL VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM Dvojitá spojka pro rychlospojky	123,83 Kč	RE	120,55 Kč	5

Další výrobky z katalogu Zahradního programu Rehau na www.eshop.ittec.cz nebo katalogu Rehau ke stažení tamtéž

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND A GARDEN DIAMOND JUNIOR (NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK)



Využití pro oddělení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest i pro ohraničení solitérů v zahradě nebo parku. Zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a zdůrazňují velice čisté a estetické linie, které při použití spojovacích konektorů tvoří nekonečný a na pohled nedělený pás.

OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
GTGD006	GD BLACK06	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 6m role	400,00 Kč	Z1	380,00 Kč	8
GTGD012	GD BLACK12	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 12m role	800,00 Kč	Z1	760,00 Kč	4
GTPS23	GD STAKE01	Kolík k obrubníkům GARDEN DIAMOND	16,67 Kč	Z1	15,84 Kč	20
GTKON I	GD CON01	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka I	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
GTKON L	GD CON02	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka L	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
GTKON T	GD CON03	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka T	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY SL GREEN ECO a ECOBRUK

Zahradní obrubníky SL Green ECO, ECOBRUK a ECOBRUK PREMIUM pro profesionální aplikaci realizačních firem

Materiál: PE / PP recyklát



ECOBRUK ECONOMY




ECOBRUK PREMIUM



SL GREEN

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
SLGR8006BL	SL GREEN 80 045 BLACK	SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 4,5 cm	43,50 Kč	Z1	36,50 Kč	70
SLGR8006BL	SL GREEN 80 06 BLACK	SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 6 cm	48,50 Kč	Z1	41,00 Kč	60
SLGRSTBL	SL GREEN STAKE BLACK	Kolík k obrubníkům SL GREEN černý, délka 24,5 cm	6,50 Kč	Z1	4,00 Kč	50
SLEC100045BL	ECOBRUK 100 045 BLACK	Obrubník ECOBRUK XL ECONOMY černý délka 100 cm, výška 4,5 cm	41,50 Kč	Z1	34,50 Kč	60
SLEC100060BLPR	ECOBRUK 100 060 BLACK PR	Obrubník ECOBRUK XL PREMIUM černý délka 100 cm, výška 6 cm, zesílené provedení	57,50 Kč	Z1	49,50 Kč	60
SLECASTBL	ECOBRUK STAKE BLACK	Kolík k obrubníkům ECOBRUK XL černý, délka 24,5 cm	5,50 Kč	Z1	4,00 Kč	50



Ecobruk PREMIUM



SL GREEN



SL GREEN


KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

STABILIZAČNÍ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA ECOBRUK

Aplikace na parkovacích plochách, zatěžovaných trávnících, otevřených obchodních plochách, golfových hřištích, apod.

Materiál: PE / PP recyklát

SLGR494939GR ECOBRUK STRONG I GREEN Stabilizační dlažba ECOBRUK Strong I zelená



Rozměry 492 x 492 x 39 mm

Tloušťka stěny 5 mm

Váha 1,05 kg / ks

Na 1 m2 potřeba 4,4 ks

Nosnost 160 t/m2

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
69,00 Kč

Z1

Cena za kus/Kč
celé balení
64,00 Kč 20

SLGR573804GR ECOBRUK STRONG IV BLACK Stabilizační dlažba ECOBRUK Strong IV černá



Rozměry 570 x 380 x 40 mm

Zesílená tloušťka stěny 6 mm

Váha 1,3 kg / ks

Na 1 m2 potřeba 4,6 ks

Vyšší maximální zátěž až 500t/m2 - testováno TÜV SÜD dle DIN EN 1072



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
80,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
75,00 Kč 20



Možnost instalace s osvětlením in-lite



Vodovodní sloupky a elektroslooupky pro připojení na zahradách

VODOVODNÍ SLOUPKY

VSV2K Vodovodní sloupek kovaný 1/2"
VSV2N Vodovodní sloupek nerezový 1/2"
VSV2K1 Vodovodní sloupek kovaný 1"
Vodovodní hydrant pro připojení zahradní hadice, 2 vývody a držák na hadici
připojení 1/2" nebo 1"

Vnější rozměry: 125 x 60 mm (v x š)

2 985,00 Kč Z2 1
3 640,00 Kč Z2 1
4 530,00 Kč Z2 1

ELEKTROSLoupKY

ESE2K Elektrosloupek kovaný
ESE2N Elektrosloupek nerezový
ESE2Z Elektrosloupek stříkaný zinek **DOPRODEJ**

Sloupky pro připojení elektrospotřebičů, 2 přípojky

Vnější rozměry: 75 x 60 mm (v x š)

1 650,00 Kč Z2 1
2 050,00 Kč Z2 1
1 620,00 Kč Z2 1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

ELYSEE NAVRTÁVACÍ - PAS 550/550B PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY550002501	ELY Pas 25x1/2"	25x1/2" navrtávací pas/PN16	32,50 Kč	BL		300
0ELY550003201	ELY Pas 32x1/2"	32x1/2" navrtávací pas/PN16	32,50 Kč	BL	31,00 Kč	270
0ELY550004001	ELY Pas 40x1/2"	40x1/2" navrtávací pas/PN16	39,00 Kč	BL		180
0ELY550B45001	ELY Pas 50x1/2"	50x1/2" navrtávací pas/PN16	89,50 Kč	BL		100
0ELY550B46301	ELY Pas 63x1/2"	63x1/2" navrtávací pas/PN16	94,50 Kč	BL		80
0ELY550002502	ELY Pas 25x3/4"	25x3/4" navrtávací pas/PN16	32,50 Kč	BL		300
0ELY550003202	ELY Pas 32x3/4"	32x3/4" navrtávací pas/PN16	32,50 Kč	BL	31,00 Kč	270
0ELY550004002	ELY Pas 40x3/4"	40x3/4" navrtávací pas/PN16	39,00 Kč	BL		180
0ELY550B45002	ELY Pas 50x3/4"	50x3/4" navrtávací pas/PN16	89,50 Kč	BL		100
0ELY550B46302	ELY Pas 63x3/4"	63x3/4" navrtávací pas/PN16	94,50 Kč	BL		80
0ELY550004003	ELY Pas 40x1"	40x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	39,00 Kč	BL		150
0ELY550B45003	ELY Pas 50x1"	50x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	94,50 Kč	BL		100
0ELY550B46303	ELY Pas 63x1"	63x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	94,50 Kč	BL		80
0ELY550B07503	ELY Pas 75x1"	75x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	108,00 Kč	BL		65
0ELY550B45004	ELY Pas 50x5/4"	50x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	97,00 Kč	BL		100
0ELY550B46304	ELY Pas 63x5/4"	63x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	107,00 Kč	BL		70
0ELY550B07504	ELY Pas 75x5/4"	75x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	114,50 Kč	BL		60
0ELY550B46305	ELY Pas 63x6/4"	63x6/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	107,00 Kč	BL		70
0ELY550B07505	ELY Pas 75x6/4"	75x6/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	108,00 Kč	BL		60

ELYSEE SPOJKA - 371/381 PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY371020020	ELY Spojka 20	20 spojka přímá/PN10	45,00 Kč	A		280
0ELY371025025	ELY Spojka 25	25 spojka přímá/PN10	62,50 Kč	A		220
0ELY371032032	ELY Spojka 32	32 spojka přímá/PN10	79,00 Kč	A	75,00 Kč	120
0ELY371040040	ELY Spojka 40	40 spojka přímá/PN10	137,00 Kč	A		90
0ELY381050050	ELY Spojka 50	50 spojka přímá/PN16	204,00 Kč	A		44
0ELY381063063	ELY Spojka 63	63 spojka přímá/PN16	284,50 Kč	A		30
0ELY381075075	ELY Spojka 75	75 spojka přímá/PN16	547,50 Kč	A		16
0ELY381090090	ELY Spojka 90	90 spojka přímá/PN16	760,00 Kč	A		12
0ELY381110110	ELY Spojka 110	110 spojka přímá/PN16	1 445,00 Kč	A		6

ELYSEE OPRAVNÁ SPOJKA - 381B PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy			
0ELY381B00063	ELY Opravná spojka 63	63 opravná spojka přímá/PN16	545,00 Kč	A		25
0ELY381B00075	ELY Opravná spojka 75	75 opravná spojka přímá/PN16	1 065,00 Kč	A		10
0ELY381B00090	ELY Opravná spojka 90	90 opravná spojka přímá/PN16	1 475,00 Kč	A		8

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

ELYSÉE PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - 370/380 PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY370002501	ELY PAG 25x1/2"	25x1/2"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	32,50 Kč	A	600
0ELY370002502	ELY PAG 25x3/4"	25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	35,50 Kč	A	340
0ELY370002503	ELY PAG 25x1"	25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	35,50 Kč	A	320
0ELY370003202	ELY PAG 32x3/4"	32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	44,50 Kč	A	42,50 Kč 200
0ELY370003203	ELY PAG 32x1"	32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	44,50 Kč	A	42,50 Kč 200
0ELY370003204	ELY PAG 32x5/4"	32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	54,00 Kč	A	200
0ELY370003205	ELY PAG 32x6/4"	32x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	54,00 Kč	A	200
0ELY370004003	ELY PAG 40x1"	40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	88,00 Kč	A	120
0ELY370004004	ELY PAG 40x5/4"	40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	88,00 Kč	A	120
0ELY370004005	ELY PAG 40x6/4"	40x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	88,00 Kč	A	120
0ELY380005003	ELY PAG 50x1"	50x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	120,50 Kč	A	80
0ELY380005004	ELY PAG 50x5/4"	50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	120,50 Kč	A	80
0ELY380005005	ELY PAG 50x6/4"	50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	120,50 Kč	A	80
0ELY380005006	ELY PAG 50x2"	50x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	120,50 Kč	A	80
0ELY380006305	ELY PAG 63x6/4"	63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	173,00 Kč	A	45
0ELY380006306	ELY PAG 63x2"	63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	173,00 Kč	A	45
0ELY380007506	ELY PAG 75x2"	75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	353,50 Kč	A	26
0ELY380009006	ELY PAG 90x2"	90x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	452,50 Kč	A	16

ELYSÉE PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT - 370A/380A PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY370A02001	ELY PIG 20x1/2"	20x1/2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	30,50 Kč	A	500
0ELY370A02502	ELY PIG 25x3/4"	25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	39,00 Kč	A	380
0ELY370A02503	ELY PIG 25x1"	25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	39,00 Kč	A	380
0ELY370A03202	ELY PIG 32x3/4"	32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	48,50 Kč	A	46,00 Kč 220
0ELY370A03203	ELY PIG 32x1"	32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	48,50 Kč	A	46,00 Kč 220
0ELY370A04003	ELY PIG 40x1"	40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	89,00 Kč	A	120
0ELY370A04004	ELY PIG 40x5/4"	40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	89,00 Kč	A	120
0ELY370A04005	ELY PIG 40x6/4"	40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	89,00 Kč	A	120
0ELY380A05004	ELY PIG 50x5/4"	50x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	143,00 Kč	A	65
0ELY380A05005	ELY PIG 50x6/4"	50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	143,00 Kč	A	65
0ELY380A05006	ELY PIG 50x2"	50x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	143,00 Kč	A	65
0ELY380A06305	ELY PIG 63x6/4"	63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	198,50 Kč	A	45
0ELY380A06306	ELY PIG 63x2"	63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	198,50 Kč	A	45
0ELY380A07506	ELY PIG 75x2"	75x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	390,00 Kč	A	26

ELYSÉE ZÁTKA - 370B/380B PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY370B00025	ELY Zátka 25	25 zátka /PN10	41,50 Kč	A	360
0ELY370B00032	ELY Zátka 32	32 zátka /PN10	50,50 Kč	A	48,00 Kč 220
0ELY370B00040	ELY Zátka 40	40 zátka /PN10	88,00 Kč	A	150
0ELY380B00050	ELY Zátka 50	50 zátka /PN16	143,00 Kč	A	80
0ELY380B00063	ELY Zátka 63	63 zátka /PN16	193,00 Kč	A	45
0ELY380B00075	ELY Zátka 75	75 zátka /PN16	404,00 Kč	A	26
0ELY380B00090	ELY Zátka 90	90 zátka /PN16	549,50 Kč	A	16

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

ELYSEE REDUKOVANÁ SPOJKA - 371A/381A PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY371A02520	ELY Red 25x20	25x20 redukována spojka/PN10	55,50 Kč	A	300
0ELY371A03220	ELY Red 32x20	32x20 redukována spojka/PN10	74,50 Kč	A	200
0ELY371A03225	ELY Red 32x25	32x25 redukována spojka/PN10	81,50 Kč	A	360
0ELY371A04032	ELY Red 40x32	40x32 redukována spojka/PN10	143,00 Kč	A	95
0ELY381A05032	ELY Red 50x32	50x32 redukována spojka/PN16	207,00 Kč	A	65
0ELY381A05040	ELY Red 50x40	50x40 redukována spojka/PN16	207,00 Kč	A	60
0ELY381A06340	ELY Red 63x40	63x40 redukována spojka/PN16	284,50 Kč	A	25
0ELY381A06350	ELY Red 63x50	63x50 redukována spojka/PN16	284,50 Kč	A	30
0ELY381A07563	ELY Red 75x63	75x63 redukována spojka/PN16	547,50 Kč	A	18
0ELY381A09063	ELY Red 90x63	90x63 redukována spojka/PN16	684,50 Kč	A	12
0ELY381A09075	ELY Red 90x75	90x75 redukována spojka/PN16	684,50 Kč	A	12
0ELY381A11090	ELY Red 110x90	110x90 redukována spojka/PN16	1 285,00 Kč	A	8

ELYSEE KOLENO - 372/382 PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY372020020	ELY Koleno 20	20 koleno /PN10	46,50 Kč	A	240
0ELY372025025	ELY Koleno 25	25 koleno /PN10	66,50 Kč	A	200
0ELY372032032	ELY Koleno 32	32 koleno /PN10	81,50 Kč	A	77,50 Kč 100
0ELY372040040	ELY Koleno 40	40 koleno /PN10	150,00 Kč	A	80
0ELY382050050	ELY Koleno 50	50 koleno /PN16	223,00 Kč	A	36
0ELY382063063	ELY Koleno 63	63 koleno /PN16	293,00 Kč	A	24
0ELY382075075	ELY Koleno 75	75 koleno /PN16	579,00 Kč	A	12
0ELY382090090	ELY Koleno 90	90 koleno /PN16	742,00 Kč	A	8

ELYSEE KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT- 372A/382A PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY372A02502	ELY KAG 25x3/4"	25x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	48,50 Kč	A	280
0ELY372A02503	ELY KAG 25x1"	25x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	48,50 Kč	A	240
0ELY372A03202	ELY KAG 32x3/4"	32x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	57,50 Kč	A	54,50 Kč 180
0ELY372A03203	ELY KAG 32x1"	32x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	57,50 Kč	A	54,50 Kč 180
0AUNI1008040004	UNI KAG 40x1"	40x1" přech. koleno, vněj.z./PN16	147,50 Kč	A	180
0ELY372A04004	ELY KAG 40x5/4"	40x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	99,50 Kč	A	110
0ELY372A04005	ELY KAG 40x6/4"	40x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	99,50 Kč	A	110
0ELY382A05005	ELY KAG 50x6/4"	50x6/4" přech. koleno, vněj.z./PN16	154,50 Kč	A	60
0ELY382A05006	ELY KAG 50x2"	50x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	154,50 Kč	A	60
0ELY382A06306	ELY KAG 63x2"	63x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	204,00 Kč	A	30

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

ELYSEE KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT- 372B/382B PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY372B02001	ELY KIG 20x1/2"	20x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	38,00 Kč	A	360
0ELY372B02002	ELY KIG 20x3/4"	20x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	38,00 Kč	A	360
0ELY372B02501	ELY KIG 25x1/2"	25x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	46,50 Kč	A	320
0ELY372B02502	ELY KIG 25x3/4"	25x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	54,00 Kč	A	320
0ELY372B02503	ELY KIG 25x1"	25x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	54,00 Kč	A	200
0ELY372B03202	ELY KIG 32x3/4"	32x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	63,00 Kč	A	55,10 Kč 170
0ELY372B03203	ELY KIG 32x1"	32x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	63,00 Kč	A	55,10 Kč 170
0AUNI1009040004	UNI KIG 40x1"	40x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	195,00 Kč	A	90
0ELY372B04004	ELY KIG 40x5/4"	40x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	134,00 Kč	A	90
0ELY372B04005	ELY KIG 40x6/4"	40x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	134,00 Kč	A	90
0ELY382B05005	ELY KIG 50x6/4"	50x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN16	195,00 Kč	A	55
0ELY382B05006	ELY KIG 50x2"	50x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	195,00 Kč	A	55
0ELY382B06306	ELY KIG 63x2"	63x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	255,00 Kč	A	30

ELYSEE T-KUS - 374/374A/384 PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY374020020	ELY T 20	20 T-kus /PN10	57,50 Kč	A	160
0ELY374025025	ELY T 25	25 T-kus /PN10	88,00 Kč	A	120
0ELY374032032	ELY T 32	32 T-kus /PN10	112,00 Kč	A	106,50 Kč 75
0ELY374040040	ELY T 40	40 T-kus /PN10	208,00 Kč	A	50
0ELY384050050	ELY T 50	50 T-kus /PN16	307,50 Kč	A	25
0ELY384063063	ELY T 63	63 T-kus /PN16	445,00 Kč	A	16
0ELY384075075	ELY T 75	75 T-kus /PN16	820,00 Kč	A	8
0ELY384090090	ELY T 90	90 T-kus /PN16	1 190,00 Kč	A	5
0ELY384110110	ELY T 110	110 T-kus /PN16	1 940,00 Kč	A	2
0ELY374A02520	ELY T 25x20x25	25x20x25 T-kus /PN10	77,50 Kč	A	120
0ELY374A03225	ELY T 32x25x32	32x25x32 T-kus /PN10	104,00 Kč	A	80
0ELY374A04032	ELY T 40x32x40	40x32x40 T-kus /PN10	191,00 Kč	A	50
0ELY384A05040	ELY T 50x40x50	50x40x50 T-kus /PN16	250,00 Kč	A	50
0ELY384A06332	ELY T 63x32x63	63x32x63 T-kus /PN16	545,00 Kč	A	16
0ELY384A06350	ELY T 63x50x63	63x50x63 T-kus /PN16	545,00 Kč	A	16

ELYSEE T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373/383 PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		
0ELY373002501	ELY TIG 25x1/2"x25	25x1/2"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	76,00 Kč	A	160
0ELY373002502	ELY TIG 25x3/4"x25	25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	76,00 Kč	A	160
0ELY373003202	ELY TIG 32x3/4"x32	32x3/4"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	103,00 Kč	A	100
0ELY373003203	ELY TIG 32x1"x32	32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	103,00 Kč	A	100
0ELY373004004	ELY TIG 40x5/4"x40	40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	202,00 Kč	A	60
0ELY373004005	ELY TIG 40x6/4"x40	40x6/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	202,00 Kč	A	60
0ELY383005005	ELY TIG 50x6/4"x50	50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	257,00 Kč	A	30
0ELY383005006	ELY TIG 50x2"x50	50x2"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	257,00 Kč	A	30
0ELY383006306	ELY TIG 63x2"x63	63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	402,00 Kč	A	20
0ELY383007506	ELY TIG 75x2"x75	75x2"x75 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	690,00 Kč	A	10

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

ELYSEE T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373A/383A PN10/PN16


Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

0ELY373A02502	ELY TAG 25x3/4"x25	25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	74,50 Kč	A	160
0ELY373A02503	ELY TAG 25x1"x25	25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	76,00 Kč	A	140
0ELY373A03202	ELY TAG 32x3/4"x32	32x3/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	99,50 Kč	A	100
0ELY373A03203	ELY TAG 32x1"x32	32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	99,50 Kč	A	100
0ELY373A04003	ELY TAG 40x1"x40	40x1"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	167,50 Kč	A	60
0ELY373A04004	ELY TAG 40x5/4"x40	40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	167,50 Kč	A	60
0ELY373A04005	ELY TAG 40x6/4"x40	40x6/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	167,50 Kč	A	60
0ELY383A05005	ELY TAG 50x6/4"x50	50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	263,00 Kč	A	35
0ELY383A05006	ELY TAG 50x2"x50	50x2"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	263,00 Kč	A	35
0ELY383A05008	ELY TAG 63x2"x63	63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	414,50 Kč	A	20
0ELY383A05009	ELY TAG 75x2"x75	75x2"x75 T-vněj.z. na odbočce/PN16	803,50 Kč	A	10

ELYSEE KULOVÝ VENTIL PLASTOVÝ - 1001/1007 PN10


Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

0ELY100112111	ELY Kulový ventil 3/4"	3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	363,50 Kč	A	120
0ELY100112112	ELY Kulový ventil 1"	1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	399,00 Kč	A	40
0ELY100112113	ELY Kulový ventil 5/4"	5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	522,50 Kč	A	16
0ELY100112114	ELY Kulový ventil 6/4"	6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	587,50 Kč	A	16
0ELY100112115	ELY Kulový ventil 2" IG	2" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	1 067,00 Kč	A	16
0ELY100707361	ELY Kulový ventil 25x3/4"	25x3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	317,50 Kč	A	40
0ELY100707362	ELY Kulový ventil 32x1"	32x1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	378,00 Kč	A	40
0ELY100707363	ELY Kulový ventil 40x5/4"	40x5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	513,50 Kč	A	15
0ELY100707364	ELY Kulový ventil 50x6/4" IG	50x6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	818,00 Kč	A	15
0ELY100707364	ELY Kulový ventil 63x2" IG	63x2" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	1 015,00 Kč	A	7
0ELY100707352	ELY Kulový ventil 32x32	32x32 kulový ventil, plast /PN10	586,00 Kč	A	28
0ELY100707353	ELY Kulový ventil 40x40	40x40 kulový ventil, plast /PN10	677,00 Kč	A	10
0ELY100707354	ELY Kulový ventil 50x50	50x50 kulový ventil, plast /PN10	1 025,00 Kč	A	10
0ELY100707355	ELY Kulový ventil 63x63	63x63 kulový ventil, plast /PN10	1 397,50 Kč	A	10

ELYSEE PŘECHODKA PŘÍMÁ NA PŘÍRUBU PN16



0ELY380D06306	Přechodka přímá 63xDN50	přech. přímá na přírubu DN50 (2")/PN16	828,50 Kč	A	1
0ELY380D09008	Přechodka přímá 90xDN80	přech. přímá na přírubu DN80 (3")/PN16	1 067,00 Kč	A	1


ELYSEE ŠROUBOVACÍ ZÁVITOVÉ ZÁTKY A VÍČKA PN10



0ELY570000003	ELY zátky 1" vnější závit PN10	PVC šroubovací zátky 1" vnější závit, PN10	24,00 Kč	A	25
0ELY571000003	ELY víčko 1" vnější závit PN10	PVC šroubovací víčko 1" vnitřní závit, PN10	24,00 Kč	A	25
0ELY571000002	ELY víčko 3/4" vnější závit PN10	PVC šroubovací víčko 3/4" vnitřní závit, PN10	24,00 Kč	A	25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

TAVLIT PVC VSUVKA "SEAL" /PN16




Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy


TAVN12S	PVC VSUVKA 1/2" AG "SEAL"	NI 1/2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	35,00 Kč	A		1
TAVN34S	PVC VSUVKA 3/4" AG "SEAL"	NI 3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	40,00 Kč	A		1
TAVN1S	PVC VSUVKA 1" AG "SEAL"	NI 1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	50,50 Kč	A		1
TAVN114S	PVC VSUVKA 5/4" AG "SEAL"	NI 5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	75,00 Kč	A		1
TAVN116S	PVC VSUVKA 6/4" AG "SEAL"	NI 6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	89,50 Kč	A		1
TAVN2S	PVC VSUVKA 2" AG "SEAL"	NI 2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	126,00 Kč	A		1

TAVLIT PVC VSUVKA REDUKOVANÁ "SEAL" /PN16




TAVN1234S	PVC VSUVKA RED 1/2"x3/4" S	NIR 1/2"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	55,50 Kč	A		1
TAVN134S	PVC VSUVKA RED 1"x3/4" S	NIR 1"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	66,50 Kč	A		1
TAVN1141S	PVC VSUVKA RED 5/4"x1" S	NIR 5/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	86,00 Kč	A		1
TAVN1112S	PVC VSUVKA RED 6/4"x1" S	NIR 6/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	97,50 Kč	A		1
TAVN112114S	PVC VSUVKA RED 6/4"x5/4" S	NIR 6/4"x5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	97,50 Kč	A		1
TAVN264S	PVC VSUVKA RED 2"x6/4" S	NIR 2"x6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	126,00 Kč	A		1

TAVLIT PVC PŘECHODKA "SEAL" /PN16



TAVFC12S	PVC SOCKET 1/2" "SEAL"	MA2 1/2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	35,00 Kč	A		1
TAVFC34S	PVC SOCKET 3/4" "SEAL"	MA2 3/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	44,00 Kč	A		1
TAVFC1S	PVC SOCKET 1" "SEAL"	MA2 1" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	63,50 Kč	A		1
TAVFC114S	PVC SOCKET 5/4" "SEAL"	MA2 5/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	80,00 Kč	A		1
TAVFC112S	PVC SOCKET 6/4" "SEAL"	MA2 6/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	143,00 Kč	A		1
TAVFC2S	PVC SOCKET 2" "SEAL"	MA2 2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	199,00 Kč	A		1

TAVLIT PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 "SEAL" IGxAG /PN16



TAVBMF3412S	SOC RED 1/2"IG x 3/4" AG	RI2 1/2"IG x 3/4"AG přech. red.PVC/PN16	24,00 Kč	A		1
TAVBMF1012S	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	RI2 1/2"IG x 1"AG přech. red.PVC/PN16	32,50 Kč	A		1
TAVBMF134S	SOC RED 3/4"IG x 1" AG	RI2 3/4"IG x 1"AG přech. red.PVC/PN16	32,50 Kč	A		1
TAVBMF1141S	SOC RED 1"IG x 5/4" AG	RI2 1"IG x 5/4"AG přech. red.PVC/PN16	66,00 Kč	A		1
TAVBMF1121S	SOC RED 1"IG x 6/4" AG	RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red.PVC/PN16	67,00 Kč	A		1
TAVBMF112114S	SOC RED 5/4"IG x 6/4" AG	RI2 5/4"IG x 6/4"AG přech. red.PVC/PN16	67,00 Kč	A		1
TAVBMF2112S	SOC RED 6/4"IG x 2" AG	RI2 6/4"IG x 2"AG přech. red.PVC/PN16	90,00 Kč	A		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
TAVLIT PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 "SEAL" AGxIG /PN16						
 						
TAVBFM134S	SOC RED 3/4"AG x 1" IG	RI2 3/4"AG x 1"IG přech. red.PVC/PN16	Cena za kus/Kč			
TAVBFM112114S	SOC RED 5/4"AG x 6/4" IG	RI2 5/4"AG x 6/4"IG přech. red.PVC/PN16	jednotlivé kusy			
			69,50 Kč	A		1
			102,00 Kč	A		1
DOPRODEJ! ASTORE PVC VSUVKA NI						
						
0A20010	PVC VSUVKA 1/2" AG	ASTORE NI 1/2" vsuvka PVC/PN16	40,00 Kč	A		700
0A20011	PVC VSUVKA 3/4" AG	ASTORE NI 3/4" vsuvka PVC/PN16	40,00 Kč	A		700
0A20012	PVC VSUVKA 1" AG	ASTORE NI 1" vsuvka PVC/PN16	49,00 Kč	A		400
0A20013	PVC VSUVKA 5/4" AG	ASTORE NI 1 1/4" vsuvka PVC/PN16	63,50 Kč	A		200
0A20014	PVC VSUVKA 6/4" AG	ASTORE NI 1 1/2" vsuvka PVC/PN16	68,50 Kč	A		150
0A20015	PVC VSUVKA 2" AG	ASTORE NI 2" vsuvka PVC/PN16	100,50 Kč	A		80
DOPRODEJ! ASTORE PVC VSUVKA REDUKOVANÁ NR2						
						
0A20031	PVC VSUVKA RED 1/2" x 3/4"	ASTORE NIR 1/2"x3/4 vsuvka reduk. PVC/PN16	53,50 Kč	A		700
0A20033	PVC VSUVKA RED 1" x 3/4"	ASTORE NIR 1"x 3/4" vsuvka reduk. PVC/PN16	65,50 Kč	A		400
0A20035	PVC VSUVKA RED 5/4" x 1"	ASTORE NIR 1 1/4"x1" vsuvka reduk. PVC/PN16	85,00 Kč	A		250
0A20037	PVC VSUVKA RED 6/4" x 5/4"	ASTORE NIR 1 1/2" x 1 1/4" vsuv. red. PVC/PN16	104,50 Kč	A		150
0A20039	PVC VSUVKA RED 2" x 6/4"	ASTORE NIR 2"x1 1/2" vsuvka reduk. PVC/PN16	152,00 Kč	A		100
DOPRODEJ! ASTORE PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2						
						
0A20041	SOC RED 1/2"IG x 3/4" AG	ASTORE RI2 1/2"IG x 3/4"AG přech. red.PVC/PN16	37,00 Kč	A		500
0A20042	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	ASTORE RI2 1/2"IG x 1"AG přech. red. PVC/PN16	45,50 Kč	A		500
0A20048	SOC RED 1"IG x 3/4" AG	ASTORE RI2 1"IG x 3/4"AG přech. red. PVC/PN16	45,50 Kč	A		450
0A20043	SOC RED 3/4"IG x 1" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 1"AG přech. red. PVC/PN16	45,50 Kč	A		450
0A20044	SOC RED 3/4"IG x 5/4" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 5/4"AG přech. red.PVC/PN16	63,50 Kč	A		250
0A20046	SOC RED 1"IG x 6/4"AG	ASTORE RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red. PVC/PN16	80,00 Kč	A		200
0A20047	SOC RED 5/4"IG x 6/4"AG	ASTORE RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red. PVC/PN16	80,00 Kč	A		200
0A20049	SOC RED 5/4"AG x 6/4"IG	ASTORE RI2 5/4"AG x 6/4"IG přech. red. PVC/PN16	87,00 Kč	A		200
DOPRODEJ! ASTORE PVC PŘECHODKA MA2						
						
0A20022	AST SOCKET 3/4"IG	ASTORE MA2 3/4" nátrubek PVC/PN16	41,50 Kč	A		450
0A20023	AST SOCKET 1" IG	ASTORE MA2 1" nátrubek PVC/PN16	55,00 Kč	A		250
0A20024	AST SOCKET 5/4"IG	ASTORE MA2 1 1/4" nátrubek PVC/PN16	70,50 Kč	A		150
0A20025	AST SOCKET 6/4"IG	ASTORE MA2 1 1/2" nátrubek PVC/PN16	99,50 Kč	A		120
0A20026	AST SOCKET 2"IG	ASTORE MA2 2" nátrubek PVC/PN16	130,50 Kč	A		70
TEFLONOVÁ PÁSKA / TEFLONOVÁ ŠŇŮRA						
			 			
0A00005	AST TEFLON 12mm STD	teflonová páska Standard, kotouč 10 m, š 12mm	13,50 Kč	A		12
0A00004	AST TEFLON 19mm GAS	teflonová páska silná, kotouček 15m, š 19mm	54,00 Kč	A		10
0A0000525	LOCTITE 50	LOCTITE 50 teflonová šňůra 50 m	305,00 Kč	A		1
0A000055	TANGIT 20	TANGIT teflonová šňůra 160+20 m	145,00 Kč	A		1
0A000054	TANGIT 80	TANGIT teflonová šňůra 160+20 m	380,00 Kč	A		1
0A000053	TANGIT 160	TANGIT teflonová šňůra 160+20 m	505,00 Kč	A		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ - VSUVKY			Cena za kus/Kč			
			jednotlivé kusy		celé balení	
MS018001	VSUVKA MOSAZ 1/4"	mosazná vsuvka 1/4" vnější závit, PN16	29,00 Kč	BR	24,70 Kč	10
MS018002	VSUVKA MOSAZ 1/2"	mosazná vsuvka 1/2" vnější závit, PN16	36,60 Kč	BR	31,20 Kč	10
MS018003	VSUVKA MOSAZ 3/4"	mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN16	54,70 Kč	BR	46,50 Kč	10
MS018004	VSUVKA MOSAZ 1"	mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN16	93,00 Kč	BR	79,10 Kč	10
MS018005	VSUVKA MOSAZ 5/4"	mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN16	138,50 Kč	BR	117,80 Kč	5
MS018006	VSUVKA MOSAZ 6/4"	mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN16	167,40 Kč	BR	142,30 Kč	5
MS018007	VSUVKA MOSAZ 2"	mosazná vsuvka 2" vnější závit, PN16	224,30 Kč	BR	190,70 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKOVANÉ VSUVKY						
MS018008	VSUVKA RED MOS 1/4"x1/2"	mosazná vsuvka 1/4"x1/2" vnější závit, PN16	40,80 Kč	BR	34,70 Kč	10
MS018009	VSUVKA RED MOS 3/4"x1/2"	mosazná vsuvka 3/4"x1/2" vnější závit, PN16	62,60 Kč	BR	53,30 Kč	10
MS018010	VSUVKA RED MOS 3/4"x1"	mosazná vsuvka 3/4"x1" vnější závit, PN16	93,00 Kč	BR	79,10 Kč	10
MS018011	VSUVKA RED MOS 5/4"x1"	mosazná vsuvka 5/4"x1" vnější závit, PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	5
MS018012	VSUVKA RED MOS 6/4"x1"	mosazná vsuvka 6/4"x1" vnější závit, PN16	189,80 Kč	BR	161,40 Kč	5
MS0180121	VSUVKA RED MOS 5/4"x6/4"	mosazná vsuvka 5/4"x6/4" vnější závit, PN16	189,80 Kč	BR	161,40 Kč	5
MS0180129	VSUVKA RED MOS 2"x5/4"	mosazná vsuvka 2"x5/4" vnější závit, PN16	293,30 Kč	BR	249,40 Kč	5
MS018013	VSUVKA RED MOS 2"x6/4"	mosazná vsuvka 2"x6/4" vnější závit, PN16	304,80 Kč	BR	259,10 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKCE						
MS018014	REDUKCE MOS 1/2"AGx1/4"IG	redukce mosaz 1/2"AG x 1/4"IG, PN16	32,10 Kč	BR	27,30 Kč	10
MS018015	REDUKCE MOS 3/4" AGx1/2 IG	redukce mosaz 3/4" AG x 1/2 IG, PN16	40,30 Kč	BR	34,30 Kč	10
MS0180158	REDUKCE MOS 1" AGx1/2" IG	redukce mosaz 1" AG x 1/2" IG, PN16	77,70 Kč	BR	66,10 Kč	10
MS018016	REDUKCE MOS 1" AGx3/4" IG	redukce mosaz 1" AG x 3/4" IG, PN16	74,80 Kč	BR	63,60 Kč	10
MS018017	REDUKCE MOS 5/4"AGx1" IG	redukce mosaz 5/4"AG x 1" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	5
MS0180193	REDUKCE MOS 6/4"AGx1"IG	redukce mosaz 6/4"AG x 1" IG, PN16	212,80 Kč	BR	180,90 Kč	5
MS018018	REDUKCE MOS 6/4AGx5/4"IG	redukce mosaz 6/4"AG x 5/4" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	5
MS0180192	REDUKCE MOS 2"AGx1"IG	redukce mosaz 2"AG x 1" IG, PN16	304,80 Kč	BR	259,10 Kč	5
MS018019	REDUKCE MOS 2"AGx6/4"IG	redukce mosaz 2"AG x 6/4" IG, PN16	281,80 Kč	BR	239,60 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, NÁTRUBKY						
MS018020	NÁTRUBEK MOSAZ 1/4"IG	mosazný nátrubek 1/4" IG, PN16	36,80 Kč	BR	31,30 Kč	5
MS018021	NÁTRUBEK MOSAZ 1/2"IG	mosazný nátrubek 1/2" IG, PN16	45,50 Kč	BR	38,70 Kč	5
MS018022	NÁTRUBEK MOSAZ 3/4"IG	mosazný nátrubek 3/4" IG, PN16	80,00 Kč	BR	68,00 Kč	5
MS018023	NÁTRUBEK MOSAZ 1"IG	mosazný nátrubek 1" IG, PN16	106,40 Kč	BR	90,50 Kč	5
MS018024	NÁTRUBEK MOSAZ 5/4"IG	mosazný nátrubek 5/4" IG, PN16	184,00 Kč	BR	156,40 Kč	5
MS018025	NÁTRUBEK MOSAZ 6/4"IG	mosazný nátrubek 6/4" IG, PN16	235,80 Kč	BR	200,50 Kč	5
MS018026	NÁTRUBEK MOSAZ 2"IG	mosazný nátrubek 2" IG, PN16	362,30 Kč	BR	308,00 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY VNITŘNÍ ZÁVITY						
MS018027	T KUS MOSAZ 1/2"IG	mosazný T-kus 1/2" IG, PN16	83,40 Kč	BR	70,90 Kč	10
MS018028	T KUS MOSAZ 3/4"IG	mosazný T-kus 3/4" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	10
MS018029	T KUS MOSAZ 1"IG	mosazný T-kus 1" IG, PN16	212,80 Kč	BR	180,90 Kč	10
MS018030	T KUS MOSAZ 5/4"IG	mosazný T-kus 5/4" IG, PN16	339,30 Kč	BR	288,50 Kč	5
MS018031	T KUS MOSAZ 6/4"IG	mosazný T-kus 6/4" IG, PN16	511,80 Kč	BR	435,10 Kč	5
MS018032	T KUS MOSAZ 2"IG	mosazný T-kus 2" IG, PN16	569,30 Kč	BR	484,00 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY VNĚJŠÍ ZÁVITY						
MS180321	T KUS MOSAZ 1/2"AG	mosazný T-kus 1/2" AG, PN16	71,90 Kč	BR	47,50 Kč	5
MS180322	T KUS MOSAZ 3/4"AG	mosazný T-kus 3/4" AG, PN16	120,80 Kč	BR	79,80 Kč	5
MS180323	T KUS MOSAZ 1"AG	mosazný T-kus 1" AG, PN16	212,80 Kč	BR	140,60 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUS REDUKOVANÝ						
MS018033	T-RED MOSAZ 3/4"IGx1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 3/4" IGx1/2" IG, PN16	138,00 Kč	BR	91,20 Kč	5
MS018034	T-RED MOSAZ 1"IG x 3/4"IG	mosazný T-kus redukovaný 1"IGx3/4" IG, PN16	201,30 Kč	BR	133,00 Kč	5
MS018035	T-RED MOSAZ 1"IG x 1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 1" IGx1/2", PN16	201,30 Kč	BR	133,00 Kč	5

S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x IG			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
MS0180358	KOLENO MOSAZ 1/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1/4"IG, PN16	38,00 Kč	BR	32,30 Kč	10
MS018036	KOLENO MOSAZ 1/2"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1/2"IG, PN16	59,80 Kč	BR	50,90 Kč	10
MS018037	KOLENO MOSAZ 3/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 3/4"IG, PN16	86,30 Kč	BR	73,40 Kč	10
MS018038	KOLENO MOSAZ 1"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1"IG, PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	5
MS018039	KOLENO MOSAZ 5/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 5/4"IG, PN16	281,80 Kč	BR	239,60 Kč	5
MS018040	KOLENO MOSAZ 6/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 6/4"IG, PN16	350,80 Kč	BR	298,20 Kč	5
MS018041	KOLENO MOSAZ 2"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 2"IG, PN16	431,30 Kč	BR	366,70 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x AG			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
MS0180419	KOLENO MOSAZ 1/2"AGx1/2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1/2"AGxIG, PN16	59,80 Kč	BR	50,90 Kč	10
MS018042	KOLENO MOSAZ 3/4"AGx3/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 3/4"AGxIG, PN16	86,30 Kč	BR	73,40 Kč	10
MS018043	KOLENO MOSAZ 1"AGx1"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1"AGxIG, PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	10
MS018044	KOLENO MOSAZ 5/4"AGx5/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 5/4"AGxIG, PN16	281,80 Kč	BR	239,60 Kč	5
MS0180444	KOLENO MOSAZ 6/4"AGx6/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 6/4"AGxIG, PN16	351,40 Kč	BR	298,70 Kč	5
MS0180445	KOLENO MOSAZ 2"AGx2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 2"AGxIG, PN16	465,80 Kč	BR	396,00 Kč	5
MS0180701	ŠROUBENÍ MOSAZ 3/4" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 3/4", PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	5
MS0180702	ŠROUBENÍ MOSAZ 1" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 1", PN16	258,80 Kč	BR	220,00 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, VÍČKA IG			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
MS01807011	VÍČKO MOSAZ 1/2" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 1/2"IG, PN16	28,80 Kč	BR	24,50 Kč	5
MS01807012	VÍČKO MOSAZ 3/4" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 3/4"IG, PN16	50,10 Kč	BR	42,60 Kč	5
MS01807013	VÍČKO MOSAZ 1" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 1"IG, PN16	63,30 Kč	BR	53,90 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, ZÁTKY AG			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
MS01807021	ZÁTKA MOSAZ 1/2" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 1/2"IG, PN16	28,80 Kč	BR	24,50 Kč	5
MS01807022	ZÁTKA MOSAZ 3/4" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 3/4"IG, PN16	50,10 Kč	BR	42,60 Kč	5
MS01807023	ZÁTKA MOSAZ 1" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 1"IG, PN16	63,30 Kč	BR	53,90 Kč	5
GEKA SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
MS018045	BAJONET SPOJKA 1/2"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1/2"	94,90 Kč	BR	80,70 Kč	5
MS018046	BAJONET SPOJKA 3/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 3/4"	110,20 Kč	BR	93,70 Kč	5
MS018047	BAJONET SPOJKA 1"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1"	127,10 Kč	BR	108,10 Kč	5
MS018048	BAJONET SPOJKA 5/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 5/4"	163,90 Kč	BR	139,40 Kč	3
MS0180481	BAJONET SPOJKA 6/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 6/4"	189,20 Kč	BR	160,90 Kč	3
GEKA SPOJKY S PŘÍPOJKOU NA HADICI			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
MS018049	GEKA SPOJKA NA HADICI 1/2"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1/2"	117,90 Kč	BR	100,30 Kč	5
MS018050	GEKA SPOJKA NA HADICI 3/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 3/4"	139,80 Kč	BR	118,90 Kč	5
MS018051	GEKA SPOJKA NA HADICI 1"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1"	178,30 Kč	BR	151,60 Kč	5
MS018052	GEKA SPOJKA NA HADICI 5/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 5/4"	208,80 Kč	BR	177,50 Kč	3
MS018053	GEKA SPOJKA NA HADICI 6/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 6/4"	251,30 Kč	BR	213,70 Kč	3
PRODLOUŽENÍ IGXAG 50/100mm			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
MS01807031	PRODLOUŽENÍ 1/2" IGxAG 50mr	prodloužení 1/2"IGxAG, 50mm, PN16	74,80 Kč	BR		1
MS01807032	PRODLOUŽENÍ 1/2" IGxAG 100mr	prodloužení 1/2"IGxAG, 100mm, PN16	143,80 Kč	BR		1
MS01807033	PRODLOUŽENÍ 3/4" IGxAG 50mr	prodloužení 3/4"IGxAG, 50mm, PN16	123,70 Kč	BR		1
MS01807034	PRODLOUŽENÍ 3/4" IGxAG 100mr	prodloužení 3/4"IGxAG, 100mm, PN16	224,30 Kč	BR		1

S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ IGxIG						
						
MS0180591	KV 1/2"IG	kulový ventil 1/2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	BV	Cena za kus/Kč celé balení	10
MS0180592	KV 3/4"IG	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	142,10 Kč	BV	120,80 Kč	10
MS0180593	KV 1"IG	kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	198,40 Kč	BV	168,70 Kč	10
MS0180594	KV 5/4"IG	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	316,30 Kč	BV	268,90 Kč	10
MS0180595	KV 6/4"IG	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	466,40 Kč	BV	396,50 Kč	3
MS0180596	KV 2"IG	kulový ventil 2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	604,40 Kč	BV	513,80 Kč	3
			983,30 Kč	BV	835,90 Kč	3

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ AGxIG						
						
MS0180650	KV 1/2"IGxAG	kulový ventil 1/2" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	142,10 Kč	BV	120,80 Kč	10
MS0180651	KV 3/4"IGxAG	kulový ventil 3/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	198,40 Kč	BV	168,70 Kč	10
MS0180652	KV 1"IGxAG	kulový ventil 1" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	316,30 Kč	BV	268,90 Kč	10
MS0180653	KV 5/4"IGxAG	kulový ventil 5/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	466,40 Kč	BV	396,50 Kč	3
MS0180654	KV 6/4"IGxAG	kulový ventil 6/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	604,40 Kč	BV	513,80 Kč	3
MS0180655	KV 2"IGxAG	kulový ventil 2" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	983,30 Kč	BV	835,90 Kč	3

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM						
MS0180645	KV 1/2"IG V	kulový ventil 1/2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	246,10 Kč	BV		1
MS0180646	KV 3/4"IG V	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	344,50 Kč	BV		1
MS0180647	KV 1"IG V	kulový ventil 1" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	502,00 Kč	BV		1
MS0180648	KV 5/4"IG V	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	767,10 Kč	BV		1
MS0180649	KV 6/4"IG V	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	1 111,50 Kč	BV		1
MS0180650	KV 2"IG V	kulový ventil 2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	1 454,80 Kč	BV		1

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ - NÁHRADNÍ PÁKY						
						
MS01806561	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 3/4"	kulový ventil 3/4" náhradní páka	28,80 Kč	BV		1
MS01806562	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 1"	kulový ventil 1" náhradní páka	51,80 Kč	BV		1
MS01806563	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 5/4"	kulový ventil 5/4" náhradní páka	63,30 Kč	BV		1
MS01806564	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 6/4"	kulový ventil 6/4" náhradní páka	63,30 Kč	BV		1
MS01806565	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 2"	kulový ventil 2" náhradní páka	97,80 Kč	BV		1

ZAHRADNÍ KOHOUTY S KONCOVKOU NA HADICI						
						
MS0180580	ZV 1/2" Zahradní kohout	1/2" Zahradní kohout s koncovkou na hadici	155,30 Kč	BV	135,90 Kč	5
MS0180581	ZV 3/4" Zahradní kohout	3/4" Zahradní kohout s koncovkou na hadici	189,80 Kč	BV	166,10 Kč	5
MS0180582	ZV 1/2" Zahradní kohout s odb.	1/2" Zahr. kohout s koncovkou na hadici a odbočkou	247,30 Kč	BV	210,30 Kč	5

CENY AKTUALIZOVÁNY K 17.6.2022

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
POTRUBÍ LDPE, PE-MD EXTRA SOFT, PN6						
			Cena za roli/Kč			
PE	20 x 1,7 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí LDPE, 20x1,7, PN 6, EXTRA SOFT, role 50 m	927,50 Kč	PO		1
PE	25 x 2,3 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí LDPE, 25x2,3, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	2 165,00 Kč	PO		1
PE	32 x 3,0 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí LDPE, 32x3,0, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	3 225,00 Kč	PO		1
POTRUBÍ PE80, PE-MD SOFT, PN8, SDR17						
PE	25 x 1,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 25x1,8, PN8, SDR17, role 100 m	2 085,00 Kč	PO		1
PE	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 32x2,0, PN8, SDR17, role 100 m	2 805,00 Kč	PO		1
PE	40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 40x2,4, PN8, SDR17, role 100 m	3 950,00 Kč	PO		1
PE	50 x 3,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 50x3,0, PN8, SDR17, role 100 m	6 450,00 Kč	PO		1
PE	63 x 3,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 63x3,8, PN8, SDR17, role 100 m	10 550,00 Kč	PO		1
POTRUBÍ PE100, PE-HD, PN10, SDR17						
PE	32 x 1,9 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 32x1,9, PN10, SDR17, role 100 m	3 425,00 Kč	PO		1
PE	40 x 2,4 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 40x2,4, PN10, SDR17, role 100 m	4 930,00 Kč	PO		1
PE	50 x 3,0 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 50x3,0, PN10, SDR17, role 100 m	7 470,00 Kč	PO		1
PE	63 x 3,8 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 63x3,8, PN10, SDR17, role 100 m	11 860,00 Kč	PO		1
PE	75 x 4,5 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 75x4,5, PN10, SDR17, role 100 m	15 990,00 Kč	PO		1
PE	90 x 5,4 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 90x5,4, PN10, SDR17, role 100 m	22 460,00 Kč	PO		1
PE	110 x 6,6 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 110x6,6, PN10, SDR17, role 100 m	32 950,00 Kč	PO		1
PE	125 x 7,4 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 125x7,4, PN10, SDR17, role 100 m	42 700,00 Kč	PO		1
PE	160 x 9,5 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 160x9,5, PN10, SDR17, role 100 m	68 960,00 Kč	PO		1
PE	32 x 1,9 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 32x1,9, PN10, SDR17, tyč 6 m	258,70 Kč	PO		1
PE	40 x 2,4 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 40x2,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	372,51 Kč	PO		1
PE	50 x 3,0 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 50x3,0, PN10, SDR17, tyč 6 m	564,67 Kč	PO		1
PE	63 x 3,8 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 63x3,8, PN10, SDR17, tyč 6 m	896,46 Kč	PO		1
PE	75 x 4,5 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 75x4,5, PN10, SDR17, tyč 6 m	1 208,56 Kč	PO		1
PE	90 x 5,4 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 90x5,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	1 697,94 Kč	PO		1
PE	110 x 6,6 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 110x6,6, PN10, SDR17, tyč 6 m	2 490,65 Kč	PO		1
PE	125 x 7,4 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 125x7,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	3 227,78 Kč	PO		1
PE	160 x 9,5 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 160x9,5, PN10, SDR17, tyč 6 m	5 213,30 Kč	PO		1
POTRUBÍ PE80, PN10, SDR11						
PE	25 x 2,3 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 25x2,3, PN 10, SDR11, role 100 m	2 440,00 Kč	PO		1
PE	32 x 3,0 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 32x3,0, PN 10, SDR11, role 100 m	4 075,00 Kč	PO		1
PE	40 x 3,7 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 40x3,7, PN 10, SDR11, role 100 m	6 340,00 Kč	PO		1
PE	50 x 4,6 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 50x4,6, PN 10, SDR11, role 100 m	9 325,00 Kč	PO		1
PE	63 x 5,8 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 63x5,8, PN 10, SDR11, role 100 m	14 815,00 Kč	PO		1
POTRUBÍ PE80, PN6, SDR17						
PE	25 x 2,0 PE80, SDR17, PN6	potrubí PE80, 25x2,0, PN 6, SDR17, role 100 m	2 225,00 Kč	PO		1
PE	32 x 2,0 PE80, SDR17, PN6	potrubí PE80, 32x2,0, PN 6, SDR17, role 100 m	2 885,00 Kč	PO		1
PE	40 x 2,3 PE80, SDR17, PN6	potrubí PE80, 40x2,3, PN 6, SDR17, role 100 m	4 290,00 Kč	PO		1
POTRUBÍ PE40, PN6, SDR11						
PE	25 x 2,3 PE40 SDR11, PN6	potrubí PE40, 25x2,0, PN 6, SDR11, role 100 m	2 645,00 Kč	PO		1
PE	32 x 2,9 PE40, SDR11, PN6	potrubí PE40, 32x2,0, PN 6, SDR11, role 100 m	4 250,00 Kč	PO		1
PE	40 x 3,7 PE40, SDR11, PN6	potrubí PE40, 40x2,3, PN 6, SDR11, role 100 m	6 695,00 Kč	PO		1

CENY AKTUALIZOVÁNY K 17.6.2022

Ceny potrubí se mohou často měnit, aktuální ceny najdete na eshopu firmy ITTEC www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte. Další typy potrubí Vám rádi naceníme na vyžádání

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

TUBE CLIPS - PŘÍCHYTKA PRO POTRUBÍ



Pro přichycení potrubí ke stěně/podlaze/stropu
Příchytka stejné velikosti lze spojovat vedle sebe
Jednoduchá montáž zacvaknutím
Montáž ke zdi/podlaze/stropu pomocí šroubu skrz příchytku/základnu
Lze použít samostatně nebo je možné příchytka podložit základnou

		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY817B0001	ELY TUBE CLIP 16 mm (bal10ks)	16,50 Kč	A		1
0ELY817B0002	ELY TUBE CLIP 25 mm (bal10ks)	16,50 Kč	A		1
0ELY817B0003	ELY TUBE CLIP 32 mm (bal10ks)	22,50 Kč	A		1
0ELY817B0004	ELY TUBE CLIP 40 mm (bal10ks)	28,50 Kč	A		1
0ELY817B0005	ELY TUBE CLIP 50 mm (bal10ks)	39,50 Kč	A		1
0ELY817B0006	ELY TUBE CLIP 63 mm (bal10ks)	48,00 Kč	A		1
0ELY817B0007	ELY TUBE CLIP 75 mm (bal10ks)	78,00 Kč	A		1
0ELY817B0009	ELY TUBE CLIP 90 mm (bal10ks)	86,00 Kč	A		1

TUBE CLIPS - ZÁKLADNA PRO PŘÍCHYTKU



Možnost stohování několika základen na sebe
Základny stejné velikosti lze spojovat vedle sebe
Jednoduchá montáž zacvaknutím
Montáž ke stěně/podlaze/stropu pomocí šroubu skrz základnu

		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY81800003	ELY TUBE Base 32 mm (bal10ks)	13,50 Kč	A		1
0ELY81800004	ELY TUBE Base 40 mm (bal25ks)	16,50 Kč	A		1
0ELY81800005	ELY TUBE Base 50 mm (bal25ks)	18,00 Kč	A		1
0ELY81800006	ELY TUBE Base 63 mm (bal25ks)	19,50 Kč	A		1

ARMATURY HAWLE A ELEKTRO TVAROVKY FRIALEN

ITTEC TAKÉ DODÁVÁ KVALITNÍ OCELOVÉ ARMATURY A TVAROVKY OD ZNAČKY HAWLE.
A KVALITNÍ ELEKTRO TVAROVKY PE100 OD ZNAČKY FRIALEN.

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU A CENU TĚCHTO PRODUKTŮ KONTAKTUJTE NAŠE TECHNICKÉ PORADCE.



AKTUÁLNÍ CENY PŮJČOVNÉHO NA ZAŘÍZENÍ PRO SVAŘOVÁNÍ A MONTÁŽ ELEKTROTVAROVEK

SERVISRB4	Zapůjčení svářečky elektrotvarovek MSA 250	950,00 Kč	NET	za den	1
SERVISRB3	Zapůjčení elektrocentrály 4,5kW 230V	750,00 Kč	NET	za den	1
SERVISRB2	Zapůjčení loupacího přístroje OPPT 315	550,00 Kč	NET	za den	1
SERVISRB1	Zapůjčení loupacího přístroje OPPT 63	550,00 Kč	NET	za den	1

RAINWORKS PRAKTICKÉ POMŮCKY



Inovovaný model!!!!

99701640

Rainworks nůžky 16-40 mm

RAINWORKS nůžky na potrubí 16-40 mm, kovové

430,00 Kč NET

1




17058

Ořezávač potrubí 16-63 mm

RAINWORKS ořezávač potrubí 16-63 mm

410,00 Kč NET

1




A-SHA

Rainworks Spray Gauge

RAINWORKS manometr s adaptérem pro použití pod trysku

575,00 Kč NET

1



A-PHG-160K

Pitot tube set

Pitotova trubice pro měření tlaku u rotačních postřikovačů, 76cm, 10bar, set s hadicí a manometrem

1 275,00 Kč NET

1



MW9999

Wire Stripper

Odstaňovač izolace kabelů 0,2-4,0mm², nůž, odizolovač

745,00 Kč NET

1

VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD, Rainworks, ITTEC



Ideální pro vytyčení závlahových sekcí a označení postřikovačů a jiných prvků závlahy, Použití i pro označení prvků závlahy při údržbě trávníku - ochrana proti poškození při údržbě

Plast na kovové tyčce, balené po 100 ks.

12 x 10,5 x 53 cm

Barevná provedení logo Rain Bird (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, zelená, žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, stříbrná, hnědá, žlutá signální, oranžová signální, červená signální, růžová signální, stříbrná reflexní

Barevná provedení logo Rainworks (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Žlutá signální

Barevná provedení logo ITTEC (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, žlutá signální, oranžová signální

Marker Flags RB
Marker Flags RW
Marker Flags ITTEC

Vytyčovací praporky Rain Bird
Vytyčovací praporky Rainworks
Vytyčovací praporky ITTEC

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

12,50 Kč Z2

12,50 Kč Z2

12,50 Kč Z2

Cena za kus/Kč

celé balení

8,50 Kč 100

8,50 Kč 100

8,50 Kč 100

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

KING PRAKTICKÉ NÁŘADÍ



KING
INNOVATION®



KG46600	KING I-tool 2.0 MULTI	KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními funkcemi pro profi závlaháře - vše v jednom nástroji!!! DOPORUČUJEME!	985,00 Kč	NET		1
KGGS395	KING WIRE STRIP&CRIMP	KING automatický ostraňovač izolace	745,00 Kč	NET		1
KGEFT15	KING MINI SNAKE 4,5m	KING protahovací pero o délce 4,5 m, svinovací	415,00 Kč	NET		1
KGFTS65R	KING SNAKE 20m	KING protahovací pero o délce 20 m, svinovací	1 650,00 Kč	NET		1
KG43010	KING MINI TORCH GUN	KING plynová pistole, hořák/pájka, plnitelná plynem	920,00 Kč	NET		1
KG47690	KING WIRE MARKER 0-9	KING označovač kabelů s čísly 0-9	980,00 Kč	NET		1

KING NÁŘADÍ NA POTRUBÍ



KING
INNOVATION®

BLAZING
INSTALL. FASTER.

SB5000	BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm	BLAZING kleště SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast ,PTFE	420,00 Kč	NET		1
BL5010	BLAZING BLADES 10	sada náhradních nožů do SB5000, 10ks	1 250,00 Kč	NET		1
KG46350	KING NŮŽKY 40-63 mm	KING nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE	865,00 Kč	NET		1
KG46351	KING NŮŽKY 40-63 mm BLADE	KING náhradní nůž pro nůžky na potrubí 40-63mm, PTFE	420,00 Kč	NET		1



KICS46300	KING řezací lanko na potrubí	Lanko na řezání potrubí v málo přístupných místech	105,00 Kč	NET		1
-----------	-------------------------------------	--	-----------	-----	--	---

KING DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KISKUP48024	SIPHON KING 24x36	Siphon King Utility Pump 24" Pump x 36" Hose Pumpa výška 61 cm, hadice délka 91 cm	730,00 Kč	NET		1
KISKUP48036	SIPHON KING 36x36	Siphon King Utility Pump 36" Pump x 36" Hose Pumpa výška 91 cm, hadice délka 91 cm	915,00 Kč	NET		1
KISKUP48050	SIPHON KING Junior	Siphon King Jr. Mini Pump w/50" Hose Mini pumpička Jr, 2 hadičky délky 135 cm	375,00 Kč	NET		1



Pumpy Siphon King pro rychlé odsátí vody z ventilové šachty, postřikovače, apod.
Koroziodolné a odolné vůči extrémním teplotám a tvrdému zacházení - velmi kvalitní provedení
Flexibilní odtoková hadice
Snadné čištění díky jednoduchému rozebrání sacího ventilu
Made in USA
Praktická pomůcka každého profi závlaháře



0020190SLC550	BL SLC550	Blazing Spray-Loc držák výsuvníku postřikovače	295,00 Kč	NET		1
---------------	------------------	---	-----------	-----	--	---



Praktický držák výsuvníku těl postřikovačů ve vysunutém poloze pro snadnou výměnu rozprašovacích trysek nebo údržbu
5 ks v balení, cena za balení



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

SORTIMENT AGRO PROFI A AGRO GARDEN BOOM



Sortiment pro profesionální realizační firmy - ITTEC - Distribuční centrum AGRO CS

AGRO073091	073091	Trávníkový substrát, big bal, 2m ³	4 250,00 Kč	AGRO		1
AGRO073065	073065	Zahradnický substrát, big bal, 3m ³	5 650,00 Kč	AGRO		1
AGRO00940A	00940A	Rašelina bílá - Profi Peat White, 180l	342,00 Kč	AGRO		1
AGRO000854	000854	Sušený křemičitý písek 0,3-0,8 mm, 25kg	184,00 Kč	AGRO		1
AGRO071792	071792	GARDEN BOOM Interio Substrate - interiérový substrát, 1	252,00 Kč	AGB		1
AGRO015280	015280	TS GARDEN BOOM Regeneration, 10kg	1 935,00 Kč	AGB		1
AGRO015281	015281	TS GARDEN BOOM Park, 10kg	2 065,00 Kč	AGB		1
AGRO015282	015282	TS GARDEN BOOM Sport, 10kg	1 995,00 Kč	AGB		1
AGRO015100	015100	Travní směs Univerzal, 25kg	3 840,00 Kč	AGRO		1
AGRO015108	015108	Travní směs Sport, 25kg	4 255,00 Kč	AGRO		1
AGRO015104	015104	Travní směs Park, 25kg	4 380,00 Kč	AGRO		1



Vynikající dlouhotrvající hnojiva GARDEN BOOM

AGRO071420	071420	GARDEN BOOM Pre-Seed 15-20-10+3MgO, 15kg	1 195,00 Kč	AGB		1
AGRO071425	071425	GARDEN BOOM Once a Year 25-05-08+3MgO, 15kg	1 425,00 Kč	AGB		1
AGRO071424	071424	GARDEN BOOM Spring 25-05-12+3MgO, 15kg	1 195,00 Kč	AGB		1
AGRO071423	071423	GARDEN BOOM Summer 20-00-20+2MgO, 15kg	1 195,00 Kč	AGB		1
AGRO071422	071422	GARDEN BOOM Autumn 14-00-28+3MgO, 15kg	1 195,00 Kč	AGB		1
AGRO071421	071421	GARDEN BOOM Ornamentals 15-07-20+3 MgO, 15kg	1 495,00 Kč	AGB		1
AGRO073059	073059	Kůrový mulč, big bal 2,5m ³	3 895,00 Kč	AGRO		1
AGRO073140	073140	Dekorační mulč - modřín, big bal 2m ³	7 685,00 Kč	AGRO		1
AGRO070740	070740	Garden Boom Piniová kůra, 65l SUPER KVALITA!	445,00 Kč	AGB		1
AGRO00205A	00205A	AGRO Mulčovací kůra, 70l	127,00 Kč	AGRO		1
AGRO076111	076111	Textilie netkaná, 1,6 x 100	1 452,00 Kč	AGRO		1
AGRO071551	071551	Easy Hand Held - rozmetadlo	495,00 Kč	NET		1
AGRO071556	071556	Classic Drop Spreader	3 805,00 Kč	NET		1

Další zboží AGRO CS na eshopu www.eshop.ittec.cz



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT FISKARS

FISKARS®



Doplňkový sortiment pracovního nářadí značky FISKARS najdete na provozovně v Modleticích a na www.eshop.ittec.cz.

ITTEC VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PROFESIONÁLNÍ INSTALAČNÍ FIRMY

ITTEC
irrigation & turf technologies

Čepice a šálky s logem a jménem Rain Bird Green. ITTEC Kód: VPR000001 Šátek Kód: VPR000001 100,00 Kč Kód: VPR000001	Čepice a šálky s logem a jménem Rain Bird White. ITTEC Kód: VPR000002 Šátek Kód: VPR000002 100,00 Kč Kód: VPR000002	Náhradní díly k nářadím Fiskars. ITTEC Kód: VPR000003 Šátek Kód: VPR000003 100,00 Kč Kód: VPR000003	Čepice a šálky s logem a jménem Rain Bird Black. ITTEC Kód: VPR000004 Šátek Kód: VPR000004 100,00 Kč Kód: VPR000004
Čepice a šálky s logem a jménem Rain Bird Blue. ITTEC Kód: VPR000005 Šátek Kód: VPR000005 100,00 Kč Kód: VPR000005	Čepice a šálky s logem a jménem Rain Bird Yellow. ITTEC Kód: VPR000006 Šátek Kód: VPR000006 100,00 Kč Kód: VPR000006	Čepice a šálky s logem a jménem Rain Bird Orange. ITTEC Kód: VPR000007 Šátek Kód: VPR000007 100,00 Kč Kód: VPR000007	Čepice a šálky s logem a jménem Rain Bird Red. ITTEC Kód: VPR000008 Šátek Kód: VPR000008 100,00 Kč Kód: VPR000008

Pracovní tričko Rain Bird Green. ITTEC Kód: VPR000009 Pracovní tričko Rain Bird Green Kód: VPR000009 100,00 Kč Kód: VPR000009	Pracovní tričko Rain Bird White. ITTEC Kód: VPR000010 Pracovní tričko Rain Bird White Kód: VPR000010 100,00 Kč Kód: VPR000010	Pracovní tričko Rain Bird Black. ITTEC Kód: VPR000011 Pracovní tričko Rain Bird Black Kód: VPR000011 100,00 Kč Kód: VPR000011	Pracovní tričko Rain Bird Blue. ITTEC Kód: VPR000012 Pracovní tričko Rain Bird Blue Kód: VPR000012 100,00 Kč Kód: VPR000012
Pracovní tričko Rain Bird Yellow. ITTEC Kód: VPR000013 Pracovní tričko Rain Bird Yellow Kód: VPR000013 100,00 Kč Kód: VPR000013	Pracovní tričko Rain Bird Orange. ITTEC Kód: VPR000014 Pracovní tričko Rain Bird Orange Kód: VPR000014 100,00 Kč Kód: VPR000014	Pracovní tričko Rain Bird Red. ITTEC Kód: VPR000015 Pracovní tričko Rain Bird Red Kód: VPR000015 100,00 Kč Kód: VPR000015	Pracovní tričko Rain Bird Grey. ITTEC Kód: VPR000016 Pracovní tričko Rain Bird Grey Kód: VPR000016 100,00 Kč Kód: VPR000016

Registrované profi instalační firmy mohou být zařazeny do ITTEC věrnostního programu, zkontaktujte nás prosím.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 14.3.2022 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí, dříve vydané, ceníky.

Cena v kartonových baleních/za ks v balení je považována jako velkoobchodní. Cena po jednotlivých ks je považována jako maloobchodní.

U výrobků označených ikonou AKCE nebo VÝPRODEJ platí ceny do vyprodání zásob. Aktuální ceny a dostupnost na ITTEC eshop na www.eshop.ittec.cz.

Dodací podmínky: EXW ITTEC (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava zdarma, u objemného zboží - označeno v eshopu - nad 25.000 Kč. Doba dodání v hlavní sezóně obvykle do 24 hodin.

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte nás prosím.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty minimálně 24 měsíců a je počítána od data výroby uvedeném na každém výrobku. Některé produkty mají prodlouženou nadstandardní záruční dobu až na 5 let od data výroby. Při maloobchodním prodeji spotřebiteli je záruční doba 2 roky od realizace nákupu.

Datum výroby je uvedeno na každém výrobku RAINBIRD ve formátu den/měsíc/rok např. 12JA20 = 12. leden 2020.

Na specificky uvedené výrobky RAIN BIRD, které jsou níže uvedeny, platí nadstandardní záruční doba 3 nebo 5 let od data výroby.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí bezplatně výrobek dodaný firmou ITTEC, který vykáže závadu v podmínkách normálního provozu v období záruční doby uvedené níže.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen prodávajícímu – firmě ITTEC, distributorovi Rain Bird pro ČR a SR, od kterého byl zakoupen. Reklamacie výrobků zakoupených mimo oficiální distribuci firmou ITTEC, s.r.o., nebudou uznány.

Na poškození vzniklé vyšší mocí, bez omezení, bleskem a záplavami, se tato záruka nevztahuje. Záruka nezahrnuje a nepokrývá náklady na montáž, dopravu a další odvozené náklady – záruka pokrývá pouze konkrétní výrobek.

K zárukám platným pro Evropskou Unii, v souladu s evropskými předpisy 1998/44/CE, Rain Bird navíc poskytuje svým zákazníkům záruku na závady materiálu a závady vzniklé ve výrobě po dobu 3 roky od data výroby. Na postřikovače série 1800, trysky U-série, trysky 1400 Bubbler Serie, 5000, 5000 Plus, UPG, 5505, 7005, 8005 a serie Falcon se vztahuje prodloužená záruka 5 let od data výroby. Dochází-li k prodeji koncovému zákazníkovi nepodnikateli, tzv. spotřebiteli, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců ode dne prodeje.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí výrobek, který prokáže závadu vzniklou v podmínkách normálního provozu v období záruční doby, bezplatně. Dopravu reklamovaných výrobků do firmy ITTEC hradí zákazník/ kupující.

Firma ITTEC nezodpovídá za škody způsobené nesprávným užíváním, nebo za poškození vzniklá na výrobcích, které byly upraveny, popřípadě kopírovány uživatelem či třetí stranou. Zodpovědnost ITTEC a Rain Bird Europe se vztahuje pouze na výměnu či opravu poškozené součásti. Žádný distributor, prodejce, či zástupce ITTEC / Rain Bird Europe nemá právo upravit, zvýšit nebo odložit poskytnutí této záruky. Pouze příímí obchodní partneři ITTEC / Rain Bird Europe mohou uplatňovat záruku na ITTEC / Rain Bird Europe.

ITTEC / Rain Bird Europe nemůže přebírat zodpovědnost za poškozené výrobky či škodu způsobenou poškozenými výrobky, které nebyly dodány nebo vyrobeny firmou Rain Bird. A to ani v případě, že by tyto výrobky byly použity spolu s výrobky Rain Bird. Tato záruka se nevztahuje na nikoho jiného než na toho, kdo nakupuje výrobky Rain Bird pro další prodej.

Tato záruka je poskytována výhradně a nahrazuje všechny ostatní výhradní i odvozené záruky. Tato záruka je jediná záruka poskytovaná firmou ITTEC/Rain Bird Europe.

Popsaná záruka je platná pouze tehdy, jestliže se partneři ITTEC/Rain Bird Europe obeznámí s technickými zásadami použití zakoupených výrobků.

Výrobky Rain Bird jsou mazány vodou a musí být instalovány bez použití jakýchkoliv chemických látek. Pokud těchto chemických látek bylo při instalaci výrobku Rain Bird použito, obě strany souhlasí, že se popsaná záruka stává neplatnou.

Fotografie a nákresy výrobku nejsou právně závazné.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Většinu zboží lze dodávat i maloobchodně po jednotlivých kusech a v menších množstvích než kartonových baleních. U některých výrobků je třeba respektovat minimální balení, které již nelze dále dělit. Jde zejména o všechny typy kapkových potrubí, veškerá potrubí, ovládací kabely a další výrobky v ceníku přesně uvedené. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.


V průběhu hlavní sezóny (III. - XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy. Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.

PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Kategorie A	PP závitové tvarovky pro PE potrubí	Kategorie IL	Zahradní osvětlení in-lite
Kategorie ANT	Závlahové výrobky ANTELCO	Kategorie IL2	Zahradní osvětlení in-lite = ovládání, čidla kabely
Kategorie BL	Připojovací pasy, výrobky Blazing	Kategorie KR	Závlahové výrobky K-RAIN
Kategorie BR	Mosazné tvarovky a GEKA	Kategorie MP	Závlahové výrobky Hunter a MP Rotator
Kategorie BV	Kulové ventily	Kategorie ND	Náhradní díly k zavlažovacím systémům
Kategorie CAB	Ovládací kabely pro zav. systémy	Kategorie NET	Zboží bez rabatu
Kategorie CT	Čerpací technika	Kategorie PO	Závlahové PE potrubí
Kategorie CT2	Čerpací technika 2	Kategorie RB	Závlahové výrobky RAIN BIRD
Kategorie ER	Zavlažovací rohože EcoRAIN	Kategorie RE	Zahradní program REHAU
Kategorie FLT	Filtrační technologie	Kategorie Z1	Zahrada - ostatní 1 a hobby výrobky
Kategorie CS	Ovládání AZS, čidla a sensory	Kategorie Z2	Zahrada - ostatní 2

This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. In the bottom-left corner, there is a decorative graphic consisting of several overlapping, light-green, leaf-like or triangular shapes pointing towards the center of the page. The rest of the page is empty, providing space for writing.

Kde nás najdete?



Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



ITTEC, s.r.o.

AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: +420 323 616 222
E-mail: info@ittec.cz

www.eshop.ittec.cz
www.ittec.cz

 **ITTEC**
irrigation & turf technologies