

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY



CENÍK 2022

GREEN GRASS PROFESSIONALS

## Partnerské firmy a značky:



**Rain Bird** Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců profesionálních produktů pro zavlažovací systémy. Široké portfolio výrobků pro systémy závlah zahrad, parků, veřejných a komerčních ploch, sportovních, zejména fotbalových a golfových trávníků, ale i pro zemědělství.



**SOLEM** Inovativní francouzská firma s výrobky pro chytré ovládání závlah a bazénů.



**Rivulis** Přední světový výrobce kapkovacích potrubí a mikrozávlah původem z Izraele. Vysoká kvalita výrobků, tradice více než 50 let.



**K-RAIN** Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.



**Rainworks Alliance** Výrobky vyráběné speciálně pro mezinárodní alianci Rainworks sdružující firmy se zaměřením na profesionální závlahy a moderní zahradní technologie.



**TAVLIT** Výrobce kvalitních produktů pro zavlažovací systémy z Izraele. Navrtávací pasy, PVC manifoldy a rozbočovače, vsuvky a redukce, fitry, atp.



**Palaplast** Evropský výrobce komponentů pro mikro a kapkovací zavlažování.



**Elysée** Světový výrobce tvarovek a armatur pro spojování PE a PVC potrubí.

**Otterbine** Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrysky a osvětlovací systémy aerátorů.



**Lasco Fittings** US výrobce plastových výrobků pro široké pole užití. Mj. dodavatel kvalitních kloubových kloubových přípojek swing joint a spojek Double Helix®.



**King Innovation** US výrobce širokého portfolia produktů nejen pro profesionální závlahy. Mj. producent kvalitních konektorů, navrtávacích pasů a pomůcek profesionálních závlahářů pod značkou Blazing.



**Eco Rain** Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu trávníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých trávníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné.



**Amiad** Největší světový výrobce filtrů pro široké pole aplikací původem z Izraele. Špičková, inovativní řešení filtrace.



**in-lite** Profesionální LED osvětlení pro zahrady a venkovní aplikace. Více v samostatném katalogu/ceníku. Udalatel trendů v oblasti designového zahradního osvětlení s použitím vždy nejnovějších LED technologií.

# Představení firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť. Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí, které bychom Vám rádi představili:

## Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se od svého počátku zabývá distribucí materiálu pro profesionální zavlažovací systémy. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných a firemních areálech a sportovních plochách, a to mj. zejména fotbalových a golfových hřištích.

Od svého založení je firma ITTEC úzce spjata se světovou jedničkou v profesionálních zavlažovacích systémech firmou Rain Bird (USA), na níž se v průběhu let nabala blízká spolupráce s dalšími menšími výrobci součástí systému v podstatě z celého světa.

Dlouhodobě spolupracujeme s několika stovkami instalačních a realizačních zejména zahradnických firem po celé ČR, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale hlavně komplexní technickou podporu podloženou našími dlouhodobými zkušenostmi. Tato podpora je v našem oboru, jelikož zavlažovací systém je „produktem“ zejména s technickým řešením, naprostě klíčová.

## Projekční činnost

Zavlažovací systémy jakéhokoliv rozsahu, od malé zahrady až po rozsáhlé administrativní nebo rezidenční celky nebo např. fotbalová nebo golfová hřiště, se neobejdou bez kvalitního odborného či precizně zpracovaného projektu. Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy řady specializovaných kurzů pořádaných například Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů. Věříme, že v této oblasti máme největší zkušenosti v celé ČR. Pro další informace ohledně projekce zavlažovacích systémů jakéhokoliv rozsahu, nás prosím kontaktujte.

## Školicí a vzdělávací programy

Kvůli našemu zájmu o kvalitu jak přípravy a projekce, tak i instalace zavlažovacích i osvětlovacích systémů, máme pro firmy z oboru připravenu řadu seminářů a školení. Tyto akce pomohou odpovědět na mnoho otázek a osvojit si dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu často připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, zkонтakujte nás prosím.

Další informace o nás, našich službách a produktech najdete na webových [www.ittec.cz](http://www.ittec.cz). Nebo sociálních sítích.

Většinu sortimentu si můžete objednat na našem velkoobchodním eshopu [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz).

Pro jakékoli další informace nás můžete kontaktovat na emailu [zavlahy@ittec.cz](mailto:zavlahy@ittec.cz) nebo [osvetleni@ittec.cz](mailto:osvetleni@ittec.cz).

## Zahradní osvětlení in-lite®

Zaměřením části aktivit firmy na profesionály z oblasti okrasných zahrad vedlo v minulosti k rozšíření činnosti o nabídku kvalitního zahradního osvětlení. Již u zavlažovacích systémů jsme spolupracovali mimo instalacní a realizační zahradnické firmy i s firmami z oblasti projekce zahrad a domů, ale také i mnoha velkými ateliéry a architekty rozsáhlých stavebních celků. Zejména část zákazníků z oboru zahradní tvorby a projekce toto rozšíření velmi ocenila, protože kvalitní designové osvětlení do krásných zahrad jednoznačně patří. Užití krásné zahrady se tím rozšíří i na večerní a noční část dne a zároveň se osvětlením zvýší i bezpečnost objektu v nočních hodinách při zcela minimálních energetických nákladech.

Firma ITTEC pro ČR zastupuje velmi progresivní holandskou značku in-lite. In-lite dodává vždy a pouze LED svítidla s aktuálně nejmodernějšími úspornými LED technologiemi, a to zcela bez kompromisu. V dnešní době již sice najdeme LED technologie v podstatě všude, avšak velmi zřídka tak jako u in-lite vždy pouze s aktuálně technologicky nejnovějšími svítícími komponenty a zabaleno do moderního designového hávu. Velmi podstatné rozdíly mezi světlem ze „standardního“ osvětlení a in-lite v podobě velmi vysokého CRI (color rendering index) Vám rádi v případě zájmu vysvětlíme.

I v oblasti zahradního osvětlení in-lite nabízíme odbornou pomoc s návrhem projektu, a to nejen z technického hlediska, ale hlavně i designového řešení osvětlení zahrady a jednotlivých elementů v zahradě.

Zahradnímu osvětlení in-lite se komplexně věnuje samostatný katalog a ceník. Pokud máte zájem o spolupráci, prosím kontaktujte nás.

## Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch, a to zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory, vertikutátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor. Golfovým hřištěm také dodáváme jejich kompletní golfové vybavení (nikoli pro hráče, ale z pohledu hřiště/klubu).

Ve všech výše uvedených oblastech poskytujeme komplexní služby, zde zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu vidíme klíč k úspěchu a dlouhodobé spokojenosti zákazníků.



## OBSAH

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ WIFI	6 - 12
OVLÁDACÍ JEDNOTKY PRO VĚTŠÍ SYSTÉMY 230V / 24V - LXME, IVM SYSTÉM	12 - 15
CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY TURF	16 - 17
DEKODÉROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	18
BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V	19 - 20
WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V	21
WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 9V	21 - 24
ČIDLA SRÁŽEK	25
INTELIGENTNÍ ČIDLA "SMART"	26
JEDNOTKY NA KOHOUTEK	27
JEDNOTKY NA KOHOUTEK, BATERIE VARTA INDUSTRIAL	28
CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY - GOLF	29 - 33
METEOSTANICE	34
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V A 9V	35 - 37
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V, VENTILY S POHONEM	38
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ, RYCHLOSPojNÉ VENTILY	39
SYSTÉM MANIFOLDŮ A TVAROVEK TAVLIT A RAIN BIRD	40
SYSTÉM MANIFOLDŮ A VENTILŮ RAIN EASY UNION	41
OVLÁDACÍ KABELY PRO ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY 24V	42
ELEKTROKONEKTORY PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY	43
VENTILOVÉ ŠAHTICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	44 - 45
ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE	46 - 47
ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	48
TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE	49 - 51
ROTAČNÍ PAPRSKOVÉ TRYSKY	52 - 55
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1/2"	56
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"	57 - 59
SPX FLEX A HADICOVÉ SPOJKY SB	60
PASY A PŘÍSLUŠENSTVÍ BLAZING	61
PŘÍPOJKY BLU-LOCK PRO PŘIPOJENÍ POSTŘIKOVAČŮ	62
PŘÍPOJKY FAST JOINT PRO PŘIPOJENÍ POSTŘIKOVAČŮ, VYTYČOVACÍ PRAPORKY	63
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"	64 - 65
ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A 6/4"	66 - 68
TRYSKY K POSTŘIKOVAČŮM EAGLE	69
KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT	70
KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY LASCO SWING JOINT	71
NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE	72 - 74

# OBSAH

KAPKOVACÍ POTRUBÍ S KOMPENZACÍ TLAKU (PC)	76
TVAROVKY PRO PC, KAPKOVACÍ POTRUBÍ BEZ KOMPENZACE TLAKU (NPC)	77
KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFS PRO PODPOVRCHOVÉ KAPKOVACÍ SYSTÉMY	78
KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFCV	79
ROZVODNÉ POTRUBÍ RB QF HEADER	80
ZAVLAŽOVACÍ ROHOŽE ECO RAIN	81
TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ POTRUBÍ 16 mm	82
PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY	83 - 88
SYSTÉM RWS PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ	89
ZAVLAŽOVACÍ VAKY A BAGY PRO ZÁVLAHU STROMŮ	90
OVLÁDACÍ SESTAVY A FILTRACE PRO MIKROZÁVLAHY	91
FILTRACE VODY	92 - 93
AMIAD FILTRACE VODY PRO PARKY A SPORTOVNÍ PLOCHY	94
AMIAD FILTRACE VODY S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM	95 - 99
ČERPACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	100 - 106
PRESSCONTROLY, TLAKOVÉ NÁDOBY	107
MANOMETRY, OVLÁDACÍ PANELY K ČERPADLŮM	108
ČERPACÍ TECHNIKA - FREKVENČNÍ MĚNIČE	109 - 112
PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY K ČERPACÍ TECHNICE	113 - 114
VODOMĚRY, REFUKČNÍ VENTILY	115
AKUMULAČNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU	116
ZAHRADNÍ PROGRAM REHAU	117
ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY	118
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, VODOVODNÍ A ELEKTROSLOUPKY	119
NAVRTÁVACÍ PASY, ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ	120
ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ	121 - 123
PLASTOVÉ KULOVÉ VENTILY	124
PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY	125 - 126
MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY	127 - 128
KULOVÉ ZAHRADNÍ VENTILY	129
ZÁVLAHOVÉ PE POTRUBÍ	130
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTRUBÍ	131
PRAKTIČKÉ POMŮCKY PRO PROFESIONÁLNÍ ZÁVLAHÁŘE	132 - 133
HNOJIVO, OSIVO A DALŠÍ OD AGRO CS	134
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT / VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PROFI ZÁKAZNÍKY	135
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	136 - 137

## OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**RAIN BIRD řada ESP RZX**


*Kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)  
Možnost vzdáleného ovládání přes internet/wifi přes mobilní telefony iOS a Android*

Elektronická ovládací jednotka pro 4, 6 a 8 sekcí



Velký LCD displej a přímá programovací tlačítka s ikonami



Velmi intuitivní zcela nezávislé programování zón - sekcí

Funkce SEASONAL ADJUST



Externí 24V/230V transformátor v ceně (součástí balení, žádné chytračení)



Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla



Vnitřní paměť pro zachování dat při výpadku el. proudu

Kapacita transformátoru max. 1 RB cívka + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

Určeno pro vnitřní instalaci / montáž na stěnu

F55324	RZxe4i	elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, <b>interiér</b>	2 250,00 Kč	CS	2 150,00 Kč	4
F55326	RZxe6i	elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, <b>interiér</b>	2 390,00 Kč	CS	2 290,00 Kč	4
F55328	RZxe8i	elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, <b>interiér</b>	2 790,00 Kč	CS	2 670,00 Kč	4

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
2 250,00 Kč	2 150,00 Kč	4
2 390,00 Kč	2 290,00 Kč	4
2 790,00 Kč	2 670,00 Kč	4



Určeno pro instalaci/montáž na stěnu ve venkovním prostředí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Uzavíratelná Rain Bird skříňka pro vnější instalaci



F55354	RZxe4E	elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, <b>venkovní</b>	3 740,00 Kč	CS	3 590,00 Kč	3
F55256	RZxe6E	elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, <b>venkovní</b>	4 280,00 Kč	CS	4 100,00 Kč	3
F55258	RZxe8E	elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, <b>venkovní</b>	5 240,00 Kč	CS	5 030,00 Kč	3

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
3 740,00 Kč	3 590,00 Kč	3
4 280,00 Kč	4 100,00 Kč	3
5 240,00 Kč	5 030,00 Kč	3


**NÁHRADNÍ BATERIE PRO JEDNOTKY RZX**

BAT15AL3A	AAA BATTERY 1.5V (4 pack)	1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)	46,00 Kč	Z2	41,50 Kč	10
BAT15AL	AA BATTERY 1.5V (4 pack)	1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)	46,00 Kč	Z2	41,50 Kč	10

# OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD řada ESP TM2</b>					
					
					
					
					
					
					
F54224	<b>ESP-TM2-4E</b>	elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, <b>venkovní</b>	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	3
F54226	<b>ESP-TM2-6E</b>	elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, <b>venkovní</b>	<b>3 740,00 Kč</b> <b>4 280,00 Kč</b>	<b>3 590,00 Kč</b> <b>4 100,00 Kč</b>	3
F54228	<b>ESP-TM2-8E</b>	elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, <b>venkovní</b>	<b>5 240,00 Kč</b>	<b>5 030,00 Kč</b>	3
F54232	<b>ESP-TM2-12E</b>	elektronická ovládací jednotka, 12 sekcí, <b>venkovní</b>	<b>6 780,00 Kč</b>	<b>6 510,00 Kč</b>	3
<b>TAKE CONTROL</b>					
			 <a href="http://rainbird.com/TakeControl-eu">rainbird.com/TakeControl-eu</a>		

## OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### RAIN BIRD MODUL LNK WI-FI



LNKWIFI

LNKWIFI2



Modul LNK WiFi umožňuje vzdálené připojení k ovládací jednotce závlahového systému ESP-Me WiFi, Me3, TM2 a ESP-RZXe společnosti Rain Bird prostřednictvím zásuvkového příslušenství a použití kompatibilního mobilního zařízení se systémem Apple iOS nebo Android a s přístupem k internetu.

**Vzdálené programování, spouštění, kontrola.  
Úprava doby závlahy dle údajů z meteorologických serverů.**

Modul je možné použít s novými ovládacími jednotkami ESP RZXe, ESP Me WiFi, Me3 a TM2 nebo ESP Me s výměnným panelem 639392 WiFi. Nové jednotky jsou označeny jako WiFi kompatibilní.

Aplikace pro Apple iOS a Android v českém jazyce ke stažení zdarma.

F55002  
F55005

**LNKWIFI**  
**LNKWIFI2**  
**BESTSELLER!**



LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet inovovaný model od 2. pol 2022

Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy

**3 040,00 Kč** CS **2 800,00 Kč**

Cena za kus/Kč  
celé balení

5



GET IT ON  
Google Play



Available on the  
App Store

stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ	
<b>RAIN BIRD Řada ESP-ME3</b>							
		 <b>RAIN BIRD Řada ESP-ME3</b>  <b>NOVINKA!! Nástupce ovládací jednotky ESP Me</b> <p><b>Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4-22 sekcí</b>  <b>Přídavné rozšiřující moduly á 3 sekce resp. á 6 sekcí do max. kapacity 22 sekcí</b></p> <p><b>Možnost připojení průtokoměru a WiFi modulu LNK:</b>  <b>- sledování spotřeby vody a chybových stavů průtoku</b>  <b>- možnost vzdáleného ovládání a automatické úpravy doby závlahy dle počasí</b></p> <p><b>Velký LCD displej a otočný přepínač</b>  <b>4 Programy: A, B, C a D</b>  <b>6 startovacích časů pro program</b>  <b>Doba závlahy na sekci: 1 minuta až 6 hodin</b>  <b>Velký výběr zavlažovacích režimů</b>  <b>Funkce WATER BUDGET 5-200% celkově pro jednotku i dle programů</b>  <b>Pauza mezi sekczemi STATION DELAY</b>  <b>Čidlo srážek přiřaditelné podle sekcí</b>  <b>Hlavní ventil přiřaditelný podle sekcí</b>  <b>Vestavěný 24V/230V transformátor</b>  <b>Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla</b>  <b>Vestavěný paměťový okruh pro zachování dat při výpadku el. proudu</b>  <b>Kapacita transformátoru max. 2 RB solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)</b>  <b>"Contractor Default (TM)" možnost uložení a vyvolání základního programu</b>  <b>Uzamykatelná skříňka</b>  <b>Určeno pro vnitřní instalaci/venkovní montáž pod přístřeškem/montáž na stěnu</b></p> <p><b>Inverzně podsvícený displej s výbornou viditelností ve zhoršených světelných podmínkách!</b></p>					
F55420	ESP4ME3EUR	 <p><b>F55420      ESP4ME3EUR</b></p>	základní el. ovl. jednotka ESP-ME3, 4 sekce maximální kapacita 22 sekcí		<b>5 990,00 Kč</b> CS	<b>5 750,00 Kč</b> 2	
639392	ESP ME WIFI PANEL	 <p><b>639392      ESP ME WIFI PANEL</b></p> <p>*App available with LNK WiFi module, sold separately.</p>	<b>Výměnný panel WiFi k ovl. jednotce ESP Me</b> ESP Me panel kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka) Možnost rozšíření dříve instalovaných jednotek ESP Me o WiFi konektivitu a ovládání <b>Bez funkcí kontroly průtoku, bez podsvícení displeje</b> <b>Zvýhodněná cena do vyprodání zásob!!!</b>		<b>1 650,00 Kč</b> CS	<b>1</b>	
F55002 F55005	LNKWIFI LNKWIFI2	 <p><b>F55002      LNKWIFI</b>  <b>F55005      LNKWIFI2</b></p>	<b>BESTSELLER!</b> LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet inovovaný model od 2. pol 2022		<b>3 040,00 Kč</b> CS	<b>2 800,00 Kč</b> 5	
F38200 F38260	ESP-S3M Modul ESP-S6M Modul	 <p><b>F38200      ESP-S3M Modul</b>  <b>F38260      ESP-S6M Modul</b></p>	rozšiřující modul pro 3 sekce rozšiřující modul pro 6 sekcí		<b>1 110,00 Kč</b> CS	<b>1 070,00 Kč</b> 2	
IESP4MEWRCLNK	ESP-ME3 WIFI+WRC-RF+WIFI LNK		<b>DOPORUČUJEME!</b> set ESP-ME3 + WRC-RFC + WIFI LNK		<b>11 775,00 Kč</b> CS	<b>1</b>	
			- zvýhodněný set ovl. jednotka + bezdrátové čidlo + wifi LNK modul pro připojení přes internet				
							



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**SOLEM BT a WiFi Ovládací systém pro iOS a Android**


Systém SOLEM je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů pomocí BT a WiFi  
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, nebo PC ([www.mysolem.com](http://www.mysolem.com))



Stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



PC online: [www.mysolem.com](http://www.mysolem.com)


**SOLEM SMART-IS 4, 6, 9 a 12 - ovládací modul WiFi, 230/ 24VAC**

Ovládací modul závlahy pro připojení až 12-ti elektroventilů 24V AC

Dodává se včetně transformátoru 230V/24V

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na domácí WiFi síť nebo přímé ovládání přes Smartphone/tablet BT

Kompatibilní s platformou MySOLEM

Aplikace i účet na palformě bezplatné

Interiérový model

Možnost připojení čidla srážek RSD-Bex nebo pulzního průtokoměru

3 programy A, B, C + možnost rozšíření až na 12 programů

Výběr ze 4 programovacích cyklů

Až 8 startovacích časů na program (tedy max 96 startů pro sekci)

Procentuální úprava dob závlahy pro program 0 až 200%

Manuální start sekce, programu, nebo testu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin

Lokalizace modulu

Po doplnění průtokoměrem možné upozornění na neodpovídající průtok

Možnost automatické procentuální úpravy doby závlahy dle počasí

Možnost ochrany komunikace přes bezpečnostní heslo

**Bez aplikace není možno jednotku neoprávněně přeprogramovat!**

<b>SOLSMARTIS4</b>	<b>SOLEM SMART - IS 4</b>
<b>SOLSMARTIS6</b>	<b>SOLEM SMART - IS 6</b>
<b>SOLSMARTIS9</b>	<b>SOLEM SMART - IS 9</b>
<b>SOLSMARTIS12</b>	<b>SOLEM SMART - IS 12</b>

Wifi ovládací jednotka pro 4 sekce / 24V-230V  
Wifi ovládací jednotka pro 6 sekcí / 24V-230V  
Wifi ovládací jednotka pro 9 sekcí / 24V-230V  
Wifi ovládací jednotka pro 12 sekcí / 24V-230V

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
<b>3 640,00 Kč</b>	<b>CS</b>	1
<b>4 050,00 Kč</b>	<b>CS</b>	1
<b>4 650,00 Kč</b>	<b>CS</b>	1
<b>5 450,00 Kč</b>	<b>CS</b>	1


KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android



Hydrawise Wi-Fi Smart Controller

Wi-Fi Inteligentní ovládací jednotka

Certified by  
ICC-ES

Inteligentní ovládací jednotka Hydrawise pro vzdálené ovládání automatických zavlažovacích systémů z PC a mobilních zařízení. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu dostupné jak pro Apple iOS tak pro Android.

Koncept ovládání s bohatou softwarovou výbavou, možnost autonomního ovládání rovněž z jednotky Hydrawise vybavené barevným dotykovým displejem.

**Hlavní přednosti jednotky HYDRAWISE Wi-Fi**

Ovládací jednotka závlahy pro připojení až 36 elektroventilů 24V AC, dle modelu

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na zabezpečenou domácí Wi-Fi síť

Možnost připojení širokého spektra čidel včetně průtokoměru pomocí 2 nezávislých vstupů pro senzory.

**Softwarové funkce HYDRAWISE****VZDÁLENÁ SPRÁVA ZAVLAŽOVÁNÍ**

Přístup z tabletu nebo z mobilního chytrého telefonu. Možnost přístupu na několika úrovních včetně běžného uživatele, montážní firmy, distributora nebo administrátora. Ochrana přístupových práv hesly.

**KONCEPT SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU VODY**

Jednotka zpracovává informace z veřejné sítě meteostanic (Weather Underground) a vyhodnocuje celou řadu klimatických údajů. Na základě těchto informací upravuje automaticky závlahový režim. HYDRAWISE předpovídá, upravuje, monitoruje a hlásí závlahové režimy.



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android</b>						
				 <b>Hydrawise™</b>		
<b>NADSTANDARDNÍ MONITOROVÁNÍ PROVOZU</b>						
		HYDRAWISE detekuje poškozené potrubí, ulomené trysky a postřikovače, vadné kabelové vedení nebo nefunkční solenoidy. Možnost zasílat hlášení SMS zprávami nebo emailem. Pomocí průtokoměru lze monitorovat průtoky dle sekcí, dle závlahových cyklů, závlahových cyklů. Registrace nestandardních průtoků v sekci.				
		<b>Speciálně připravené uživatelské servisní programy pro majitele domů a dodavatele</b>				
		<b>FUNKCE PRO MAJITELE DOMŮ - Home Owner</b>				
		Programy HOME PLAN (zdarma) a ENTHUSIAST (placený)				
		Funkce Smart Watering™ a Predictive Watering™ spolupracující s lokálními veřejnými meteostanicemi v rámci ČR.				
		Funkce Predictive Watering™ Zohledňuje předpověď teploty, srážek, vlhkosti a síly větru. Výstražná hlášení dostupná v aplikaci a na PC				
		<b>FUNKCE PRO INSTALAČNÍ FIRMY - Contractor</b>				
		Programy START (zdarma), CONTRACTOR 1YEAR, BRONZE, SILVER a GOLD				
		Vzdálený přístup ke stovkám ovládacích jednotek zákazníků z Vašeho účtu. Možnost uložit projekty závlahy a sadových úprav přímo do programu Hydrawise. Přístup k výstražným hlášením zákazníků on-line pro vzdálené řešení problémů.				
		<b>Specifikace jednotky Hydrawise HWC/ PRO-HC</b>				
		<b>HWC-012 - možnost rozšíření až na 36 sekcí</b>				
		<b>Možnost připojení hlavního ventilu přes sekční vstup</b>				
		Ochrana proti zkratu do 800 mA				
		Vstupy na 2 lokální senzory (např. čidlo srážek, vlhkosti, průtokoměr...)				
		Výstup 24V AC, až 2 standardní solenoidy na sekci				
		Detecte parametrů solenoisu a porušení kabelového vedení a spojů (HWC 012/ PRO-HC)				
		Interiérové provedení ovládací jednotky, TRANSFORMÁTOR V CENĚ				
HHC-601I	<b>HWC-006-EU INDOOR</b>	Wi-Fi ovládací jednotka pro 6 sekcí / 24V	<b>4 925,00 Kč</b>	CS		1
HHC-1201I	<b>HWC-012-EU INDOOR</b>	Wi-Fi ovládací jednotka pro 12 sekcí / 24V	<b>5 725,00 Kč</b>	CS		1
HHC1200M	<b>HWC-EXP-12 ZONE</b>	Rozširovací Wi-Fi jednotka pro 12 sekcí / 24V (maximální kapacita 36 sekcí, jen pro HWC-012-EU!!!) Vnitřní umístění.	<b>1 950,00 Kč</b>	CS		1
<b>CENY AKTUALIZOVÁNÝ K 1.8.2022</b>						
PHPC601E	<b>PRO-HC-006-EU OUTDOOR</b>	Wi-Fi ovládací jednotka pro 6/12/24 sekcí / 24V s robustní uzamykatelnou skříňkou a vestavěným transformátorem.	<b>7 150,00 Kč</b>	CS		1
PHPC1201E	<b>PRO-HC-012-EU OUTDOOR</b>		<b>7 675,00 Kč</b>	CS		1
PHPC2401E	<b>PRO-HC-024-EU OUTDOOR</b>		<b>11 950,00 Kč</b>	CS		1
<b>Uživatelské programy pro koncového zákazníka - licence na 1 rok</b>						
HHCPLANHOME	<b>HWC - 1Y-HOME PLAN</b>	Základní program s vybranými funkcemi Home Plan	<b>ZDARMA</b>			1
HHCPLANENT	<b>HWC - 1Y-PLAN ENTHUSIAST</b>	Kompletní program se speciálními funkcemi Enthusiast na 1 rok	<b>NA DOTAZ</b>	Z1		1
<b>Uživatelské programy pro instalaci firmy - licence na 1 rok</b>						
<b>- úspora času, vzdálená správa instalovaných jednotek!</b>						
HHCPLANSTART	<b>HWC - 1Y-STARTER</b>	Základní program CONTRACTOR - až 5 jednotek	<b>ZDARMA</b>			1
HHCPLANCTR	<b>HWC - 1Y-CONTRACTOR</b>	Program CONTRACTOR - správa až 50 jednotek	<b>NA DOTAZ</b>	Z1		1
HHCPLANBR	<b>HWC - 1Y-PLAN BRONZE</b>	Program CON-BRONZE - správa až 100 jednotek <b>- obsahuje 12 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!</b>	<b>NA DOTAZ</b>	Z1		1
HHCPLANSI	<b>HWC - 1Y-PLAN SILVER</b>	Program CON-SILVER - správa až 150 jednotek <b>- obsahuje 20 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!</b>	<b>NA DOTAZ</b>	Z1		1
HHCPLANGO	<b>HWC - 1Y-PLAN GOLD</b>	Program CON-GOLD - správa až 200 jednotek <b>- obsahuje 35 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!</b>	<b>NA DOTAZ</b>	Z1		1
<b>HYDRAWISE - APP ANDROID, APPLE iOS</b>						
		Aplikace pro ovládání systému Hydrawise pro stažení z GooglePlay a APP Store	<b>ZDARMA</b>			1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**RAIN BIRD Řada ESP LXME MODULAR**

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 8 - 48 sekcí  
Přídavné rozšiřující moduly po 4, 8 nebo 12 sekčích  
Velký mnohojazyčný LCD displej a otočný přepínač  
Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština a portugalština



4 programy

"Contractor Default (TM)" možnost uložení základ. programu a jeho snadné vyvolání  
"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy  
Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

**Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ4 Cloud!**

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
F42160	<b>ESP LXME Modular 8</b>	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	<b>11 750,00 Kč</b>	CS	1
F45122	<b>ESP LXMEFEU Modular 12</b>	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí včetně Flow Smart modulu pro snímání průtoku v systému	<b>19 250,00 Kč</b>	CS	1
F42200	<b>ESP LX Modular 4St MODUL</b>	rozšiřovací modul pro ESP LX, 4 sekce <b>DOPRODEJ</b>	<b>1 950,00 Kč</b>	CS	1
F42210	<b>ESP LX Modular 8St MODUL</b>	rozšiřovací modul pro ESP LX, 8 sekcí <b>DOPRODEJ</b>	<b>4 620,00 Kč</b>	CS	1
F42220	<b>ESP LX Modular 12St MODUL</b>	rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí	<b>6 950,00 Kč</b>	CS	1
F45000	<b>ESP LX Flow Smart MODUL</b>	snímání průtoku v systému RAIN BIRD ESP LX	<b>3 945,00 Kč</b>	CS	1
F42430	<b>ESP LX MMSSPED</b>	nerezový postavec pro jednotky ESP-LX	<b>67 550,00 Kč</b>	CS	1



## OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V - IVM SYSTÉM

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------



### RAIN BIRD ESP-LXIVM

**RAIN BIRD.**

Zcela nový inovativní 2-vodičový systém je určen pro nejnáročnější aplikace:

- městských parků
- komerčních a průmyslových areálů
- sportovních areálů a ploch
- rozsáhlých zahrad
- závlah vinic a agro závlah

**Rozměry jednotky (šxvxh):** 364 x 322 x 140 mm  
IPX4

**Elektro specifikace:**

- Vstup: 230VAC, 0,4A
- Výstup: 24VAC, 1A
- Spotřeba jednotlivých modulů: 0,67mA IVM-SOL/IVM-OUT  
6,00mA IVM-SEN



S jednotkou lze propojit jedno lokální čidlo srážek a 4 resp. 8 dalších čidel např. vlhkostních, které lze přiřadit jednotlivým ventilům a tím je možné zvýšit úsporu vody a optimalizovat závlahový režim.

Doporučená čidla vlhkosti pro použití s jednotkou ESP LXIVM jsou čidla Watermark WS Water Switch, 24V AC, incl. 1 WM sensor. Napájení čidel je z 2-žilového vedení 24VAC a snímání hodnot je pomocí IVM-SEN modulu (sensor modul).

V případě použití čidel Watermark WS-B Water Switch, 9V DC, 1 WM sensor, je čidlo napájeno pomocí 9V baterie.

Ideální řešení pro objekty podléhající ekologickým normám a certifikacím typu LEED, BREEAM,...



Jednotku je možné připojit do centrálního ovládacího systému IQ4.

Přes rozhraní IQ4 ji lze řídit odkudkoliv (webový prohlížeč, chytré zařízení - telefon, tablet). Součástí tohoto systému je i přístup na meteoserver, z kterého systém a jednotka stahuje data o počasí. Následně systém vypočítává potřebnou závlahovou dávku a upravuje závlahový program = optimalizace závlahy a úspora vody.



IQ NCC ETHERNET / NCC 4G

#### Pokročilá diagnostika s obousměrnou komunikací díky integrovaným modulům


Rychlé a přesné vyhledání problémů

4 nezávislé kabelové větve pro větší nezávislost systému

**2 Wire Mapping:** obousměrná komunikace modulů umožňuje rychle diagnostikovat a vyřešit problém  
**Self Healing:** automaticky detektuje problémy s kabelovým vedením, vyhodnotí ho a restartuje závlahu  
**Two-Way Communication:** IVM modul zasílá klíčové informace jednotce o stavu k celkové diagnostice  
**Self-Shutoff:** Pokud jednotka detekuje pokles napětí, automaticky uzavře ventil - minimalizace úniků

12 měsíční paměť pro historii poruch

**Veškerá chybová hlášení z modulů jsou zasílána do systému IQ4!**




KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
	RAIN BIRD ESP-LXIVM	 <b>NEW</b>				
		<b>Revoluční 2-vodičová koncepce s integrovanými moduly IVM</b>				
		Zcela bez dekodérů! = o 50% méně kabelových spojů Integrované moduly kombinují dekodér a cívku V ovládacím modulu je umístěn mikroprocesor, flash paměť a zdroj energie. Velký mnohojazyčný LCD podsvícený displej a otočný přepínač Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italiština a portugalština				
		10/40 programů, 60/240 sekcí, 5/10 hlavních ventilů, 5/10 průtokoměrů, 4/8 čidel + 1 lokální, 8 startovacích časů na program, až 8/16 cívek spouštěných najednou + MV				
		Špičkové uživatelské prostředí				
		Pokročilé funkce Water Management - Flow Manager, Flow Watch = úspora vody Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)				
		"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy				
		Signalizace poruch třetím stranám - výstup 24VAC na poruchových svorkách! Integrace s MaR. Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ4 Cloud - viz. strany 56-57 Připojení až 4/8 vlhkostních čidel 24VAC pomocí LXIVM-SEN napájených z 2-žilového rozvodu				
F46120	ESP-LXIVM	centrální inteligentní ovládací jednotka 60 sekcí koncepce s integrovanými řídícími moduly IVM	<b>38 550,00 Kč</b>	CS	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
F46125	ESP-LXIVM Pro	centrální inteligentní ovládací jednotka 240 sekcí koncepce s integrovanými řídícími moduly IVM	<b>74 250,00 Kč</b>	CS		1
F47100	LX IVM SOL pro PGA, PEB	2-vodičový modul s cívkou pro řadu PGA, PEB, EAGLE	<b>3 300,00 Kč</b>	CS		1
F47110	LXIVM-SEN	2-vod. modul pro dešťová, vlhkostní a průtoková čidla	<b>18 850,00 Kč</b>	CS		1
F47120	LXIVM-OUT	2-vodičový modul pro ovládání ostatních 9V DC	<b>7 150,00 Kč</b>	CS		1
F47125	LXIVM-SD	ochrana proti přepětí kabelového systému	<b>3 240,00 Kč</b>	CS		1
B31410IVM	100-PGA-IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	<b>4 350,00 Kč</b>	CS		8
B31510IVM	150-PGA-IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	<b>5 160,00 Kč</b>	CS		8
B31610IVM	200-PGA-IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	<b>5 920,00 Kč</b>	CS		4
B34073IVM	100-PEB IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	<b>5 250,00 Kč</b>	CS		10
B34083IVM	150-PEB IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	<b>5 940,00 Kč</b>	CS		8
B34093IVM	200-PEB IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	<b>7 425,00 Kč</b>	CS		8
<b>Podporované prvky systému</b>						
		<b>IVM-SOL</b>	Ovládání sekcí nebo hlavních ventilů		<b>IVM-OUT</b>	Ovládání ventilů jiných výrobčů
		<b>IVM-SEN</b>	Ovládání průtokoměrů a senzorů		<b>IVM-SD</b>	Ochrana proti přepětí kabelového systému
<b>Hlavní specifikace</b>						
Feature ➤						Weather sensors
Model ▼		Max Programs	Max Stations	Max Simulations	Master Valves	Flow sensors
<b>LX-IVM</b>		<b>10</b>	<b>60</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>LX-IVM Pro</b>		<b>40</b>	<b>240</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>8</b>

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ3™ a IQ4™ cloud</b>						
		Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů z Vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- spolupracuje s jednotkami ESP-LXME, ESP-LXD, ESP-IVM i s bateriovým systémem TBOS 2</li> <li>- přehledný, uživatelsky přijemný software</li> <li>- široké možnosti dálkové komunikace (GSM, Ethernet, Wi-Fi...)</li> <li>- možnost vytváření režimu závlahy na základě údajů o počasí z meteoserveru</li> <li>- modulární a flexibilní systém se snadným rozšiřováním</li> <li>- Automatické zasílání emailů s upozorněním a varováním v případě odchylek a změn v systému</li> <li>- Informace o tom, která sekce je v provozu a kde, s přesností na minutu</li> <li>- možnost vytváření reportů o celkové spotřebě vody</li> <li>- monitorování systému a identifikace problémů pomocí funkce Flow Watch</li> <li>- nové prostředí přes webový prohlížeč s IQ4</li> <li>- možnost ovládání z kteréhokoli mobilního zařízení a odkudkoliv!</li> </ul>				
IQ2007	<b>IQ-CLOUD</b>	připojení jednotky na vzdálený RB <b>IQ4 server</b> pomocí NCC kazety/modemu ethernet (4G, Wi-Fi, Ethernet) <b>Žádné další poplatky! Všechny funkce zdarma!</b>	<b>zdarma</b>	CS		1
IQ200801	<b>IQ-ENTERPRISE</b>	IQ3 software pro vlastní server organizace-bezpečnost možnost připojení až 5-ti satelitních ovl. jednotek	<b>332 750,00 Kč</b>	CS		1
IQ2010	<b>IQ Additional 5-Satellite</b>	rozšíření kapacity pro IQ ENTERPRISE o 5 nezávislých satelitních ovládacích jednotek	<b>35 820,00 Kč</b>	CS		1
F48320	<b>IQ TBOS Master Radio Modul</b>	MRM modul pro integraci T-BOS sítě do systému IQ3, až 250 radiových modulů	<b>12 850,00 Kč</b>	CS		1
	<b>PC pro IQ3 Enterprise</b>	PC pro IQ3 Enterprise software - dle specifikace RB	<b>na dotaz</b>	NET		1
IQ4614EGSP	<b>IQ NCC GPRS/4G</b>	IQ Network Communication Cartridge-GPRS/4G(LTE) 4G SIM karta předplacena na 1 rok (Prodloužení předplatného SIM na další rok \$160 * cena se může změnit) + GSP light IQ4 podpora na 1 rok	<b>59 850,00 Kč</b>	CS		1
IQ4620	<b>IQ Flow Sensing Module</b>	Modul pro ESP-LXME pro server / client konfiguraci	<b>5 675,00 Kč</b>	CS		1
IQ4603	<b>IQ NCC ETHERNET</b>	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (LAN) <b>DOPRODEJ</b>	<b>21 250,00 Kč</b>	CS		1
IQ4603GSP	<b>IQ NCC ETHERNET + GSP IQ</b>	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (LAN) + GSP light IQ4 podpora na 1 rok	<b>24 350,00 Kč</b>	CS		1
TP643r	<b>TP-LINK TL-WR802N</b>	Wi-fi router pro IQ NCC Ethernet	<b>790,00 Kč</b>	NET		1
IQ4640	<b>IQ EXT ANT 3G</b>	IQ externí anténa pro IQNCCGP	<b>5 575,00 Kč</b>	CS		1



Připojte se k IQ4 Cloud ještě dnes!



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
	<b>RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ4™ cloud</b>	<p><b>NEW</b></p> <p>Ovládací systém IQ4 umožňuje centrální vzdálené ovládání velkého počtu ovládacích jednotek umístěných v různých lokalitách.</p> <p>Je možné ovládat konvenční 24V systémy s jednotkami EP-LXME, dekodérové systémy s jednotkami ESP-LXD a ESP-IVM i bateriové systémy s ovládacími moduly TBOS2.</p> <p>Ve všech případech lze monitorovat průtoky v systémech pomocí průtokoměru se vzdáleným přenosem dat.</p> <p>Systém lze automaticky nastavovat dle aktuálních hodnot evapotranspirace pomocí získávání dat z různých zdrojů jako jsou externí meteostanice a rovněž z meteorologických dat systému IQ Global Weather.</p> <p>Systém využívá data z okolních meteostanic a ty mezi sebou průměru a získává tak <b>přesnější údaje než z jedné lokální meteostanice!</b></p> <p>Nastavené doby zavlažování jsou pak automaticky přepočítávány dle aktuálních hodnot za posledních 24 hodin.</p> <p>Ovládací jednotky mohou s centrálním PC vzdáleně komunikovat pomocí doplňkových komunikačních kazet pro GSM komunikaci, Wi-Fi nebo Ethernet připojení.</p> <p><b>Platforma Rain Bird IQ4 - Efektivní nástroj pro moderní řízení závlahy</b></p> <p><b>Výkazy provozu IQ umožňují snadný přístup k užitečným datům z jednoho prostředí</b></p> <p>Pokročilé provozní prostředí Rain Bird IQ4 zvyšuje efektivitu zavlažování poskytováním souboru porovnatelných výkazů v reálném čase a učinnými nástroji hospodaření s vodou Water Management.</p> <p>Tyto funkce umožňují všem uživatelům a správcům aktivně monitorovat průtoky, změny dle aktuálního počasí, porovnávat spotřebu vody a vyhodnocovat další důležité údaje o provozu zavlažovacího systému.</p> <p>Pomocí těchto informací tak lze upravovat závlahové dávky - kdykoliv a odkudkoliv - a šetřit tak vodu, časem i náklady.</p> <p>Systém umožňuje zpětně kontrolovat chod systému, spotřebu vody a vyhodnocovat naplánovaný průběh závlahy v budoucnu - Dryrun™</p> <p><b>Kontaktujte nás ohledně konkrétního projektového řešení pro Vaši lokalitu!</b>  <b>Pro Váš projekt zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci se soupisem komponentů!</b></p> 				

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## RAIN BIRD ESP-LXD



Elektronická dekodérová ovládací jednotka pro 50 až 200 sekcí  
Velký LCD displej a jednoduché programovací menu

Maximálně 10 programů

14ti denní cyklus, max. 8 startů za den

Funkce TEST a WATER BUDGET 0-250%

Vestavěný 24V/230V transformátor

Vestavěný rozvaděč LTB

Možnost připojení lokálního čidla srážek i dekodérových senzorů počasí

Pro dvouvodičový ovládací systém s dekodéry RAIN BIRD

Automatická detekce zkratu kabelového vedení a další rozsáhlá diagnostika

Základní kapacita 50 sekcí

(lze přidat 1 nebo 2 přídavné moduly á 75 sekcií), max. kapacita 200 sekcií

Možnost současněho spouštění až 10 elektroventilů

Uzamykatelná skříňka (zámek součástí dodávky)

Určeno pro vnitřní instalaci - montáž na stěnu



Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ Cloud



ZÁKLADNÍ MODUL



ESP-LXD SM75



IQ NCC ETHERNET / GPRS

ESP LX MMSSPED

F43120	<b>ESP-LXD</b>	centrální dekodér. jednotka ESP-LXD - kap. 50 sekcií	<b>56 450,00 Kč</b>	CS	1
F43150	<b>ESP-LXD SM75</b>	rozšiřující modul pro 75 sekcií (do max.200 sekcií)	<b>11 450,00 Kč</b>	CS	1
F42430	<b>ESP LX MMSSPED</b>	nerezový postavec pro jednotky ESP-LX	<b>67 550,00 Kč</b>	CS	1

## RAIN BIRD Dekodéry a příslušenství



M61101	<b>FD-101</b>	dekodér signálu pro 1 sekci á 1 solenoid	<b>4 050,00 Kč</b>	RB	1
M61000	<b>FD-102</b>	dekodér signálu pro 1 sekci á 1-2 solenoidy	<b>5 285,00 Kč</b>	RB	1
M61400	<b>FD-202</b>	dekodér signálu pro 2 sekce á 1-2 solenoidy	<b>8 450,00 Kč</b>	RB	1
M61440	<b>FD-401</b>	dekod. sign. pro 4 sek. á 1sol., vč. přepěť. ochrany	<b>9 275,00 Kč</b>	RB	1
M61600	<b>FD-601</b>	dekod. sign. pro 6 sek. á 1sol., vč. přepěť. ochrany	<b>16 180,00 Kč</b>	RB	1
D05400	<b>MGP-1</b>	uzemnění centrální jednotky	<b>14 950,00 Kč</b>	RB	1
D05110	<b>MSP-1</b>	uzemnění centrální jednotky	<b>24 840,00 Kč</b>	RB	1
M98999	<b>LSP-1</b>	uzemnění ovládacího kabelu	<b>2 550,00 Kč</b>	RB	1
M72000	<b>PD-210</b>	čerpadlový dekodér	<b>26 250,00 Kč</b>	RB	1
M62001	<b>SD-210</b>	senzor/pulsní dekodér	<b>15 870,00 Kč</b>	RB	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
	<b>SOLEM WOOBEE</b>			<b>SOLEM</b>		
<b>SOL0150</b>	<b>Solem WOOBEE - 1</b>	1 sekční ovládací jednotka	<b>2 315,00 Kč</b>	CS		
<b>SOL0151</b>	<b>Solem WOOBEE - 2</b>	2 sekční ovládací jednotka	<b>3 585,00 Kč</b>	CS		1
<b>SOL0152</b>	<b>Solem WOOBEE - 4</b>	4 sekční ovládací jednotka	<b>3 915,00 Kč</b>	CS		1
<b>SOL0153</b>	<b>Solem WOOBEE - 6</b>	6 sekční ovládací jednotka	<b>4 435,00 Kč</b>	CS		1
<b>BAT15AL3A</b>	<b>AAA BATTERY 1.5V (4 pack)</b>	1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)	<b>46,00 Kč</b>	ZZ	<b>41,50 Kč</b>	10
<b>BAT9AL</b>	<b>ALKBATTERY 9V</b>	9V alkalická baterie Varta Industrial	<b>47,00 Kč</b>	ZZ	<b>42,00 Kč</b>	20




KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## SOLEM BT ovládací systém pro iOS a Android



Systém SOLEM BT je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů pomocí BT modulů  
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, programování i v PC ([www.mysolem.com](http://www.mysolem.com))

**SOLEM BL-IP moduly jsou ovládané přes smartphone BT. Je možno je editovat i v platformě MySolem na PC a následně na zahradě data přenést do modulu přes smartphone BT.**



Stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



PC online: [www.mysolem.com](http://www.mysolem.com)

## SOLEM BL-IP 1, 2, 4 a 6 - ovládací modul; Bluetooth komunikace, 9V DC

Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC

Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Kompatibilní s platformou MySOLEM - programování na PC, přenos dat z mobilu BT

Aplikace i účet na platformě bezplatné

Možnost připojení čidla srážek RSD-BEx

3 programy A, B, C

Výběr ze 4 programovacích cyklů

Až 8 startovacích časů na program

Procentuelní úprava dob závlahy pro program 0 až 200%

Manuální start sekce, programu, nebo testu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin

Indikátor stavu baterie

Lokalizace modulu

IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici



<b>SOLBLIP1</b>	<b>SOLEM BL - IP 1</b>
<b>SOLBLIP2</b>	<b>SOLEM BL - IP 2</b>
<b>SOLBLIP4</b>	<b>SOLEM BL - IP 4</b>
<b>SOLBLIP6</b>	<b>SOLEM BL - IP 6</b>

Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 1 sekci / 9V  
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 2 sekce / 9V  
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 4 sekce / 9V  
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 6 sekcí / 9V

	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
<b>2 215,00 Kč</b>	CS	1	
<b>3 465,00 Kč</b>	CS	1	
<b>3 815,00 Kč</b>	CS	1	
<b>4 315,00 Kč</b>	CS	1	

## WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 9V


KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------



### SOLEM LoRa ovládací systém pro iOS a Android



Systém **SOLEM LoRa** je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů (bateriové ovládací moduly)  
Místní komunikace s moduly je pomocí BT, nebo LoRa; vzdálená komunikace pomocí napojení konvertoru LR-MB na WiFi  
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, programování i z PC ([www.mysolem.com](http://www.mysolem.com))



**LoRa - Long Range .... Dosah radiosignálu od konvertoru LR-MB do modulu LR-IP až 800m!!!**  
**BT - Bluetooth smart ... zvýšený dosah bluetooth signálu**



#### **SOLEM LR-IP 1, 2, 4 a 6 - ovládací modul; LoRa/ BT, 9V DC**

Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC  
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií  
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)  
Kompatibilní s platformou MySOLEM  
Aplikace i účet na platformě bezplatné  
Možnost připojení čidla srážek RSD-BEx  
Až 12 programů, 8 startovacích časů á program, doba závlahy až 12 hodin  
Procentuelní úprava dob závlahy pro program 0 až 200%  
Manuální start sekce, programu, nebo testu  
IP68, lokalizace modulu, indikátor stavu baterie



#### **SOLEM LR-MB-30 - WiFi konvertor signálu, LoRa/ BT pro moduly LR**

Možnost přiřazení až 30 LR modulů; LoRa komunikace s moduly každé 3 minuty  
Napájení 230V AC  
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)  
Kompatibilní s platformou MySOLEM  
Umístění do interiéru, anténu možno vyvést do exteriéru

SOLL RIP1	<b>SOLEM LR - IP 1</b>	
SOLL RIP2	<b>SOLEM LR - IP 2</b>	
SOLL RIP4	<b>SOLEM LR - IP 4</b>	
SOLL RIP6	<b>SOLEM LR - IP 6</b>	
SOLL RMB30	<b>SOLEM LR - MB 30</b>	
SOLL RMS4	<b>SOLEM LR - MS-4</b>	
SOLL RTEMP	<b>SOLEM SOND-TEMP</b>	
SOLL RSHUMID	<b>SOLEM SOND-HUMID</b>	
SOLL RSRAIN	<b>SOND-PLUVIO-01</b>	

#### **SOLEM LR-MS-4 - modul pro připojení externích čidel; LoRa/ BT, 9V DC**

Modul se 4 výstupy pro napojení čidel, 1x teplota, 3x další čidla (průtok, vlhkost ...)  
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií  
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)  
Kompatibilní s platformou MySOLEM  
IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici

	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 1 sekce, 9V	<b>4 875,00 Kč</b>	CS	1
LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 2 sekce, 9V	<b>5 385,00 Kč</b>	CS	1
LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 4 sekce, 9V	<b>5 950,00 Kč</b>	CS	1
LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 6 sekcí, 9V	<b>6 425,00 Kč</b>	CS	1
Konvertor signálu WiFi/LoRa/ BT; nap. 230V možnost přiřazení až 30 LR modulů	<b>6 735,00 Kč</b>	CS	1
Modul pro připojení externích čidel, 9V PT100 čidlo teploty	<b>5 850,00 Kč</b>	CS	1
Čidlo půdní vlhkosti VEGETRONIX VH400	<b>1 785,00 Kč</b>	CS	1
Rain Gauge měřák srážek LEXTRONIC LEXCA009	<b>4 550,00 Kč</b>	CS	1
VH400 čidlo vlhkosti	<b>1 785,00 Kč</b>	CS	1

**Možno připojit i pulzní průtokoměr - viz strana 106 tohoto ceníku**

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## RAIN BIRD Řada TBOS II s infračerveným a bluetooth přenosem dat



Systém TBOS II se skládá z vysílačního modulu TBOS II FT a TBOS/ TBOSII / TBOS-BT ovládacích modulů, které ovládají elmag. ventily s 9V TBOS solenoidy.



### TBOS II FT vysílační modul

Infračervený přenos dat do modulů TBOS CM (1999 a novější), TBOS II CM a TBOS-BT.  
Radiový přenos do modulů viz výše po doplnění radio modulem TBOS II RA.  
Programování neomezeného počtu ovládacích modulů

#### 3 programy

Až 8 startovacích časů á program a den

Velký výběr zavlažovacích režimů

Kterýkoliv ventil lze přiřadit do kteréhokoliv programu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin po 1-minutových krocích

Přiřazení hlavního ventilu a čidla k jednotlivým sekčím (jen u 2, 4 a 6 sekčního modul)

Funkce WATER BUDGET 0-300%

Manuální spuštění sekce/cyklu

Vypnutí/zapnutí

#### Podsvícený displej

Dobíjecí baterie, nabíječka součástí dodávky

IP 44 (odolnost proti střikající vodě)



### TBOS BT 1, 2, 4 a 6 ovládací modul

Možnost programování pomocí vysílačního modulu TBOS II FT

Možno také nezávisle programovat přes SMARTPHONE

BLUETOOTH přenosem přes aplikaci Rain Bird app (iOS nebo Android)

Provedení pro 1-6 sekcí

Možnost připojení čidla vlhkosti TBOS Shut-Off nebo čidla srážek RSD-BEx

Pracuje POUZE se solenoidy TBOS 9V cívka !!

Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

IP 68 (100% vodotěsnost, možnost úplného ponoření)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
F48220	<b>TBOS II FT EU</b>	TBOS II vysílační modul (infračervený a radiový) kompatibilní s moduly TBOS CM (infra)	<b>8 550,00 Kč</b>	CS	1
F48501	<b>TBOS-BT1</b>	TBOS bluetooth ovládací modul 1 sekce	<b>3 295,00 Kč</b>	CS	1
F48502	<b>TBOS-BT2</b>	TBOS bluetooth ovládací modul 2 sekce	<b>3 795,00 Kč</b>	CS	1
F48504	<b>TBOS-BT4</b>	TBOS bluetooth ovládací modul 4 sekce	<b>4 175,00 Kč</b>	CS	1
F48506	<b>TBOS-BT6</b>	TBOS bluetooth ovládací modul 6 sekcí	<b>4 575,00 Kč</b>	CS	1
K80920	<b>9V solenoid</b>	cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu	<b>915,00 Kč</b>	ND	1



9V cívka / solenoid



## BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### RAIN BIRD Řada TBOS II s radiovým přenosem dat




Systém TBOS II s radiovým přenosem se skládá z vysílačního modulu TBOS II FT EU, radiového modulu TBOS II RADIO a TBOS/ TBOS II CM nebo TBOS-BT ovládacích modulů, které ovládají ventily s 9V TBOS solenoidy.  
Systém je možné doplnit o TBOS II Radio relé, které umožňuje přenos radiosignálu do větších vzdáleností.



#### TBOS II Radio modul

Po nasazení na ovládací modul umožňuje Radio modul RADIO komunikaci s TBOS II FT a komunikaci do IQ centrálního ovládacího systému.  
Pracuje s TBOS (1999 a novější)/ TBOS II CM a TBOS-BT ovládacími moduly  
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií  
IP 68 (100% vodotěsnost, možnost úplného ponoření)

F48230	TBOS2 RA EU (RADIO)	TBOS II Radio modul	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	1
F48301	TBOS2 Radio Relay EU	TBOS II Zesilovací radiové relé s 12V transformátorem	3 580,00 Kč	CS	1



### RAIN BIRD Řada TBOS II se vzdáleným centrálním ovládáním IQ



Pro možnost centrálního vzdáleného ovládání je nutno TBOS Radio systém (viz výše) doplnit ovládací jednotkou ESP LXME, vybavenou IQ-TBOS Master modulem a IQ NCC komunikační cartridge (3G nebo LAN).



#### IQ centrální ovládací systém

Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů z počítače, tabletu, nebo smartphone.

#### ESP LXME Modular ovládací jednotka

Kombinovaná modulární ovládací jednotka 230/24V. Zde slouží pouze pro přenos dat, neslouží k programování a ovládání systému.


#### IQ-TBOS Master modul

Modul osazený v ovládací jednotce ESP LXME, umožňující radio komunikaci s radio moduly v ploše.

#### IQ NCC Cartridge komunikační cartridge

Cartridge osazená v ovládací jednotce ESP LXME, umožňující komunikaci s počítačem/ tabletem/ smartphonem (3G/ LAN).



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Čidlo srážek RSD-Bex</b>						
A61200	Rain Sensor RSD-BEx	čidlo srážek	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>1 100,00 Kč</b>	CS	Cena za kus/Kč celé balení <b>1 000,00 Kč</b>	5
<b>Rain RM sensor</b>						
210.5005300	RM Rain Sensor	čidlo srážek	770,00 Kč	CS	690,00 Kč	5
<b>RAIN BIRD WR2 WIRELESS SENSOR - BEZDRÁTOVÉ ČIDLO</b>						
			<p>Možno připojit k jakékoliv 24V ovládací jednotce</p> <p>Bezdrátové čidlo srážek / mrazu</p> <p>Radiová komunikace</p> <p>Vestavěné antény</p> <p>Vysoká stabilita signálu</p> <p>Možnost nastavení limitů pro srážky</p> <p>Možnost nastavení limitů pro teplotu (pouze model RAIN/FREEZE)</p> <p>Instalace pouze jednou osobou</p> <p>Tři režimy reakce čidla</p> <p>Přehledný a velký LCD displej</p> <p>Kontrastní ovládací ikony</p> <p>Jednoduchá a rychlá montáž</p>			
 <p>Dosah až 90m při přímé viditelnosti</p>			 <p>Nástavec pro jímání deště</p>			
 <p>Snadná instalace čidla</p>						
A553300 202511 BAT3L	WRC-RFC-868 RSD-BEx - nástavec pro čidlo CR2032 BATTERY 3V	WR2 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu Nástavec na čidlo RSD-Bex 3V CR2032 nahrad. lith. baterie Varta pro čidlo WRC	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>3 350,00 Kč</b> <b>95,00 Kč</b> <b>35,00 Kč</b>	CS CS Z2	Cena za kus/Kč celé balení <b>3 180,00 Kč</b> <b>85,00 Kč</b> <b>30,00 Kč</b>	3 10 5

## INTELIGENTNÍ ČIDLA "SMART"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### RAIN BIRD SMRT-Y - INTELIGENTNÍ ČIDLO VLHKOSTI



Čidlo vlhkosti s propojením s jakoukoliv 24V ovládací jednotkou

SNIŽUJE SPOTŘEBU VODY AŽ O 40%



Měření průměrné vlhkosti

Měření teploty půdy

Měření elektické vodivosti

Automatická kalibrace

Automatické nastavení vlhkostního limitu

Historie funkce čidla

Překlenutí funkce čidla na 72 hodin

Funkce dešťové pauzy na 72 hodin

Možno kombinovat i s čidlem srážek



IDEÁLNÍ PRO STÁVAJÍCÍ INSTALACE - PROPOJUJE SE S KABELOVÝM VEDENÍM ELEKTROVENTILU

A65010	SMRT-YI	automatické čidlo vlhkosti	Cena za kus/Kč jednotlivý kusy	Cena za kus/Kč celé balení	1
--------	---------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---

### WATERMARK WATER SWITCH WS/WS-B - ČIDLO VLHKOSTI 24VAC a 9VDC



Nastavitelné čidlo vlhkosti - možnost nastavení až 4 úrovní (vlhké-suché, OFF)

Vlhkostní čidlo pro doplnění do 2-vodičových decodérových a IVM systémů



Možné instalovat do šachtice závlah

1 sonda vlhkosti, čtení 1x za hodinu, možnost nastavení NO i NC

Napojení na výstup SENSS ovládacích jednotek

nebo připojení na sensor decodér SD-210 nebo modul IVM-SEN

ZAPOJENÍ ČIDLA WATERMARK K DEKODÉROVÉMU SYSTÉMU NEBO K ESP-LXIVM



Pozice OFF – překlenutí čidla vlhkosti (manuální start)

Pozice 1 WET – nejvyšší možné nastavení hranice vlhkosti půdy

... písek (blokace až když je hodně mokrá půda; odblokování, když je ještě relativně vlhká)

Pozice nejvyšší 4 – nejnižší možné nastavení hranice vlhkosti půdy

... jíl (blokace závlahy při nízké vlhkosti; odblokování až když je skoro suchá)

Je-li půda mokrá => nastavit o jeden stupeň výše, je-li suchá => o jeden stupeň níže.

WS24SENS	Watermark WS 24VAC - 1 sensor	Water Switch 24VAC, obsahuje 1 WM Sensor napájení 24VAC z jednotky závlah nebo ext. trafa	Cena za kus/Kč jednotlivý kusy	Cena za kus/Kč celé balení	1
WS-B9S	Watermark WS-B 9VDC - 1 sensc	Water Switch 9VDC, obsahuje 1 WM Sensor napájení 9V baterie	7 520,00 Kč	CS	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V RAIENÍ	KS V RAIENÍ
-----	-------	---------------	------------	-----------	---------------------	----------------



**AMICO-R TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek**

Časovač pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek.



## **DOBÍJITELNÁ BATERIE přes USB**



**Napájení: dobíjiteľná lithiová batéria 2000 mAh, dobíjenie pres USB z PC, power banky, pres nabijaceku Smartphonou; (Micro-USB; batéria i kabel súčasťou dodávky)**

Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástenný zahradní kohoutek  
Vestavěný membránový elektrický ventil 9V  
Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části  
3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný  
Vysoce odolné provedení z ABS plastu  
Odolný průhledný kryt displeje  
Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem  
Veškeré informace přímo na displeji  
3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtracního síťka



Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci  
Veškeré informace přímo na displeji  
Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240 min  
Indikátor stavu baterie  
Manuální spouštění i automatický režim



**AMICO-R 1** 1 sekce  
**AMICO-R 2** 2 sekce v jedné jednotce



**Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části**  
**Sítko na vstupu**  
**Dobíjatelné baterie**

R200.4093502 AMICO-R 1  
R200.4043502 AMICO-R 2

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
<b>1 695,00 Kč</b>	CS	<b>1 645,00 Kč</b>	4
<b>2 255,00 Kč</b>	CS	<b>2 145,00 Kč</b>	4

**RAIN BIRD Řada RB-TIMER - Ovládací jednotka na kohoutek**



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástenný zahradní kohoutek  
Určeno pro venkovní instalaci / pouze pro studenou vodu  
Pracovní tlak: 1 bar (minimum) – 6 barů (maximum)  
Pracovní teplota: 5°C až 40°C (maximum). Chraňte před mrazem !  
Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)  
Přesné a jednoduché nastavení Programů na digitálním displeji  
Až 2 startovací časy za den pro optimální vsakování/rozdělení závlahových dávek  
Precizní nastavení zavlažování dle jednotlivých dní  
Rychlé pozastavení Programu funkcí Rain Delay, manuální spuštění závlahy Water Now  
Možnost nastavit dešťové prodlení až 96 hodin bez ovlivnění nastaveného Programu  
Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem  
Zesílené připojovací tvarovky/robustní závity 3/4"  
Ovládání závlahy pomocí membránového ventilu iako u profesionálních ventilů

1ZEHTMR

RAIN BIRD TIMER

ovládací jednotka na kohoutek

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1 500,00 Kč CS 1 450,00 Kč 5

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>AMICO+ TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek</b>						
		 <b>Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek</b> <b>Napájení bateriemi 2x1,5V, typ AA (nejsou součástí balení)</b> <b>Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části</b> <b>3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný</b> <b>Vysoko odolné provedení z ABS plastu</b> <b>Průhledný kryt displeje</b> <b>Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem</b> <b>Veškeré informace přímo na displeji</b> <b>3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového fitračního sítka</b>				
		 <b>Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci</b> <b>Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240 min</b> <b>Indikátor stavu baterie</b> <b>Manuální spouštění i automatický režim</b>				
		<b>AMICO+ 1 sekce</b> <b>AMICO2+ 2 sekce v jedné jednotce</b>				
R200.4094500	<b>AMICO +</b>	ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce	<b>1 375,00 Kč</b>	CS	<b>1 320,00 Kč</b>	4
R200.4044500	<b>AMICO2+</b>	ovládací jednotka na kohoutek, 2 sekce	<b>1 695,00 Kč</b>	CS	<b>1 645,00 Kč</b>	4
BAT15AL	<b>AA BATTERY 1.5V (4 pack)</b>	1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)	<b>46,00 Kč</b>	Z2	<b>41,50 Kč</b>	10
<b>TAP CLICK TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek</b>						
		 <b>Ovládací jednotka pro jednu sekci s jednoduchým programováním</b> <b>Možnost až 12 programů</b> <b>Doba závlahy: 2 min, 5 min, 10 min a 15 min</b> <b>Frequence závlahy: 12 h, 24 h a 48 h</b> <b>Indikátor nízkého stavu baterie</b> <b>3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového fitračního sítka / 3/4" výstupní závit</b> <b>Průtok min 0,3m3/h; max 1,5m3/h, pracovní tlak 1,0 - 4,0 bary</b> <b>Napájení 2x AAA 1,5V alkalické baterie (1 sezóna), baterie nejsou součástí balení</b>				
R200.6800200	<b>TAP CLICK TIMER PLUS</b>	ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce nastavení zpoždění prvního startu	<b>1 145,00 Kč</b>	CS	<b>1 095,00 Kč</b>	4
R200.6800300	<b>TAP CLICK TIMER BL</b> 	bluetooth ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce ovládání přes mobilní aplikaci, nastavení startovacího času	<b>1 245,00 Kč</b>	CS	<b>1 195,00 Kč</b>	4
<b>Baterie pro ovládací jednotky a bezdrátové čidlo srážek</b>						
		 <b>VARTA INDUSTRIAL - baterie s vysokým výkonem pro profesionály v oblasti závlahových systémů</b>				
BAT9AL	<b>ALKBATTERY 9V</b>	 9V alkalická baterie Varta Industrial vhodné pro jednotky řady Rain Bird WPX, T-BOS BT, čelní panel ESP ME, WP1-8	<b>47,00 Kč</b>	Z2	<b>42,00 Kč</b>	20
BAT15AL	<b>AA BATTERY 1.5V (4 pack)</b>	1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení) vhodné pro starší typy jednotek STP, Image, atd.	<b>46,00 Kč</b>	Z2	<b>41,50 Kč</b>	10
BAT15AL3A	<b>AAA BATTERY 1.5V (4 pack)</b>	1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení) vhodné pro jednotky ESP-RZX	<b>46,00 Kč</b>	Z2	<b>41,50 Kč</b>	10
BAT3L	<b>CR2032 BATTERY 3V</b>	3V CR2032 lithiová baterie Varta náhradní baterie pro bezdrátové čidlo WR2	<b>35,00 Kč</b>	Z2	<b>30,00 Kč</b>	5

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Centrální ovládací systém GO a Stratus LT</b>						
		<p><b>Správa až 18ti jamkového hřiště</b>  <b>Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.</b>  <b>Základní software umožňuje ovládání dekodérového nebo satelitního systému</b>  <b>Zákl. kapacita 200 jednoadresných dekodérů, resp. 400 solenoidů pro STRATUS LT</b>  <b>Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro GO a STRATUS LT IC750</b>  <b>Až 28 satelitních ovládacích jednotek - satelitů</b>  <b>Uživatelsky přijemný software, maximální flexibilita programování</b>  <b>Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlaž. plochami (ne pro IC GO 750 230)</b>  <b>Mnohojazyčné menu (i v češtině)</b>  <b>Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů</b>  <b>Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování</b>  <b>Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltraci schopnosti půdy</b>  <b>Automatická detekce zkratu kabelového vedení</b>  <b>Testovací a simulaci provoz DRY RUN</b>  <b>Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem</b>  <b>Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednoprocentních přírůstcích</b>  <b>Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem</b>  <b>dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice</b>  <b>Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)</b>  <b>Software GO/Stratus LT na CD-ROMu</b>  <b>Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video</b> </p> <p><i>Obsahuje tyto softwarové moduly:</i>  <b>Freedom modul</b>  <b>Freedom Pad modul</b></p>				
H6350501	<b>GO 750 w PC</b>	IC ovládací systém GO - 230VAC Obsahuje: IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), kapacita 750 sekcí PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1
H6360501	<b>Stratus LT IC 750</b>	Stratus LT IC systém - 230VAC Obsahuje: IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1
H5280001	<b>Stratus LT Dec</b>	Stratus LT dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 100 (line termination box) - rozvaděč PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1
H5281001	<b>Stratus LT upgrade vč. SDI</b>	Stratus LT upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Stratus LT Obsahuje: SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

#### RAIN BIRD Softwarové moduly

H49100	<b>SMRTPMP</b>	kódy pro Smart Pump modul	<a href="#">na dotaz</a>	CS	1
H49060	<b>MAPUTILITY</b>	kódy pro Map Utilities modul	<a href="#">na dotaz</a>	CS	1
H49040	<b>SSEMOD</b>	kódy pro Smart Sensors modul	<a href="#">na dotaz</a>	CS	1
H49000	<b>WEATHERMOD</b>	kódy pro autom. ET softw. mod., pouze verz. 5 a 6	<a href="#">na dotaz</a>	CS	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Centrální ovládací systém Stratus II</b>						
		 <p><b>Obsahuje tyto softwarové moduly:</b>  <b>Freedom modul</b>  <b>Freedom Pad modul</b>  <b>Smart Sensors modul</b></p>				
		<p>Správa až 27 jamek (18-ti a 9-ti jamkové hřiště)  Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.  Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému  Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1000 dekodérů (2000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul+další MDI.  Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC750  Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC1500  Uživatelsky přijemný software, maximální flexibilita programování  Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami  Mnohojazyčné menu (i v češtině)  Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů  Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování  Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltraci schopnosti půdy  Automatická detekce zkratu kabelového vedení  Testovací a simulaci provoz DRY RUN  Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem  Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednoprocentsních přírustcích  Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice  Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)  Software Stratus II a Smart Weather na CD-ROMu  Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video </p>				
H6370501	<b>Stratus II IC 750</b>	Stratus II IC 750 systém - 230VAC Obsahuje: IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<b>na dotaz</b>	CS		1
H6371501	<b>Stratus II IC 1500</b>	Stratus II IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<b>na dotaz</b>	CS		1
H5221001	<b>Stratus II Dec</b>	Stratus II dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<b>na dotaz</b>	CS		1
H5274601	<b>Stratus II upgrade vč. MDI</b>	Stratus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC nebo SDC za Stratus II Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<b>na dotaz</b>	CS		1

**RAIN BIRD Softwarové moduly**

H49090	<b>S2MLAYER</b>	Stratus II Map Layer and Station Operation-soft.m.	<b>na dotaz</b>	CS	1
H49000	<b>WEATHERMOD</b>	Automatic ET - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1
H49030	<b>HYBRIDMOD</b>	Hybrid Software - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1
H49010	<b>SMRTWEAMOD</b>	Smart Weather - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1
H49100	<b>SMRTPMP</b>	Smart Pump - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1
H49060	<b>MAPUTILY</b>	Map Utility - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Centrální ovládací systém Nimbus II</b>						
		 Správa až tří na sobě nezávislých hřišť (do max. kapacity 36 jamek) Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd. Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1500 dekodérů (3000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul a další MDI na každých dalších 500 dekodérů. Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500 Zákl. kapacita 3000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000 Zákl. kapacita 4500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500 Uživatelsky přijemný software, maximální flexibilita programování Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami Mnohojazyčné menu (i v češtině) Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltraci schopnosti půdy Automatická detekce zkratu kabelového vedení Testovací a simulaci provoz DRY RUN Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednoprocentních přírůstcích Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné) Software Nimbus II a Smart Weather na CD-ROMu Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie. Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty. Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy				
H6383001	<b>Nimbus II IC 1500</b>	Nimbus II IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1
H6384501	<b>Nimbus II IC 3000</b>	Nimbus II IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1
H6381501	<b>Nimbus II IC 4500</b>	Nimbus II IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1
<b>Všechny verze IC s:</b>		PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě				
H5261001	<b>Nimbus II Dec</b>	Nimbus II dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1
H5894601	<b>Nimbus II upgrade vč. MDI</b>	Nimbus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Nimbus II Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<a href="#">na dotaz</a>	CS		1
<b>Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny</b>						

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Centrální ovládací systém Cirrus</b>						
		 <b>RAIN BIRD Centrální ovládací systém Cirrus</b>				
		<p>Správa až tří na sobě nezávislých hřišť, 54 jamek          Možnost ovládání dalších 19 ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.          Základní software umožnuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému          Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridebním režimu.          Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidaných 500 dekodérů.</p> <p>Zákl. kapacita <b>1500</b> jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500          Zákl. kapacita <b>3000</b> jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000          Zákl. kapacita <b>4500</b> jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500          Zákl. kapacita <b>6000</b> jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 6000          Zákl. kapacita <b>7500</b> jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 7500          Zákl. kapacita <b>9000</b> jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 9000</p> <p>Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování          Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami          Mnohojazyčné menu (i v češtině)          Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů          Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování          Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltraci schopnosti půdy          Automatická detekce zkratu kabelového vedení          Testovací a simulační provoz DRY RUN          Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem          Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednoprocentních přírůstcích          Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice          Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)          Software Cirrus na CD-ROMu          Software Smart Weather na CD-ROMu          Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video          Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.          Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.          Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy</p>				
H6391501	<b>Cirrus IC 1500</b>	Cirrus IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	<b>na dotaz</b>	CS		1
H6393001	<b>Cirrus IC 3000</b>	Cirrus IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	<b>na dotaz</b>	CS		1
H6394501	<b>Cirrus IC 4500</b>	Cirrus IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	<b>na dotaz</b>	CS		1
H6396001	<b>Cirrus IC 6000</b>	Cirrus IC 6000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 6000-230 sestavu (IC Rozhraní),	<b>na dotaz</b>	CS		1
H6397501	<b>Cirrus IC 7500</b>	Cirrus IC 7500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 7500-230 sestavu (IC Rozhraní),	<b>na dotaz</b>	CS		1
H6399001	<b>Cirrus IC 9000</b>	Cirrus IC 9000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 9000-230 sestavu (IC Rozhraní),	<b>na dotaz</b>	CS		1
<b>Všechny verze IC s:</b>		PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě				
H5091203	<b>Cirrus Dec</b>	Cirrus dekodérový systém - 220VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<b>na dotaz</b>	CS		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ	
<b>RAIN BIRD Softwarové moduly Nimbus II</b>							
H49100	<b>SMARTPMP</b>	Smart Pump - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1		
H49060	<b>MAPUTILY</b>	Map Utility - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1		
H49010	<b>SMRTWEAMOD</b>	Smart Weather - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1		
H49030	<b>HYBRIDMOD</b>	Hybrid Software - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1		
H49070	<b>MULTIPLE WS</b>	Multiple WS - softwarový modul	<b>na dotaz</b>	CS	1		
<b>RAIN BIRD Hardware Up-Grade Cirrus</b>							
H6062003	<b>Cirrus upgrade vč. MDI</b>	Cirrus upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Cirrus Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérkové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	<b>na dotaz</b>	CS	1		
<b>RAIN BIRD Centrální ovládací systém Site Control pro parky</b>							
		<p>Správa parkových dekadérkových systémů Základní software umožňuje ovládání dekadérkového, nebo satelitního systému Základní hardwarová kapacita 500 dekadérů (1000 solenoidů), až 2000 dekadérů (4000 solenoidů) v hybridním modulu. Systémy s více než 500 dekadérů další MDI na každých přidaných 500 dekadérů. Uživatelsky přijemný software, maximální flexibilita programování Grafické znázornění celého parku, se všemi zavlažovanými plochami Mnohojazyčné menu (i v češtině) Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltraci schopnosti půdy Automatická detekce zkratu kabelového vedení Testovací a simulaci provoz DRY RUN Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensors Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednoprocentních přírůstcích Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné) Software Site Control na CD-ROMu Software Smart Weather na CD-ROMu Min. PC spec: Pentium 4 - 1.7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie. Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty. Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy</p>	<b>RAIN BIRD</b>				
M2580001	<b>Site Control w/LTB DEC</b>	Site Control DEC systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230V + LTB300	<b>na dotaz</b>	CS	1		
<b>RAIN BIRD Komponenty centrálních ovládacích systémů</b>							
M15006	<b>SDI</b>	dekodérkové rozhraní SDI 230V	<b>na dotaz</b>	CS	1		
M15002	<b>MDI</b>	dekodérkové rozhraní MDI 230V	<b>na dotaz</b>	CS	1		
M63000	<b>LTB-100</b>	rozvaděč LTB	<b>na dotaz</b>	CS	1		
M63300	<b>LTB-300</b>	rozvaděč LTB	<b>na dotaz</b>	CS	1		
HS6050	<b>ICI 750 230</b>	IC rozhraní, 750 sekcí - 230V	<b>na dotaz</b>	CS	1		
HS6060	<b>ICI 3000 230</b>	IC rozhraní, 3000 sekci - 230V	<b>na dotaz</b>	CS	1		
214010	<b>ICM</b>	IC Modul	<b>na dotaz</b>	CS	1		
HS1000	<b>ICSD</b>	IC SURGE DEVICE - přepěťová ochrana	<b>na dotaz</b>	CS	1		
M52000	<b>MT-210</b>	230V / 24 V - 50Hz transformátor	<b>na dotaz</b>	CS	1		

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO**


Meteostanice WS-PRO měří a vysílá parametry pro Smartweather alerty (děšť, maximální resp. minimální teploty, maximální síla větru, maximální srážkové úhrny resp. intenzita srážek, teploty půdy).

H59900	<b>WS-PRO-PH</b>	meteostanice PRO, telefonní propojení	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59910	<b>WS-PRO-SH</b>	meteostanice PRO, kabelové propojení	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59905	<b>WS-PRO-WL</b>	meteostanice PRO, bezdrátové propojení	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59915	<b>WS-PRO-PHS</b>	meteostanice PRO, telefonní, solární panel	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59925	<b>WS-PRO-SHS</b>	meteostanice PRO, kabel. propojení, solár	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59906	<b>WS-PRO-WLS</b>	meteostanice PRO, bezdrátové, solární panel	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59904	<b>WIRELESS KIT</b>	kit pro konverzi kabelového propojení na bezdrát	<b>na dotaz</b>	CS	1

Pozn.: - U ovládacího softwaru Stratus LT a Stratus II je nutný modul "Automatic ET"

**RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO-LT**


H59930	<b>WS-PRO-LT-H</b>	meteostanice PRO-LT, kabelové propojení	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59935	<b>WS-PRO-LT-H-S</b>	meteostanice PRO-LT, kabel. propojení, solár	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59960	<b>WS-PRO-LT-WL</b>	meteostanice PRO-LT, bezdrátové propojení	<b>na dotaz</b>	CS	1
H59965	<b>WS-PRO-LT-WL-S</b>	meteostanice PRO-LT, bezdrát. propojení, solár	<b>na dotaz</b>	CS	1
	<b>SOLARPANEL</b>	solární panel	<b>na dotaz</b>	CS	1
	<b>ANTENNA</b>	anténa s kabelem	<b>na dotaz</b>	CS	1

Pozn.: - Ovládací software Stratus II nutno rozšířit o modul "Automatic ET"  
- Uchycovací stožár není součástí dodávky.

**RAIN BIRD Čidla**

M61010	<b>RAINGAUGE</b>	samopřeklápěcí (0,25 mm) srážkoměrný válec	<b>na dotaz</b>	CS	1
M80302	<b>ANEMOMETER</b>	senzor rychlosti větru	<b>na dotaz</b>	CS	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## RAIN BIRD Řada HV



Řada HV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy  
 Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny a skeletovou strukturou  
 1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)  
 Excentrická membrána s omezením vodních rázů  
 Systém s dvojitou filtrace (na membráně a na solenoidu)  
 Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".  
 Pracovní tlak od 1,0 do 10,3 atm  
 provedení s regulací průtoku i bez regulace průtoku



### K dispozici model s regulací průtoku (HV-F) a s vnějšími závity (HV-MM)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
H01000	100-HV	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid, bez regulace	<b>615,00 Kč</b>	RB <b>585,00 Kč</b>	20
H05000	100-HV-MM	elmag. ventil 1" AG, 24V AC solenoid, bez regulace	<b>615,00 Kč</b>	RB <b>585,00 Kč</b>	20
H01010	100-HV-F	elmag. ventil 1", 24V AC, s regulací průtoku	<b>735,00 Kč</b>	RB <b>695,00 Kč</b>	20
H01040	100-HVSP9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	<b>1 170,00 Kč</b>	RB <b>1 115,00 Kč</b>	20
H05040	100-HV9VMM-BSP	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	<b>1 170,00 Kč</b>	RB <b>1 115,00 Kč</b>	20
236307	24V solenoid HV	cívka 24V AC solenoid pro HV	<b>365,00 Kč</b>	ND	1

## RAIN BIRD Řada DV



Řada DV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy  
 3/4" a 1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)  
 Systém s dvojitou filtrace (na membráně a na solenoidu)  
 Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".  
 Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



### K dispozici model s regulací průtoku (DV-F), a s vnějšími závity (MM)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
X12100	1LFV075	elmag. ventil 3/4", 24V AC solenoid, Low Flow	<b>920,00 Kč</b>	RB <b>875,00 Kč</b>	12
X12105	1LFV075-9V	elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid, Low Flow	<b>1 370,00 Kč</b>	RB <b>1 305,00 Kč</b>	12
B72110	075-DV	elmag. ventil 3/4", 24V AC solenoid	<b>950,00 Kč</b>	RB <b>905,00 Kč</b>	20
B70211	100-DV	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	<b>950,00 Kč</b>	RB <b>905,00 Kč</b>	20
B70500	100-DV-MM	elmag. ventil 1" AG, 24V AC solenoid	<b>950,00 Kč</b>	RB <b>905,00 Kč</b>	20
B70240	100-DV-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	<b>1 455,00 Kč</b>	RB <b>1 420,00 Kč</b>	20
B70540	100-DV-MM-9V	elmag. ventil 1" AG, 9V DC solenoid	<b>1 455,00 Kč</b>	RB <b>1 420,00 Kč</b>	20
B70311	100-DV-F	elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 24V AC solenoid	<b>1 105,00 Kč</b>	RB <b>1 060,00 Kč</b>	20
B70340	100-DV-F-9V	elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 9V DC solenoid	<b>1 650,00 Kč</b>	RB <b>1 610,00 Kč</b>	20
20858801	24V solenoid DV/JTV	cívka 24V AC solenoid pro ventily řad DV a JTV	<b>495,00 Kč</b>	ND	1
K80920	9V solenoid	cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu	<b>915,00 Kč</b>	ND	1
21074603	100DV membrána kit	Náhr. membrána vč. pružinky a šroubů pro řadu DV	<b>635,00 Kč</b>	ND	

## ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V A 9V

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### RAIN ventily - řada RN 155 EASY UNION



Řada elektroventilů RN 155 1" 24VAC je určena pro zavlažovací systémy pro zahrady a veřejné plochy



Patentované připojení s protočnou maticí EASY UNION 1" a vnější 1" BSP závit.

Systém s membránou a samooplachem membránové jehlice i membrány  
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Pracovní tlak od 1 do 12,0 atm

Tělo ventilu s polypropylénu využitých skelnými vlákny pro vysokou odolnost proti tlakovému zatížení

K dispozici model s regulací průtoku



Optimální pro použití v kombinaci s manifoldy RAIN 1". V ceníku na straně 43.

100.1560916	RN 155 PLUS MxEU w/FC	elmag. ventil 1", 24V AC cívka, s regulací průtoku typ RN 155 PLUS, 1"AG x 1" EASY UNION konektor pro rychlé připojení	565,00 Kč	RB	540,00 Kč	12
-------------	-----------------------	--	-----------	----	-----------	----

### K RAIN Řada PRO 150 VALVE



PRO 150 1"

PRO 150 JAR TOP 1"

Řada PRO 150 je určena pro ZAHRADY, komerční systémy, veřejné a sportovní plochy

1", 6/4" a 2" vnitřní připojovací závit

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Samočisticí jehla obtoku membrány  
Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

Regulace průtoku

Modely PRO 150 6/4" a 2" v kombinaci přímý / úhlový ventil

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
7101-BSP	PRO150 - 1" BSP	elmag.ventil 1", 24V AC cívka	495,00 Kč	KR	475,00 Kč
7101-J-BSP	PRO150-JAR TOP -1" BSP	elmag.ventil 1" JAR TOP	495,00 Kč	KR	475,00 Kč
P3008113	24V solenoid K-Rain	cívka 24V AC solenoid pro řadu K-Rain PRO	325,00 Kč	ND	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Řada PGA</b>						
						
B31410	<b>100-PGA</b>	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	<b>1 640,00 Kč</b>	RB	<b>1 550,00 Kč</b>	10
B31510	<b>150-PGA</b>	elmag. ventil 6/4", 24V AC solenoid	<b>2 690,00 Kč</b>	RB	<b>2 540,00 Kč</b>	8
B31610	<b>200-PGA</b>	elmag. ventil 2", 24V AC solenoid	<b>3 620,00 Kč</b>	RB	<b>3 430,00 Kč</b>	4
B31440	<b>100-PGA-9V</b>	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	<b>2 340,00 Kč</b>	RB	<b>2 300,00 Kč</b>	10
B31540	<b>150-PGA-9V</b>	elmag. ventil 6/4", 9V DC solenoid	<b>3 370,00 Kč</b>	RB	<b>3 290,00 Kč</b>	8
B31640	<b>200-PGA-9V</b>	elmag. ventil 2", 9V DC solenoid	<b>4 145,00 Kč</b>	RB	<b>4 040,00 Kč</b>	4
B31410/VM	<b>100-PGA-IVM</b>	elmag. ventil 1", IVM modul	<b>4 350,00 Kč</b>	CS		8
B31510/VM	<b>150-PGA-IVM</b>	elmag. ventil 6/4", IVM modul	<b>5 160,00 Kč</b>	CS		8
B31610/VM	<b>200-PGA-IVM</b>	elmag. ventil 2", IVM modul	<b>5 920,00 Kč</b>	CS		4
B31410/ICM	<b>100-PGA-ICM</b>	elmag. ventil 1", ICM modul	<b>6 560,00 Kč</b>	CS		10
B31510/ICM	<b>150-PGA-ICM</b>	elmag. ventil 6/4", ICM modul	<b>7 640,00 Kč</b>	CS		8
B31610/ICM	<b>200-PGA-ICM</b>	elmag. ventil 2", ICM modul	<b>8 580,00 Kč</b>	CS		4
B33135	<b>PRS-D Dial</b>	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	<b>2 750,00 Kč</b>	RB		1
236239	<b>24V solenoid PGA, PEB</b>	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	<b>1 315,00 Kč</b>	ND		1
F47100	<b>LX IVM SOL pro PGA, PEB</b>	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	<b>3 300,00 Kč</b>	CS		1
213831	<b>ICMVLVKIT</b>	IC modul vč. adaptéra pro ventily PGA a PEB	<b>5 350,00 Kč</b>	CS		1
<b>RAIN BIRD Řada PEB/PES-B</b>						
						
B34073	<b>100-PEB</b>	elmag. ventil 1"	<b>2 950,00 Kč</b>	RB		10
B34083	<b>150-PEB</b>	elmag. ventil 6/4"	<b>3 885,00 Kč</b>	RB		8
B34093	<b>200-PEB</b>	elmag. ventil 2"	<b>5 725,00 Kč</b>	RB		8
B34073/VM	<b>100-PEB IVM</b>	elmag. ventil 1", IVM modul	<b>5 250,00 Kč</b>	CS		10
B34083/VM	<b>150-PEB IVM</b>	elmag. ventil 6/4", IVM modul	<b>5 940,00 Kč</b>	CS		8
B34093/VM	<b>200-PEB IVM</b>	elmag. ventil 2", IVM modul	<b>7 425,00 Kč</b>	CS		8
B34073/ICM	<b>100-PEB ICM</b>	elmag. ventil 1", ICM modul	<b>7 450,00 Kč</b>	CS		10
B34083/ICM	<b>150-PEB ICM</b>	elmag. ventil 6/4", ICM modul	<b>8 525,00 Kč</b>	CS		8
B34093/ICM	<b>200-PEB ICM</b>	elmag. ventil 2", ICM modul	<b>9 840,00 Kč</b>	CS		8
B37073	<b>100-PES-B</b>	elmag. ventil 1"	<b>6 230,00 Kč</b>	RB		10
B37083	<b>150-PES-B</b>	elmag. ventil 6/4"	<b>7 720,00 Kč</b>	RB		8
B37102	<b>200-PES-B</b>	elmag. ventil 2"	<b>9 590,00 Kč</b>	RB		8
B33135	<b>PRS-D Dial</b>	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	<b>2 750,00 Kč</b>	RB		1
236239	<b>24V solenoid PGA, PE(S)-B</b>	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	<b>1 315,00 Kč</b>	ND		1
F47100	<b>LX IVM SOL pro PGA, PEB</b>	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	<b>3 300,00 Kč</b>	CS		1
213831	<b>ICMVLVKIT</b>	IC modul vč. adaptéra pro ventily PGA a PEB	<b>5 350,00 Kč</b>	CS		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------



## BERMAD 3" plastový elektromagnetický ventil DN80 24VAC




Přírubové připojení DN80

Cívka 24VAC, 2,2W

Průtoky: 10-80m3/hod

Tlaková řada PN10 (10 bar)



2012042	3" Plastic valve 24V SOL 2,2W	100 HYFLOW DN80, BER300 včetně přírub	10 850,00 Kč	RB	1
2012043	Cívka 24VAC 3W pro 3" BER	Náhradní cívka 24VAC 3,0W pro HYFLOW, BER300	1 225,00 Kč	ND	1



## PGV ventily s pohonem 9-30VAC/VDC a 230VAC s bezpečnostní funkcí



Krytí pohonu IP67

Bez napětí na ovládacím vodiči uzavřeny - NC

Bezpečnostní funkce - po výpadku napětí se uzavře

Napájení 9-30VAC/VDC nebo 230VAC

DALŠÍ MODELY BUDOU

Trovodičové/dvouvodičové ovládání  
Možnost ručního ovládání u pohonu IH150  
5m kabel

DOPLNĚNY V PRŮBĚHU SEZÓNY

SLEDUJTE NÁŠ ESHOP!

Materiál kulových ventiliů nerez A304/A316  
Pohon I20 - 2Nm  
Pohon IH150 - 15Nm

	Kulové ventily DN20/DN25 s pohonom I20 9-30VAC/VDC - trojvodičové provedení (1. vodič trvale na napětí, 2. nulový, 3. vodič ovládací napětí=otevřeno)				IDEALNÍ PRO DOPOUŠTĚNÍ
EL180024-20	PGV-I20-C302-ACDC9-30 - DN20	nerez kulový ventil DN20 s elektropohonem I20 9-30VAC	2 850,00 Kč	CT	1
EL180024-25	PGV-I20-C302-ACDC9-30 - DN25	nerez kulový ventil DN25 s elektropohonem I20 9-30VAC	3 080,00 Kč	CT	1
EL180024-20	PGV-I20-C302-AC230 - DN20	nerez kulový ventil DN20 s elektropohonem I20 230VAC	3 275,00 Kč	CT	1
EL180024-25	PGV-I20-C302-AC230 - DN25	nerez kulový ventil DN25 s elektropohonem I20 230VAC	3 515,00 Kč	CT	1

Kulové ventily DN32/DN40 s pohonom IH150 24VAC/230V - dvojvodičové provedení  
(1. vodič trvale na napětí, 2. nulový, napětí = otevřeno)

IDEALNÍ PRO PROPLACH FILTRŮ

EL180039-32	PGV-IH150-C202-AC24 - DN32	nerez kulový ventil DN32 s elektropohonem IH150 24VA	7 615,00 Kč	CT	1
EL180039-40	PGV-IH150-C202-AC24 - DN40	nerez kulový ventil DN40 s elektropohonem IH150 24VA	8 240,00 Kč	CT	1
EL180027-32	PGV-IH150-C202-AC230 - DN32	nerez kulový ventil DN32 s elektropohonem IH150 230V	8 035,00 Kč	CT	1
EL180027-40	PGV-IH150-C202-AC230 - DN40	nerez kulový ventil DN40 s elektropohonem IH150 230V	8 625,00 Kč	CT	1

# ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ, RYCHLOSPOJNÉ VENTILY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ	
<b>RAIN BIRD Řada 300BPE/300BPES</b>							
B38213	<b>300-BPES</b>	elmag. ventil 3", bronz / PE	<b>35 640,00 Kč</b>	RB		1	
B33135	<b>PRS-D Dial</b>	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	<b>2 750,00 Kč</b>	RB		1	
<b>NÁHRADNÍ CÍVKY K ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILŮM RB</b>							
236307	<b>24V solenoid HV</b>	cívka 24V AC solenoid pro HV	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení			
20858801	<b>24V solenoid DV/JTV</b>	cívka 24V AC solenoid pro ventily řad DV a JTV	<b>365,00 Kč</b>	ND		1	
236239	<b>24V solenoid PGA, PE(S)-B</b>	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	<b>495,00 Kč</b>	ND		1	
K80920	<b>9V solenoid</b>	cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu	<b>1 315,00 Kč</b>	ND		1	
213462C	<b>24V solenoid EAGLE G4</b>	cívka 24V k EAGLE G4 systém	<b>915,00 Kč</b>	ND		1	
F47100	<b>LX IVM SOL pro PGA, PEB</b>	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	<b>1 200,00 Kč</b>	ND		1	
213831	<b>ICMVLVKIT</b>	IC modul vč. adaptéru pro ventily PGA a PEB	<b>3 300,00 Kč</b>	CS		1	
			<b>5 350,00 Kč</b>	CS		1	
<b>RAIN BIRD MTT-100</b>							
L06300	<b>MTT-100</b>	PVC T-kus, 1"AG x 1"AG"	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení			
			<b>121,50 Kč</b>	RB	<b>112,00 Kč</b>	20	
<b>Rychlospojné ventily</b>							
		<b>Rychlospojné ventily pro manuální odběr vody z potrubí</b>	 <b>R-QCV 3/4"</b>				
5LRC			 <b>R-QCV 1"</b>				
							
B12806	<b>5LRC-BSP</b>	rychlospojný ventil, 1" IG, mosaz, uzavírání víčka	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení			
B13401	<b>55-K-1-BSP</b>	klíč na ventil 1" AG - 5LRC, mosaz	<b>3 390,00 Kč</b>	BR		1	
D06401	<b>No. 2049</b>	klíč na uzavírání víčka 5LRC	<b>3 195,00 Kč</b>	BR		1	
B40103	<b>SH-2</b>	otočná koncovka hadice pro klíč 55-K-1, mosaz	<b>550,00 Kč</b>	BR		1	
			<b>4 240,00 Kč</b>	BR		1	
<i>RQCV34</i>	<b>R-QCV 3/4"</b>	R-QCV rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	<b>540,00 Kč</b>	BR		1	
<i>RQCV34K</i>	<b>R-QCV 3/4 KEY"</b>	klíč pro R-QCV 3/4", mosaz, vhodný i do <b>RB 3RC</b>	<b>280,00 Kč</b>	BR		1	
<i>RQCV34ELL</i>	<b>R-QCV 3/4" ELL</b>	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 3/4", mosaz	<b>300,00 Kč</b>	BR		1	
<i>RQCV10</i>	<b>R-QCV 1"</b>	R-QCV rychlospojný ventil 1" IG, mosaz	<b>960,00 Kč</b>	BR		1	
<i>RQCV10K</i>	<b>R-QCV 1"</b>	klíč pro R-QCV 1", mosaz	<b>435,00 Kč</b>	BR		1	
<i>RQCV10ELL</i>	<b>R-QCV 1" ELL</b>	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 1", mosaz	<b>300,00 Kč</b>	BR		1	
<i>RQCV10</i>	<b>R-QCV 6/4"</b>	R-QCV rychlospojný ventil 6/4" IG, mosaz	<b>2 640,00 Kč</b>	BR		1	
<i>RQCV10K</i>	<b>R-QCV 6/4 KEY"</b>	klíč pro R-QCV 6/4", mosaz	<b>1 270,00 Kč</b>	BR		1	
<i>LP3300</i>	<b>P-33</b>	rychlospojný ventil 3/4" IG, plast	<b>510,00 Kč</b>	BR		20	
<i>LP3310</i>	<b>P-33DK</b>	klíč na ventil 3/4" AG pro P-33, plast	<b>130,00 Kč</b>	BR		10	

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## PVC SYSTÉM TVAROVEK A MANIFOLDŮ TAVLIT SWIVELS



Nové 1" manifoly s převlečnými maticemi  
Maximální pracovní tlak 10 bar

Těsnící O-kroužek je integrovaný přímo v matce  
Bez potřeby těsnění IG závitů teflonovou páskou nebo šňůrou  
Materiál polypropylen vyztužený skelnými vlákny



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
STMF1	<b>TAVLIT TEE 1"AGx1"IGx1"IG</b>	T-kus 1"AGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	<b>155,00 Kč</b>	<b>145,00 Kč</b>	5
STF1	<b>TAVLIT TEE 1"IGx1"IGx1"IG</b>	T-kus 1"IGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	<b>175,00 Kč</b>	<b>160,00 Kč</b>	5
SEF1	<b>TAVLIT ELBOW 1"IGx1"IG</b>	Koleno 1"IGx1"IG (IG s maticí)	<b>125,00 Kč</b>	<b>125,00 Kč</b>	5
SEFM1	<b>TAVLIT ELBOW 1"IGx1"AG</b>	Koleno 1"IGx1"AG (IG s maticí)	<b>125,00 Kč</b>	<b>125,00 Kč</b>	5
SFM1	<b>TAVLIT COUPLING 1"AGx1"IG</b>	Spojka 1"AGx1"IG (IG s maticí)	<b>100,00 Kč</b>	<b>95,00 Kč</b>	5
SFF1	<b>TAVLIT COUPLING 1"IGx1"IG</b>	Spojka 1"IGx1"IG (IG s maticí)	<b>145,00 Kč</b>	<b>135,00 Kč</b>	5
STMF12	<b>TAVLIT MANIF 1"AG/IG-2x1"IG</b>	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 2x1"IG	<b>300,00 Kč</b>	<b>285,00 Kč</b>	5
STMF13	<b>TAVLIT MANIF 1"AG/IG-3x1"IG</b>	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 3x1"IG	<b>460,00 Kč</b>	<b>440,00 Kč</b>	5
STMF14	<b>TAVLIT MANIF 1"AG/IG-4x1"IG</b>	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 4x1"IG	<b>565,00 Kč</b>	<b>525,00 Kč</b>	5
N10R	<b>TAVLIT VSUVKA 1"</b>	NI vsuvka PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	<b>62,00 Kč</b>	<b>50,00 Kč</b>	10
N1340R	<b>TAVLIT VSUVKA RED 1"x3/4"</b>	NI vsuvka red PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	<b>62,00 Kč</b>	<b>50,00 Kč</b>	10

## PVC TELESKOPICKÉ SESTAVY S PŘEVLEČ. MATICEMI (1") RAIN BIRD ULTRA ZONE"



### RAIN BIRD LASCO ULTRA ZONE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
M3010101	<b>MANIF 1"IG/1"AG-1x1"AG</b>	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-1x1"AG (AG s maticí)	<b>235,00 Kč</b>	<b>230,00 Kč</b>	5
M3010102	<b>MANIF 1"IG/1"AG-2x1"AG</b>	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-2x1"AG (AG s maticí)	<b>415,00 Kč</b>	<b>410,00 Kč</b>	5
M3010103	<b>MANIF 1"IG/1"AG-3x1"AG</b>	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-3x1"AG (AG s maticí)	<b>635,00 Kč</b>	<b>610,00 Kč</b>	5
M3010104	<b>MANIF 1"IG/1"AG-4x1"AG</b>	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-4x1"AG (AG s maticí)	<b>825,00 Kč</b>	<b>800,00 Kč</b>	5

## SYSTÉM TVAROVEK EUROFIT PRO VENTILY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
EUROFIT	<b>TEE COUPLING 1"M-F-F</b>	PE T-kus s protočnými maticemi 1"AGx1"IGx1"IG	<b>95,00 Kč</b>	<b>RB</b>	1
EUROFIT	<b>ELBOW COUPLING 1"M-F</b>	PE koleno s protočnou maticí 1"AGx1"IG	<b>59,50 Kč</b>	<b>RB</b>	1
EUROFIT	<b>ELBOW COUPLING 1"F-F</b>	PE koleno s protočnou maticí 1"IGx1"IG	<b>59,50 Kč</b>	<b>RB</b>	1
EUROFIT	<b>CROSS COUPL 1"M-F-F-F</b>	PE kříž s protoč. maticemi 1"AGx1"IGx1"IGx1"IG	<b>181,50 Kč</b>	<b>RB</b>	1
EUROFIT	<b>UNION COUPLING 1"F-F</b>	PE spojka s protočnými maticemi 1"IGx1"IG	<b>57,50 Kč</b>	<b>RB</b>	1
EUROFIT	<b>DG COUPLING 1"M-F</b>	PE DG přechodka s protočnou maticí 1"AGx1"IG	<b>50,50 Kč</b>	<b>RB</b>	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	---------------------	----------------

**RAIN MANIFOLDOVÝ SYSTÉM EASY UNION**

Manifoldový systém s o-kroužky v 1" BSP provedení

Rychlá a spolehlivá instalace





Provedení z PVC

Tlaková řada PN12

Optimální pro kombinaci s ventily RAIN s konektorem EASY UNION



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
145.2000000	<b>RAIN MANIFOLD 1X2 1"</b>	Manifold pro ventily 1" s dvěma výstupy (1x 1"AG + 3 x 1"IG UNION)	<b>200,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>185,00 Kč</b> 5
145.3000000	<b>RAIN MANIFOLD 1X3 1"</b>	Manifold pro ventily 1" s třemi výstupy (1x 1"AG + 4 x 1"IG UNION)	<b>285,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>265,00 Kč</b> 5
145.4000000	<b>RAIN MANIFOLD 1X4 1"</b>	Manifold pro ventily 1" s čtyřmi výstupy (1x 1"AG + 5 x 1"IG UNION)	<b>375,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>350,00 Kč</b> 5
145.1000000	<b>RAIN PLUG 1"</b>	Zátka 1" IG pro manifoldový systém RAIN	<b>47,50 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>33,50 Kč</b> 10
145.1100000	<b>RAIN TEE 1"</b>	Manifold pro ventily 1" s jedním výstupem (T-kus) (1x 1"AG + 2 x 1"IG UNION)	<b>115,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>105,00 Kč</b> 10
600.5002015	<b>RAIN UNION NIPPLE 1" OR</b>	Vsuvka 1"AG x1"AG s O-kroužky	<b>47,50 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>38,50 Kč</b> 10

**MANIFOLD 2 PORTS****MANIFOLD 3 PORTS****MANIFOLD 4 PORTS****NIPPLE 1"****TEE FxFxM 1"**


KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Ovládací kabely RW pro zavlažovací systémy 24V</b>						
			"Závlahový" kabel (1,0 mm / 24VAC): Barevné rozlišení jednotlivých vodičů Po jednom metru značená metráž kabelu Prodloužené cívky 100 a 200 m Vyráběno na zakázku speciálně pro závlahovou alianci "Rainworks" <b>BESTCELER! :-)</b>			
1103360	<b>TFC 3x1,0 mm (100 m)</b>	kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení		
1103361	<b>TFC 3x1,0 mm (200 m)</b>	kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)	<b>1 890,00 Kč</b> <b>3 530,00 Kč</b>	CAB CAB	<b>1 800,00 Kč</b> <b>3 355,00 Kč</b>	3 2
1103362	<b>TFC 5x1,0 mm (100 m)</b>	kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	<b>2 710,00 Kč</b>	CAB	<b>2 575,00 Kč</b>	3
1103363	<b>TFC 5x1,0 mm (200 m)</b>	kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	<b>5 160,00 Kč</b>	CAB	<b>4 905,00 Kč</b>	2
1103364	<b>TFC 7x1,0 mm (100 m)</b>	kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	<b>3 880,00 Kč</b>	CAB	<b>3 690,00 Kč</b>	2
1103365	<b>TFC 7x1,0 mm (200 m)</b>	kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)	<b>7 360,00 Kč</b>	CAB	<b>6 995,00 Kč</b>	2
<b>Ovládací kabely MW pro dekodérové systémy 24V</b>						
						
MW0501	<b>PE/PE 2x2,5, BLUE/500 m</b>	PE-PE kabel, 2 x 2,5mm <sup>2</sup> , Cu, modrý, pro dekodérové systémy, role 500 m	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení		
	<b>PVC/PE 2x2,5, GREEN/500 m</b>	PVC-PE kabel, 2 x 2,5mm <sup>2</sup> , Cu, zelený, role 500 m	<b>36 520,00 Kč</b>	CAB		1
			<b>na dotaz</b>	CAB		1
<b>Nástroje ke kabelům a kabelovým rozvodům</b>						
						
MW9999	<b>Wire Stripper</b>	Odstraňovač izolace	<b>745,00 Kč</b>	NET		1
KGGS395	<b>KING WIRE STRIP&amp;CRIMP</b>	KING automatický ostraňovač izolace	<b>745,00 Kč</b>	NET		1
KG46600	<b>KING I-tool 2.0 MULTI</b>	KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními funkcemi pro profi závlaháře - <b>vše v jednom nástroji, VÝBORNÉ PRO SERVIS! DOPORUČUJEME</b>	<b>985,00 Kč</b>	NET		1
KG47690	<b>KING WIRE MARKER 0-9</b>	KING označovač kabelů s čísly 0-9	<b>980,00 Kč</b>	NET		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD ELEKTRO KONEKTORY</b>						
DBRYUL020 WC20 WC100 KI20235	DBRY20	vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm2	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>85,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>68,50 Kč</b>	20

## 24V ELEKTRO KONEKTORY BLAZING OD KING INNOVATION



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
BVS-1	SNAPLOC BVS-1	vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V kabelová spojka pro kombinaci 2x0,8-1,0 mm s 0,8 mm systém SNAPLOC	<b>40,00 Kč</b>	BL	<b>36,50 Kč</b> 25
BVS-2	SNAPLOC BVS-2	vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V kabelová spojka pro kombinaci 1-1,5 mm s 0,8-1,0 mm systém SNAPLOC	<b>69,00 Kč</b>	BL	<b>63,00 Kč</b> 20
BTLC-10	TWIZTLOCK TLC-10	vodotěsný silikonový elektrokonektor konektor pro kombinaci 2X1,5 mm2/1X0,8 mm2 apod. systém TWIZTLOCK 24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ	<b>35,00 Kč</b>	BL	<b>31,50 Kč</b> 25
BTLC-30	TWIZTLOCK TLC-30	vodotěsný silikonový elektrokonektor konektor pro kombinaci 1-3x2,5 mm2 až 5,0 mm2 apod systém TWIZTLOCK 24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ	<b>55,00 Kč</b>	BL	<b>45,00 Kč</b> 10
BLV-9500	LV-9500	vodotěsný silikonový konektor 30V, 10A konektor pro kombinaci více vodičů	<b>46,00 Kč</b>	BL	<b>40,00 Kč</b> 12



### Konektory BVS


**Krok 1**  
Otevřete zcela konektor BVS-1

**Krok 2**  
Vložte NEODIZOLOVANÉ vodiče nadoraz do konektoru

Scvahněte křídla konektoru BVS-1  
...a je to ... !!

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## Plastové šachtice RAIN BIRD



### VENTILOVÉ ŠAHTICE

A11480	<b>VB-7RND</b>	ventilová šachtice kruhová MEDIUM	500,00 Kč	RB	475,00 Kč	8
A11458	<b>VB-10RND-H</b>	ventilová šachtice kulatá LARGE	720,00 Kč	RB	675,00 Kč	6
A11408	<b>VB-STD-H</b>	ventilová šachtice STD, 590x490x307mm	1 360,00 Kč	RB	1 240,00 Kč	4
A11420	<b>VB -STD -6EXT-B</b>	prodloužení pro VB-STD-H 150 mm	885,00 Kč	RB	885,00 Kč	1
A11438	<b>VB-JMB-H</b>	ventilová šachtice JUMBO 701x533x307mm	2 020,00 Kč	RB	1 920,00 Kč	4
A11445	<b>VB-JMB-6EXT-B</b>	prodloužení pro VB-JMB-H 150 mm	1 470,00 Kč	RB	1 470,00 Kč	1
A61473	<b>VB-SPR-H</b>	ventil. šachtice SUPER JUMBO 841x606x457mm	7 320,00 Kč	RB	7 320,00 Kč	1
A61483	<b>VB-MAX-H</b>	ventil. šachtice MAXI JUMBO 1025x689x457mm	12 950,00 Kč	RB	12 950,00 Kč	1
VBA17186	<b>POLYPRO VBA 17186</b>	ventilová šachtice kulatá s ventilem 3/4"	990,00 Kč	RB	945,00 Kč	7

	Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
	jednotlivé kusy		celé balení	
	500,00 Kč	RB	475,00 Kč	8
	720,00 Kč	RB	675,00 Kč	6
	1 360,00 Kč	RB	1 240,00 Kč	4
	885,00 Kč	RB	885,00 Kč	1
	2 020,00 Kč	RB	1 920,00 Kč	4
	1 470,00 Kč	RB	1 470,00 Kč	1
	7 320,00 Kč	RB	7 320,00 Kč	1
	12 950,00 Kč	RB	12 950,00 Kč	1
	990,00 Kč	RB	945,00 Kč	7

### NÁHRADNÍ VÍKA V VENTILOVÝM ŠAHTICÍM RAIN BIRD HDPE

A11454	<b>VB-10RND-COVER</b>	náhradní víko k ventilové šachtici kulaté LARGE	395,00 Kč	ND	1
A11404	<b>VB-STD-COVER</b>	náhradní víko k ventilové šachtici STD	565,00 Kč	ND	1
A11434	<b>VB-JMB-COVER</b>	náhradní víko k ventilové šachtici JUMBO	995,00 Kč	ND	1

	Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
	jednotlivé kusy		celé balení	
	395,00 Kč	ND	395,00 Kč	1
	565,00 Kč	ND	565,00 Kč	1
	995,00 Kč	ND	995,00 Kč	1



## SIPHON KING PUMPA




Pumpy Siphon King pro rychlé odsávání vody z ventilové šachty, postřikovače, apod.  
'Koroziodolné a odolné vůči extrémním teplotám a tvrdému zacházení - velmi kvalitní provedení  
Flexibilní odtoková hadice  
Snadné čištění díky jednoduchému rozebrání sacího ventila  
Praktická pomůcka každého profi závlaháře  
Made in USA

KISKUP48024	<b>SIPHON KING 24x36</b>	Pumpa výška 61 cm, hadice délka 91 cm	730,00 Kč	NET	1
KISKUP48036	<b>SIPHON KING 36x36</b>	Pumpa výška 91 cm, hadice délka 91 cm	915,00 Kč	NET	1
KISKUP48050	<b>SIPHON KING Junior</b>	Mini pumpička Jr, 2 hadičky délky 135 cm	375,00 Kč	NET	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## **Plastové šachtice RAINWORKS**



**Kvalitní ventilové šachtice pro zavlažovací systémy.  
U modelů Easy Open - víko s madlem pro snadné otevírání šachet  
Zajišťovací šroub víka  
Držák na elektrokonektory**

Vyrobeno speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"

**Pro velikost STANDARD A JUMBO možnost doplnění o plastový rošt speciálními úchyty pro stabilizaci sestavy ventiliů v šachtici - snadná manipulace a čistota v šachtici!**



VENTILOVÉ ŠAHTICE

<b>VBRW15RND</b>	<b>RW-15RND Easy Open</b>	ventilová šachtice kruhová, malá, Ø 150 mm
<b>VBRW25RND</b>	<b>RW-25RND Easy Open</b>	ventilová šachtice kruhová, velká, Ø 250 mm
<b>VBRWSTD</b>	<b>RW-STANDARD Easy Open</b>	ventilová šachtice STD, 520x400x330 mm (LxŠxH)
<b>VBRWJMB</b>	<b>RW-JUMBO Easy Open</b>	ventilová šachtice JMB 670x490x330 mm (LxŠxH)
<b>VBRWSJMB</b>	<b>RW-SUPER JUMBO Easy Open</b>	ventilová šachtice SJMB 810x590x395
<b>VBRWRNDRN15</b>	<b>RW 15RND VALVE BOX OVAL</b>	ventilová šachtice oválná 220x200x120mm s ventilem 3/4" pro připojení hadice k zavlažovacímu systému




Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy		celé balení
<b>145,00 Kč</b>	RB	<b>135,00 Kč</b>
<b>235,00 Kč</b>	RB	<b>215,00 Kč</b>
<b>605,00 Kč</b>	RB	<b>560,00 Kč</b>
<b>985,00 Kč</b>	RB	<b>905,00 Kč</b>
<b>2 550,00 Kč</b>	RB	<b>1</b>
<b>560,00 Kč</b>	RB	<b>490,00 Kč</b>

#### KBYTY A NÁHODNÍ DÍLY VENTILOVÝCH ŠACHET

KRYT K VENTILOVÉM ŠAHTICÍM VENTILU VONUT					
<b>VBRW15RND</b>	<b>RW-15RND Cover Easy Open</b>	kryt k ventilové šachtici RW-15RND	<b>90,00 Kč</b>	ND	1
<b>VBRW25RND</b>	<b>RW-25RND Cover Easy Open</b>	kryt k ventilové šachtici RW-25RND	<b>110,00 Kč</b>	ND	1
<b>VBRWSTD</b>	<b>RW-STANDARD Cover Easy O</b>	kryt k ventilové šachtici RW-STANDARD	<b>290,00 Kč</b>	ND	1
<b>VBRWJMBC</b>	<b>RW-JUMBO Cover Easy Open</b>	kryt k ventilové šachtici RW-JUMBO	<b>395,00 Kč</b>	ND	1
<b>VBRWRNDVLVC</b>	<b>RW-15RND VALVE Cover</b>	kryt k ventilové šachtici RW-15RND VALVE	<b>175,00 Kč</b>	ND	1
<b>VBRWRNDVLVV</b>	<b>RW-15RND VALVE only</b>	náhradní kulový ventil pro šachtu RW-15RND VALVE	<b>305,00 Kč</b>	ND	1
<b>VBRWRNDRBN15C</b>	<b>RW-15RND VALVE OVAL Cover</b>	kryt k ventilové šachtici RW-15RND VALVE OVAL	<b>195,00 Kč</b>	ND	1

**Rošty pod šachtice BAINWORKS**

<u>Racky pod sachticí</u>		<u>RACKING</u>					
VBRWSTDRACK	<b>RW-STANDARD RACK</b>	rošt k ventilové šachtici RW Standard (STD) 4 úchytky pro manifold nebo MTT		255,00 Kč	RB	215,00 Kč	5
VBRWJMBRACK	<b>RW-JUMBO RACK</b>	rošt k ventilové šachtici RW JUMBO (JMB) 6 úchytka pro manifold nebo MTT		390,00 Kč	RB		1



## ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### RAIN BIRD Řada UNI SPRAY®



Výsuvný rozprašovací postřikovač s předinstalovanou tryskou 10/12/15 a 18VAN

Výška výsvuhu 10 cm

Možnost instalace zpětného ventilu UNI SAM KIT, který zachytí převýšení až 1,5 m a zabrání tak vytékání vody z nejniže položeného postřikovače sekce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
P4101001	<b>UNISPRAY 410</b>	výs. postř., s tryskou 10VAN, typ. řada UNISPRAY	<b>110,00 Kč</b>	<b>104,50 Kč</b>	50
P4101201	<b>UNISPRAY 412</b>	výs. postř., s tryskou 12VAN, typ. řada UNISPRAY	<b>110,00 Kč</b>	<b>104,50 Kč</b>	50
P4101501	<b>UNISPRAY 415</b>	výs. postř., s tryskou 15VAN, typ. řada UNISPRAY	<b>110,00 Kč</b>	<b>104,50 Kč</b>	50
P41018	<b>UNISPRAY 418</b>	výs. postř., s tryskou 18VAN, typ. řada UNISPRAY	<b>110,00 Kč</b>	<b>104,50 Kč</b>	50
P40000	<b>UNISPRAY 400 LESS</b>	výs. postřikovač bez trysky, typ. řada UNISPRAY	<b>75,00 Kč</b>	<b>70,50 Kč</b>	50
P90000	<b>UNI SAM KIT</b>	SAM KIT pro řadu UNI Spray	<b>59,00 Kč</b>	<b>54,50 Kč</b>	25

**VARIANTY UNISPRAY S TRYSKAMI HE-VAN NA OBJEDNÁVKU NEBO DLE SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI - PLATNÉ STEJNÉ CENY**

### RAIN BIRD Řada 1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplach. zátkou

Výška výsvuhu 1802 (5 cm), 1804 (10 cm), 1806 (15 cm), 1812 (30 cm)

Modely 1804-SAM, 1806-SAM a 1812-SAM zachytí převýšení až 4,2 m a zabrání tak vytékání vody z nejniže položeného postřikovače sekce

Všechny výše uvedené modely jsou vhodné pro instalaci rotačních i rozprašovacích trysek

Model 1806-SAM-PRS je osazen zpětným ventilem SAM a regulátorem tlaku PRS s výstupním tlakem 2,1 atm na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u modelů 1806 a 1812 možnost bočního připojení

	Základní model		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
A44020	<b>1802 BODY</b>	výs. postř., typ. řada 1802, jen pouzdro	<b>112,00 Kč</b>	<b>105,00 Kč</b>	100
A44120	<b>1804 BODY</b>	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro	<b>112,00 Kč</b>	<b>100,00 Kč</b>	75
A44205	<b>1806 BODY</b>	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro	<b>335,00 Kč</b>	<b>320,00 Kč</b>	50
A44305	<b>1812 BODY</b>	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro	<b>475,00 Kč</b>	<b>460,00 Kč</b>	50
	<b>SAM Seal-a-Matic model s vestavěným zpětným ventilem</b>				
A43905	<b>1804-SAM</b>	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro, zp. ventil	<b>160,00 Kč</b>	<b>149,00 Kč</b>	75
A43912	<b>1806-SAM</b>	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro, zp. ventil	<b>490,00 Kč</b>	<b>480,00 Kč</b>	50
A43930	<b>1812-SAM</b>	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro, zp. ventil	<b>590,00 Kč</b>	<b>580,00 Kč</b>	50
	<b>SAM Seal-a-Matic a PRS model s vestavěným zpětným ventilem a regulátorem tlaku 2,1baru</b>				
A43715	<b>1806-SAM-PRS DOPRODEJ!</b>	výs. postř., tř. 1806, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro, pro instalaci rozprašovacích trysek	<b>490,00 Kč</b>		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**RAIN BIRD Řada RD1800®**

Výsuvný rozprašovací postřikovač pro nejnáročnější aplikace, zvýšená odolnost postřikovače

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15 cm RD-06, 30 cm RD-12

Standardně dodáváno se zpětným ventilem nové koncepce SAM  
Modely P30 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,10 baru  
pro instalaci rozprašovacích trysek  
Modely P45 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 3,10 baru  
pro instalaci rotačních trysek

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

- Nové těsnění Triple Blade Seal
- Flow-Shield™ Technology redukuje ztráty vody až o 90%
- Nové, velmi robustní provedení, těsnění s biologickými inhibitory



A37341	RD-04-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (pouze tělo) pro instalaci rozpraš. trysek	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>450,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>418,00 Kč</b>	75
A37441	RD-04-S-P45-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (pouze tělo) pro instalaci rotačních trysek	<b>450,00 Kč</b>	RB	<b>418,00 Kč</b>	75
A37361	RD-06-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	<b>580,00 Kč</b>	RB	<b>560,00 Kč</b>	50
A37321	RD-12-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	<b>760,00 Kč</b>	RB	<b>740,00 Kč</b>	50

**Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15cm RD-06, 30 cm RD-12**

Provedení se zpětným ventilem SAM udrží převýšení až 3 m (0,3 bar)

Provedení s automatickým omezovačem průtoku a s funkcí Flow-Shield™



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## K-RAIN Řada PRO-S SPRAY



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplachovací zátkou

Kompatibilní s tryskami K-RAIN, RAIN BIRD, HUNTER i dalších značek

Výška výsvuhu PRO-S 2IN (5 cm), PRO-S 4IN (10 cm), PRO-S 6IN (15 cm), PRO-S 12IN (30 cm)

Modely se zpětným ventilem zachytí převýšení až 3,0 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižše položeného postřikovače sekce

Modely, označené CV-PRS, jsou osazeny zpětným ventilem Check Valve a regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,45 baru na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u 15 cm a 30 cm modelů možnost bočního připojení

	Základní model		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
78002	PRO-S SPRAY 2IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 5cm, jen pouzdro	90,00 Kč	KR 82,00 Kč	50
78004	PRO-S SPRAY 4IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, jen pouzdro	90,00 Kč	KR 82,00 Kč	50
78012	PRO-S SPRAY 12IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, jen pouzdro	390,00 Kč	KR 375,00 Kč	25
P53428	PRO-S CHECK VALVE	zpětný ventil pro řadu PRO-S Spray	29,00 Kč	KR 27,00 Kč	25
	CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem				
78004CV	PRO-S SPRAY 4IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, pouzdro, CV	140,00 Kč	KR 127,50 Kč	50
78004CV	PRO-S SPRAY 12IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, pouzdro, CV	485,00 Kč	KR 445,00 Kč	25
	CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem a regulací tlaku				
78012CV-PR	PRO-S SPRAY 12IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 30 cm, pouzdro CV-PRS <b>DOPRODEJ!</b>	485,00 Kč	KR	25

## Příslušenství pro rozprašovací postřikovače



PA-8S



PA-8S adaptér pro nadzemní montáž rozprašovacích trysk na potrubí.  
závit 1/2" vnitřní x závit rozprašovacích trysk



1800 EXT prodloužení výsvuhu všech typů rozprašovacích postřikovačů o 15 cm  
(prodloužení vyčnívá nad povrchem)

A16501

PA-8S

příslušenství, adaptér na trysku

Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč  
celé balení

A44500

1800-EXT

prodloužení k rozprašovacím postřikovačům

105,00 Kč

96,00 Kč

0020190SLC550

BL SLC550

Blazing Spray-Loc držák výsvuhu postřikovače

295,00 Kč NET

1

Praktický držák výsvuhu těl postřikovačů ve vysunuté poloze  
pro snadnou výměnu rozprašovacích trysk nebo údržbu

5 ks v balení, cena za balení



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**RAIN BIRD HE- VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí**

Rozprašovací trysky s vysokou účinností



Nastavitelná výseč v rozmezí 0-360 stupňů  
Přesná poloha a ohraničení výseče "Exact Edge"  
Rovnoměrnost vyšší až o 40% oproti standardním nastavitelným tryskám

Výrazně vylepšená distribuce v okolí postřikovače

Výrazně vyšší odolnost proti větru

Výrazně optimalizové průtoky pro různé výseče a dostříky MPR oproti VAN tryskám



HE-VAN 8      Dostřík: 1,8 - 2,4 m  
HE-VAN 10     Dostřík: 2,4 - 3,0 m  
HE-VAN 12     Dostřík: 2,7 - 3,7 m  
HE-VAN 15     Dostřík: 3,7 - 4,6 m

Průtok: 0,05 - 0,27 m<sup>3</sup>/h  
Průtok: 0,07 - 0,41 m<sup>3</sup>/h  
Průtok: 0,09 - 0,54 m<sup>3</sup>/h  
Průtok: 0,15 - 0,84 m<sup>3</sup>/h

Doporučený spon:

2,4 m pro HE-VAN 8 při 2,1 baru  
3,0 m pro HE-VAN 10 při 2,1 baru  
3,7 m pro HE-VAN 12 při 2,1 baru  
4,6 m pro HE-VAN 15 při 2,1 baru

Optimální pracovní tlak: 2,10 baru

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

HE0801	HE-VAN 8
HE1001	HE-VAN 10
HE1201	HE-VAN 12
HE1501	HE-VAN 15

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč

**RAIN BIRD VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí**

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

Nastavitelná výseč v rozmezí 0-360 stupňů (10/12/15/18 VAN) resp 0-330 stupňů (4/6/8)

Průtok: 0,14 - 0,30 m<sup>3</sup>/hod  
Tlak: 1 - 2,1 bar  
Dostřík: 0,9 - 5,5 m  
Doporučený spon: 0,9 - 5,5 m



P10018	18-VAN
P1001501	15-VAN
P1001201	12-VAN
P1001001	10-VAN
P10008	8-VAN
P10006	6-VAN
P10004	4-VAN

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800  
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč
71,00 Kč	RB	65,00 Kč

# TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**RAIN BIRD U Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevnou výsečí a zdokonalenou distribucí**



**Průtok: 0,12 - 0,21 m<sup>3</sup>/hod**  
**Tlak: 1 - 2,1 bar**  
**Dostřik: 1,5 - 4,6 m**  
**Doporučený spon: 2,7 - 4,6 m**



<i>U10020</i>	<i>U-15F</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10010</i>	<i>U-15H</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10015</i>	<i>U-15Q</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10120</i>	<i>U-12F</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10110</i>	<i>U-12H</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10115</i>	<i>U-12Q</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10220</i>	<i>U-10F</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10210</i>	<i>U-10H</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10215</i>	<i>U-10Q</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10320</i>	<i>U-8F</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10310</i>	<i>U-8H</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25
<i>U10315</i>	<i>U-8Q</i>	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řádu 1800	<b>112,00 Kč</b>	RB	<b>107,00 Kč</b>	25

**RAIN BIRD MPR Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výšecí**



**Průtok:** 0,02 - 0,21 m<sup>3</sup>/hod  
**Tlak:** 1 - 2,1 bar  
**Dostřik:** 0,6 - 4,6 m  
**Doporučený spon:** 0,6 - 4,6 m



			Cena za kus/čí jednotlivé kusy	Cena za kus/čí celé balení
A47000	<b>1800-15F</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47070	<b>1800-15H</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47005	<b>1800-15Q</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47007	<b>1800-15CST</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47006	<b>1800-15EST</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47008	<b>1800-15SST</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47033A	<b>1800-15LCS</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47034A	<b>1800-15RCS</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47009	<b>1800-12F</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47012	<b>1800-12H</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47014	<b>1800-12Q</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47015	<b>1800-10F-LA</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47016	<b>1800-10H-LA</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47017	<b>1800-10Q-LA</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47047	<b>1800-9SST</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A4701801	<b>1800-8F</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A4701901	<b>1800-8H</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A4702001	<b>1800-8Q</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47086	<b>1800-5F</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47083	<b>1800-5H</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>
A47084	<b>1800-5Q</b>	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	<b>92,00 Kč</b>	<b>82,00 Kč</b>

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
		<b>K-RAIN Serie VAN® - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí</b>				
		Nastavitelná výseč v rozmezí 0-360stupňů				
						
		Průtok: 0,11 - 1,22 m³/hod Tlak: 1,4 - 3,5 bar Dostřik: 2,4 - 6,1 m Doporučený spon: 2,4 - 6,1 m				
		Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážné většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů				
KVF8	KRAIN 8 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF10	KRAIN 10 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF12	KRAIN 12 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF15	KRAIN 15 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF17	KRAIN 17 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
		<b>K-RAIN MPR® Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí</b>				
						
		Průtok: 0,11 - 1,04 m³/hod Tlak: 1,4 - 3,5 bar Dostřik: 3,4 - 5,2 m Doporučený spon: 3,0 - 5,2 m				
		Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážné většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů				
		<b>DOPRODEJ!</b>				
FN-15F	K RAIN MPR 15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15H	K RAIN MPR 15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15Q	K RAIN MPR 15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12F	K RAIN MPR 12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12TQ	K RAIN MPR 12TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12H	K RAIN MPR 12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12Q	K RAIN MPR 12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10F	K RAIN MPR 10F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10H	K RAIN MPR 10H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10Q	K RAIN MPR 10Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8F	K RAIN MPR 8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8H	K RAIN MPR 8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8Q	K RAIN MPR 8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
		<b>DOPRODEJ!</b>				
FN-15CS	K RAIN MPR 15 CS	tryska k rozprašovacím tělům, CENTER STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15ES	K RAIN MPR 15 ES	tryska k rozprašovacím tělům, END STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15SS	K RAIN MPR 15 SS	tryska k rozprašovacím tělům, SIDE STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15HL	K RAIN MPR 15 HL	tryska k rozprašovacím tělům, HIGH LOW	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25

## ROTAČNÍ PAPRSKOVÉ TRYSKY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24 a STRIP



### NOVĚ KOMPLETNÍ ŘADA RODINY R-VAN K DISPOZICI!!!



Modely s plynule nastavitelnou výšecí 45° až 270°, plnokruhové a obdélníkové modely.

Nízká srážková výška (15,2 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

**VELMI ÚSPORNÉ / ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!**

Provozní tlak: 2,1 - 3,8 bar

Doporučený pracovní tlak: 3,1 baru

Doporučený spon: 2,4 - 7,3 m ... plnokruhové a výsečové modely  
1,5 x 4,6 m ... obdélníkové modely

Dostřik: 2,4 m - 4,6 m; průtok: 0,04 - 0,27 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN14

Dostřik: 2,4 m - 4,6 m; průtok: 0,25 - 0,33 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN14-360

Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,05 - 0,37 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN18

Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,37 - 0,48 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN18-360

Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,07 - 0,64 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN24

Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,53 - 0,85 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN24-360

Dostřik: 1,5 m x 4,6 m; průtok: 0,05 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN-LCS

Dostřik: 1,5 m x 4,6 m; průtok: 0,05 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN-RCS

Dostřik: 1,5 m x 9,1 m; průtok: 0,11 m<sup>3</sup>/hod pro R-VAN-SST

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.

**POLOVIČNÍ POČET MODELŮ PRO VÝSEČ 45° - 360° OPROTI KONKURENCI!!!**



### R-VAN

- ✓ Seřízení bez nástroje
- ✓ Proplach povytažením
- ✓ Vyrovnána srážková výška mezi modely
- ✓ Odolnost proti větru

### KONKURENCE

- ✗ Nástroj potřeba
- ✗ Ucpání nečistotami
- ✗ Nevyrovnaná srážková výška mezi modely
- ✗ Jemné paprsky ovlivnitelné větrem

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS jednotlivé kusy	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24 a STRIP</b>						
A84659	R-VAN14	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 2,4-4,6 m, nastavitelná výšec 45°-270°</b>	<b>230,00 Kč</b>	RB	<b>212,00 Kč</b>	10
A84664	R-VAN14-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 2,4-4,6 m, plnokruhová</b>	<b>240,00 Kč</b>	RB	<b>221,00 Kč</b>	10
A84660	R-VAN18	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 4,0-5,5 m, nastavitelná výšec 45°-270°</b>	<b>230,00 Kč</b>	RB	<b>212,00 Kč</b>	10
A84665	R-VAN18-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 4,0-5,5 m, plnokruhová</b>	<b>240,00 Kč</b>	RB	<b>221,00 Kč</b>	10
A84661	R-VAN24	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 5,2-7,3 m, nastavitelná výšec 45°-270°</b>	<b>230,00 Kč</b>	RB	<b>212,00 Kč</b>	10
A84666	R-VAN1724-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 5,2-7,3 m, plnokruhová</b>	<b>240,00 Kč</b>	RB	<b>221,00 Kč</b>	10
A84667	R-VAN LCS	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 1,5x4,6 m, obdélníková, levý roh</b>	<b>240,00 Kč</b>	RB	<b>221,00 Kč</b>	10
A84668	R-VAN RCS	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 1,5x4,6 m, obdélníková, pravý roh</b>	<b>240,00 Kč</b>	RB	<b>221,00 Kč</b>	10
A84669	R-VAN SST	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřík <b>R= 1,5x9,1 m, strana střed</b>	<b>240,00 Kč</b>	RB	<b>221,00 Kč</b>	10


R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24




NASTAVENÍ DOSTŘIKU



NASTAVENÍ VÝSEČE

R-VAN14-360, R-VAN18-360,  
R-VAN24-360

NASTAVENÍ DOSTŘIKU

R-VAN-LCS, R-VAN-RCS,  
R-VAN-SST

NASTAVENÍ DOSTŘIKU

Proplych povytažením  
trysky nahoru

## ROTAČNÍ PAPRSKOVÉ TRYSKY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### MP ROTATOR MP800SR, MP815, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky



Plynule nastavitelná výška!

Extrémně nízká srážková výška (11 - 13 mm/hod) u řady MP1000/ 2000/ 3000/ 3500/ Corner a obdélníkových trysek.

Rotující jemné paprsky, díky srážkové výšce 11 - 13 mm/hod sladěno s většinou rotačních postřikovačů

Nízká srážková výška (20 - 25 mm/hod) u řady MP800SR a MP815 (Doporučeno nedávat na společnou sekci s ostatními tryskami MP serie)

Dostříkové řady MP800, MP815, MP1000, MP2000, MP3000 a 3500, speciální trysky

#### MP 800 SR

Dostřík: 1,8 až 3,5 m

Průtok: 0,04 - 0,22 m<sup>3</sup>/hod

Tlak: 2,1 - 3,8 bar (doporučeno 2,8 baru)

Doporučený spon: 1,8 - 3,5 m

Modely 90° - 210° a 360°



#### MP 815

Dostřík: 2,5 až 4,9 m

Průtok: 0,1 - 0,51 m<sup>3</sup>/hod

Tlak: 2,1 - 3,8 bar (doporučeno 2,8 baru)

Doporučený spon: 2,5 - 4,9 m

Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

#### MP 1000

Dostřík: 2,5 až 4,6 m

Průtok: 0,04 - 0,195 m<sup>3</sup>/hod

Tlak: 2,0 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - max 2,1baru)

Doporučený spon: 2,5 - 4,6 m

Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

#### MP 2000

Dostřík: 4,0 až 6,4 m

Průtok: 0,07 - 0,38 m<sup>3</sup>/hod

Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - max 2,1baru)

Doporučený spon: 5,2 - 6,4 m

Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

#### MP 3000

Dostřík: 6,7 až 9,1 m

Průtok: 0,16 - 0,96 m<sup>3</sup>/hod

Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - min 2,8baru)

Doporučený spon: 7,6 - 9,1 m

Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

#### MP 3500

Dostřík: 9,4 až 10,7 m

Průtok: 0,24 - 0,9 m<sup>3</sup>/hod

Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - min 2,8baru)

Doporučený spon: 9,4 - 10,7 m

Model 90° - 210°

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.

# ROTAČNÍ PAPRSKOVÉ TRYSKY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>MP ROTATOR MP800SR, MP815, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky</b>						
MP800SR90210 MP800SR360	<b>MP800 SR, dostřik 1,8-3,5 m</b>  MP800SR-90-210 MP800SR-360	rotační tryska MP800SR, nastavitelná 90°-210° rotační tryska MP800SR, 360°	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b>	M P M P	Cena za kus/Kč celé balení <b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b>	10 10
MP81590210 MP815210270 MP815360	<b>MP815, dostřik 2,5-4,9 m</b>  MP815SR-90-210 MP815SR-210-270 MP815SR-360	rotační tryska MP815SR, nastavitelná 90°-210° rotační tryska MP815SR, nastavitelná 90°-270° rotační tryska MP815SR, 360°	<b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b>	M P M P M P	<b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b>	10 10 10
MP100090210 MP1000210270 MP1000360	<b>MP1000, dostřik 2,5-4,6 m</b>  MP1000-90-210 MP1000-210-270 MP1000-360	rotační tryska MP1000, nastavitelná 90°-210° rotační tryska MP1000, nastavitelná 210°-270° rotační tryska MP1000, 360°	<b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b>	M P M P M P	<b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b>	10 10 10
MP200090210 MP2000210270 MP2000360	<b>MP2000, dostřik 4,0-6,4 m</b>  MP2000-90-210 MP2000-210-270 MP2000-360	rotační tryska MP2000, nastavitelná 90°-210° rotační tryska MP2000, nastavitelná 210°-270° rotační tryska MP2000, 360°	<b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b>	M P M P M P	<b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b>	10 10 10
MP300090210 MP3000210270 MP3000360	<b>MP3000, dostřik 6,7-9,1 m</b>  MP3000-90-210 MP3000-210-270 MP3000-360	rotační tryska MP3000, nastavitelná 90°-210° rotační tryska MP3000, nastavitelná 210°-270° rotační tryska MP3000, 360°	<b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b>	M P M P M P	<b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b>	10 10 10
MP350090210	<b>MP3500, dostřik 9,4-10,7 m</b>  MP3500-90-210	rotační tryska MP3500, nastavitelná 90°-210°	<b>235,00 Kč</b>	M P	<b>220,00 Kč</b>	10
MPLEFT MPRIGHT MPSIDE	<b>MP obdélníkové trysky</b>  MPLCS515 MPRCS515 MPSS530	rotační tryska MP, obdélník, levý roh, 1,5mx4,5m rotační tryska MP, obdélník, pravý roh, 1,5mx4,5m rotační tryska MP, obdélník, střed, 1,5mx9,0 m	<b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b> <b>235,00 Kč</b>	M P M P M P	<b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b> <b>220,00 Kč</b>	10 10 10
MPCORNER	<b>MP Corner 2,4-4,6m</b>  MP CORNER	rotační tryska MP Corner, nastavitelná 45°- 105°	<b>235,00 Kč</b>	M P	<b>220,00 Kč</b>	10
ROTTOOL	<b>MP ROTATOR TOOL</b>	Nástroj na nastavování výšeče rotační trysky MP Rotator	<b>26,00 Kč</b>	NET		1
MP-GAUGE	<b>MP GAUGE</b>	Manometr s adaptérem pro použití pod trysku Pomocník instalacní firmy	<b>590,00 Kč</b>	NET		1

## K-RAIN Řada ROTARY NOZZLE ADJUSTABLE RN-200-ADJ®



### ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE ROTAČNÍ TRYSKA S NASTAVITELNOU VÝŠECI



Plynule nastavitelná výšce v rozsahu 80° až 360°!  
Extrémně nízká srážková výška (11 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 11 mm/hod sladěno s většinou rotačních postřikovačů

Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod, tlak: 2,1 - 3,5 bar  
Doporučený spon: 4,3 - 6,4 m

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

**Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!**



### DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.  
Balení á 10ks + 1 nástroj na nastavení ZDARMA

	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
RN200ADJ	<b>159,00 Kč</b>	<b>139,00 Kč</b>
ROTTOOL	<b>26,00 Kč</b>	NET

## ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1/2"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### RAIN BIRD Řada 3504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem  
Pohon mazaný vodou  
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom  
Možnost přetočení výsuvníku  
Výška výsuvu 10 cm  
Dodáváno s kompletní sadou trysek

1/2" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,12 - 1,04 m<sup>3</sup>/hod  
Tlak: 1,7 - 3,8 bar  
Dostřik: 4,6 - 10,7 m (s redukcí 2,9 m)

#### TOP PRODUKT!!!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
Y34001	3504-PC	výs. postř. s převodovým mechanizmem	455,00 Kč	RB	415,00 Kč
Y34500	3504-PC/SAM	výs. postř. s převodovým mechanizmem vč. SAM	590,00 Kč	RB	560,00 Kč

### K-RAIN Řada MINIPRO®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem  
Pohon mazaný vodou  
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

1/2" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 15cm pro 6IN a 30 cm pro 12IN  
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Unikátní Arc Set Indicator
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výšeč

Průtok: 0,17 - 0,75 m<sup>3</sup>/hod  
Tlak: 1,4 - 4,8 bar  
Dostřik: 5,1 - 9,0 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
13003	MINIPRO 4IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanizmem, výsuv 10 cm	420,00 Kč	KR	400,00 Kč
13003-CV	MINIPRO 4IN-CV	1/2" výs. postř.s převodovým mechanizmem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	520,00 Kč	KR	480,00 Kč
P513995	CV MiniPRO	zpětný ventil pro rotary MiniPRO	55,00 Kč	KR	50,00 Kč

## ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVÁČE 3/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS jednotlivé kusy	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Řada 5000</b>						
		<p><b>Rotor RAIN BIRD 5004 za ještě lepší cenu!!</b>  <b>Včetně verze RAIN BIRD 5004 SAM s vestavněným zpětným ventilem SAM!!</b></p> <p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem        Pohon mazaný vodou        Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom        Možnost přetočení výsuvníku</p> <p>3/4" vnitřní připojovací závit</p>				
		<p>Průtok: 0,17 - 2,19 m<sup>3</sup>/hod        Tlak: 1,7 - 4,5 bar        Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)</p>				
Y5430730PP	<b>5004-PC/3,0</b>	výs. postř.s převod.mech., výseč., s tryskou 3,0	<b>485,00 Kč</b>	RB	<b>465,00 Kč</b>	20
Y5430730SAM	<b>5004-PC-SAM/3,0</b>	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, plast. výš.100 mm	<b>620,00 Kč</b>	RB	<b>595,00 Kč</b>	20
170452	<b>5000 / 5000PLUS SAM KIT</b>	5000 a 5000Plus - zpětný ventil	<b>290,00 Kč</b>	RB	<b>280,00 Kč</b>	50
<b>RAIN BIRD Řada 5000 PLUS</b>						
		<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem        Pohon mazaný vodou        Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom        Plnokruhový model</p> <p><b>Včetně verze RAIN BIRD 5004 PLUS SAM s vestavněným zpětným ventilem SAM !!</b></p> <p>Možnost přetočení výsuvníku        Výška výsvuhu 10 cm (5004 Plus), 15 cm (5006 Plus) a 30 cm (5012 Plus)        Dodáváno s kompletní sadou trysek</p> <p><i>Stream Control Technology - SCT - integrovaný uzavírací ventil umožňuje vypnutí postřikovače</i></p> <p>3/4" vnitřní připojovací závit</p>				
		<p>Průtok: 0,17 - 2,19 m<sup>3</sup>/hod        Tlak: 1,7 - 4,5 bar        Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)</p> <p>Sada 8 standartních Rain Curtain trysk a 4 Rain Curtain trysk s nízkým úhlem vzestupu Low Angle dodávaná ke každému postřikovači</p>				
Y4510030	<b>5004PLUS-PC/3,0</b>	výs. postř.s převod.mechanizmem, výsvuh 100 mm	<b>625,00 Kč</b>	RB	<b>595,00 Kč</b>	20
Y45650	<b>5004PLUS-SAM</b>	výs. postř.s převod.mechanizmem, výsvuh 100 mm	<b>710,00 Kč</b>	RB	<b>670,00 Kč</b>	20
Y45850	<b>5006PLUS-PC-SAM/3,0</b>	výs. postř.s převod.mechanizmem, výsvuh 150 mm	<b>1 720,00 Kč</b>	RB	<b>1 695,00 Kč</b>	20

## ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ	
<b>RAIN BIRD Řada 5000PRS a 5000PLUS PRS</b>						
		Rotor RAIN BIRD 5004PC nyní vylepšený PRS regulací tlaku !!				
		<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom Možnost přetočení výsuvníku Dodáváno s kompletní sadou trysek</p>				
		<p>3/4" vnitřní připojovací závit  Průtok: 0,17 - 2,19 m<sup>3</sup>/hod Tlak: 1,7 - 5,2 bar Dostřik: 7,6 - 14,3 m</p>				
Y74007	<b>5004-PRS-PC</b>	výs. postř. s převod.mech. s regul. tlaku, výseč. výsuv 100 mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>655,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>625,00 Kč</b>	20
Y740071	<b>5004-PRS-PC-SAM</b>	výs. postř. s převod.mech. s regul. tlaku, výseč., 100m včetně SAM, výsuv 100 mm	<b>735,00 Kč</b>	RB	<b>700,00 Kč</b>	20
Y65750SS	<b>5004PLUS-PRS-PC-SS-SAM</b>	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, včetně SAM, výsuv 100 mm	<b>925,00 Kč</b>	RB	<b>880,00 Kč</b>	20
Y65950SS	<b>5006PLUS-PRS-PC-SS-SAM</b>	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, vč. SAM, výsuv 150 mm	<b>2 200,00 Kč</b>	RB	<b>2 145,00 Kč</b>	20
Y66050	<b>5012PLUS-PRS-PC-SAM</b>	výs. postř.s převod.mechanismem, s reg. tlaku včetně SAM, výsuv 300 mm	<b>2 025,00 Kč</b>	RB	<b>1 975,00 Kč</b>	20

### Doplňky řady RAN BIRD 5000



Y04625	<b>MPR Nozzle 25'</b>	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 7,62 m	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>1,00 Kč</b>	RB	1
Y04630	<b>MPR Nozzle 30'</b>	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 9,14 m	<b>1,00 Kč</b>	RB	1
Y04635	<b>MPR Nozzle 35'</b>	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 10,67 m	<b>1,00 Kč</b>	RB	1
Y05100	<b>Nástroj na 5000</b>	"šroubovák" / nástroj pro řadu 5000	<b>125,00 Kč</b>	RB	1
Y04500	<b>Sada trysek 5000</b>	sada trysek 5000	<b>1,00 Kč</b>	RB	1

### RAIN BIRD Řada MAXI PAW



		<p>Výsuvný postřikovač s úderovým mechanismem Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom Snadné nastavení výsečí Výška výsuvu 10 cm Dodáváno s nainstalovanou tryskou 08 (modrá) 3/4" vnitřní připojovací závit</p>				
		<p>Průtok: 0,34 - 1.91 m<sup>3</sup>/hod Tlak: 1,7 - 4,1 bar Dostřik: 6,7 - 13,7 m</p>				
B0690008 206592-XX	<b>MAXI PAW 2045 206592-06/07/08/10/12/07LA/10L</b>	výs. úder. postř. MAXI PAW s tryskou 08 trysky pro MAXI PAW	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>1 275,00 Kč</b>	Z1 <b>ZDARMA</b>	Cena za kus/Kč celé balení <b>915,00 Kč</b>	20
B41866	<b>42064</b>	klíč k MAXI PAW	<b>1 075,00 Kč</b>	Z1		1

## ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVÁČE 3/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
	<b>K-RAIN Řada RPS 75®</b>	<p><b>RPS75®</b></p>  <p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit Výška výsvu 10 cm Dodáváno s kompletní sadou trysek - Plynule nastavitelná výše</p> <p>Průtok: 0,11 - 1,86 m<sup>3</sup>/hod, tlak: 2,1 - 4,8 bar Dostřik: 8,5 - 15,5 m</p>				
	<b>DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!</b>					
RPS75-CV	<b>RPS 75 4IN-CV</b>	3/4" výs. postř.s převodovým mechanizmem, s vestavěným zpětným ventilem, výsvu 10 cm	350,00 Kč	KR	340,00 Kč	20
	<b>Cena za kus/Kč jednotlivé kusy</b>	<b>Cena za kus/Kč celé balení</b>				
	<b>K-RAIN Řada PROPLUS®</b>	<p><b>PROPLUS®</b></p>  <p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nereverzní a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit Výška výsvu 10 cm pro model 4IN, 30 cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výšeče</p> <p>- Plynule nastavitelná výše; výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus</p> <p>Průtok: 0,11 - 2,27 m<sup>3</sup>/hod, tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m</p>				
11003	<b>PRO PLUS 4IN</b>	3/4" výs. postř.s převodovým mechanizmem, výsvu 10 cm	360,00 Kč	KR	360,00 Kč	20
	<b>DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!</b>	3/4" výs. postř.s převodovým mechanizmem, s vestavěným zpětným ventilem, výsvu 10 cm	400,00 Kč	KR	380,00 Kč	20
11003-CV	<b>PRO PLUS 4IN-CV</b>	3/4" výs. postř.s převodovým mech., výsvu 30 cm	840,00 Kč	KR	800,00 Kč	12
	<b>DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!</b>					
11003-HP	<b>PRO PLUS 12IN</b>					
	<b>DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!</b>					
	<b>K-RAIN Řada PROCOM®</b>	<p><b>PROCOM®</b></p>  <p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nereverzní a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit Výška výsvu 10 cm pro model 4IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výšeče</p> <p>- Plynule nastavitelná výše; výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus - Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3 m</p> <p>- Rock Guard® - ochrana proti poškození - UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVÁČE A REGULACE PRŮTOKU</p>				
	<b>PRO COM 4IN - PL</b>	3/4" výs. postř.s převodovým mechanizmem, výsvu 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsvuňk	580,00 Kč	KR	540,00 Kč	12
	<b>DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!</b>					

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### HADICOVÉ SPOJKY LASCO Double Helix Premium

**LASCO®**  
Fittings, Inc.



Jednodušší instalace  
Odolnější a tvrdší materiál  
Nový systém Double Helix pro lepší odolnost vůči posunu  
Vhodné pro všechny druhy potrubí FLEX nebo 1/2" LDPE s tenkou stěnou



LAS3300-005	<b>SBE-050 Double Helix®</b>
LAS3300-007	<b>SBE-075 Double Helix®</b>
LAS3400-007	<b>SBA-075 Double Helix®</b>
LAS3101-004	<b>SB-TEE Double Helix®</b>
LAS3201-004	<b>SB-COUPLING Double Helix®</b>
LAS3100-005	<b>SB-TEE-050 Double Helix®</b>

Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 1/2"  
Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 3/4"  
Hadicová spojka s dvojitým závitem, přímá, 3/4"  
T-kus nástrčná spojka s dvojitým závitem  
Nástrčná spojka s dvojitým závitem  
T-kus nástrčná spojka s dvojitým závitem a závitem 1/2"

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
<b>21,00 Kč</b>	RB	<b>16,50 Kč</b>
<b>22,00 Kč</b>	RB	<b>17,50 Kč</b>
<b>22,00 Kč</b>	RB	<b>17,50 Kč</b>
<b>24,00 Kč</b>	RB	<b>18,50 Kč</b>
<b>24,00 Kč</b>	RB	<b>18,50 Kč</b>
<b>24,00 Kč</b>	RB	<b>18,50 Kč</b>

### HADICOVÉ SPOJKY A FLEXIBILNÍ POTRUBÍ Rain Bird a Tavlit

**Rain Bird**

**TAVLIT**



A46010	<b>SBE-050</b>
A46011	<b>SBE-075</b>
A46003	<b>SBA-050</b>
A46005	<b>SBA-075</b>
A46004	<b>SB-TEE</b>
A46006	<b>SB-CPLG</b>

Hadicová spojka koleno, 1/2"  
Hadicová spojka koleno, 3/4"  
Hadicová spojka rovná 1/2"  
Hadicová spojka rovná 3/4"  
T-kus, nástrčná spojka  
Nástrčná spojka

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
<b>19,00 Kč</b>	RB	<b>14,00 Kč</b>
<b>19,00 Kč</b>	RB	<b>14,00 Kč</b>
<b>18,50 Kč</b>	RB	<b>14,00 Kč</b>
<b>21,00 Kč</b>	RB	<b>17,50 Kč</b>
<b>19,00 Kč</b>	RB	<b>14,00 Kč</b>
<b>19,00 Kč</b>	RB	<b>14,00 Kč</b>



L02700	<b>SPXFLEX30</b>
MW9999	<b>Wire Stripper</b>

Flexibilní potrubí PE pro připojení postřikovačů  
vnitřní průměr 12,7 mm, role 30 m  
Odstraňovač izolace

Cena za kus/Kč celé balení
<b>1 170,00 Kč</b> RB <b>1 100,00 Kč</b> 5
<b>745,00 Kč</b> NET 1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## PŘIPOJOVACÍ PASY KING INNOVATION A BLAZING SADDLES®



- Rychlá instalace připojovacích pasů Blazing Saddles díky revolučnímu konceptu
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" připojovacím závitem




- Instalace bez nástrojů během 10-ti vteřin!!
- Minimalizace nečistot v potrubí, které vznikají při standardním navrtávání potrubí
- Instalace pasů v četně perforace potrubí během 10 vteřin !
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Testováno v CIT Fresno, Kalifornie na rázy při 1 milionu cyklů zapnutí/vypnutí
- Vysoká odolnost proti posunutí pasu na potrubí - nemůže sklouznout !
- Životnosti přesahuje životnost PE potrubí

- Testováno na provozní tlak 28 barů


**Snadná instalace ! Jen nacvakněte na potrubí ..  
... a je to !!**



Nacvakněte na potrubí....



Adaptérem perforujte otvor do potrubí...



... a instalace je hotova.



..možná instalace do boku  
..varianta s integrovanou nástrčnou  
tvarovkou přímo na SP100/SPX



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
BS3375	<b>BLAZING SADD 32 X 3/4"</b>	integrovaný připojovací pas 32 mm s 3/4" IG	<b>94,00 Kč</b>	<b>88,00 Kč</b>	25
BS12750	<b>BLAZING SADD 40 X 3/4"</b>	integrovaný připojovací pas 40 mm s 3/4" IG	<b>140,00 Kč</b>	<b>131,50 Kč</b>	25
BS2590	<b>BLAZING SADD 25 X BARB</b>	integrovaný připojovací pas 25 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	<b>99,00 Kč</b>	<b>92,50 Kč</b>	25
BS3390	<b>BLAZING SADD 32 X BARB</b>	integrovaný připojovací pas 32 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	<b>98,00 Kč</b>	<b>94,00 Kč</b>	25
BS12900	<b>BLAZING SADD 40 X BARB</b>	integrovaný připojovací pas 40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	<b>145,00 Kč</b>	<b>135,00 Kč</b>	25
KS3390	<b>KING SADD 32-40 X BARB</b>	integrovaný připojovací pas <b>SnapTAP</b> 32-40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX praktické balení v "kbelíku" při odběru po baleních	<b>95,00 Kč</b>	<b>89,50 Kč</b>	75
SB5000	<b>BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm</b>	BLAZING kleště SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast, PTFE	<b>420,00 Kč</b>	<b>NET</b>	1
BL5010	<b>BLAZING BLADES10</b>	sada náhradních nožů do SB5000, 10ks	<b>1 250,00 Kč</b>	<b>NET</b>	1
KG46350	<b>KING NŮŽKY 40-63 mm</b>	KING nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE	<b>865,00 Kč</b>	<b>NET</b>	1
KG46351	<b>KING NŮŽKY 40-63 mm BLADE</b>	KING náhradní nůž pro nůžky na potrubí 40-63mm, PTFE	<b>420,00 Kč</b>	<b>NET</b>	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

Revoluční přípojky postřikovačů Blu Lock® - rychlá a snadná instalace !!



## Řez Blu-Lock



## Unikátní systém pro připojování postřikovačů pomocí rychloupínacích tvarovek Blu-Lock

Flexibilní potrubí Blu-Lock

Instalace přípojek během několika vteřin i za nízkých teplot

Možnost vytvoření pružné přípojky Blu-Lock Swing Joint

Snadná kombinace se standardními navrtávacími pasy ASTORE, UNIDELTA apod.  
Možnost rychlého a snadného rozebrání tvarovky pomocí objímky Quick Release  
Patentované těsnění EPDM a nerezový svěrný prstenec pro rychlou instalaci  
Tvarovky s vysokou odolností z UV odolného ABS materiálu  
Speciální vnitřní povrch tvarovek i potrubí s minimálními ztrátami tlaku  
Široká paleta tvarovek pro všechny běžné aplikace s 1/2" i 3/4" postřikovači



Blu-Lock koleno vnější z.



Blu-Lock koleno



Blu-Lock přímá přechodka



Blu-Lock spojka



Blu-Lock T-kus

KÓD	POPIS POLOŽKY	CENA za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
			BL	BL
BL407-005	ELBOW 1/2" F BLU-LOCK	Blu-Lock koleno 1/2" IG (vnitřní závit)	37,00 Kč	33,00 Kč
BL407-074	ELBOW 3/4" F BLU-LOCK	Blu-Lock koleno 3/4" IG (vnitřní závit)	37,00 Kč	33,00 Kč
BL410-005	ELBOW 1/2" M BLU-LOCK	Blu-Lock koleno 1/2" AG (vnější závit)	42,00 Kč	37,00 Kč
BL410-007	ELBOW 3/4" M BLU-LOCK	Blu-Lock koleno 3/4" AG (vnější závit)	42,00 Kč	37,00 Kč
BL436-101	ADAPTER 3/4" M BLU-LOCK	Blu-Lock přímá přechodka 3/4 AG (vnější závit)	42,00 Kč	37,00 Kč
BL429-005	COUPLING BLU-LOCK	Blu-Lock spojka	68,00 Kč	60,00 Kč
BL406-005	ELBOW COUPLING BLU-LOCK	Blu-Lock spojka koleno	60,00 Kč	53,00 Kč
BL409-005	ELBOW COUPLING BLU-LOCK SJ	Blu-Lock koleno x prodloužení na swing joint	46,00 Kč	41,00 Kč
BL401-005	TEE BLU-LOCK	Blu-Lock T-kus	82,00 Kč	72,00 Kč
BLP-050-CL-1X	PIPE 30 MT. BLU-LOCK	Potrubí Blu-Lock pro Blu-Lock tvarovky, role 30 m	1 290,00 Kč	1 220,00 Kč

# PŘÍPOJKY FAST JOINT PRO PŘIPOJENÍ POSTŘIKOVÁČŮ, VYTYČOVACÍ PRAPORKY








KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## Rychloupínací navrtávací pas TAVLIT FAST JOINT s těsnícím kroužkem



- Rychlá instalace připojovacích pasů Fast Joint s patentovaným konceptem
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" připojovacím závitem
- Instalace bez nástrojů, dotahování pouze rukou
- Eliminace kovových šroubů a matic, malé části se neztratí
- 100% odolnost proti korozi
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Provozní tlak PN 10
- Životnosti přesahuje životnost PE potrubí
- Jednostranné a oboustranné připojení
- Unikátní těsnění závitu připojení O-kroužkem - bez těsnící pásky!

## TAVLIT FAST JOINT - Snadná a rychlá instalace v 4 krocích



Nasadit spodní díl

Nasadit horní díl pasu

Zajistit pas jednou maticí

Nasadit druhou matici a dotáhnout

### JEDNOSTRANNÉ PŘIPOJENÍ

SAD2512S	<b>TAV FJ 25x1/2"</b>	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 1/2" IG	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
SAD2534S	<b>TAV FJ 25x3/4"</b>	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 3/4" IG	<b>53,00 Kč</b> BL	<b>48,50 Kč</b> 10
SAD3212S	<b>TAV FJ 32x1/2"</b>	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" IG	<b>64,00 Kč</b> BL	<b>58,50 Kč</b> 10
SAD3234S	<b>TAV FJ 32x3/4"</b>	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 3/4" IG	<b>64,00 Kč</b> BL	<b>58,50 Kč</b> 10
SAD4012S	<b>TAV FJ 40x1/2"</b>	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 1/2" IG	<b>84,00 Kč</b> BL	<b>76,00 Kč</b> 10
SAD4034S	<b>TAV FJ 40x3/4"</b>	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 3/4" IG	<b>84,00 Kč</b> BL	<b>76,00 Kč</b> 10

### OBOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ

SAD251212S	<b>TAV FJ 32x1/2"x1/2"</b>	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" x1/2"	<b>99,00 Kč</b> BL	<b>89,00 Kč</b> 10
SAD323434S	<b>TAV FJ 32x3/4"x3/4"</b>	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 3/4"x3/4"	<b>99,00 Kč</b> BL	<b>89,00 Kč</b> 10

## VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD, Rainworks, ITTEC



Ideální pro vytyčení závlahových sekcí a označení postřikovačů a jiných prvků závlahy,  
Použití i pro označení prvků závlahy při údržbě trávníku - ochrana proti poškození při údržbě

Plast na kovové tyčce, balené po 100 ks.

12 x 10,5 x 53 cm

**Barevná provedení logo Rain Bird (dle aktuální dostupnosti - eshop):**

Bílá, zelená, žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, stříbrná, hnědá, žlutá signální, oranžová signální, červená signální, růžová signální, stříbrná reflexní

**Barevná provedení logo Rainworks (dle aktuální dostupnosti - eshop):**

Žlutá signální

**Barevná provedení logo ITTEC (dle aktuální dostupnosti - eshop):**

Bílá, žlutá signální, oranžová signální

**Marker Flags RB**  
**Marker Flags RW**  
**Marker Flags ITTEC**

Vytyčovací praporky Rain Bird  
Vytyčovací praporky Rainworks  
Vytyčovací praporky ITTEC

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
<b>12,50 Kč</b> Z2	<b>8,50 Kč</b> 100
<b>12,50 Kč</b> Z2	<b>8,50 Kč</b> 100
<b>12,50 Kč</b> Z2	<b>8,50 Kč</b> 100

## ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Řada FALCON 6504</b>						
		 <p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem  Pohon mazaný vodou  Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1 m  Pryžový kryt  Poloměr dostřiku R=11,9 - 19,8m  Průtok Q=0,66 - 4,93 m3/hod  Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)</p> <p>1" vnitřní připojovací závit</p> <p><i>Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách</i></p>		<b>RAIN BIRD</b>		
B6531118	<b>Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18</b>		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení		
B6530118	<b>FALCON FC</b>	výs. postř. s převod. mechanismem, plnokruhový	<b>2 220,00 Kč</b>	RB	<b>2 120,00 Kč</b>	12
	<b>FALCON PC</b>	výs. postř. s převod. mechanismem, výsečový	<b>2 320,00 Kč</b>	RB	<b>2 220,00 Kč</b>	12
B6581118	<b>Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18</b>					
	<b>FALCON FC-SS</b>	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník plnokruhový model	<b>2 800,00 Kč</b>	RB	<b>2 720,00 Kč</b>	12
B6580118	<b>FALCON PC-SS</b>	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník výsečový model	<b>2 800,00 Kč</b>	RB	<b>2 720,00 Kč</b>	12
B65841	<b>Nerezový výsuvník, rychlá rotace, bez trysky</b>					
	<b>FALCON PC-SS-HS</b>	výs. postř. s převod. mech., nerez., high speed, výsečový model <b>DOPRODEJ!</b>	<b>4 870,00 Kč</b>	RB	<b>4 720,00 Kč</b>	12
<b>K-RAIN Řada PROSPORT®</b>						
		<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem  Plnokruhový neverzní a výsečový model v jednom</p> <p>1" vnitřní připojovací závit</p> <p>Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikátor nastavení výšeče</li> <li>- Modely se zpětným ventilem</li> <li>- Plynule nastavitelná výšeč</li> <li>- Výsečová paměť</li> <li>- Nestrhnutelný mechanismus</li> <li>- Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3,0 m</li> <li>- Rock Guard® - ochrana proti poškození</li> </ul>		<b>K-RAIN</b>		
14003-BSP	<b>PRO SPORT 4IN - PL</b>	1" výs. postř.s převodovým mechanizmem, výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení		
			<b>1 620,00 Kč</b>	KR	<b>1 420,00 Kč</b>	12
14003-BSP-SS	<b>PRO SPORT 4IN - SS</b>	1" výs. postř.s převodovým mechanizmem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník.	<b>2 580,00 Kč</b>	KR	<b>2 460,00 Kč</b>	12
14053-BSP-SS	<b>PRO SPORT 4IN - SS - HS</b>	1" výs. postř.s převodovým mechanizmem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník, RYCHLÁ ROTACE	<b>2 580,00 Kč</b>	KR	<b>2 460,00 Kč</b>	12

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	---------------------	----------------

**RAIN BIRD Řada 8005**

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem  
Pohon mazaný vodou  
Memory Arc - výšečová paměť  
Sneaker Armour - ochrana proti vandalismu  
Nestrhnutelný převodový mechanismus  
Plnokruhové a výšečové provedení v jednom modelu  
Nastavitelná levá i pravá výseč  
1" vnitřní připojovací závit  
Standartní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m  
Pryžový kryt  
Poloměr dostřiku R = 17,4 - 24,7 m  
Průtok Q = 2,54 - 8,24 m<sup>3</sup>/hod  
Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)

*Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách*

B8120026	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18 8005 FC/PC	výs. postř. s převod. mechanismem	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení		
			2 810,00 Kč	RB	2 690,00 Kč	12
B8140026	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18 8005 FC/PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerez. výsuvník	4 080,00 Kč	RB	3 950,00 Kč	12

**Trysky pro řadu 6504 a 8005**

B81600-04	04 UNIFORM 6504/8005	04 - tryska pro 6504 a 8005	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení		
			1,00	NET		
B81600-06	06 UNIFORM 6504/8005	06 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-08	08 UNIFORM 6504/8005	08 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-10	10 UNIFORM 6504/8005	10 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-12	12 UNIFORM 6504/8005	12 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-14	14 UNIFORM 6504/8005	14 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-16	16 UNIFORM 6504/8005	16 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-18	18 UNIFORM 6504/8005	18 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET		
B81600-20	20 UNIFORM 8005	20 - tryska pro 8005	1,00	NET		
B81600-22	22 UNIFORM 8005	22 - tryska pro 8005	1,00	NET		
B81600-24	24 UNIFORM 8005	24 - tryska pro 8005	1,00	NET		
B81600-26	26 UNIFORM 8005	26 - tryska pro 8005	1,00	NET		

**Příslušenství**

B80000	<b>SOD CUP pro 8005</b>	pouzdro pro instalaci travního drnu na 8005	2 180,00	RB		1
232693S	<b>Rotor Hold Up s vodováhou</b>	držák s vodováhou pro usazení rotačních postřikovačů 5000, Falcon 6504 a 8005	255,00	NET		1

## ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A 6/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550/551 a 700/751/752</b>						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Vodomazný pohon Plynule nastavitelná výseč u 550/751 (B)1" ACME, (E) 5/4" ACME vnitřní připojovací závit				
	<b>EAGLE 500/550/551</b>	Poluměr dostřiku R = 8,0 - 14,9 m Průtok Q = 1,65 - 3,0 m <sup>3</sup> /hod Předinstalovaná tryska #52 EAGLE 500 plnokruhový model EAGLE 550 výsečové modely 30-345st				
	<b>EAGLE 700/751</b>	Poluměr dostřiku R = 16,8 - 25,3 m Průtok Q = 3,04 - 10,02 m <sup>3</sup> /hod Předinstalovaná tryska #40 EAGLE 700 plnokruhový model EAGLE 751 plnokruhový a výsečový model v jednom EAGLE 551 plnokruhový a výsečový model v jednom				
	<b>U modelů B: Zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m</b>					
	<b>U modelů E: Nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 4,8 atm</b>					
	<b>U modelů E: Vestavěný membránový elektromagnetický ventil</b>					
	<b>U modelů E: Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)</b>					
	<b>U modelů E: Svrchu přístupný membránový ventil</b>					
	<b>U modelů E: TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjmateLNý filtr a sedlo</b>					
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy			
GRB511052	<b>EAGLE 550B - 52 ACME</b>	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	<b>3 065,00 Kč</b>	RB		10
GRB561752	<b>EAGLE 550E - 52 ACME</b>	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	<b>10 750,00 Kč</b>	RB		8
GRB111052	<b>EAGLE 551B - 52 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	<b>3 490,00 Kč</b>	RB		10
GRB161752	<b>EAGLE 551E - 52 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	<b>11 350,00 Kč</b>	RB		8
GRB112052	<b>EAGLE 552B - 52 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	<b>3 885,00 Kč</b>	RB		10
GRC011040	<b>EAGLE 700B - 40 ACME</b>	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	<b>5 570,00 Kč</b>	RB		10
GRC061740	<b>EAGLE 700E - 40 ACME</b>	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	<b>10 650,00 Kč</b>	RB		8
GRC062740	<b>EAGLE 702E - 40 ACME</b>	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	<b>12 720,00 Kč</b>	RB		8
GRC111040	<b>EAGLE 751B - 40 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	<b>6 425,00 Kč</b>	RB		10
GRC161740	<b>EAGLE 751E - 40 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	<b>12 150,00 Kč</b>	RB		8
GRC112040	<b>EAGLE 752B - 40 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	<b>6 950,00 Kč</b>	RB		8
GRC162740	<b>EAGLE 752E - 40 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit.  nová cívka GBS25	<b>14 250,00 Kč</b>	RB		8
215702XX	<b>EAGLE 702E INTERNAL ASSY</b>	výsuv. postřikovač s převod. mechanismem plnokruhový režim, vnitřní jednotka	<b>5 675,00 Kč</b>	RB		10
215752XX	<b>EAGLE 752E INTERNAL ASSY</b>	výsuv. postřikovač s převod. mechanismem výsečový a plnokruhový režim, vnitřní jednotka	<b>6 045,00 Kč</b>	RB		10

# ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A 6/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Řada EAGLE 551 IC a 700/751/752 IC</b>						
<b>Modely EAGLE s IC modulem</b>						
<i>GRC041740</i>	<b>EAGLE 700 IC - 40 ACME</b>	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	<b>15 650,00 Kč</b>	RB		8
<i>GRC042740</i>	<b>EAGLE 702 IC - 40 ACME</b>	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	<b>18 975,00 Kč</b>	RB		8
<i>GRC141740</i>	<b>EAGLE 751 IC - 40 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	<b>16 350,00 Kč</b>	RB		8
<i>GRC142740</i>	<b>EAGLE 752 IC - 40 ACME</b>	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit.	<b>19 975,00 Kč</b>	RB		8
 <i>ICM modul</i>						
<b>RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 a řada EAGLE 900/950 IC</b>						
<b>Plnokruhové modely (900) a výsečové modely (950) 40-345st</b>						
 <b>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem</b> <b>Vodomazný pohon</b> <b>Vestavěný nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 5,5 atm</b> <b>Vestavěný membránový elektromagnetický ventil</b> <b>Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)</b>  <b>6/4" ACME vnitřní připojovací závit</b>  <b>Poloměr dostřiku R = 19,2 - 29,6m (900) resp. 21,3 - 28,0 m (950)</b> <b>Průtok Q = 4,43 - 13,49 m<sup>3</sup>/hod</b>  <b>Předinstalovaná tryska #60 pro 900 resp. #28 pro 950</b>  <b>Svrchu přístupný membránový ventil</b> <b>TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjmateLNý filtr a sedlo</b>						
<i>GRE0618XX</i>	<b>EAGLE 900E - 60 ACME</b>	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	<b>12 850,00 Kč</b>	RB		4
<i>GRE5618XX</i>	<b>EAGLE 950E - 28 ACME</b>	výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	<b>14 550,00 Kč</b>	RB		4
<i>J0010060IC</i>	<b>EAGLE 900 IC - 60 ACME</b>	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	<b>20 250,00 Kč</b>	RB		4
<i>J0045028IC</i>	<b>EAGLE 950 IC - 28 ACME</b>	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	<b>20 950,00 Kč</b>	RB		4


## ROTAČNÍ POSTŘIKOVÁČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A 6/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD příslušenství na EAGLE rotory</b>						
213462C 214010	<b>24V solenoid EAGLE G4</b> <b>ICM</b>	cívka 24V k EAGLE G4 system IC Modul	<b>1 200,00 Kč</b> <b>5 520,00 Kč</b>	ND RB		1 1
<b>RAIN BIRD kryty na EAGLE rotory</b>						
B99500 212613 70621	<b>Travnatý kryt k EAGLE 900/950</b> <b>Travnatý kryt k EAGLE 551/7xx</b> <b>ALU PLATE k EAGLE 900/950</b>	tr. kryt pro EAGLE řady 900/950, umělá tráva tr. kryt pro EAGLE řady 500/551/700/751, sod cup hliníkový kryt pro umělé povrchy pro postřikovače EAGLE 900/950	<b>5 975,00 Kč</b> <b>5 250,00 Kč</b> <b>5 560,00 Kč</b>	ND ND ND		1 1 1
<b>NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTORY</b>						
						
		Pitot tube mano set				
A-PHG-160K NG650-DFH-10 A-SKTRB	<b>Pitot tube set</b> <b>1" Magnum Ultra Nozzle</b> <b>SuperKey 9 in 1 Combo Tool</b>	Pitotova trubice pro měření tlaku u rotačních postřikovačů, 76cm, 10bar, set s hadicí a manometrem 1" tryska pro ruční kropení povrchů, <b>DUAL FLOW</b> univerzální multifunkční klíč 9 v 1 na servis	<b>1 275,00 Kč</b> NET <b>1 780,00 Kč</b> NET <b>795,00 Kč</b> NET	NET		1 1 1
<b>RAIN BIRD Řada EAGLE - nástroje a příslušenství</b>						
 			  		 	
D02203 B41700 B41720 D02236 B41710 D05205 D02237 D02215 D02221 A90917	<b>SRP</b> <b>VT-DR</b> <b>EGL-SVK</b> <b>SRP-700</b> <b>VT-700</b> <b>UHA</b> <b>IS-TSRS</b> <b>DR-SVK-7</b> <b>DR-SVK-18</b> <b>41017</b>	kleště pro vyjmání pojist. kroužků 900/950 nástroj pro instalaci membrán. ventilu 900/950 universální klíč plastový pro Eagle řady E kleště pro vyjmání pojist. kroužků 700/750 nástroj pro instal. membr. ventilu 700/750, 500/550 universální adaptér na hadici nástroj k rádě Eagle, vyjmání sedla/filtru klíč kovový na ovládání rády Eagle, krátký klíč kovový na ovládání rády Eagle, dlouhý Pitotova trubice	<b>3 320,00 Kč</b> <b>4 520,00 Kč</b> <b>620,00 Kč</b> <b>2 850,00 Kč</b> <b>4 050,00 Kč</b> <b>3 880,00 Kč</b> <b>740,00 Kč</b> <b>1 285,00 Kč</b> <b>2 695,00 Kč</b> <b>750,00 Kč</b>	ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND		1 1 5 1 1 4 1 1 1 1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ	
<b>RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550/551/552 - trysky</b>							
213500xx	<b>500/550/551/552 Nozzle #xx</b>	trysky pro 500/550/552 rotory (51 Blue; 52 Beige; 53 Grey; 54 Red)	<b>265,00 Kč</b>	RB		10	
<b>RAIN BIRD Řada EAGLE 700/702/750/751/752 - trysky</b>							
							
213700XX	<b>RB 700/702 Nozzle Assy</b>	tryska pro EAGLE 700/702(XX): 28,32,36,40,44,48,50	<b>265,00 Kč</b>	RB		1	
213750XX	<b>RB 750/751/752 Nozzle Assy</b>	tryska pro EAGLE 75x (XX): 28,32,36,40,44,48,50	<b>265,00 Kč</b>	RB		1	
213751XX	<b>RB 751/752 Nozzle Assy SPEC</b>	tryska pro EAGLE 75x (XX): 18,20,22,24,26	<b>265,00 Kč</b>	RB		1	
<b>ZADNÍ TRYSKY - TAIL - PRO EAGLE 7xx</b>							
211562	<b>700/702/750/751/752 Spr.Nozzle</b>	Spreader Nozzle - Mid-range (Blue), trysky pro E7xx	<b>190,00 Kč</b>	RB		1	
211417	<b>700/702/750/751/752 Spr.Nozzle</b>	Spreader Nozzle - Mid-range (Black), trysky pro E7xx	<b>190,00 Kč</b>	RB		1	
211452	<b>700/702/750/751/752 Spr.Nozzle</b>	Spreader Nozzle - Mid-range (Black) w/diffuser, E7xx	<b>235,00 Kč</b>	RB		1	
211434xx	<b>700 211 434 xx</b>	700 Dual Spreader Nozzle/Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	<b>650,00 Kč</b>	RB		1	
211632xx	<b>700 211 632 xx</b>	700 Dual Spreader Nozzle Housing Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	<b>1 075,00 Kč</b>	RB		1	
211831	<b>700 211 831 DIFUS</b>	700 Diffuser Screw Kit, (pro všechny trysky)	<b>845,00 Kč</b>	RB		1	
212301xx	<b>750 212 301 xx</b>	750 Dual Spreader Nozzle / Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	<b>790,00 Kč</b>	RB		1	
212203xx	<b>750 212 203 xx</b>	750 Dual Spreader Nozzle Housing, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	<b>1 055,00 Kč</b>	RB		1	
212295xx	<b>750 212 295 xx</b>	750 Diffuser Screw Kit pro Dual Spreader, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	<b>885,00 Kč</b>	RB		1	
211697	<b>750 211 697 TAIL</b>	750 EAGLEs TAIL Kit Cascade (bez hl. trysky)	<b>975,00 Kč</b>	RB		1	
212287	<b>750 212 287 TAIL</b>	750 TAIL Kit Dual Spreader (bez hl. trysky)	<b>975,00 Kč</b>	RB		1	
212288xx	<b>750 212 288 xx TAIL</b>	750 TAIL Kit Dual Spreader (s hl. tryskou) vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	<b>1 080,00 Kč</b>	RB		1	
212862xxWT	<b>750 212 862 xx WT</b>	750 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator	<b>1 850,00 Kč</b>	RB		1	
<b>RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 - trysky</b>							
212067xx	<b>900 212 067 xx</b>	900 Nozzle Housing Hi-Perf, pouzdro + tryska vel. 44,48,52,56,60,64	<b>1 080,00 Kč</b>	RB		1	
212144	<b>900 212 144 xx</b>	900 Diffuser Screw Kit, vel. 18, 22, 24	<b>1 235,00 Kč</b>	RB		1	
211441xx	<b>950 211 441 xx</b>	950 nozzle/stator Kit Cascade, tryska+stator vel. 18,20,22, 24	<b>1 235,00 Kč</b>	RB		1	
211215xx	<b>950 211 215 xx</b>	950 nozzle/stator Kit Non-Cascade, tryska+stator vel. 26, 28, 30, 32	<b>1 015,00 Kč</b>	RB		1	
211900	<b>950 211 900</b>	950 TAIL Kit	<b>1 185,00 Kč</b>	RB		1	
212145	<b>950 212 145</b>	950 Diffuser Screw Kit	<b>1 485,00 Kč</b>	RB		1	

## KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN BIRD Kloubové přípojky Swing Joint</b>						
<b>RAIN BIRD Kloubové přípojky 1" x 1" BSP a BSP/ACME</b>						
JB000022	<b>SJ-12-100-22 BSP</b>	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP	<b>1 195,00 Kč</b>	RB	15	
JB000023	<b>SJ-12-100-23 ACME</b>	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 30 cm BSP/ACME	<b>1 195,00 Kč</b>	RB	15	
JC000022	<b>SJ-18-100-22 BSP</b>	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP	<b>1 275,00 Kč</b>	RB	15	
JC000023	<b>SJ-18-100-23 ACME</b>	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP/ACME	<b>1 275,00 Kč</b>	RB	15	
JB200022	<b>SJ-12-100-22-E BSP</b>	kl.přípoj. 1"x 1" s extra kolenem, dl.30 cm BSP	<b>1 285,00 Kč</b>	RB	15	
<b>RAIN BIRD Kloubové přípojky 5/4" x 5/4" BSP a BSP/ACME</b>						
JE000023	<b>SJ-12-125-23 ACME</b>	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30 cm BSP/ACME	<b>1 355,00 Kč</b>	RB	15	
JF000023	<b>SJ-18-125-23 ACME</b>	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 45cm BSP/ACME	<b>1 540,00 Kč</b>	RB	10	
<b>RAIN BIRD Kloubové přípojky 6/4" x 6/4" BSP a BSP/ACME</b>						
JH000023	<b>SJ-12-150-23 ACME</b>	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	<b>1 760,00 Kč</b>	RB	15	
JI000023	<b>SJ-18-150-23 ACME</b>	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.45cm BSP/ACME	<b>1 905,00 Kč</b>	RB	10	
JH100023	<b>SJ-12-150-23-T ACME</b>	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30 cm BSP/ACME	<b>2 885,00 Kč</b>	RB	15	
<b>Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z ACME na BSP</b>						
ADPT100BSP	<b>BSP ELBOW 1" RB-SJ</b>	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 1" (kolo)	<b>345,00 Kč</b>	RB	15	
ADPT125BSP	<b>BSP ELBOW 5/4" RB-SJ</b>	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 5/4" (kolo)	<b>375,00 Kč</b>	RB	15	
ADPT150BSP	<b>BSP ELBOW 6/4" RB-SJ</b>	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 6/4" (kolo)	<b>380,00 Kč</b>	RB	15	
<b>Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z BSP na ACME</b>						
ADPT100	<b>ACME ELBOW 1" RB-SJ</b>	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 1" (kolo)	<b>345,00 Kč</b>	RB	15	
ADPT125	<b>ACME ELBOW 5/4" RB-SJ</b>	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 5/4" (kolo)	<b>375,00 Kč</b>	RB	15	
ADPT150	<b>ACME ELBOW 6/4" RB-SJ</b>	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 6/4" (kolo)	<b>380,00 Kč</b>	RB	15	



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>LASCO Kloubové přípojky Swing Joint</b>						
		 K instalaci postřikovačů s 1", 5/4“, 6/4“ a 2" závitem, délka 30 cm Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc. Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závit		<b>LASCO®</b> <b>Fittings, Inc.</b>		
Cenově dostupné a jednoduché redukce BSP/ACME						
G165212	<b>LASCO SJ-12-100-22 BSP</b>	kloub. přípojky LASCO 1"x 1", dl.30 cm BSP/BSP	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>1 075,00 Kč</b>	RB		15
G160212	<b>LASCO SJ-12-100-23 ACME</b>	kloub. přípojky LASCO 1"x 1", dl.30 cm BSP/ACME	<b>1 075,00 Kč</b>	RB		15
G260212	<b>LASCO SJ-12-125-23 ACME</b>	kloub. přípojky LASCO 5/4"x 5/4", dl.30 cm BSP/ACME	<b>1 255,00 Kč</b>	RB		15
G360212	<b>LASCO SJ-12-150-23 ACME</b>	kloub. přípojky LASCO 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	<b>1 550,00 Kč</b>	RB		15
G465312	<b>LASCO SJ-12-200-22 BSP</b>	kloub. přípojky LASCO 2"x 2", dl.30 cm BSP/BSP	<b>3 850,00 Kč</b>	RB		10
<b>LASCO Adaptéry na připojení rychlospojného ventilu 1"</b>						
						
G001023	<b>LASCO SJ Mosazné koleno BSP</b>	mosaz. koleno pro připojení 5LRC ventilu nebo 1" KV	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>715,00 Kč</b>	RB		1
G001012	<b>LASCO SJ zajišťovací mezikus</b>	zajišťovací mezikus pro mosazné koleno a SJ	<b>345,00 Kč</b>	RB		1
<b>LASCO Adaptéry na kloubové přípojky</b>						
						
G108010	<b>Adaptér BSPxACME 1"x1"</b>	adaptér pro 1" závit z BSP na ACME	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>290,00 Kč</b>	RB		1
G008132	<b>Adaptér BSPxACME 1"x5/4"</b>	adaptér pro 1" závit z BSP na 5/4" ACME	<b>325,00 Kč</b>	RB		1
G208012	<b>Adaptér BSPxACME 5/4"x5/4"</b>	adaptér pro 5/4" závit z BSP na ACME	<b>315,00 Kč</b>	RB		1
G008212	<b>Adaptér BSPxACME 6/4"x5/4"</b>	adaptér pro 6/4" závit z BSP na 5/4" ACME	<b>345,00 Kč</b>	RB		1
G308015	<b>Adaptér BSPxACME 6/4"x6/4"</b>	adaptér pro 6/4" závit z BSP na ACME	<b>380,00 Kč</b>	RB		1

## NEVÝSVVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### RAIN BIRD Řada 48H FC



Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci  
 1/2" vnější připojovací závit  
 Lze použít i jako výsečový s deflektorem LF GUARD® s výšecí 180°  
 Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod  
 Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar  
 Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m

A07370	<b>RAIN BIRD 48H FC LESS</b>	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 3/4" AG bez trysek a bez zátoky	<b>350,00 Kč</b>	Z1	1
A07390	<b>Plastic-Quick Fit Nozzle</b>	hlavní tryska - pro řadu 48H; 5/32" černá	<b>23,00 Kč</b>	Z1	1
A07395	<b>Spreader Nozzle</b>	sekundární tryska - pro řadu 48H; 3/32" zelená	<b>29,00 Kč</b>	Z1	1
A07397	<b>Plastic Plug</b>	plastová zátka místo sekundární trysky	<b>29,00 Kč</b>	Z1	1

;

### RAIN BIRD Řada LF



Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci  
 1/2" vnější připojovací závit  
 Lze použít i jako výsečový s deflektorem LF GUARD® s výšecí 180°  
 Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod  
 Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar  
 Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m

A85000_XXYY	<b>RAIN BIRD LF 1200</b>	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky	<b>180,00 Kč</b>	Z1	1
A85200_XXYY	<b>RAIN BIRD LF 2400</b>	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky	<b>180,00 Kč</b>	Z1	1
118366	<b>RAIN BIRD LF GUARD</b>	180° výseč deflektor pro řadu LF	<b>110,00 Kč</b>	Z1	1

### RAIN BIRD Řada MAXI BIRD



Plastový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci  
 1/2" vnější připojovací závit  
 Lze použít i jako plnokruhový  
 Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod  
 Tlak: 1,7 - 4,1 bar  
 Dostřik: 6,7 - 13,7 m

B4600008	<b>2045PJ-08</b>	úderový výseč. postřikovač, plast, 1/2" AG, vč. trysky, standartní tryska 08 (modrá)	<b>715,00 Kč</b>	Z1	20
		ostatní trysky identické s typem 2045 Maxi Paw	<b>ZDARMA</b>		

### RAIN BIRD Řada 25BPJ-TNT



Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci  
 1/2" vnější připojovací závit  
 Lze použít i jako plnokruhový  
 Průtok: 0,7 - 1,14 m³/hod  
 Tlak: 2,1 - 3,5 bar  
 Dostřik: 11,6 - 12,5 m

A3440310 106160-XX	<b>25-BPJ-FP-TNT 106131-XX</b>	úderový výseč. postřikovač, bronz, 1/2" AG, vč. trysky hlavní tryska č. 10 - pro řadu 25 (9/64" nebo 5/32")	<b>1 075,00 Kč</b> <b>45,00 Kč</b>	Z1 Z1	1 1
-----------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------	----------	--------

# NEVÝSVVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAIN Řada AQ-05PC</b>						
270.1300051	AQ 05 PC	 <p>Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci            1/2" BSP/NPT vnější připojovací závit            Výseč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25°            Průtok: 0,68 - 0,9 m³/hod            Tlak: 2,0 - 3,5 bar</p> <p>Dostřik: 11,5 - 12,1 m</p> <p>Úderový výsečový postřikovač, bronž            1/2"AG, včetně trysky 9/64"</p>	455,00 Kč	Z1	1	
<b>RAIN Řada AQ-20PC</b>						
270.1300031	AQ 20 PC	 <p>Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci            3/4" BSP/NPT vnější připojovací závit            Výseč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25°            Průtok: 1,73 - 2,53 m³/hod            Tlak: 2,0 - 4,0 bar</p> <p>Dostřik: 14,6 - 16,4 m</p> <p>Úderový výsečový postřikovač, bronž            3/4"AG, včetně trysek 3/16"x1/8"</p>	675,00 Kč	Z1	1	
<b>RAIN Řada AQ-30BPC</b>						
270.1300040	AQ 30 BPC	 <p>Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci            1" BSP/NPT vnější připojovací závit            Výseč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23°            Průtok: 3,56 - 5,03 m³/hod            Tlak: 2,5 - 5,0 bar</p> <p>Dostřik: 16,4 - 18,9 m</p> <p>Úderový výsečový postřikovač, bronž            1"AG, včetně trysek 9/32"x1,8"</p>	1 455,00 Kč	Z1	1	
<b>RAIN Řada AQ-40BPC</b>						
270.1300414	AQ 40 BPC	 <p>Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci            5/4" BSP/NPT vnější připojovací závit            Výseč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23°            Průtok: 14,84 - 18,07 m³/hod            Tlak: 4,0 - 6,0 bar</p> <p>Dostřik: 25,5 - 29,4 m</p> <p>Úderový výsečový postřikovač, bronž            5/4" AG, vč. trysek 1/2"x1/4"</p>	2 575,00 Kč	Z1	1	

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## RAIN BIRD Rain Gun XLR



Ideální řešení pro umělé povrchy - trávníky, dostihové dráhy, jízdárny, kontrola prašnosti, zemědělství atd...

Vodní děla s dostříkem až 60m  
Postřikovač s pomalým zpětným chodem  
Výběr z 9 trysek (prodávány samostatně, viz příslušenství).  
2" připojovací příruba s více montážními otvory  
Pohonné rameno s nízkou setrvačností  
Snadné nastavení výsečového nebo plnokruhového režimu.  
Automatický brzdící systém - ideální rychlosť rotace i při různém pracovním tlaku  
Vysoko odolná hliníková hlaveň postřikovače

XLRADJ: úhel vzestupu paprsku nastavitelná 15-45 st.

XLR24: úhel vzestupu paprsku 24 st.

XLR44: úhel vzestupu paprsku 44 st.

			Cena za kus/Kč		
XLR24	<b>XLR 24°</b>	Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 24 st.	<b>42 320,00 Kč</b>	RB	1
XLR44	<b>XLR 44°</b>	Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 44 st.	<b>42 320,00 Kč</b>	RB	1
XLRADJ	<b>XLR 15°- 45° ADJ</b>	Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 15-45 st.	<b>53 050,00 Kč</b>	RB	1



XLR24



XLR44



XLR ADJ

XLRADAPT2	<b>XLRADAPT2</b>	adaptér pro 2" IG XLR	<b>2 525,00 Kč</b>	RB	1
XLRJETKIT	<b>Sada Jet Braker kit</b>	sada pro úpravu distribuce vody při nízkém tlaku	<b>3 450,00 Kč</b>	RB	1
XLRNOZTL	<b>Sada nástrojů na trysky</b>	sada nástrojů na manipulaci s tryskami	<b>495,00 Kč</b>	RB	1

### Trysky k posprtikovačům XLR

XLRNOZ47	<b>12 mm tryska pro XLR</b>	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	<b>640,00 Kč</b>	RB	1
XLRNOZ63	<b>16 mm tryska pro XLR</b>	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	<b>640,00 Kč</b>	RB	1
XLRNOZ79	<b>20 mm tryska pro XLR</b>	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	<b>640,00 Kč</b>	RB	1
XLRNOZ94	<b>24 mm tryska pro XLR</b>	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	<b>640,00 Kč</b>	RB	1
XLRNOZ110	<b>28 mm tryska pro XLR</b>	kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR	<b>640,00 Kč</b>	RB	1

## RAIN BIRD Rain Gun XLR - PŘÍSLUŠENSTVÍ



XLRRPDN80	<b>RAIN GUN XLR příruba DN80</b>	SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA NA XLR RAIN GUN Z DIN DN80	<b>3 175,00 Kč</b>	NET
-----------	----------------------------------	--	--------------------	-----

1

VYŽÁDEJTE SI TAKÉ NÁŠ SAMOSTATNÝ  
**CENÍK ZAHRADNÍHO  
OSVĚTLENÍ**

ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ

**ITTEC**  
irrigation & turf technologies

**CENÍK 2022**

GREEN GRASS PROFESSIONALS

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XF - s kompenzací tlaku</b>						
		 <b>Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary</b> Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač Spon kapkovačů 33 cm Vnější průměr 16,1 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tloušťka stěny 1,2 mm Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě  Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK/ GROUNDHOOK)  Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147 m na jednu linku				
		 <b>Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů (120 MESH)</b> Dodáváno ve 100 m rolích, ceny jsou za 1 m Dvouvrstvá konstrukce - nadstandardní odolnost proti mech. a chem. vlivům, poškozením UV zářením a eliminace tvorby řas Maximální flexibilita				
<b>TOP KVALITA!!!</b>						
XFD2333100	<b>RB DRIPLINE XF 16-2I-33 (100 m)</b>	kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku role 100 m, cena za 1 m	<b>33,80 Kč</b>	RB	<b>30,80 Kč</b>	28
XFD1600	<b>RB DRIP LINE 16mm - NO DRIP (100 m)</b>	kapk. potrubí 16 mm, bez kapkovačů, role 100 m cena za 1 m	<b>25,00 Kč</b>	RB	<b>23,00 Kč</b>	2
<b>Kapkovací potrubí Rainworks Dripline by Rivulis - s kompenzací tlaku</b>						
		 <b>Rivulis - více než 50 let zkušeností v mikrozavlažování!</b> <b>Kapkovací potrubí Rivulis HydroBloom s kompenzací tlaku</b>  <b>Kompenzace tlaku v rozmezí 0,8-3,5 baru</b> Průtok 2,2 litru za hodinu / 1 kapkovač Spon kapkovačů 33 cm Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,7 mm, tloušťka stěny 1,14 mm (45 mil)  Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě  Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK/ GROUNDHOOK)  Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 3,5 baru je 120 m na jednu linku				
		 <b>Membrána regulující průtok</b> <b>Labyrint</b> <b>Vstupní filtr do kapkovače</b>				
XFRW2333100	<b>RW DRIPLINE HB 16-2I-33 (100 m)</b>	kapk. potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 33 cm, s kompenzací tlaku, role 100 m, cena za 1 m	<b>23,00 Kč</b>	RB	<b>21,00 Kč</b>	8
XFRW2333025	<b>RW DRIPLINE HB 16-2I-33 (25 m)</b>	kapk. potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 33 cm, s kompenzací tlaku, role 25 m, cena za 1 m	<b>28,00 Kč</b>	RB	<b>26,50 Kč</b>	8
XFRWND050	<b>RW NO DRIP 16 - 50 (50 m)</b>	neperforované potrubí LDPE 16 mm, hnědé tl. stěny 1,14 mm, role 50 m, cena za 1 m	<b>18,00 Kč</b>	RB	<b>16,50 Kč</b>	8

# TVAROVKY PRO PC, KAPKOVACÍ POTRUBÍ BEZ KOMPENZACE TLAKU (NPC)

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Tvarovky XFF 17mm pro k. potrubí Rain Bird XF, XF-SDI, Rainworks a rohož Eco Rain</b>						
X36370	<b>XFF-COUP</b>	Nástrčná spojka (17 mm) pro XF Dripline a SDI	<b>15,00 Kč</b>	RB	<b>9,90 Kč</b>	25
X36372	<b>XFF ELBOW</b>	Kolínko (17 mm) pro XF Dripline a SDI	<b>24,00 Kč</b>	RB	<b>15,80 Kč</b>	25
X36373	<b>XFF TEE</b>	T-kus (17 mm) pro XF Dripline a SDI	<b>27,00 Kč</b>	RB	<b>17,80 Kč</b>	25
X36374	<b>XFF-MA-050</b>	Tvarovka 17 mm x 1/2"AG pro XF Dripline a SDI	<b>22,50 Kč</b>	RB	<b>17,80 Kč</b>	25
X36375	<b>XFF-MA-075</b>	Tvarovka 17 mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI	<b>24,00 Kč</b>	RB	<b>18,90 Kč</b>	25
X36376	<b>XFF-TMA-050</b>	T-kus 17 mm x 1/2" x 17 mm pro XF Dripline a SDI	<b>27,00 Kč</b>	RB	<b>22,70 Kč</b>	25
X36380	<b>FITINSTOOL</b>	Nástroj na instalaci Rain Bird XFF tvarovek	<b>90,00 Kč</b>	NET		1
<i>0EYL111B01616</i>	<b>Ventilek 16x16</b>	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	<b>75,00 Kč</b>	RB	<b>52,00 Kč</b>	10
<i>0EYL110000202</i>	<b>Ventilek 3/4"x3/4" AG</b>	Ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG	<b>75,00 Kč</b>	RB	<b>52,00 Kč</b>	10
<i>0EYL110B00216</i>	<b>Ventilek 16x3/4" AG</b>	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG	<b>75,00 Kč</b>	RB	<b>52,00 Kč</b>	10
<i>0EYL110G00210</i>	<b>Ventilek 3/4"x rychlospojka</b>	Ventilek 3/4" AG s rychlospojkou pro napojení zahr. hadice	<b>75,00 Kč</b>	RB	<b>52,00 Kč</b>	10
00900764	<b>Eco Indikátor provozu</b>	Indikátor provozu kapkovacího systému	<b>275,00 Kč</b>	RB		1
ARV050	<b>AR Valve</b>	Přívzdušňovací ventil	<b>315,00 Kč</b>	RB		1
00900763	<b>AFV-B</b>	Aut. proplach. a odvzduš. ventil pro mikrozávlahy	<b>285,00 Kč</b>	RB		1
						


## Kapkovací potrubí PALA - bez kompenzace tlaku



**Kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku - pracovní tlak 1,0 bar - 4,0 bary  
Průtok 2,0 litru za hodiny / 1 kapkovač, Spon 33 cm  
Vnější průměr 15,9mm, vnitřní průměr 13,9 mm, tl. stěny 1,00 mm  
Černá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě  
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK, GROUNTHOOK)  
Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů**

**Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 1,0 atm je 63m na jednu linku  
Dodáváno v 400 a 100 m rolích**

		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
<b>P-DRIP 16-2I-33 (400 m)</b>	kapk. potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez komp. tlaku, role 400 m, cena za 1 m	<b>11,00 Kč</b>	<b>9,00 Kč</b>	5
<b>P-DRIP 16-2I-33 (100 m)</b>	kapk. potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez komp. tlaku, role 100 m, cena za 1 m	<b>11,70 Kč</b>	<b>11,20 Kč</b>	4



# KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFS PRO PODPOVRCHOVÉ KAPKOVACÍ SYSTÉMY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------



Vítěz ceny Irrigation Association Show

## Kapkovačí potrubí RAIN BIRD XFS-SDI A XFS-CV



### PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ SDI SUBSURFACE DRIP IRRIGATION


Unikátní ekologické řešení ochrany proti prorůstání kapkovačů kořinky!

Možnost umístění kapkovačí hadice přímo do kořenové vrstvy rostlin

**MOŽNOST UMÍSTĚNÍ I POD TRÁVNÍKY!!**

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Trávníky i plochy s výsadbami
- Lemy trávníkových ploch a zpevněných ploch
- Okolí obrubníků



Měděná barva povrchu potrubí potvrzuje, že kapkovač uvnitř obsahuje ochranu měděným plíškem.

Maximální flexibilita

Kapkovačí potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,14 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon kapkovačů 33 cm

Technologie Copper Shield™ - vestavěný měděný plíšek

Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tl. stěny 1,2 mm

Měděná barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

2 výtoky na každém kapkovači minimalizují nasání nečistot při ukončení zavlažování

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 140 m na jednu linku

Dvouvrstvá konstrukce - nadstandardní odolnost proti mech. a chem. vlivům, poškození UV zářením a eliminace tvorby rias

**NOVINKA! Model XFS-CV se zpětným ventilem - udrží převýšení až 3,0m!**

- možnost umístění do kořenové vrstvy rostlin, technologie Copper Shield™

- kompenzace tlaku (1,38 - 4,14 bara)

- otvírací tlak 1,0 bar

**VELMI ÚSPORNÉ / ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!**



**TOP KVALITA!!!**

XFS2333100 XFS-SDI DRIPLINE 16-2,3l/h 33

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku role 100 m, cena za 1 m

XFSCV2333100 XFS-CV DRIPLINE 16-2,3l/h 33

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku a se zpět. ventilem; role 100 m, cena za 1 m

	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
	48,50 Kč RB	44,50 Kč	4

	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
	50,50 Kč RB	48,50 Kč	4

### PODPOVRCHOVÉ UMÍSTĚNÍ!



**SOUVISEJÍCÍ PRVKY SYSTÉMU PODZEMNÍ ZÁVLAHY:**

Nástrčné tvarovky XFF


Přívzdušnovací ventil




Indikátor provozu

Odvzdušňovací a vypouštěcí prvek

Regulace tlaku na 3,5 bara

Filtr 130 micronů (120 MESH)



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XFCV - ZPĚTNÝ VENTIL!</b>						
						
<b>UMÍSTĚNÍ NA POVРCH PУДY!</b>						
						
						
XFCV2333100	<b>RB DRIP XFCV 16-2I-33-CV (100 m)</b>	Kapkovací potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku role 100 m, cena za 1 m. <b>ZPĚTNÝ VENTIL!</b>	<b>40,50 Kč</b> jednotlivé kusy	RB	<b>37,30 Kč</b> celé balení	4
<b>TOP KVALITA!!!</b>						
<b>DOPRODEJ SKLADOВЧÍХ ZÁSOB! MODEL NAHRAZEN XFS-CV - PŘEDCHOZÍ STRÁНКА</b>						
<b>Flexibilní MIKRO 1/4" kapkovací potrubí RB DRIPLINE LDQ</b>						
						
<b>Kapkovací MIKRO potrubí 1/4" s velkou flexibilitou.</b>						
						
		Optimální pro zavlažování nádobové zeleně a kontejnerů Vysoká odolnost proti ucpání, dva výtokové otvory Průtok 3,0 litru za hodinu / 1 kapkovač při 2,0 baru Spon 15 cm a 30 cm				
<b>Požadovaný stupeň filtrace 75mikronů /200 mesh/</b>						
<b>Dodáváno v 30 m rolích, ceny jsou za balení 30 m Spojování 1/4" tvarovkami</b>						
X35201	<b>RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-15 (30 m)</b>	Kapkovací potrubí 1/4", 3,0 l/h, 15 cm, mikrofiltrace role 30 m, cena za balení 30 m.	<b>1 085,00 Kč</b> jednotlivé kusy	RB	<b>1 085,00 Kč</b> celé balení	1
X35203	<b>RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-30 (30 m)</b>	Kapkovací potrubí 1/4", 3,0 l/h, 30 cm, mikrofiltrace role 30 m, cena za balení 30 m.	<b>705,00 Kč</b> jednotlivé kusy	RB	<b>705,00 Kč</b> celé balení	1
						
						
Jednoduchá instalace při použití tvarovek XFF a násroje FITINSTTOOL						
Jednoduchá instalace a rozmotání role i pro jen jednoho pracovníka						

## ROZVODNÉ POTRUBÍ RB QF HEADER

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Rozvodné distribuční potrubí 25mm</b>						
X46200	<b>RB QF HEADER 25-33 (30 m)</b>	<p>Rozvodné distribuční potrubí 25mm pro montáž kapkovacího potrubí</p> <p>Otočné odbočky ve sponu 30 cm nebo 50 cm</p> <p>Odbočky s protočením až 360°</p> <p><b>Velmi rychlá montáž kapkovacích systémů</b></p> <p>Součástí je sada základních tvarovek D25: spojka, T-kus, přechodka na 1"AG, přechodka na 3/4"AG, přechodka na 1"IG, 2x zátka</p>	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	6 120,00 Kč	RB	1
X46210	<b>RB QF HEADER 25-50 (30 m)</b>	<p>rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP vzdálenost odboček 30 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.</p> <p>rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP vzdálenost odboček 45 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.</p>	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	5 720,00 Kč	RB	1



### Tvarovky k potrubí RB QF HEADER 25



Tvarovky kompatibilní s XQF

XQF46000    XQF46000 SADA

#### Náhradní sada tvarovek pro rozvodné potrubí RB QF HEADER 25mm

- spojka 25
- T-kus 25
- přechodka potrubí 25 x 1"AG
- přechodka potrubí 25 x 3/4"AG
- přechodka potrubí 25 x 1"IG
- 2x zátka 25

#### Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptory

Drip Line QF Header - náhradní sada tvarovek

Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy

1 650,00 Kč

RB

1



### ELYSEE LOCK FITTINGS 25 k potrubí RB QF HEADER 25

#### Tvarovky pro rozvodné potrubí RB QF HEADER 25

OELY241025025	<b>ELY LOCK COUP25</b>	Spojka 25
OELY244025025	<b>ELY LOCK TEE25</b>	T-kus 25
OELY240002503	<b>ELY LOCK COUP AG 25x1"</b>	Přechodka potrubí 25 x 1"AG
OELY240002502	<b>ELY LOCK COUP AG 25x3/4"</b>	Přechodka potrubí 25 x 3/4"AG
OELY242025025	<b>ELY LOCK ELBOW25</b>	Koleno 90° 25



#### Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptéry

Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy

77,50 Kč

A

Cena za kus/Kč  
celé balení

69,80 Kč

50

95,00 Kč

A

85,50 Kč

10

40,00 Kč

A

36,00 Kč

25

40,00 Kč

A

36,00 Kč


25

70,00 Kč

A

63,00 Kč

25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Zavlažovací rohož ECO Rain iMat</b>						
 						
<b>PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ</b>						
<b>NOVÁ GENERACE zavlažovací rohože ECO Rain iMat</b> Nově se rohož skládá z kapkovacího potrubí Rain Bird XFS-SDI 16mm, určeného pro podpovrchovou instalaci, s tlakovou kompenzaci, uloženého mezi dvě plošně spojené polyesterové fleeceové vodoabsorpční vrstvy (zádné švý).						
<b>Ideální pro:</b>						
 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady</li> <li>- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů</li> <li>- Úzké pásky zeleně a trávníků</li> <li>- Trávníky i plochy s výsadbami</li> <li>- Lemy trávníkových ploch a zpevněné plochy a podobně</li> </ul>						
						
ERRZ60R	<b>Eco Rain Root Zone 60R</b>	Zavlažovací rohož EcoRAIN iMat šíře 1,2 m role 1,2 x 50 m = 60 m <sup>2</sup> 3 linky kapkovacího potrubí cena za roli	<b>19 500,00 Kč</b>	ER		1
ERRZ01M	<b>Eco Rain Root Zone 1 m</b>	při nákupu méně než 1 role jednotková cena <b>390,00 Kč / m<sup>2</sup></b> rohože		ER		1
ERRZ-CS-B	<b>Eco Rain pas 32 x 16barb</b>	Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí	<b>38,00 Kč</b>	ER		1
<b>Specifikace:</b>						
Dvě vrstvy vodoabsorpčního polyesterového fleesu beze švů, 300g/m <sup>2</sup> každá.						
Kapkovací potrubí Rain Bird XF-SDI: vnější průměr 16 mm průtok 2,3 l/h každým kapkovačem vzdálenost kapkovačů: 30 cm vzdálenost mezi linkami kapkovacího potrubí: 35 cm pracovní tlak: 0,59 až 4,1 bary nutná filtrace 120 mesh kvalifikace kapkovací hadice v systému LEED: 4.2						
<b>Dvě řady rohože:</b>						
šíře 1,2 m; délka 50 m; 60 m <sup>2</sup> v roli; 3 linky kapkovacího potrubí šíře 0,8 m; délka 50 m; 40 m <sup>2</sup> v roli; 2 linky kapkovacího potrubí - dostupnost šíře 0,8 m na dotaz; šíře 1,2 m obvykle skladem - info eshop						
						

## TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ POTRUBÍ 16 mm

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Tvarovky pro kapkovací potrubí 16mm</b>						
		<b>Pro kapkovací potrubí 16 mm</b>				
						
XLGDR50	<b>BF-12-16</b>	RAIN BIRD spojka 16x16 mm, vkládaná	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>7,60 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>4,50 Kč</b>	50
XLGC050	<b>BF-22-16</b>	RAIN BIRD kolínko 16x16 mm, vkládané	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>17,70 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>9,30 Kč</b>	50
XLGTE50	<b>BF-32-16</b>	RAIN BIRD T spojka 16x16x16 mm, vkládaná	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>15,70 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>9,30 Kč</b>	50
XPL1126	<b>BF-TOP (End Plug)</b>	RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>14,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>8,30 Kč</b>	50
XCL017 XCL020	<b>CLAMP16-18 CLAMP19-21</b>	zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí zajišť. spona pro tvarovky na 20 mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>11,50 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>7,00 Kč</b>	100
XLG7550	<b>R34-16</b>	RAIN BIRD přechodka 16 mm x 3/4" AG	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>15,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>9,00 Kč</b>	25
ANT47465	<b>DB REDUCING TEE 14X4</b>	redukovaný t-kus pro 16 mm k. potr. s odbočkou 4mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>19,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>13,50 Kč</b>	25
						
0ELY111B01616 0ELY110000202 0ELY110B00216 0ELY110G00210	<b>Ventilek 16x16 Ventilek 3/4"x3/4" AG Ventilek 16x3/4" AG Ventilek 3/4"x rychlospojka</b>	16mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm Ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG 16mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG Ventilek 3/4" AG s rychlospojkou pro napojení zahr. hadice	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>75,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>52,00 Kč</b>	10
						
	<b>GROUND HOOK 15cm</b>	zajišť. bod. pro 16-17 mm DripLine, 15 cm hnědý	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>12,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>7,20 Kč</b>	20
	<b>EUROHOOK 15cm</b>	zajišť. bod. pro 16 mm DripLine 15, cm černý	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>11,00 Kč</b>	RB	Cena za kus/Kč celé balení <b>6,30 Kč</b>	100

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**VÝ TOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH - KAPKOVAČE**

**RAIN BIRD - řada XB-PC:** Kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot



Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
X68525	<b>XB-05-PC</b>	kapkovač s kompenzací tlaku, 2 l/hod	<b>15,00 Kč</b>	<b>10,00 Kč</b>	100
X68530	<b>XB-10-PC</b>	kapkovač s kompenzací tlaku, 4 l/hod	<b>15,00 Kč</b>	<b>10,00 Kč</b>	100
X68535	<b>XB-20-PC</b>	kapkovač s kompenzací tlaku, 8 l/hod	<b>15,00 Kč</b>	<b>10,00 Kč</b>	100
X67000	<b>XB-10-6</b>	multikapkovač s kompenzací, 6 x 4 l/hod	<b>195,00 Kč</b>	RB	10
X57000	<b>EMT-6X</b>	multikapkovač bez komp., 6 výst., 1/2" IG vst. závit	<b>195,00 Kč</b>	RB	10

**RAIN BIRD - řada XBCV-PC:** Kapkovače s kompenzací tlaku a **zpětným ventilem**, barevné kódování, samopropichovací hrot



Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru  
**Zpětný ventil: podrží převýšení až 3m**

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
X68537	<b>XBCV-05-PC</b>	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 2 l/hod	<b>25,00 Kč</b>	<b>20,00 Kč</b>	100
X68547	<b>XBCV-10-PC</b>	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 4 l/hod	<b>25,00 Kč</b>	<b>20,00 Kč</b>	100
X68557	<b>XBCV-20-PC</b>	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 8 l/hod	<b>25,00 Kč</b>	<b>20,00 Kč</b>	100

**A NYNÍ BESTCELER :-)** NO, NEJSOU ROZTOMILÉ?

**ANTELCO - řada DripPets®:** Veselé kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
ANT30815	<b>DripPets® PC - FROG</b>	<b>Veselý</b> kapkovač - ŽÁBA, 4lph, s kompenzací tlaku.	<b>28,00 Kč</b>	<b>22,50 Kč</b>	25
ANT30845	<b>DripPets® PC - LADYBUG</b>	<b>Veselý</b> kapkovač - BERUŠKA, 4lph, kompenzace tlaku.	<b>28,00 Kč</b>	<b>22,50 Kč</b>	25



**ANTELCO - řada ASTA Drip® PC:** Integrované kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, integrovaný bodec

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
ANT30735	<b>ASTA Drip® PC - 2lph</b>	Bodec s integrovaným kapkovačem, 2lph, PC	<b>35,00 Kč</b>	<b>27,50 Kč</b>	25
ANT30745	<b>ASTA Drip® PC - 4lph</b>	Bodec s integrovaným kapkovačem, 4lph, PC	<b>35,00 Kč</b>	<b>27,50 Kč</b>	25
ANT30755	<b>ASTA Drip® PC - 8lph</b>	Bodec s integrovaným kapkovačem, 8lph, PC	<b>35,00 Kč</b>	<b>27,50 Kč</b>	25



## PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### PRVKY MIKROZÁVLAH



#### RAIN BIRD - řada XS: Mikrorozprašovače s nastavitelným průtokem



Regulovatelný průtok/dostřík při otočení kulového ventilku  
10/32" samožezný závit **sladěný se sestavou s bodecem (PFR/RS)**.  
tlak 0,5 až 2,5 bar  
průtok 0 až 130 l/h  
dostřík 0 - 3,4 m

**Ideální pro půdopokryvné výsadby a květinové záhony**

Určeno na instalaci na sestavu: bodec + stojka PFR/ RS, ULTRASTAKE apod.  
připojenou na potrubí přes 1/4"potrubí XQ + adapter

XPD13148	XS-360	rozpraš. tryska 360st s reg. průtoku (pro PFR/RS)
XPD13128	XS-180	rozpraš. tryska 180st s reg. průtoku (pro PFR/RS)
XPD13118	XS-90	rozpraš. tryska 90st s reg. průtoku (pro PFR/RS)

Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy	celé balení
<b>37,50 Kč</b>	<b>29,50 Kč</b>
<b>37,50 Kč</b>	<b>29,50 Kč</b>
<b>37,50 Kč</b>	<b>29,50 Kč</b>

#### RAIN BIRD - řada SQ: čtvrcové nízkoprůtokové trysky



Efektivní a přesný postřík malých ploch s hustou výsadbou

Překlik mezi dostřík 0,8 nebo 1,2m u každé trysky  
Nízký průtok (23,39 až 103 l/h)  
Kompenzace tlaku 1,4 až 3,5 baru  
Instalace na postřikovače řady 1800 nebo XERI POP 600X  
nebo RB nástavec XPCN ADAPTER 12  
Minimální filtrace: 375 mikronu




SQ-QTR: čtvrt čtverce (fialová)  
SQ-HLF: půl čtverce (hnědá)  
SQ-FUL: celý čtverec (červená)

X54902	<b>SQ XERI PCN QUARTE</b>	rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- čtvrt
X54901	<b>SQ XERI PCN HALF</b>	rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- půl
X54900	<b>SQ XERI PCN FULL</b>	rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- celý

Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy	celé balení
<b>105,00 Kč</b>	<b>RB</b>
<b>105,00 Kč</b>	<b>RB</b>
<b>105,00 Kč</b>	<b>RB</b>

X54905	<b>XPCN ADAPTER 12</b>	Nástavec pro trysky SQ XERI stojka 60cm + adapter pro trysku (samožezný závit) 1/2" připojovací závit vnější Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru	<b>45,00 Kč</b> RB
--------	------------------------	--	--------------------



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ	
<b>PRVKY MIKROZÁVLAH</b>							
<b><u>ANTELCO - SPECTRUM mikrotryska, nastavitelný dostřík</u></b>							
ANT32045	SPECTRUM 360°	paprsk. tryska 360° reg. průtoku (nástr. bodec) připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>22,00 Kč</b>	ANT	Cena za kus/Kč celé balení		
							
<b><u>ANTELCO - SPECTRUM SPIKE mikrotryska, nastavitelný dostřík, na bodci</u></b>							
ANT32095	SPECTRUM 360° SPIKE	mikrotryska SPECTRUM 360° na bodci 13,7cm (celkem) regulace průtoku a dostříku Tlak: 1 - 2 bary Průtok: 0 - 90l/h Dostřík: 0 - 2,0m paprsk. tryska 360 s reg. průtoku na bodci 13,7cm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>24,00 Kč</b>	ANT	Cena za kus/Kč celé balení <b>20,00 Kč</b>	25	
							
<b><u>ANTELCO - řada CFd® Downspray : Inverzní mikrorozprašovače s bodcem ASTA Stake</u></b>							
ANT17515	ASTA Stake Downspray assem.	Inverzní mikrorozprašovač CFd® s bodcem ASTA STAKE Assy, modrá tryska 1,0 mm včetně 900 mm propojovací hadičky a konektoru	<b>57,00 Kč</b>	ANT	<b>46,50 Kč</b>	50	
			<i>Downspray assembly</i>				
<b><u>ANTELCO - řada Micro Spray Jets WINGED: Mikrorozprašovače</u></b>							
ANT14815	MicroJet Strip Spray Blue	Mikrorozprašovač obdélník 6m x 1m pro instalaci do PFR/RS, ASTA Stake apod.	<b>11,50 Kč</b>	ANT	<b>8,50 Kč</b>	100	
<b><u>ANTELCO - Shrubler: Mikrotrysky s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem</u></b>							
ANT31445	Shrubler 360	 paprsk. tryska 360 s reg. průtoku (nástr. bodec) připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí	<b>22,00 Kč</b>	ANT	<b>14,00 Kč</b>	20	
ANT31215	Shrubler 180	 paprsk. tryska 180 s reg. průtoku (pro PFR/RS) Tlak 1-2bary; Průtok: 0 - 49l/h; Dostřík: 0 - 0,6m	<b>22,00 Kč</b>	ANT	<b>14,00 Kč</b>	20	
<b><u>ANTELCO - Shrubler SPIKE: Mikrotrysky s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem na bodci</u></b>							
ANT31495	Shrubler 360 SPIKE	 paprsk. tryska 360 s reg. průtokuna bodci připojení přes 1/4" potrubí	<b>32,00 Kč</b>	ANT	<b>28,00 Kč</b>	20	

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>PRVKY MIKROZÁVLAH</b>						
						
<p><b><u>ANTELCO - Vari Jet SPIKE mikrotryska na bodci:</u></b></p>						
		 				
		<p>Mikrotryska je instalována na 12,7 cm vysokém bodci a 15cm stojce  Vybaveno 4-6 mm připojením pro instalaci do 13 - 17 mm potrubí. Připojovací hadička 30cm  Výborná rovnoramenná distribuce vody.</p> <p><b>Tlak: 1 - 2,5 baru</b>  <b>Průtok regulovaný 0 - 120l/h</b>  <b>Dostřík regulovaný 0 - 3,6m</b></p>				
ANT13315	Vari JetSPIKE 90	Mikrotryska na bodci 90°	72,00 Kč	ANT	67,00 Kč	10
ANT13325	Vari JetSPIKE 180	Mikrotryska na bodci 180°	72,00 Kč	ANT	67,00 Kč	10
ANT13345	Vari JetSPIKE 360	Mikrotryska na bodci 360°	72,00 Kč	ANT	67,00 Kč	10
<p><b><u>ANTELCO - Vari Jet mikrotryska:</u></b></p>						
						
		<p>Mikrotryska s regulací průtoku, samořezný závit 10/32"  Technické parametry viz Vari Jet SPIKE  Určeno pro instalaci na bodec se stojkou např. ASTA-STAKE ASSY, nebo PFR/RS</p>				
ANT13115	Vari Jet 90	Mikrotryska 90°	24,00 Kč	ANT	22,00 Kč	10
ANT13125	Vari Jet 180	Mikrotryska 180°	24,00 Kč	ANT	22,00 Kč	10
ANT13145	Vari Jet 360	Mikrotryska 360°	24,00 Kč	ANT	22,00 Kč	10
ANT13195	<b><u>ANTELCO - Vari Jet MIST</u></b>	<p>Mikrotryska mlžící  dostřík 0-0,5m; průtok 0-18l/h; tlak 0,5-2,5baru  ideální pro závlahu rostlin v závěsných květináčích sklenících  Určeno pro instalaci na bodec se stojkou např. ASTA-STAKE ASSY, nebo PFR/RS</p>	33,50 Kč	ANT	23,50 Kč	50
		 				
ANT31455	<b><u>ANTELCO - POTSTREAM</u></b>	<p>Mikrotryska na bodci s regulací průtoku (15cm)  průtok 0-22l/h; dostřík 0-245mm; tlak 0,5-3bary  ideální pro závlahu v květináčích, truhlících a kontejnerech</p>	45,00 Kč	ANT	35,00 Kč	25
		 				
<p><b><u>ANTELCO - ASTA® STAKE sestava bodec - připojovací hadička</u></b></p>						
ANT43695	<b>ASTA-STAKE ASSY 600 mm</b>	Bodec ASTA® STAKE s připojovací hadičkou 600 mm s konektorem. Pro připojení závitových mikrorozprašovačů XS, SXB, Micro Spray, CFd ...	55,00 Kč	ANT	45,00 Kč	50
		<p>Výška bodec: 31cm  Hadicke: 60cm</p>				

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>PRVKY MIKROZAVLAH</b>						
 <u><a href="#">TECO -bubblerová tryska na bodci (15cm)</a></u>						
TE200034	Ottima SHRUBBLE 360° SPIKE	bubbler-tr. s reg. průtoku na bodci (pro 1/4"spg)	27,50 Kč	ANT	22,00 Kč	25
TE201164	Ottima SHRUBBLE 180° SPIKE	bubbler-tr. s reg. průtoku na bodci (pro 1/4"spg)	27,50 Kč	ANT	22,00 Kč	25
<b>RAIN AQUAFOG - mlžící sada do skleníků</b>						
 <b>Ideální řešení pro rosení a zvýšení vlhkosti ve sklenících</b> Průtok 7 l/hod na 1 trysku (28 l/hod u 4-tryskové verze) Pracovní tlak: 3-5 bar Optimální tlak na trysce: 4 bary Otevírací tlak: 2,5 bar Zavírací tlak: 1,5 bar Jemnost vodních částic: 50-60 mikronů (4 bary) Poloměr dostřík cca 1,5m						
 4-way fogger      1-way fogger						
Včetně připojovacího konektoru, ventilkou, závaží a prodlužovací flexibilní hadičky Mlžíč se připojuje přímo do 16mm potrubí bez kapkovačů (no-drip) nebo jiného PE potrubí						
Doporučujeme napojení je přes DB REDUCING TEE 14X4						
R100463	Mlžíč 1-tryskový do skleníku	AQ251, 7,0 l/hod, tryska green, 1 tryska	135,00 Kč	RB	1	
R100464	Mlžíč 4-tryskový do skleníku	AQ251, 28,0 l/hod, tryska green, 4 trysky	245,00 Kč	RB	1	
<b>Teco Orbita závesný postřikovač do skleníků</b>						
 <u><a href="#">Orbita Micro postřikovač ZÁVESNÝ DO SKLENÍKŮ</a></u>						
 Napojení přímo do potrubí nebo přes 1/4" spaghetti potrubí rovnoramenná distribuce, dostřík 2 - 2,4m, 23 - 117l/h						
TE208475	Orbita černý 0,8mm	Orbita Micro postřikovač invertní černý, 0,8mm	22,00 Kč	ANT	18,00 Kč	50
TE208495	Orbita modrý 1,0mm	Orbita Micro postřikovač invertní modrý, 1,0mm	22,00 Kč	ANT	18,00 Kč	50
TE208515	Orbita červený 1,5mm	Orbita Micro postřikovač invertní červený, 1,5mm	22,00 Kč	ANT	18,00 Kč	50
TE208545	Orbitabílý 2,3mm	Orbita Micro postřikovač invertní červený, 2,3mm	22,00 Kč	ANT	18,00 Kč	50
<b>TVAROVKY PRO MIKROZAVLAHU</b>						
 						
ANT47465	DB REDUCING TEE 14X4	redukovaný t-kus pro 16mm k. potr. s odbočkou 4mm	19,00 Kč	ANT	13,50 Kč	25
ANT42155	Vari-Flow™ MINIVLV-BARB	Miniventilek Vari-Flow™ - nástrčné provedení pro instalaci do spaghetti potrubí 6/4mm	25,00 Kč	ANT	18,00 Kč	50
104536	Micro pas 16 – 18 x 4,5mm	Nástrčný micro pas na LDPE potr. 16 – 18 x 4,5mm Samonástrčný hrot pro připojení 1/4" saghetti potrubí	11,00 Kč	ANT	7,00 Kč	100
ANT40145	Mikro spojka 1/4" potrubí	Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-1)	12,00 Kč	ANT	5,60 Kč	50
ANT40245	Mikro koleno k 1/4" potrubí	Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-2)	16,00 Kč	ANT	8,40 Kč	50
ANT40345	Mikro T-kus k 1/4" potrubí	Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-3)	16,00 Kč	ANT	8,40 Kč	50

## PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY</b>						
						
<b><u>RAIN BIRD - řada SPYKE s bodcem</u></b>						
XPD1403	SXB-360-SPYK	bubbler. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	10
XPD1303	XS-360TS-SPYK	rozpraš. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)	30,00 Kč	RB	22,00 Kč	
			39,50 Kč	RB	32,00 Kč	10
<b><u>RAIN BIRD ULTRASTAKE 310</u></b>						
XT10046	ULTRASTAKE 310	RB bodec 30cm se stojkou 25cm pro mikrotrysky připojení přes 1/4" potrubí (není součástí)	15,00 Kč	RB	15,00 Kč	25
<b><u>RAIN BIRD - řada JET SPIKE, bodec s 300 mm připojovacím potrubím, konektorem a 150 mm pevnou stojkou a tryskou dle výběru</u></b>						
XT020036	JET SPIKE 360	JET SPIKE, rozpraš. tr. 360st s bodecem a hadič.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	10
XT020035	JET SPIKE 180	JET SPIKE, rozpraš. tr. 180st s bodecem a hadič.	115,00 Kč	RB	98,00 Kč	
XT020034	JET SPIKE 90	JET SPIKE, rozpraš. tr. 90st s bodecem a hadičkou	115,00 Kč	RB	98,00 Kč	10
			115,00 Kč	RB	98,00 Kč	
<b>TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU</b>						
						
X42030	SPB-025	XERI připoj. konek. pro 1/4" spaghetti	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	25
X56500	PFR/RS	XERI bodec RS vč.stojky PFR	24,00 Kč	RB	18,00 Kč	
XPD2304	BF-1	XERI spojka pro 1/4" spaghetti	45,00 Kč	RB	39,50 Kč	250
XPD2204	BF-2	XERI 90 st koleno pro 1/4" spaghetti	14,00 Kč	RB	8,00 Kč	50
XPD2104	BF-3	XERI T-spojka pro 1/4" spaghetti	17,50 Kč	RB	10,00 Kč	50
XPL1117	SADA EMA-GPX	XERI zátka pro nepotř. otvory v XERITUBE	17,50 Kč	RB	10,00 Kč	50
X54000	TS-025	bodec pro 1/4" spaghetti	9,00 Kč	RB	5,50 Kč	20
X50000	DBC-025	koncovka pro DT-025	28,50 Kč	RB	22,00 Kč	100
			23,50 Kč	RB	19,50 Kč	50
<b>PROPOJOVACÍ MIKROHADIČKY</b>						
X33010	XQ-100	1/4" potrubí - spaghetti, (role 30 m)	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	10
X33100	XQ-1000	1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m)	515,00 Kč	RB	3 650,00 Kč	1
X33101	XQ-1000B	1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m v bubnu)	3 650,00 Kč	RB	4 250,00 Kč	1
						
X80100	XM-Tool	kombinovaný nástroj pro XERIGATION	130,00 Kč	RB		1
X20000	XC-1800	Zálepka pro řadu 1800-řada XERIGATION <b>DOPRODEJ!!!</b>	95,00 Kč	RB		10
101934	DRIP PUNCHER	Děrovač pro 16mm a 17mm potrubí	25,00 Kč	RB		1
						

# SYSTÉM RWS PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ	
<b>MIKROZÁVLAHY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>							
ANT49535	<b>Regulátor tlaku na kohoutek</b>	Regulátor tlaku na 3/4" kohoutek  Vstupní 3/4" vnitřní závit Výstupní 3/4" vnější závit Vstupní tlak: 0-7barů Výstupní tlak: 1,75 baru Průtok: 24 - 1800 l/hod  Určeno pro aplikace s nízkým průtokem v mikrozávlahách.			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>265,00 Kč</b>	Cena za kus/Kč celé balení <b>235,00 Kč</b>	10
ANT45775	<b>Přípojka na kohoutek plast</b>	Přípojka na kohoutek pro rychlospojku, 3/4" IG plastová			<b>24,50 Kč</b>	ANT	
ANT42315	<b>ANTELCO KEY PUNCH</b>	Nástroj na děrování kapk. potrubí Drip Line NO Drip. Pomoc při instalaci kapkovačů XB, adaptérů apod.			<b>14,00 Kč</b>	ANT	
X54600	<b>XERI POP 600X</b>	Mikropostříkovač k napojení přes 1/4" konektor 1/2" pro osazení trysky MPR (SQ, 5MPR, 8Q,8T a 8H) pro indikaci provozu XF-SDI osadit trysku 4VAN a uzavřít			<b>255,00 Kč</b>	RB	1
		<b>DOPRODEJ!!</b>					
		<b>Pro indikaci provozu XF-SDI nahrazuje Eco Indikátor</b>					
00900764	<b>Eco Indikátor provozu</b>	Indikátor provozu kapkovacího systému			<b>275,00 Kč</b>	RB	1


## RAIN BIRD SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ



Zavlažovací zařízení pro stromy, menší stromy a keře,  
dodáváno s bublerem 1401 připojovacím potrubí SP 100 dl. 45cm



Umožňuje živinám snadný přístup do kořenové zóny  
Podporuje růst kořenových systémů do hloubky  
Ideální pro městské aplikace - uzavíratelné víko  
Odvětrává kořenový systém stromů



A22430	RWS-BGX	systém pro zavlažování stromů, RWS Standard	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>1 450,00 Kč</b>	Cena za kus/Kč celé balení 6
A22435	RWS-SOCK	filtrační plášť pro RWS-BGX	<b>280,00 Kč</b>	6
A22460	RWS-M-BG	systém pro zavlažování menších stromů, RWS Mini	<b>995,00 Kč</b>	12
A22485	RWS-S-BG	systém pro zavlažování keřů, RWS Shrub	<b>605,00 Kč</b>	20

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## KING INNOVATION SAPLING SYSTEM



Zavlažovací zařízení pro mladé stromky a keře po výsadbě, při suchém období, v době dovolené a podobně, a to jak na veřejných plochách, tak i na soukromých zahradách.

BESTSELLER V USA! ČR!!!



Sapling Soaker Ring

### Sapling Soaker Ring

Vysokou odolné PVC  
UV odolnost  
Objem: max 75l  
Průměr kmínku stromu: max 15cm  
Pevný řemínek se suchým zipem pro zajištění prvku při silném větru

Doba vykopávání: 5 až 8 hodin  
Plnit čistou, filtrovanou vodou!!

Nízký profil vhodný pod výsadby stromů a keřů.

3 roky záruka!!



Sapling Soaker

### Sapling Soaker

Kmen stromku veden středem vaku  
2 vestavěné kapkovače pro rovnoměrné dávkování

Vysokou odolné PVC  
UV odolnost  
Objem: max 57l  
Průměr kmínku stromu: 2,5 až max 10cm  
Doba vykopávání: 5 až 9 hodin  
Plnit čistou, filtrovanou vodou!!

Maximální možná velikost kmene může být až zdvojnásobena tím, že zazipujete 2 vaky k sobě.

3 roky záruka!!



KI44010      Sapling Soaker Ring  
KI44020      Sapling Soaker

Zavlažovací prstenec pro stromky / keře, tvar "KRUH"  
Zavlažovací vak pro stromky/ keře, tvar "VAK"

Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč	ks v
jednotlivý kusy	celé balení	balení
495,00 Kč	470,00 Kč	24
475,00 Kč	450,00 Kč	24

Další informace na: [www.zalevanistemoru.cz](http://www.zalevanistemoru.cz)



skenujte QR kód telefonem

Množstevní slevy při velkém odběru instalačních firem, měst i menších obcí. Zavolejte nám!



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**RAIN BIRD SESTAVA XCZ-075-PRF, XCZ-100-PRF**

XCZ-075-PRF



XCZ-100-PRF

X10306	<b>XCZ-075-PRF</b>	3/4" LF sestava - LF + 3/4" filtr s reg. tl. na 2,0 bar	<b>1 265,00 Kč</b>	RB	1
X10308	<b>XCZ-100-PRF</b>	1" sestava - 100 DV + 1" filtr s reg. tlaku na 2,8 bar	<b>1 285,00 Kč</b>	RB	1

Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy**1 265,00 Kč**

RB

Cena za kus/Kč  
celé balení

1

**RAIN BIRD REGULÁTORY TLAKU**

A8860015	<b>PSI M15</b>	regulátor tlaku - 1,05 bar výstup (0,45-5m3/hod)
A8860020	<b>PSI M20</b>	regulátor tlaku - 1,40 bar výstup (0,45-5m3/hod)
A8860025	<b>PSI M25</b>	regulátor tlaku - 1,75 bar výstup (0,45-5m3/hod)
A8860030	<b>PSI M30</b>	regulátor tlaku - 2.10 bar výstup (0,45-5m3/hod)
A8860040	<b>PSI M40</b>	regulátor tlaku - 2.80 bar výstup (0,45-5m3/hod)
A8860050	<b>PSI M50</b>	regulátor tlaku - 3,50 bar výstup (0,45-5m3/hod)

Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy**450,00 Kč**

RB

1

**450,00 Kč**

1

**RAIN BIRD FILTRY S REGULACÍ TLAKU**

X13000	<b>PRF-075-RBY</b>	3/4" filtr s regulací tlaku, výstup 2.0 baru, sítø 75 mikronů	<b>605,00 Kč</b>	RB	<b>585,00 Kč</b>	5
X13013	<b>PRF-100-RBY</b>	1" filtr s regulací tlaku, výstup 2.8 baru, sítø 75 mikronů	<b>705,00 Kč</b>	RB	<b>685,00 Kč</b>	5

Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy**605,00 Kč**

RB

5

**585,00 Kč**

5

**705,00 Kč**

5

**685,00 Kč**

5

**ŠPIČKOVÉ TVAROVKY ELYSEE NAJDETE V POSLEDNÍ ČÁSTI CENÍKU**



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**VYSOKOPRŮTOKOVÉ PLASTOVÉ FILTRY RAIN BIRD PN8 3/4" - 2"**

**Závlahové filtry z rázuvzdorného materiálu s diskovou nebo sítovou vložkou 130 mikronů**

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
X14608	<b>Filtr RAIN BIRD ILCRBY075S</b> <b>DOPRODEJ, POLOŽKA ZRUŠENA VÝROBCEM</b>	filtr SÍTOVÝ 3/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	<b>530,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>455,00 Kč</b> 10
X14610	<b>Filtr RAINBIRD ILCRBY100S</b>	filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	<b>565,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>485,00 Kč</b> 10
X14611	<b>Filtr RAINBIRD ILCRBY100D</b>	filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	<b>565,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>485,00 Kč</b> 10
X14612	<b>Filtr RAINBIRD ILCRBY150S</b>	filtr SÍTOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	<b>1 060,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>950,00 Kč</b> 4
X14613	<b>Filtr RAINBIRD ILCRBY150D</b>	filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	<b>1 160,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>1 050,00 Kč</b> 4
X14614	<b>Filtr RAINBIRD ILCRBY200S</b>	filtr SÍTOVÝ 2" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	<b>1 195,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>1 080,00 Kč</b> 2
X14615	<b>Filtr RAINBIRD ILCRBY200D</b>	filtr DISKOVÝ 2" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	<b>1 475,00 Kč</b>	<b>RB</b>	<b>1 350,00 Kč</b> 2

**Large Capacity Filters**  
120 Mesh / 130 micron



**Náhradní filtrační vložky do filtrů Rain Bird**

X14618	<b>Sítová vložka 6/4"-2"130mikr</b>	náhradní sítová vložka pro filtr RB 6/4"-2",130mikr	<b>490,00 Kč</b>	ND	1
X14619	<b>Disková vložka 6/4"-2" 130mikr</b>	náhradní disková vložka pro filtr RB 6/4"-2",130mikr	<b>815,00 Kč</b>	ND	1

**NÁHRADOU ZA VÝROBCEM ZRUŠENÉ FILTRY RAIN BIRD 3/4" (DISK, SÍTO) JSOU FILTRY AMIAD (PN10) A PALAPLAST (PN6)**

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>PLASTOVÉ FILTRY PALA A AK PN6 1" - 2"</b>						
			 <b>Palaplast</b>			
12002	<b>Filtr 1" AG PALA</b>	filtr sítový 1" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	<b>545,00 Kč</b>	RB	<b>465,00 Kč</b>	10
1200210	<b>Filtr 5/4" AG PALA</b>	filtr sítový 5/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	<b>895,00 Kč</b>	RB	<b>785,00 Kč</b>	4
120021	<b>Filtr 6/4" AG PALA</b>	filtr sítový 6/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	<b>1 060,00 Kč</b>	RB	<b>950,00 Kč</b>	4
1200210	<b>Filtr 2" AG PALA</b>	filtr sítový 2" s vněj. závitem, 80 mesh, PN 6	<b>1 160,00 Kč</b>	RB	<b>1 050,00 Kč</b>	2
1201121	<b>Sítová vložka 1" BLK</b>	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 80 mesh BLACK	<b>120,00 Kč</b>	ND		1
120112	<b>Sítová vložka 1" RED</b>	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 120 mesh RED	<b>120,00 Kč</b>	ND		1
120109A	<b>Sítová vložka 5/4" BLK</b>	SÍTO náhradní 5/4", 80 mesh, BLACK	<b>145,00 Kč</b>	ND		1
120109	<b>Sítová vložka 5/4" RED</b>	SÍTO náhradní 5/4", 120 mesh, RED	<b>145,00 Kč</b>	ND		1
1201101	<b>Sítová vložka 6/4" BLK</b>	SÍTO náhradní 6/4", 80 mesh, BLACK	<b>165,00 Kč</b>	ND		1
120110	<b>Sítová vložka 6/4" RED</b>	SÍTO náhradní 6/4", 120 mesh, RED	<b>165,00 Kč</b>	ND		1
12011101	<b>Sítová vložka 2" BLK</b>	SÍTO náhradní 2", 80 mesh, BLACK	<b>205,00 Kč</b>	ND		1
120111	<b>Sítová vložka 2" RED</b>	SÍTO náhradní 2", 120 mesh, RED	<b>205,00 Kč</b>	ND		1

**PLASTOVÉ FILTRY AMIAD PN10 3/4" a 1"**



Filtry jsou vyrobeny z vysokopevnostního PP / PBT  
Tlaková řada PN10 (10bar)  
Jemnost filtračních vložek 120MESH / 130mikr  
Sítová verze filtru má předinstalovaný plastový kulový ventil




12001	Filtr AMIAD 3/4"AG DISK 120MES filtr plast. 3/4" s vněj. z., diskový 120MESH/130mikr, PN1	<b>655,00 Kč</b>	FLT	<b>625,00 Kč</b>	5
12002	Filtr AMIAD 3/4"AG SÍTO 120MES filtr plast. 3/4" s vněj. z., síťový 120MESH/130mikr, PN10	<b>625,00 Kč</b>	FLT	<b>595,00 Kč</b>	5
12003	Filtr AMIAD 1"AG SÍTO 120MESH filtr plast. 1" s vněj. z., síťový 120MESH/130mikr, PN10	<b>675,00 Kč</b>	FLT	<b>645,00 Kč</b>	5
120011	Disková vložka do filtru AMIAD 3.náhr. disková vložka do filtru AMIAD 3/4" 120MESH/130m	<b>495,00 Kč</b>	ND		1
120021	Síťová vložka do filtru AMIAD 3/4" náhr. síťová vložka do filtru AMIAD 3/4-1" 120MESH/130n	<b>285,00 Kč</b>	ND		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150**


120061	<b>Filtr AMIAD 2"AG 30 MESH</b>	filtr ocel., epoxid. lak, 2" s vněj. závitem, 30MESH/500mikr	<b>14 785,00 Kč</b>	FLT	1
1200612	<b>Filtr AMIAD 2"AG 120 MESH</b>	filtr ocel., epox. lak, 2" s vněj. závitem, 120MESH/130mikr	<b>14 785,00 Kč</b>	FLT	1
110082	<b>Filtr AMIAD 80F 30 MESH</b>	filtr ocel., epox. lak, 3", DN 80, příruba, 30MESH/500mikr	<b>22 570,00 Kč</b>	FLT	1
12009	<b>Filtr AMIAD 100F 30 MESH</b>	filtr ocel., epox. lak, 4", DN 100, příruba, 30MESH/500mikr	<b>33 450,00 Kč</b>	FLT	1
120100	<b>Filtr AMIAD 150F 30 MESH</b>	filtr ocel., epox. lak, 6", DN 150, příruba, 30MESH/500mikr	<b>52 750,00 Kč</b>	FLT	1

Tlakové ztráty ve filtroch:


**NÁHRADNÍ DÍLY PRO OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150**


1201152	<b>AMIAD 2" náhr. vložka 120MESH</b>	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 120MESH/130mikr	<b>3 640,00 Kč</b>	ND	1
120114	<b>AMIAD 2" náhr. vložka 50MESH</b>	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 50MESH/300mikr	<b>3 640,00 Kč</b>	ND	1
1201153	<b>AMIAD 2" náhr. vložka 30MESH</b>	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 30MESH/500mikr	<b>3 640,00 Kč</b>	ND	1
1201160	<b>AMIAD 80F náhr. vložka 30MESH</b>	náhr. filtrační vložka do filtru 3", 30MESH/500mikr	<b>6 550,00 Kč</b>	ND	1
1201167	<b>AMIAD 100-150F n. vložka 30MESH</b>	náhr. filtrační vložka do filtru 4 a 6", 30MESH/500mikr	<b>28 425,00 Kč</b>	ND	1
1202003	<b>Torpédo pro AMIAD 2"</b>	proplachovací vložka do filtru 2"	<b>3 450,00 Kč</b>	ND	1
1202002	<b>Torpédo pro AMIAD 80F</b>	proplachovací vložka do filtru 3", DN80	<b>6 075,00 Kč</b>	ND	1
1202001	<b>Torpédo pro AMIAD 100-150F</b>	proplachovací vložka do filtru 4 a 6", DN100	<b>9 550,00 Kč</b>	ND	1
1202035	<b>AMIAD 2" a 3" náhradní víko</b>	náhradní víko pro filtr 2" a 3" (DN80, 80F), vč. těsnění	<b>12 150,00 Kč</b>	ND	1

Barevné označení jemnosti filtrace

Color	Black	Yellow	Red	White	Blue	Green	Gray		
Micron	80	100	130	200	300	500	800	1500	2500
Mesh	200	155	120	75	50	30	20	10	6
2", 3", 4"	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
4", 5" - 8"	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

▲ Weavewire Screen      \* Perforated Screen

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------




**FILTRY AMIAD MINI SIGMA 2" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM**

**Plně automatický sítový filtr s proplachem**  
Nerezová filtrační sítová vložka  
Materiál z UV stabilních polymerů  
Pracovní tlak filtru 8bar  
Jednoduchá intalace a minimální údržba  
Kompaktní rozměry a nízké nároky na prostor  
Proplach filtru min. 2 bary, 8,7m3/h, 10s  
Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS  
Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)  
Připojení k filtrace přes Bluetooth  
Programovatelný proplach - diference tlaku / časovač  
Záznam historie zanášení a proplachů



skenujte QR kód telefonem

12006150	AMIAD 2" MINI SIGMA 120MESH	Filtr s automat. proplachem, 120mesh, PN8, plastový	55 250,00 Kč	FLT	1
12006151	AMIAD 2" MINI SIGMA 30MESH	Filtr s automat. proplachem, 30mesh, PN8, plastový	55 250,00 Kč	FLT	1

**Dle technické specifikace možné dodat s různými jemnostmi filtračních vložek.**

**ADI-P:  
the control is in  
your hands**

**ADI-P:  
the control is in  
your hands**

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	---------------------	----------------

**FILTRY AMIAD SIGMA PRO 4",6" A 8" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM**

**Plně automatický sítový filtr s proplachem**

Nerezová filtrační sítová vložka

Materiál z UV stabilních vysokopevnostních polymerů - PP se skelnými vlákny

Pracovní tlak filtru 10bar

Pro průtoky až 120/180/240m<sup>3</sup>

Připojení přes otočné příruby - možnost otočení "vstupní" a "výstupní" armatury o 90/180/270st.

Jednoduchá intalace a minimální údržba

Kompaktní rozměry a nízké nároky na prostor

Proplach filtru min. 1,5 bary, 34 m<sup>3</sup>/h, 10s (cca 75litrů)

Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS

Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)


Připojení k filtrace přes Bluetooth

Programovatelný proplach - diference tlaku / časovač


Záznam historie zanášení a proplachů

Dodáváno standardně sítý s jemností 30MESH nebo 120MESH


120061513	AMIAD 4" SIGMAPRO 120MESH PN10 Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba	177 250,00 Kč	FLT	1
120061514	AMIAD 6" SIGMAPRO 120MESH PN10 Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba	217 950,00 Kč	FLT	1
120061515	AMIAD 8" SIGMAPRO 120MESH PN10 Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba	na dotaz	FLT	1



Tlakové ztráty SIGMA PRO 4"



Tlakové ztráty SIGMA PRO 6" a 8"




KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**FILTRY AMIAD FILTOMAT S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM**

**Plně automatický sítový filtr s proplachem**  
 Ocelové tělo opatřené epoxidovým nástríkem  
 Nerezová filtrační síťová vložka  
 Pracovní tlak filtru 8 bar  
 Jednoduchá intalace a minimální údržba  
 Proplach filtru min. 2 bary, 15m3/h, 10 sekund  
 Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS  
 Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)  
 Připojení k filtrace přes Bluetooth  
 Programovatelný proplach - diference tlaku / časovač  
 Záznam historie zanášení a proplachů



skenujte QR kód telefonem




12006153	AMIAD 2" FILTOMAT 120MESH	Filtr s automatickým proplachem, 120mesh, PN8	91 550,00 Kč	FLT	1
12006152	AMIAD 3" FILTOMAT 120MESH	Filtr s automatickým proplachem, 120mesh, PN8	116 950,00 Kč	FLT	1

Pozn.: Automatické filtry je možné objednat i v jiných jemnostech sít, např. 30MESH/500mikr. Cena je obvykle stejná.

**FILTRY AMIAD TAF 500 2" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM**

Automatická jednotka proplachu  
 (diference tlaku, časovač...)  
 Proplach pomocí vestavěných trysek  
 Průtok až 25 m3/h, pracovní tlak 1,5-8,0 bar  
 Min. požadavky pro proplach: 4,0 m3/h při 1,5 bar  
 Napájení 230VAC, 0,18A

**ŘEŠENÍ PRO VÍCE ZNĚCIŠTĚNOU VODU  
V PARCÍCH A NA VĚTŠÍCH ZAHRADÁCH**




120102	FILTR AMIAD 2" TAF500	plast. filtr 2" AG, 120mesh s automatickým čištěním, PN8	118 270,00 Kč	FLT	1
--------	-----------------------	--	---------------	-----	---

**FILTRY AMIAD BRUSHAWAY 2" S MANUÁLNÍM PROPLACHEM**

Filtr s manuálním proplachem  
 Proplach pomocí kartáče uvnitř sítě  
 Indikátor zanesení filtrační vložky (mechanický)  
 Průtok až 25 m3/h, pracovní tlak 2,0-10,0 bar  
 Min. požadavky pro proplach: 4,0 m3/h při 1,5 bar

**IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÍCE ZNĚCIŠTĚNOU VODU  
NA SPORTOVNÍCH PLOCHÁCH**



120063	FILTR AMIAD 2" BRUSHAWAY	plast. filtr 2" AG, 75mesh s manuálním čištěním, PN10	13 750,00 Kč	FLT	1
--------	--------------------------	---	--------------	-----	---

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------


**PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 1" - 6/4" PN10**


Plastové závlahové filtry z vysokopevnostního materiálu zpevněného skelnými vlákny.  
Určeno pro závlahové aplikace v parcích, sportovních areálech i pro použití v agro závlahách sadů, vinic...



TAVNF1MS120	<b>Filtr Tavlit 1" SÍTOVÝ 120M</b>	Filtr Tavlit 1" AG síťový, 120 mesh, PN10	<b>2 485,00 Kč</b>	FLT	1
TAVNF1MD120	<b>Filtr Tavlit 1" DISKOVÝ 120M</b>	Filtr Tavlit 1" AG diskový, 120 mesh, PN10	<b>2 880,00 Kč</b>	FLT	1
TAVNF112MS120	<b>Filtr Tavlit 6/4" SÍTOVÝ 120M</b>	Filtr Tavlit 6/4" AG síťový, 120 mesh, PN10	<b>2 820,00 Kč</b>	FLT	1
TAVNF112MD120	<b>Filtr Tavlit 6/4" DISKOVÝ 120M</b>	Filtr Tavlit 6/4" AG diskový, 120 mesh, PN10	<b>3 795,00 Kč</b>	FLT	1
TAVNF112MS80	<b>Filtr Tavlit 6/4" SÍTOVÝ 80M</b>	Filtr Tavlit 6/4" AG síťový, 80 mesh, PN10	<b>2 820,00 Kč</b>	FLT	1
TAVNF112MD80	<b>Filtr Tavlit 6/4" DISKOVÝ 80M</b>	Filtr Tavlit 6/4" AG diskový, 80 mesh, PN10	<b>3 795,00 Kč</b>	FLT	1



- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- tlaková řada PN10
- 1" resp. 6/4" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků 1" ... 1 - 8 m3/hod
- velký rozsah průtoků 6/4" ... 1 - 15 m3/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- síťová filtrační vložka 120 MESH/130 mikronů nebo 80 MESH/177 mikronů
- filtrační plocha 426 cm<sup>2</sup>
- 3x větší filtrační plocha

**1 1/2" - 1"**


TAVNFSI120M	<b>Sítová vložka 1"-6/4" filtr 120M</b>	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh	<b>1 625,00 Kč</b>	FLT	1
TAVNEFD120M	<b>Disková vložka 1"-6/4" filtr 120M</b>	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh	<b>2 060,00 Kč</b>	FLT	1
TAVNFSI80M	<b>Sítová vložka 1"-6/4" filtr 80M</b>	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 80 mesh	<b>1 625,00 Kč</b>	FLT	1
TAVNEFD80M	<b>Disková vložka 1"-6/4" filtr 80M</b>	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 80 mesh	<b>2 060,00 Kč</b>	FLT	1

**Graf tlakových ztrát pro filtr 1"**

**Graf tlakových ztrát pro filtr 6/4"**


KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 2" PN10</b>						
TAVNF2MS80	Filtr Tavlit 2" SÍTOVÝ 80M	Filtr Tavlit 2" AG sítový, 80 mesh, PN10	6 290,00 Kč	FLT	1	
TAVNF2MD80	Filtr Tavlit 2" DISKOVÝ 80M	Filtr Tavlit 2" AG diskový, 80 mesh, PN10	6 515,00 Kč	FLT	1	
TAVNF2MS120	Filtr Tavlit 2" SÍTOVÝ 120M	Filtr Tavlit 2" AG sítový, 120 mesh, PN10	6 290,00 Kč	FLT	1	
TAVNF2MD120	Filtr Tavlit 2" DISKOVÝ 120M	Filtr Tavlit 2" AG diskový, 120 mesh, PN10	6 515,00 Kč	FLT	1	




2"-3"


- Filtr Tavlit 2" AG sítový, 80 mesh, PN10  
Filtr Tavlit 2" AG diskový, 80 mesh, PN10  
Filtr Tavlit 2" AG sítový, 120 mesh, PN10  
Filtr Tavlit 2" AG diskový, 120 mesh, PN10



- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- sítová/disková filtrační vložka 80MESH/180mikr případně 120MESH/130mikr
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- 2" vnější připojovací závit
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m3/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- filtrační plocha 950 cm<sup>2</sup>



Graf tlakových ztrát pro sítový filtr 2"



- TAVNFSI120B Sítová vložka pro 2"-3" filtr 120M  
TAVNEFD120B Disková vložka pro 2"-3" filtr 120M  
TAVNFSI80B Sítová vložka pro 2"-3" filtr 80M  
TAVNEFD80B Disková vložka pro 2"-3" filtr 80M

- Náhr. sítová vložka pro 2"-3" filtr, 120 mesh  
Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 120 mesh  
Náhr. sítová vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh  
Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh

- 4 595,00 Kč FLT  
4 875,00 Kč FLT  
4 595,00 Kč FLT  
4 875,00 Kč FLT

### PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 2" S POLOAUTOMATICKÝM PROPLACHEM




- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- 2" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- sítová/disková filtrační vložka 80MESH/180mikr případně 120MESH/130mikr
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m3/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- filtrační plocha 950 cm<sup>2</sup>
- indikátor zanesení filtrační vložky
- **SÍTOVÝ FILTR** - poloautomatický proplach pomocí integrovaných trysek uvnitř síta je realizován manuálním točením klikou a otevřením vypouštěcího ventilu
- **DISKOVÝ FILTR** - poloautomatický proplach pomocí otočením vrchní páky o 90st. a otevření vypouštěcího ventilu

- TAVSAF2MS80 Filtr Tavlit 2" semi-auto SÍTO  
TAVNSAF2MD802A Filtr Tavlit 2" semi-auto DISK


- Poloautomatický filtr 2" AG sítový, 80 mesh, PN10  
Poloautomatický filtr 2" AG diskový, 80 mesh, PN10

- 10 835,00 Kč FLT  
12 375,00 Kč FLT

Graf tlak. ztrát pro sítový filtr 2" semi-



Graf tlak. ztrát pro diskový filtr 2" semi-auto



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

**PONORNÉ ČERPADLO S INTEGROVANOU AUTOMATIKOU**


Vícestupňové monoblokové ponorné čerpadlo  
 Hydraulická část je pod motorem, zajišťuje chlazení čerpanou kapalinou  
 Integrované tlakové spinání  
 Čerpadlo vhodné do širokých studní a nádrží  
 Oběžná kola z tech. polymerů  
 Dimenze výtlaku 5/4" AG  
 Napájecí kabel 10m  
 Integrovaná zpětná klapka  
 Tepelná ochrana čerpadla proti přetížení  
 Antiblock system 10s/48h  
 Plně servisovatelné - hydraulika, sání, zpětná klapka, kondenzátor...  
 Ochrana proti běhu na sucho

Zapínací tlak 1,5 bar      Vypínací tlak 5,3 bar  
 Minimální průtok 0,18m<sup>3</sup>/h  
 Napájení 230V, 0,75kW, 3,6A



**CTEPRESS550X EVO PRESS 5-50X 230V**

automatické ponor. čerpadlo, 0,75kW, 230V, kabel 10m    **10 655,00 Kč** CT

1

**Technická data**

MODEL	POWER (P <sub>2</sub> )		Q m <sup>3</sup> /h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
	kW	HP										
EVO PRESS 5-50X	0.75	1	H metres	53	50	45.5	40.5	35	29	21.5	14.5	6

**Výkonnostní křivka čerpadla**


Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.</b>						
	<b>5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)</b>			 Franklin Electric		
						
		<p>Vynikající nerezová čerpadla pro 6"          a větší studny nebo nádrže          Monoblokové provedení s chlazením čerpanou kapalinou          Nový standard s ohledem na účinnost          Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti          Celonerezové provedení včetně oběžných kol          Maximální povolené množství píska 50g/m3          Odnímatelný plovákový spínač a síťový kabel          Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)          Dvojité mechanické těsnění          Maximální počet startů: 60 / hod          Maximální hloubka ponoření až 20 m          Včetně 20 m kabelu H07RN-F</p>				
<b>ŘADA E-TECH VN 3</b>						
	<b>VN 3 230V</b>	5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň				
CT00001090	<b>VN 3/4</b>	5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>11 480,00 Kč</b>	CT		1
CT00001092	<b>VN 3/5</b>	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>11 967,00 Kč</b>	CT		1
CT00001094	<b>VN 3/6</b>	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>11 967,00 Kč</b>	CT		1
CT00001096	<b>VN 3/7</b>	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>13 620,20 Kč</b>	CT		1
CT00001098	<b>VN 3/8</b>	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>14 446,60 Kč</b>	CT		1
CT00001101	<b>VN 3/9</b>	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>16 264,75 Kč</b>	CT		1
<b>VN 3 230V s plovákem</b>						
CT00001091	<b>VN 3/4F</b>	5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>12 380,45 Kč</b>	CT		1
CT00001093	<b>VN 3/5F</b>	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>12 793,70 Kč</b>	CT		1
CT00001095	<b>VN 3/6F</b>	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>12 793,70 Kč</b>	CT		1
CT00001097	<b>VN 3/7F</b>	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>14 446,60 Kč</b>	CT		1
CT00001099	<b>VN 3/8F</b>	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>15 273,00 Kč</b>	CT		1
CT00001102	<b>VN 3/9F</b>	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>17 339,10 Kč</b>	CT		1
<b>VN 3 400V</b>						
CT00001100	<b>VN 3/8T</b>	5" ponorné č. 1,1kW 400V, kabel 20 m	<b>12 132,50 Kč</b>	CT		1
CT00001103	<b>VN 3/9T</b>	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	<b>14 859,80 Kč</b>	CT		1
CT00001106	<b>VN 3/10T</b>	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	<b>16 099,50 Kč</b>	CT		1
<b>ŘADA E-TECH VN 5</b>						
	<b>VN 5 230V</b>					
CT00001107	<b>VN 5/4</b>	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>12 215,20 Kč</b>	CT		1
CT00001109	<b>VN 5/5</b>	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>13 124,25 Kč</b>	CT		1
CT00001111	<b>VN 5/6</b>	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>13 950,70 Kč</b>	CT		1
CT00001114	<b>VN 5/7</b>	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>15 603,60 Kč</b>	CT		1
CT00001117	<b>VN 5/8</b>	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>17 256,50 Kč</b>	CT		1
CT00001120	<b>VN 5/9</b>	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>19 735,70 Kč</b>	CT		1
CT00001122	<b>VN 5/10</b>	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>19 818,50 Kč</b>	CT		1
<b>VN 5 230V s plovákem</b>						
CT00001108	<b>VN 5/4F</b>	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>13 124,25 Kč</b>	CT		1
CT00001110	<b>VN 5/5F</b>	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>13 950,70 Kč</b>	CT		1
CT00001112	<b>VN 5/6F</b>	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>14 777,20 Kč</b>	CT		1
CT00001115	<b>VN 5/7F</b>	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>16 430,10 Kč</b>	CT		1
CT00001118	<b>VN 5/8F</b>	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>18 082,90 Kč</b>	CT		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ														
<b>Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.</b>																				
<b>5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)</b>																				
 <b>Franklin Electric</b>																				
<b>VN 5 400V</b>																				
CT00001113	<b>VN 5/6T</b>	5" ponorné č. 1,1kW 400V, kabel 20 m	<b>12 711,10 Kč</b>	CT		1														
CT00001116	<b>VN 5/7T</b>	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	<b>14 363,95 Kč</b>	CT		1														
CT00001119	<b>VN 5/8T</b>	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	<b>15 190,40 Kč</b>	CT		1														
CT00001121	<b>VN 5/9T</b>	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	<b>16 430,10 Kč</b>	CT		1														
CT00001123	<b>VN 5/10T</b>	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	<b>17 752,40 Kč</b>	CT		1														
<b>ŘADA E-TECH VN 9</b>																				
<b>VN 9 230V</b>																				
CT00035360	<b>VN 9/3</b>	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>15 603,60 Kč</b>	CT		1														
CT00013873	<b>VN 9/4</b>	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>17 256,50 Kč</b>	CT		1														
CT00001126	<b>VN 9/5</b>	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>20 562,30 Kč</b>	CT		1														
CT00001128	<b>VN 9/6</b>	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň	<b>22 711,10 Kč</b>	CT		1														
<b>VN 9 230V s plovákem</b>																				
CT00035361	<b>VN 9/3F</b>	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>16 430,10 Kč</b>	CT		1														
CT00013874	<b>VN 9/4F</b>	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m,spín.skříň, plov.	<b>19 735,85 Kč</b>	CT		1														
<b>VN 9 400V</b>																				
CT00001125	<b>VN 9/4T</b>	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	<b>16 430,10 Kč</b>	CT		1														
CT00001127	<b>VN 9/5T</b>	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	<b>18 082,95 Kč</b>	CT		1														
CT00001129	<b>VN 9/6T</b>	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	<b>21 058,20 Kč</b>	CT		1														
<b>ČERPADLA VHODNÁ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HŘIŠT</b>																				
CT00001130	<b>VN 9/7T</b>	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	<b>24 363,95 Kč</b>	CT		1														
CT00001131	<b>VN 9/8T</b>	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	<b>28 008,55 Kč</b>	CT		1														
CT00001132	<b>VN 9/9T</b>	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	<b>30 487,90 Kč</b>	CT		1														
<b>Charakteristiky čerpadel E-TECH VN</b>																				
TYPE OF PUMP	RATED POWER	Q = DELIVERY																		
		I/min 0	25,0	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,3	91,7	100,0	116,7	133,3	150,0	166,7	183,3	233,3	266,7	
		m³/h 0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	14	16	
kW	HP	US GMP 0	6,6	8,8	11,0	13,2	15,4	17,6	19,8	22,0	24,2	26,4	30,8	35,2	39,6	44,0	48,4	61,6	70,4	
		H = TOTAL M. HEAD OF WATER COLUMN																		
<b>VN3-4</b>		0,55	0,75	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18									
<b>VN3-5</b>		0,75	1	56	49	46	42	38	33	27,5	21,5									
<b>VN3-6</b>		0,75	1	66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25									
<b>VN3-7</b>		0,9	1,2	77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5									
<b>VN3-8</b>		1,1	1,5	88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5									
<b>VN3-9</b>		1,5	2	100,5	89,5	82,5	76,5	68,5	59,5	50	39,5									
<b>VN3-10</b>		1,5	2	111,5	98,5	91,5	84	75	65,5	55	43									
<b>VN5-4</b>		0,75	1	45,5			40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22					
<b>VN5-5</b>		0,9	1,2	57			50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5					
<b>VN5-6</b>		1,1	1,5	68			59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5					
<b>VN5-7</b>		1,5	2	80,5			71	69	67	64,5	61	58	54	49,5	39					
<b>VN5-8</b>		1,5	2	91,5			81	78	75,5	72,5	69	65	60,5	55,5	44					
<b>VN5-9</b>		2,2	3	102,5			91	88	85	81,5	77,5	73	68,5	63	49,5					
<b>VN5-10</b>		2,2	3	113,5			100	97	93	89,5	85	80	75	69	53,5					
<b>VN9-3</b>		1,1	1,5	35,5							31,5	31	30,5	29	28	26	24	21,5	11,0	
<b>VN9-4</b>		1,5	2	47,5							42,5	42	41	39,5	38	35,5	33	29,5	15	
<b>VN9-5</b>		2,2	3	59,5							52,5	52	51	49	47	44	40,5	36,5	18,5	
<b>VN9-6</b>		2,2	3	70,5							62	61	60	58	55	51,5	47,5	42	20,5	
<b>VN9-7</b>		3	4	82,5							73	71,5	70,5	67,5	64,5	60,5	55,5	49,5	24	
<b>VN9-8</b>		3	4	94							82	80,5	79	76	72	67,5	62	55	25	
<b>VN9-9</b>		3	4	105							91	89	87,5	84	79,5	74,5	67,5	59,5	26,5	

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
		<b>PONORNÁ ČERPADLA 4" CALPEDA e-idos E-MPS s fr. měničem plug&amp;play</b>				
		  <p><b>PONORNÁ ČERPADLA 4" CALPEDA e-idos E-MPS s fr. měničem plug&amp;play</b></p> <p>4" čerpadlo s plovoucími oběžnými koly Udržování konstantního tlaku v systému</p> <p>Vhodné pro vrty o min. průměru 140mm</p> <p>SNADNÁ INSTALACE - Řešení plug and play EKONOMICKÉ ÚSPORY - o 24 % nižší spotřeba energie</p> <p>Integrovaný analogový snímač tlaku Bez použití tlakové nádoby</p> <p>Napájení 230V</p>				
CT00061496	Calpeda E-MPSM 305 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 230V s frekv. měničem	<b>21 014,00 Kč</b>	CT2		1
CT00061497	Calpeda E-MPSM 306 230V	4" ponorné čerpadlo 0,9kW 230V s frekv. měničem	<b>23 049,90 Kč</b>	CT2		1
CT00061498	Calpeda E-MPSM 504 230V	4" ponorné čerpadlo 0,9kW 230V s frekv. měničem	<b>23 764,00 Kč</b>	CT2		1
CT00061499	Calpeda E-MPSM 505 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 230V s frekv. měničem	<b>23 764,00 Kč</b>	CT2		1
		<b>PONORNÁ 5" ČERPADLA CALPEDA MXS A MXSM</b>				
		 <p>Horizontální článkové monoblokové sací čerpadlo K dostání v obou verzích MXS (400V) a MXSM (230V) <b>MXS verze má vestavěný kondenzátor v tělese čerpadla</b> Celonerezové provedení Výtlak 5/4" vnitřní závit Stupeň krytí IP68</p> <p>Velký rozsah výkonů</p> <p>NOVĚ verze ponorných čerpadel 3x230V!</p>				
		<b>PONORNÁ ČERPADLA 230V</b>				
CT00001396	Calpeda MXSM305	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,75kW, 15m kabel	<b>13 668,00 Kč</b>	CT2		1
CT00001398	Calpeda MXSM306	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	<b>14 471,00 Kč</b>	CT2		1
CT00001400	Calpeda MXSM307	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	<b>15 275,00 Kč</b>	CT2		1
CT00001402	Calpeda MXSM308	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	<b>17 689,00 Kč</b>	CT2		1
CT00025594	Calpeda MXSM505	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	<b>17 464,00 Kč</b>	CT2		1
CT00025596	Calpeda MXSM506	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	<b>18 607,00 Kč</b>	CT2		1
CT00025599	Calpeda MXSM507	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,5kW, 15m kabel	<b>20 010,00 Kč</b>	CT2		1
CT00025600	Calpeda MXSM508	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,5kW, 15m kabel	<b>20 997,00 Kč</b>	CT2		1
		<b>PONORNÁ ČERPADLA VHODNÁ PRO OVLÁDÁNÍ FREKVENČNÍM MĚNIČEM 1x230V/3x230V</b>				
CT00001407	Calpeda MXS 306 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 0,9kW, 15m kabel	<b>15 338,00 Kč</b>	CT2		1
CT00001408	Calpeda MXS 307 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 0,9kW, 15m kabel	<b>16 192,00 Kč</b>	CT2		1
CT00001409	Calpeda MXS 308 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 1,1kW, 15m kabel	<b>18 750,00 Kč</b>	CT2		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.



### INOX LINE 4" PONORNÁ ČERPADLA



4" nerezová čerpadla do vrtů o průměru od 120 (125)mm  
Nový standard s ohledem na účinnost a čerpaný standard  
Dostupné s motory COVERCO nebo Franklin Electric  
Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti  
Celonerezové provedení včetně oběžných kol  
Maximální povolené množství píska 50g/m3  
Průtoky od 0,3 do 18 m3/h, výtlak až 285m  
Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)  
Dodáváno pouze s 1,7m kabelem H07RN-F  
Bez spínací skříně - nutno objednat zvlášť  
V provedení 230V i 400V



STAIRS PUMPS

### INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 230V (Franklin Electric)

CT00060075	INOX LINE SPP-0509 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	<b>8 531,30 Kč</b>	CT2	1
CT00060077	INOX LINE SPP-0514 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	<b>10 032,72 Kč</b>	CT2	1
CT00060079	INOX LINE SPP-0518 230V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	<b>11 543,20 Kč</b>	CT2	1
CT00060093	INOX LINE SPP-1009 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	<b>8 385,20 Kč</b>	CT2	1
CT00060095	INOX LINE SPP-1013 230V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	<b>9 865,10 Kč</b>	CT2	1
CT00060100	INOX LINE SPP-1018 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	<b>13 381,70 Kč</b>	CT2	1
CT00060119	INOX LINE SPP-1812 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	<b>9 945,10 Kč</b>	CT2	1
CT00060122	INOX LINE SPP-1815 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	<b>11 221,80 Kč</b>	CT2	1
CT00060125	INOX LINE SPP-1818 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	<b>11 978,10 Kč</b>	CT2	1
CT00060144	INOX LINE SPP-2508 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 36mF, kabel 1,7m, 230V	<b>9 023,20 Kč</b>	CT2	1
CT00060147	INOX LINE SPP-2512 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	<b>10 500,35 Kč</b>	CT2	1
CT00060151	INOX LINE SPP-2517 230V	4" ponorné čerpadlo 1,5kW 50mF, kabel 1,7m, 230V	<b>13 367,20 Kč</b>	CT2	1

CT00040417	COV-BOX M50 0,37kW 20mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,0,37kW,IP55,tep.och.	<b>993,00 Kč</b>	CT	1
CT00040418	COV-BOX M75 0,55kW 25mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,0,55kW,IP55,tep.och.	<b>1 050,00 Kč</b>	CT	1
CT00040420	COV-BOX M100 0,75kW 35mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,0,75kW,IP55,tep.och.	<b>1 102,00 Kč</b>	CT	1
CT00040421	COV-BOX M150 1,1kW 40mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,1,1kW,IP55,tep.och.	<b>1 157,00 Kč</b>	CT	1
CT00040422	COV-BOX M200 1,5kW 50mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,1,5kW,IP55,tep.och.	<b>1 214,00 Kč</b>	CT	1

### INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 400V (Franklin Electric)

CT00060076	INOX LINE SPP-0509 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	<b>8 454,75 Kč</b>	CT2	1
CT00060078	INOX LINE SPP-0514 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	<b>9 956,20 Kč</b>	CT2	1
CT00060081	INOX LINE SPP-0518 400V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW, kabel 1,7m, 400V	<b>11 389,45 Kč</b>	CT2	1
CT00060094	INOX LINE SPP-1009 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	<b>8 385,20 Kč</b>	CT2	1
CT00060098	INOX LINE SPP-1013 400V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW, kabel 1,7m, 400V	<b>9 711,30 Kč</b>	CT2	1
CT00060102	INOX LINE SPP-1018 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	<b>11 364,40 Kč</b>	CT2	1
CT00060121	INOX LINE SPP-1812 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	<b>9 791,30 Kč</b>	CT2	1
CT00060124	INOX LINE SPP-1815 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	<b>10 992,20 Kč</b>	CT2	1
CT00060127	INOX LINE SPP-1818 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	<b>11 748,45 Kč</b>	CT2	1
CT00060146	INOX LINE SPP-2508 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	<b>8 869,45 Kč</b>	CT2	1
CT00060150	INOX LINE SPP-2512 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	<b>10 270,70 Kč</b>	CT2	1
CT00060152	INOX LINE SPP-2517 400V	4" ponorné čerpadlo 1,5kW, kabel 1,7m, 400V	<b>12 426,85 Kč</b>	CT2	1

*Na dotaz možné navrhnut a dodat 4" ponorné čerpadlo přímo na míru vašeho vrtu a závlahy! Dostupné i ve verzí 400V!*

*Ceny 400V verzí výše uvedených čerpadel jsou o cca 2% levnější, nepotřebují spínací skříň s rozbehovým kondenzátorem a mají zpravidla vyšší životnost!*

### INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 400V - VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORT. PLOCH A FOTBALOVÝCH HRİŞT

CT00060168	INOX LINE SPP-4012 400V	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V	<b>18 896,60 Kč</b>	CT2	1
CT00060170	INOX LINE SPP-4015 400V	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V	<b>21 151,55 Kč</b>	CT2	1
CT00060171	INOX LINE SPP-4018 400V	4" ponorné čerpadlo 3,0kW, kabel 2,5m, 400V	<b>25 886,80 Kč</b>	CT2	1
CT00060185	INOX LINE SPP-7013 400V	4" ponorné čerpadlo 4,0kW, kabel 2,5m, 400V	<b>28 578,65 Kč</b>	CT2	1
CT00060186	INOX LINE SPP-7015 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	<b>32 704,00 Kč</b>	CT2	1
CT00060187	INOX LINE SPP-7017 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	<b>44 774,40 Kč</b>	CT2	1
CT00060188	INOX LINE SPP-7018 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	<b>33 982,55 Kč</b>	CT2	1

*Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte*

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM FRANKLIN ELECTRIC 400V - VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORT. PLOCH A FOTBALOVÝCH HŘIŠT A OVLÁDANÉ FREKVENČNÍM MĚNIČEM (zesílené vinutí motoru)</b>						
CT00060415	INOX LINE SPP-4012 400V FK	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	26 455,45 Kč	CT2		1
CT00060417	INOX LINE SPP-4015 400V FK	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	29 612,00 Kč	CT2		1
CT00060418	INOX LINE SPP-4018 400V FK	4" ponorné čerpadlo 3,0kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	36 241,95 Kč	CT2		1
CT00060432	INOX LINE SPP-7013 400V FK	4" ponorné čerpadlo 4,0kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	40 010,10 Kč	CT2		1
CT00060433	INOX LINE SPP-7015 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	45 785,55 Kč	CT2		1
CT00060434	INOX LINE SPP-7017 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	46 918,30 Kč	CT2		1
CT00060435	INOX LINE SPP-7018 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	47 575,45 Kč	CT2		1

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÝM ČERPADLŮM - CHLADÍCÍ PLÁŠTĚ**

CT00046413	Joval PVC 4/4H D125 2,2kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 2,2kW 4"	5 960,00 Kč	CT		1
CT00046414	Joval PVC 4/4H D125 3,0kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 3kW 4"	5 960,00 Kč	CT		1
CT00046415	Joval PVC 4/4H D125 5,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 5,5kW 4"	5 960,00 Kč	CT		1
CT00045779	Joval PVC 4/4H D125 7,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 7,5kW 4"	5 960,00 Kč	CT		1

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÝM 4" a 5" ČERPADLŮM**

CTMULTIX8	Podstavec čerpadla 4"- 5"	Nerez držák / podstavec pro 4" a 5" čerpadla dvě části - pro vertikální i horizontální uložení	1 680,00 Kč	CT		1
-----------	---------------------------	--	-------------	----	--	---



**HORIZONTÁLNÍ SACÍ ČERPADLA CALPEDA MXH**



 **calpeda®**

Horizontální článkové monoblokové sací čerpadlo  
K dostání v obou verzích MXH (400V) a MXHM (230V)  
MXHM verze má kondenzátor umístěn ve svorkovnici na čerpadle

Sání 5/4" vnitřní závit, výtlak 1" vnitřní závit  
Stupeň krytí IP55

Velký rozsah výkonů

**SACÍ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 230V A 400V**

CT00001441	Calpeda MXHM 205/A	Horizontální monoblokové č. 230V, 0,75 kW	10 881,00 Kč	CT2		1
CT00001432	Calpeda MXH 205/B	Horizontální monoblokové č. 230/400V, 0,75 kW	10 881,00 Kč	CT2		1
CT00001692	Calpeda MXH 206	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,1 kW	18 606,00 Kč	CT2		1
CT00001691	Calpeda MXH 206/C	Horizontální monoblokové č. 400V, 1,1 kW	17 286,00 Kč	CT2		1
CT00001443	Calpeda MXHM 405	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,1 kW	17 527,00 Kč	CT2		1
CT00001435	Calpeda MXH 405/C	Horizontální monoblokové č. 230/400V, 1,1 kW	15 052,00 Kč	CT2		1
CT00040315	Calpeda MXHM 406	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,5 kW	21 171,00 Kč	CT2		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.</b>						
<b>INOX LINE VERTIKÁLNÍ SACÍ ČERPADLA SBIP</b>						
  <b>INOX LINE VERTIKÁLNÍ SACÍ ČERPADLA SBIP</b>						
		<p>Vertikální sací čerpadla          Provedení z nerezu, nebo z litiny          Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...          Podle konkrétních požadavků navrhнемe          nejlepší možné řešení za výhodnou cenu</p> <p>Napětí 400V</p> <p>VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HŘIŠT</p>				
<i>CT00058953</i>	<b>INOX LINE SBIP 5-10 SQQE</b>	Vertikální čerpadlo 1,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	<b>21 869,88 Kč</b>	CT		1
<i>CT00058775</i>	<b>INOX LINE SBIP 10-6 SQQE</b>	Vertikální čerpadlo 2,2 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	<b>29 265,17 Kč</b>	CT		1
<i>CT00058782</i>	<b>INOX LINE SBIP 10-9 SQQE</b>	Vertikální čerpadlo 3 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	<b>35 019,31 Kč</b>	CT		1
<i>CT00058752</i>	<b>INOX LINE SBIP 10-12 SQQE</b>	Vertikální čerpadlo 4 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	<b>39 947,25 Kč</b>	CT		1
<i>CT00058832</i>	<b>INOX LINE SBIP 15-7 SQQE</b>	Vertikální čerpadlo 5,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	<b>46 350,24 Kč</b>	CT		1
<i>CT00058834</i>	<b>INOX LINE SBIP 15-9 SQQE</b>	Vertikální čerpadlo 7,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	<b>55 977,00 Kč</b>	CT		1
<b>SACÍ ČERPADLA PRO ZÁVLAHU FOTBALOVÝCH HŘIŠT</b>						
 <b>SACÍ ČERPADLA PRO ZÁVLAHU FOTBALOVÝCH HŘIŠT</b>						
		<p>Horizontální odstředivá in-line čerpadla          Provedení z nerezu a z litiny          Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...          Podle konkrétních požadavků navrhнемe          nejlepší možné řešení za výhodnou cenu</p> <p>Napětí 400V</p> <p>Sací a odstředivá čerpadla vhodná pro závlahu sportovních ploch a fotbalových hřišť!</p>				
<i>CT00003745</i>	<b>SPERONI 2C 32/210 C</b>	Horizontální čerpadlo 5,5 kW 400V	<b>30 034,00 Kč</b>	CT2		1
<i>CT00003746</i>	<b>SPERONI 2C 32/210 B</b>	Horizontální čerpadlo 7,5 kW 400V	<b>32 676,00 Kč</b>	CT2		1
<i>CT00003749</i>	<b>SPERONI 2C 40/180 B</b>	Horizontální čerpadlo 7,5 kW 400V	<b>34 668,00 Kč</b>	CT2		1
<i>CT00003750</i>	<b>SPERONI 2C 40/180 A</b>	Horizontální čerpadlo 9,3 kW 400V	<b>38 588,00 Kč</b>	CT2		1
<b>ZAHRADNÍ AUTOMATICKÁ ČERPADLA LEO</b>						
 <b>ZAHRADNÍ AUTOMATICKÁ ČERPADLA LEO</b>						
		<p>Zabudované inteligentní řídící zařízení - Automatický provoz          Ochrana proti chodu na sucho, zpětný ventil          LKJ:          Max. výtlaková výška Hmax : 43 a 46 m          Max. průtok Qmax: 3,6 a 4,6 m<sup>3</sup>/ hod          Maximální sání: +8 m          Zapínací tlak: 1,5 bar          LKS:          Max. průtok Qmax: 5,5 m<sup>3</sup>/ hod (92 l/min)          Max. výtlaková výška Hmax: 45 m          Maximální ponor čerpadla: 12 m          Zapínací tlak 2,5 bar</p>				
<i>CT00049828</i>	<b>Leo LKS-1102SE</b>	automat. čerpadlo 230V 1,1kW,kabel 15m	<b>5 992,00 Kč</b>	CT2		1
<i>CT00050518</i>	<b>Leo LKS-1102SE-1</b>	automat. čerpadlo boční sání 230V 1,1kW,kabel 15m	<b>6 157,00 Kč</b>	CT2		1
<i>CT00055055</i>	<b>Leo LKJ-909PE</b>	povrchové automat. čerpadlo 230V 0,9kW, kabel 2m	<b>4 199,00 Kč</b>	CT2		1
<i>CT00055054</i>	<b>Leo LKJ-1109PE</b>	povrchové automat. čerpadlo 230V 1,1,kW, kabel 2m	<b>4 455,00 Kč</b>	CT2		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>3" PONORNÁ ČERPADLA GRUNDFOS SQ a SQE</b>						
						
		3" čerpadla pro vrty menší než 120 mm Domácí vodárna s ponorným čerpadlem a jednotkou CU30 SQE set s fr. měničem pro udržování konstantního tlaku v systému Součástí setu je kabel 40 m, tlaková nádoba 5l, tlakový snímač.				
CT00002567	Grundfos SQE 2-55	3" ponor. čerp.,domácí vodárna s jednotkou CU301	37 237,00 Kč	CT2		1
CT00002456	Grundfos SQE 3-65	3" ponor. čerp.,domácí vodárna s jednotkou CU301	38 559,00 Kč	CT2		1
CT00002496	Grundfos SQE 5-70	3" ponor. čerp.,domácí vodárna s jednotkou CU301	42 524,00 Kč	CT2		1
<b>PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ JEDNOFÁZOVÝCH ČERPADEL BRIOT</b>						
						
		Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla. Možnost vertikální i horizontální instalace Integrovaná ochrana proti běhu na sucho Kontrolní manometr Automatický restart Max. proud: 12A, 230V, krytí IP 65 Nastavitelný zapínací tlak: P = 1 - 3,5 bar Maximální tlak v systému: P = 10 barů Maximální průtok: Q = 4,8 m <sup>3</sup> /hod				
CTBRI02000MT	BRIOT 2000 MT	Univerzální ovládací jednotka s automatickým restartem při nedostaku vody ve zdroji	1 625,00 Kč	CT	1 365,00 Kč	5
<b>PRESSCONTROL IP68 VODOTĚSNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ</b>						
						
		Vodotěsná ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla. Vertikální instalace, přívod 1"AG a 5/4" AG Integrovaná ochrana proti běhu na sucho, manuální/auto restart Max. výkon čerpadla/proud:				
		1"- 0,75 kW, 230V, 10A, krytí IP 68 5/4"- 1,1 kW, 230V, 16A, krytí IP 68				
		Zapínací tlak: P = 2,2 bar /1,5-3,0bar Maximální tlak v systému: P = 10 barů Maximální průtok: Q = 3,8 m <sup>3</sup> /hod resp. 5,8m <sup>3</sup> /hod				
CT1806881	PPC-22-AWC20 1" IP68 230V	ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 0,75kW	2 350,00 Kč	CT		1
CT1806883	PRESS PC-10PAM 5/4" IP68 230V	ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 1,5kW, 16A nastavitelný zapínací tlak 1,5-3,0baru, automatický restart	4 075,00 Kč	CT		1
Pro ovládání čerpadla doporučujeme umístit mezi napájení (rozvaděč) a 1" presscontrol plovákový spínač na minimální hladinu. (není nutný manuální restart presscontrolu). Nově již má 5/4" verze presscontrolu integrovaný automatický restart!						
<b>TLAKOVÉ NÁDOBY GWS</b>						
						
		PressureWave™ SERIES				
		Provedení s kvalitní butylgovou membránou NFS Standard 6I, CE/PED WRAS, ACS, ISO:9001 Gost Standard, atest na pitnou vodu Patentované nerezové připojení Zdravotně nezávadná polypropylenová vložka Dvousložkový polyuretan na základovém epoxidovém nástřiku Vzduchový ventilek s kloboučkem a těsnícím o-kroužkem Bezúdržbové provedení s podstavcem 5 let záruka				
CT00012097	Global Water PWB8LX	tl. nádoba 8l 10bar připojení 1" 90st.C, bez nožiček	1 449,00 Kč	CT		1
CT00012086	Global Water PWB35LV	stojatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	3 110,00 Kč	CT		1
CT00012087	Global Water PWB60LV	stojatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 638,00 Kč	CT		1
CT00012089	Global Water PWB100LV	stojatá tl. nádoba 100l 10bar připojení 1" 90st.C	7 258,00 Kč	CT		1
CT00012080	Global Water PWB20LH	ležatá tl. nádoba 20 10bar připojení 1" 90st.C	2 121,00 Kč	CT		1
CT00012082	Global Water PWB35LH	ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	3 171,00 Kč	CT		1
CT00012083	Global Water PWB60LH	ležatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 666,00 Kč	CT		1
CT00012085	Global Water PWB100LH	ležatá tl. nádoba 100l 10bar připojení 1" 90st.C	9 294,00 Kč	CT		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAINWORKS GLYCERINOVÉ MANOMETRY 0-10bar</b>						
				<b>RAINWORKS</b> International Irrigation Experts		
CT181011	RW manometr boční 10bar 1/4"AG	Manometr 0-10bar, glycerinový boční připojení 1/4" vnější závit, nerez	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>205,00 Kč</b>	Cena za kus/Kč celé balení <b>192,50 Kč</b>	NET	10
CT181012	RW manometr zadní 10bar 1/4"AG	Manometr 0-10bar, glycerinový zadní připojení 1/4" vnější závit, nerez	<b>205,00 Kč</b>	<b>192,50 Kč</b>	NET	10
<b>TOP PRODUKT!</b>						
<b>OVLÁDACÍ PANELY K ČERPADLŮM 230/400V 0,37 - 11kW</b>						
				<b>LEADING</b>		
			Ovládání, ochrana a jištění 230/400V čerpadel			
			Ochrana proti běhu na sucho (bez sond nebo se sondami)			
			Ochrana proti přetížení čerpadla			
			Ochrana proti přepětí/nízkému napětí			
			Ochrana čerpadla proti výpadku fáze			
			Indikace provozu čerpadla (aktuální proudy A, max, min)			
			Indikace hladiny v nádrži / dopouštění			
			Historie provozu čerpadla - čas provozu			
			Historie chybových hlášení			
			Předinstalované relé 24VAC pro napojení výstupu z ovl. jednotky			
			Možnost napojení tlakového spínače nebo tlakového snímače			
			Krytí IP54			
CT180867285	Ovládací panel M921 0,37-2,2kW	napětí 230V, 0,37-2,2 kW, včetně 3 sond	<b>6 550,00 Kč</b>	CT	1	
CT180867282	Ovládací panel M931 0,75-4kW	napětí 400V, 0,75-4,0 kW, včetně 3 sond	<b>9 575,00 Kč</b>	CT	1	
CT180867283	Ovládací panel M931 5,5-11kW	napětí 400V, 5,5-11,0 kW, včetně 3 sond	<b>10 450,00 Kč</b>	CT	1	
CT180867286	Tlakový snímač 0-20bar 5V	výstup 0,5-4,5V analog signal, 1/2" závit, IP68	<b>4 155,00 Kč</b>	CT	1	
<b>OVLÁDACÍ PANEL K ČERPADLŮM 230V 0,37 - 2,2kW</b>						
				<b>MP-S1</b>		
			Ovládání, ochrana a jištění 230V čerpadel			
			Ochrana proti běhu na sucho (bez sond)			
			Ochrana proti přetížení čerpadla			
			Ochrana proti přepětí/nízkému napětí			
			Rezervované místo pro rozběhový kondenzátor			
			Krytí IP54			
CT180867284	Ovládací panel MP-S1 do 2,2kW	napětí 230V, 0,37-2,2 kW, ochrana čerpadla	<b>2 595,00 Kč</b>	CT	1	

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
	VEKTOROVÉ FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA a GD200SA 230/400V 1,5-11kW					
						
		Frekvenční měnič pro udržování konstatního tlaku v systému Pro systém stačí tlaková nádoba o objemu 8L Integrovaná chrana proti běhu na sucho Ochrana proti podpětí, přepětí, výpadku fáze,... Jednoduchá a rychlá změna tlaku v systému na displeji, rozsah regulace 0-10bar Detekce roztrhnutí potrubí, poškození čerpadla s následným blokováním čerpadla Součástí měniče jsou motohodiny a elektromer s možností nulování počítadla Možnost připojení ventilu od propłachu automatického filtru 24VAC Programovatelné přes PC, signalizace chodu čerpadla, výstup do MaR/MODBUS Možnost osazení na DIN lištu Krytí IP54, při použití rozvaděče IP66				
		<b>MOŽNOST NASTAVENÍ RŮZVÝCH TLAKŮ PRO JEDNOTLIVÉ SEKCE (až 5 rozdílných tlaků)</b>				
		<b>Měniče v provedení 1 fáze 230V - výstup 1 fáze/3fáze 230V - MENU MĚNIČE V ČEŠTINĚ A SLOVENŠTINĚ</b>				
CTSD11SP-1R5G-S2	<b>Fr. měnič SD11SP 230V 1,5kW</b>	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 7,5A; rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>7 360,00 Kč</b>	CT		1
CTSD11SP-2R2G-S2	<b>Fr. měnič SD11SP 230V 2,2kW</b>	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 10A; rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>8 820,00 Kč</b>	CT		1
		<b>Měniče v provedení 1 fáze 230V - výstup 1 fáze/3fáze 230V</b>				
CTGD20-1R5G-S2	<b>Fr. měnič GD20SA 230V 1,5kW</b>	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 7,5A; rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>7 380,00 Kč</b>	CT		1
CTGD20-2R2G-S2	<b>Fr. měnič GD20SA 230V 2,2kW</b>	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 10A; rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>8 720,00 Kč</b>	CT		1
		<b>Měniče v provedení 3 fáze 400V - výstup 3 fáze 400V - MENU MĚNIČE V ČEŠTINĚ A SLOVENŠTINĚ</b>				
CTSD200-1R5G-4	<b>Fr. měnič SD200SA 400V 1,5kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 3,7A rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>8 700,00 Kč</b>	CT		1
CTSD200-2R2G-4	<b>Fr. měnič SD200SA 400V 2,2kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 5,5A rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>9 600,00 Kč</b>	CT		1
CTSD200-2R2G/3P-4	<b>Fr. měnič SD200SA 400V 3,0kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 7,5A rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>15 050,00 Kč</b>	CT		1
		<b>Měniče v provedení 3 fáze 400V - výstup 3 fáze 400V</b>				
CTGD20-1R5G-4	<b>Fr. měnič GD20SA 400V 1,5kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 3,7A rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>8 700,00 Kč</b>	CT		1
CTGD20-2R2G-4	<b>Fr. měnič GD20SA 400V 2,2kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 5,5A rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>9 600,00 Kč</b>	CT		1
CTGD20-2R2G/3P-4	<b>Fr. měnič GD20SA 400V 3,0kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 7,5A rozměry vxšh (mm): 185x80x141	<b>15 050,00 Kč</b>	CT		1
CTGD200A-004G/5R5P-4	<b>Fr. měnič GD200SA 400V 5,5kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 14A rozměry vxšh (mm): 256x146x181	<b>19 140,00 Kč</b>	CT		1
CTGD200A-5R5G/7R5P-4	<b>Fr. měnič GD200SA 400V 7,5kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 18,5A rozměry vxšh (mm): 256x146x181	<b>23 460,00 Kč</b>	CT		1
CTGD200SA-7R5G/011P-4	<b>Fr. měnič GD200SA 400V 11kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 25A rozměry vxšh (mm): 320x170x216	<b>31 420,00 Kč</b>	CT		1
CTGD200SA-011G/015P-4	<b>Fr. měnič GD200SA 400V 15kW</b>	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 32A rozměry vxšh (mm): 320x170x216	<b>36 120,00 Kč</b>	CT		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>TLAKOVÉ SNÍMAČE K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA</b>						
						
		<b>Smímač tlaku IP67 nezámrzný Dvouvodičový, stíněný Napájení 12-30VDC, výstup 4-20mA Připojovací závit 1/4" AG</b>				
		<b>Pro nezámrzné zapojení musí kabel snímače směřovat nahoru!</b>				
CTEAF1200W-C-G1/4-5m	<b>Snímač tlaku, 0-10bar, 5m</b>	výstup 4-20mA, dvojvodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4,krytí IP67, 5m	<b>2 480,00 Kč</b>	CT		1
CTEAF1200W-C-G1/4-10m	<b>Snímač tlaku, 0-10bar, 10m</b>	výstup 4-20mA, dvojvodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4,krytí IP67, 10m	<b>2 740,00 Kč</b>	CT		1
CTEAF1200W-C-G1/4-20m	<b>Snímač tlaku, 0-10bar, 20m</b>	výstup 4-20mA, dvojvodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4,krytí IP67, 20m	<b>3 180,00 Kč</b>	CT		1

### ROZVODNÉ SKŘÍNĚ PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE



**Kovové rozvodné skříně IP 66  
S deskou pro uložení frekvenčního měniče a uložení DIN lišty  
Skříň má předinstalované vývody dle výkonu a předpokládané tloušťky kabelu  
Uzámykatelná klasickým rozvaděčovým zámkem  
Skříň vždy nutné volit dle výkonu fekvenčního měniče  
Možnost instalace do čerpací šachty, zhlaví vrtu nebo technické místonosti  
Možné použít i pro jiný ovládací prvek čerpadel nebo závlahy**

CT300x300x210-PG13,5	<b>SKŘÍN PRO FR. MĚNIČE do 2,2kW</b>	Skříň pro fr. měniče do 2,2kW, vxšh: 300x300x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG13,5 a 1-2xPG9	<b>2 660,00 Kč</b>	CT		1
CT300x300x210-PG13,5	<b>SKŘÍN PRO FR. MĚNIČE do 3,0kW</b>	Skříň pro fr. měniče do 3,0kW, vxšh: 380x380x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG13,5 a 1-2xPG9	<b>3 040,00 Kč</b>	CT		1
CT400x500x210-PG16	<b>SKŘÍN PRO FR. MĚNIČE do 5,5kW</b>	Skříň pro fr. měniče do 5,5kW, vxšh: 500x400x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG16 a 1-2xPG9	<b>3 380,00 Kč</b>	CT		1
CT380x600x210-PG16	<b>SKŘÍN PRO FR. MĚNIČE do 6,2kW</b>	Skříň pro fr. měniče do 6,2kW, vxšh: 600x380x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG16 a 1-2xPG9	<b>3 600,00 Kč</b>	CT		1
CT600x600x210-PG21	<b>SKŘÍN PRO FR. MĚNIČE do 7,5kW</b>	Skříň pro fr. měniče do 7,5kW, vxšh: 600x600x210 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG21 a 1-2xPG9	<b>4 640,00 Kč</b>	CT		1
CT500x700x250-PG21	<b>SKŘÍN PRO FR. MĚNIČE do 11kW</b>	Skříň pro fr. měniče do 11kW, vxšh: 700x500x250 mm kovová, IP66 s vývodkami 2xPG21 a 1-2xPG9	<b>6 060,00 Kč</b>	CT		1

### SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA

**Napájení 12-30VDC, výstup 4-20mA  
Zobrazování výšky hladiny na měniči  
Regulace čerpadla na základě výšky hladiny  
Vypínání a spouštění čerpadla dle poklesu hladiny**

EA300F-C-G3/4-1/5	<b>Snímač hladiny, 0-1m, 5m</b>	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 5 m kabel	<b>7 620,00 Kč</b>	CT		1
EA400-C-10/15	<b>Snímač hladiny, 0-10m, 15m</b>	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 15 m kabel	<b>7 620,00 Kč</b>	CT		1
EA400-C-25/30	<b>Snímač hladiny, 0-25m, 30m</b>	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 30 m kabel	<b>9 920,00 Kč</b>	CT		1
EA400-C-50/55	<b>Snímač hladiny, 0-50m, 55m</b>	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 55 m kabel	<b>11 840,00 Kč</b>	CT		1



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>TLUMIVKY PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA A GD200SA</b>						
						
		<p><b>Motorové tlumivky je nutné osadit pro vzdálenosti motoru čerpadla a frekvenčního měniče do 50m do 100m</b>  <b>Napětí 1x230V nebo 3x230/400V</b>  <b>Tlumivku je nutné volit dle PROUDU uvedeného u motoru čerpadla s 10% rezervou</b>  <b>Dostupné v provedení IP00 a IP56</b>  <b>Tlumivku s krytím IP00 možné osadit při použití rozvodné skříně</b></p>				
<b>Motorové tlumivky 1x230V</b>						
CTJTC E2030-0643	<b>Motorová tlumivka IP56 1x230V 6A</b>	Motorová tlumivka 1x230V, do 6A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>1 740,00 Kč</b>	CT		1
CTJTC E2030-0304	<b>Motorová tlumivka IP56 1x230V 10A</b>	Motorová tlumivka 1x230V, do 10A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>1 920,00 Kč</b>	CT		1
<b>Motorové tlumivky 3x230/400V</b>						
CTTTC 31617-0001	<b>Mot. tlumivka IP00 3x230/400V 6A</b>	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 6A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>1 900,00 Kč</b>	CT		1
CTTTC 31626-0012	<b>Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 10A</b>	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 10A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>2 235,00 Kč</b>	CT		1
CTTTC 31617-0006	<b>Mot. tlumivka IP56; 3x230/400V 6A</b>	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 6A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>2 380,00 Kč</b>	CT		1
CTTTC 31626-0021	<b>Mot. tlumivka IP56; 3x230/400V 10A</b>	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 10A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>2 860,00 Kč</b>	CT		1
CTTTC 32020-0038	<b>Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 16A</b>	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 16A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>3 080,00 Kč</b>	CT		1
CTTTC 3x2525-042	<b>Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 25A</b>	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 25A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>3 980,00 Kč</b>	CT		1
CTTTC 3x2525-0037	<b>Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 40A</b>	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 40A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	<b>5 580,00 Kč</b>	CT		1

**SINUSOVÉ FILTRY PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA A GD200SA**



Sinusové filtry je nutné osadit pro vzdálenosti motoru čerpadla a frekvenčního měniče obvykle nad 100m  
**Napětí 3x230/400V**  
**Sinusový filtr je nutné volit dle PROUDU uvedeného u motoru čerpadla s 10% rezervou**  
**Stupeň krytí IP20**

CTSIN-3x400V-6A	<b>Sinusový filtr 3x230/400V 6A</b>	Sinusový filtr 3x230/400V, do 6A, krytí IP20	<b>7 900,00 Kč</b>	CT		1
CTSIN-3x400V-8A	<b>Sinusový filtr 3x230/400V 8A</b>	Sinusový filtr 3x230/400V, do 8A, krytí IP20	<b>9 600,00 Kč</b>	CT		1
CTSIN-3x400V-13A	<b>Sinusový filtr 3x230/400V 13A</b>	Sinusový filtr 3x230/400V, do 13A, krytí IP20	<b>11 880,00 Kč</b>	CT		1
CTSIN-3x400V-16A	<b>Sinusový filtr 3x230/400V 16A</b>	Sinusový filtr 3x230/400V, do 16A, krytí IP20	<b>14 300,00 Kč</b>	CT		1
CTSIN-3x400V-25A	<b>Sinusový filtr 3x230/400V 25A</b>	Sinusový filtr 3x230/400V, do 25A, krytí IP20	<b>15 940,00 Kč</b>	CT		1
CTSIN-3x400V-32A	<b>Sinusový filtr 3x230/400V 32A</b>	Sinusový filtr 3x230/400V, do 32A, krytí IP20	<b>19 850,00 Kč</b>	CT		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA</b>						
CTPS23-4-24	<b>Modul na auto.změnu tlaku 4+1- 4s</b>	modul na automatickou změnu tlaků pro každou sekci celkem až 4 sekce, možnost nastavení 1 základního tlaku a 4 volitelných tlaků dle určité sekce (přivést 24VAC z jednotky)	<b>900,00 Kč</b>	CT		1
						
CTPS23-4-24	<b>Modul na aut.změnu tlaku 4+1- 23s</b>	modul na automatickou změnu tlaků pro každou sekci celkem až 23 sekcií, možnost nastavení 1 základního tlaku a 4 volitelných tlaků dle určité sekce (přivést 24VAC z jednotky)	<b>1 780,00 Kč</b>	CT		1
						
CTBRCKT-GD20	<b>Montáž. sada GD20 na rozvaděč</b>	montáž. sada k měniči GD20 na dvířka rozv. skříně obsahuje externí LED panel s připojovacím kabelem 60cm obsahuje rámeček na uložení LED panelu	<b>1 040,00 Kč</b>	CT		1
						
CTBRCKT-GD200A-LED	<b>Montáž. sada GD200A na rozvaděč</b>	montáž. sada k měniči GD200A na dvířka rozv. skříně obsahuje externí LED panel s připojovacím kabelem 60cm obsahuje rámeček na uložení LED panelu	<b>1 780,00 Kč</b>	CT		1
						
CTCVR-GD-SD-10-20	<b>Krycí rámeček k sadě GD20</b>	krycí rámeček pro montážní sadu GD 20	<b>240,00 Kč</b>	CT		1
CTCVR-GD200-A-300-35-L	<b>Krycí rámeček k sadě GD200A</b>	krycí rámeček pro montážní sadu GD 200A	<b>260,00 Kč</b>	CT		1
						
CTPTCMODUL	<b>PTC modul do frekvenciho meniče</b>	pro připojení snímačů teploty vinutí motoru k měniči	<b>1 065,00 Kč</b>	CT		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČS</b>						
CT00000281	<b>Pěticestrný mosazný ventil 1"</b>	5-ti cestná armatura - mosaz, 82mm	<b>132,00 Kč</b>	CT2	1	
CT00049456	<b>Pěticestrný nerezový ventil 1"</b>	5-ti cestná armatura - nerez, 82mm	<b>402,00 Kč</b>	CT2	1	
CT18108	<b>FLEXO HADICE 1"x500</b>	Flexo hadice 1"x500 mm, přímá, PN10	<b>193,00 Kč</b>	NET	1	
CT18109	<b>FLEXO HADICE 1"x500 koleno</b>	Flexo hadice 1"x500 mm, koleno, PN10	<b>322,00 Kč</b>	NET	1	
CT18110	<b>FLEXO HADICE 1"x800</b>	Flexo hadice 1"x800 mm, přímá, PN10	<b>290,00 Kč</b>	NET	1	
CT18111	<b>FLEXO HADICE 1"x800 koleno</b>	Flexo hadice 1"x800 mm, koleno, PN10	<b>388,00 Kč</b>	NET	1	
CT181096	<b>FLEXO HADICE 1"x1000</b>	Flexo hadice 1"x1000 mm, přímá, PN10	<b>310,00 Kč</b>	NET	1	
CT181097	<b>FLEXO HADICE 1"x1000 koleno</b>	Flexo hadice 1"x1000 mm, koleno, PN10	<b>395,00 Kč</b>	NET	1	

**CELOMOSAZNÉ ZPĚTNÉ Klapky PN16**

MS181135	<b>Zpětná klapka 3/4" MOS</b>	mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka mosaz)	<b>214,50 Kč</b>	NET	1
MS181145	<b>Zpětná klapka 1" MOS</b>	mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	<b>247,50 Kč</b>	NET	1
MS181155	<b>Zpětná klapka 5/4" MOS</b>	mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	<b>357,00 Kč</b>	NET	1
MS181165	<b>Zpětná klapka 6/4" MOS</b>	mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz)	<b>465,00 Kč</b>	NET	1
MS181175	<b>Zpětná klapka 2" MOS</b>	mosazná zpětná klapka 2" (klapka mosaz)	<b>575,00 Kč</b>	NET	1

**LITINOVÉ SACÍ KOŠE S KULOVOU ZPĚTNOU Klapkou - KULI**



CT00011852	<b>SACÍ KOŠ KULI 1"</b>	sací koš 1" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	<b>326,00 Kč</b>	NET	1
CT00011853	<b>SACÍ KOŠ KULI 5/4"</b>	sací koš 5/4" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	<b>340,00 Kč</b>	NET	1
CT00011854	<b>SACÍ KOŠ KULI 6/4"</b>	sací koš 6/4" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	<b>604,00 Kč</b>	NET	1
CT00011851	<b>SACÍ KOŠ KULI 2"</b>	sací koš 2" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	<b>673,00 Kč</b>	NET	1
CT00011867	<b>SACÍ KOŠ KULI 3"</b>	sací koš 3" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	<b>1 897,00 Kč</b>	NET	1

**PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE**

CT00010260	<b>Plovákový spínač 2m</b>	plovákový spínač 2m H07RNF	<b>224,00 Kč</b>	CT2	1
CT00010260	<b>Plovákový spínač 5m</b>	plovákový spínač 5m H07RNF	<b>289,00 Kč</b>	CT2	1
CT00010261	<b>Plovákový spínač 10m</b>	plovákový spínač 10m H07RNF	<b>488,00 Kč</b>	CT2	1
CT00010262	<b>Plovákový spínač 15m</b>	plovákový spínač 15m H07RNF	<b>652,00 Kč</b>	CT2	1
CT00009933	<b>Plovákové závaží</b>	plovákové závaží	<b>53,00 Kč</b>	CT2	1

**TLAKOVÉ SPÍNAČE, STYKAČE A MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE**

CT1808891	<b>TSA3S05M 0,20-0,35MPa</b>	tlakový spínač 2,0-3,5bar, otočná matice	<b>685,00 Kč</b>	NET	1
CT1808893	<b>TSA3S05M 0,33-0,46MPa</b>	tlakový spínač 3,3-4,6bar, otočná matice	<b>685,00 Kč</b>	NET	1
CT1808894	<b>TSA3S10M 0,50-0,70MPa</b>	tlakový spínač 5,0-7,0bar, otočná matice	<b>745,00 Kč</b>	NET	1
CT1808892	<b>TSA3S10M 0,58-0,86MPa</b>	tlakový spínač 5,8-8,6bar, otočná matice	<b>745,00 Kč</b>	NET	1
CT180889	<b>TSA3S10M 0,65-0,90MPa</b>	tlakový spínač 6,5-9,0bar, otočná matice	<b>745,00 Kč</b>	NET	1
EL180965	<b>Stykač 24/230VAC</b>	230V stykač na DIN lištu, pro spínání ČS z ovl.jednotky	<b>625,00 Kč</b>	CT2	1
EL180967	<b>Stykač 24/400 VAC</b>	400V stykač na DIN lištu, pro spínání ČS z ovl.jednotky	<b>750,00 Kč</b>	CT2	1
EL18093	<b>Motorový spouštěč 230V 6-10A</b>	motorový spouštěč 230V, 6-10A	<b>736,00 Kč</b>	CT2	1
EL18095	<b>Motorový spouštěč 400V 2,5-4A</b>	motorový spouštěč 400V, 2,5-4A	<b>736,00 Kč</b>	CT2	1
EL18096	<b>Motorový spouštěč 400V 6,3-10A</b>	motorový spouštěč 230V, 6,3-10A	<b>736,00 Kč</b>	CT2	1
EL18094	<b>Motorový spouštěč 400V 10-16A</b>	motorový spouštěč 230V, 10-16A	<b>736,00 Kč</b>	CT2	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ	
<b>ROZBĚHOVÉ KONDENZÁTORY K ČERPADLŮM</b>							
CT00006318	Kondenzátor uF20	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,55 a 0,75 kW	215,00 Kč	NET	1		
CT00006341	Kondenzátor uF30	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,9 a 1,1 kW	280,00 Kč	NET	1		
CT00006343	Kondenzátor uF35	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 1,5 kW	295,00 Kč	NET	1		
CT00006345	Kondenzátor uF45	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 2,2 kW	375,50 Kč	NET	1		
<b>KABELY A KABELOVÉ SPOJKY K ČERPADLŮM</b>							
EL180913	Kabelová spojka SLV-SV	kabelová spojka 4x 1,5-2,5mm2, včetně dutinek	185,00 Kč	CT2	1		
EL180914	Kabelová spojka SMH4	kabelová spojka 4x max. 6,0mm2, bez dutinek	175,00 Kč	CT2	1		
ELNEZ02876	H07RN-F 3G1,5	kabel k čerpadlu 4x1,5mm2, "guma", TITANEX	38,05 Kč	CT2	1		
ELNEZ02876	H07RN-F 4G1,5	kabel k čerpadlu 4x1,5mm2, "guma", TITANEX	48,50 Kč	CT2	1		
ELNEZ02879	H07RN-F 4G2,5	kabel k čerpadlu 4x2,5mm2, "guma", TITANEX	59,63 Kč	CT2	1		
<b>HLÍDÁNÍ VODNÍ HLADINY MAVE</b>							
		<b>Snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla</b> Automatické ovládání čerpadla připojením sond, jejichž vzdálenost určuje spínací diferenci Ponorné sondy nejsou součástí snímače hladiny					
<b>KLASICKE KRABICOVÉ PROVEDENÍ</b>							
CT00011299	<b>MAVE 2-HH1</b>	ochrana/ovládání čerpadla	1 090,00 Kč	NET	1		
CT00011200	<b>MAVE 2-HH2</b>	snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla	1 090,00 Kč	NET	1		
CT00011201	<b>MAVE 2-HH3</b>	snímání hladiny ochrana/ovládání čerpadla	1 785,00 Kč	NET	1		
CT00011292	<b>MAVE 2-S1</b>	snímání hladiny pro jednu sondu	1 135,00 Kč	NET	1		
CT00011294	<b>MAVE 2-S2</b>	snímání hladiny,vyčerpávání nebo dopouštění	1 185,00 Kč	NET	1		
CT00011296	<b>MAVE 2-S3</b>	snímání hladiny,vyčerpávání/dopouštění,havarijní.hl.	1 805,00 Kč	NET	1		
Na přání možné dodat i snímače hladin S4-S6							
<b>PROVEDENÍ NA DIN LIŠTU</b>							
CT00011293	<b>MAVE 2-S1 DIN</b>	snímání hladiny pro jednu sondu	1 150,00 Kč	NET	1		
CT00011295	<b>MAVE 2-S2 DIN</b>	snímání hladiny,vyčerpávání nebo dopouštění	1 190,00 Kč	NET	1		
CT00011297	<b>MAVE 2-S3 DIN</b>	snímání hladiny,vyčerpávání/dopouštění,havarijní.hl.	1 805,00 Kč	NET	1		
<b>SONDY DO ČISTÉ VODY - STUDNA, VRT</b>							
CT00011342	<b>SONDA 10 m</b>	MAVE ponorná sonda do vrtu - 10 m kabel	506,25 Kč	NET	1		
CT00011315	<b>SONDA 20 m</b>	MAVE ponorná sonda do vrtu - 20 m kabel	641,25 Kč	NET	1		
CT00011316	<b>SONDA 25 m</b>	MAVE ponorná sonda do vrtu - 25m kabel	708,75 Kč	NET	1		
CT00011317	<b>SONDA 30 m</b>	MAVE ponorná sonda do vrtu - 30 m kabel	776,25 Kč	NET	1		
CT00011318	<b>SONDA 35 m</b>	MAVE ponorná sonda do vrtu - 35m kabel	843,75 Kč	NET	1		
CT00011319	<b>SONDA 40 m</b>	MAVE ponorná sonda do vrtu - 40 m kabel	911,25 Kč	NET	1		
CT00011321	<b>SONDA 50 m</b>	MAVE ponorná sonda do vrtu - 50 m kabel	1 046,25 Kč	NET	1		
CT00011324	<b>SONDA DVOJITÁ 15+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-15+5m kabel	984,50 Kč	NET	1		
CT00011325	<b>SONDA DVOJITÁ 20+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-20+5m kabel	1 068,75 Kč	NET	1		
CT00011326	<b>SONDA DVOJITÁ 25+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-25+5m kabel	1 153,25 Kč	NET	1		
CT00011327	<b>SONDA DVOJITÁ 30+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-30+5m kabel	1 237,50 Kč	NET	1		
CT00011328	<b>SONDA DVOJITÁ 35+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-35+5m kabel	1 322,00 Kč	NET	1		
CT00011329	<b>SONDA DVOJITÁ 40+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-40+5m kabel	1 406,25 Kč	NET	1		
CT00011347	<b>SONDA DVOJITÁ 50+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-50+5m kabel	1 575,00 Kč	NET	1		
CT00011347	<b>SONDA DVOJITÁ 60+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-60+5m kabel	1 743,75 Kč	NET	1		
CT00011347	<b>SONDA DVOJITÁ 70+5m</b>	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-70+5m kabel	1 912,50 Kč	NET	1		
<b>SONDY DO KALÚ - NÁDRŽE</b>							
CT00011336	<b>SONDA KAL 5m 2 elektrody</b>	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 5 m kabel	462,00 Kč	NET	1		
CT00011337	<b>SONDA KAL 10m 2 elektrody</b>	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 10 m kabel	517,50 Kč	NET	1		
CT00011338	<b>SONDA KAL 15m 2 elektrody</b>	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 15 m kabel	573,75 Kč	NET	1		
CT00011339	<b>SONDA KAL 20m 2 elektrody</b>	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 20 m kabel	630,00 Kč	NET	1		

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

## VODOMĚRY BETA A OMEGA S PŮLZNÍM VÝSTUPEM



Pro měření okamžitých průtoků i celkových spotřeb vody  
Možnost připojení ke všem námi dodávaným jednotkám  
Podporující měření průtoku (Rain Bird, Hydrawise, ...)  
Kompatibilní se pulzním vysílači typu REED

### DODÁVÁNO VČETNĚ ŠROUBENÍ

PŘEDINSTALOVANÝ PULZNÍ VÝSTUP: K1, K10, K100  
(K = POČET LITRŮ/IMPULZ)

#### Závitové vodoměry Beta

(včetně předinstalovaného pulzního vysílače a šroubení)

- Beta SDC DN20 3/4" L190 K1
- Beta SDC DN25 1" L260 K1
- Beta SDC DN30 5/4" L260 K10
- Beta SDC DN40 6/4" L300 K10
- Beta SDC DN50 2" L300 K10

Vodoměr DN20, Q3=4,0 m3/hod, 3/4" šroubení, L190, K1	<b>2 295,00 Kč</b>	CT2	1
Vodoměr DN25, Q3=6,3 m3/hod, 1" šroubení, L260, K1	<b>3 205,00 Kč</b>	CT2	1
Vodoměr DN30, Q3=10 m3/hod, 5/4" šroubení, L260, K10	<b>4 040,00 Kč</b>	CT2	1
Vodoměr DN40, Q3=16 m3/hod, 6/4" šroubení, L300, K1	<b>4 750,00 Kč</b>	CT2	1
Vodoměr DN50, Q3=25 m3/hod, 2" šroubení, L300, K10	<b>8 845,00 Kč</b>	CT2	1

#### Přírubové vodoměry Omega

(bez předinstalovaného pulzního vysílače)



- OMEGA SDS DN50 L200 PN25
- OMEGA SDS DN80 L225 PN25
- OMEGA SDS DN100 L250 PN25

Vodoměr DN100, Q3=40 m3/hod, přírubový, L200, PN2	<b>9 720,00 Kč</b>	CT2	1
Vodoměr DN100, Q3=63 m3/hod, přírubový, L225, PN2	<b>10 585,00 Kč</b>	CT2	1
Vodoměr DN100, Q3=100 m3/hod, přírubový, L250, PN	<b>12 105,00 Kč</b>	CT2	1

#### Impulzní vysílač K1/10/100/1000

impulzní vysílač 1/10/100/1000litrů/imp, REED, 3m kabél pro modely Beta, Omega, Delta



## VODOMĚRY SENSUS S MOŽNOSTÍ PŮLZNÍHO VÝSTUPU



Pro měření okamžitých průtoků i celkových spotřeb vody  
Možnost připojení ke všem námi dodávaným jednotkám  
podporující měření průtoku (Rain Bird, Hydrawise, Weathermatic)  
Kompatibilní se pulzním systémem HRI  
420 - pro průtoky Qn= 1,5-10 m3/hod  
Vnější závity na obou stranách



- CTVP110430 Vodoměr 420 020 L165 3/4" závit
- CTVP110432 Vodoměr 420 020 L190 1" závit
- CTVP110431 Vodoměr 420 025 L260 5/4" závit
- CTVP180743 Vodoměr 420 030 L260 6/4" závit
- CTVP1807433 Vodoměr 420 040 L300 2" závit

Vodoměr SENSUS 420, DN20,Qn=2,5 m3/hod,3/4",L1	<b>1 196,40 Kč</b>	NET	1
Vodoměr SENSUS 420, DN20, Qn=2,5 m3/hod,1",L19	<b>1 251,30 Kč</b>	NET	1
Vodoměr SENSUS 420, DN25, Qn=3,5 m3/hod,5/4",L	<b>2 063,50 Kč</b>	NET	1
Vodoměr SENSUS 420, DN30, Qn=6,0 m3/hod,5/4",L	<b>2 508,00 Kč</b>	NET	1
Vodoměr SENSUS 420, DN40, Qn=10,0 m3/hod,6/4",L	<b>3 692,70 Kč</b>	NET	1

- CTVP110435 HRI pulzní sensor 1 l/imp
- CTVP110437 HRI pulzní sensor 10 l/imp
- CTVP110436 HRI pulzní sensor 100 l/imp

induktivní sensor, výstup 1 l/imp, Qn=1,5m3/h	<b>1 042,70 Kč</b>	NET	1
induktivní sensor, výstup 10 l/imp, Qn=2,5-10 m3/h	<b>1 042,70 Kč</b>	NET	1
induktivní sensor, výstup 100 l/imp, Qn=>10 m3/h	<b>1 158,60 Kč</b>	NET	1

## REDUKČNÍ VENTILY OR RIGAMONTI



Snižuje a stabilizuje tlak kapaliny  
v rozvodech vody podle přednastavené hodnoty.  
Možnost připojení manometru  
Splňuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví na přepravu pitné vody  
Šroubení s vnitřním závitem na obou stranách  
Pro optimalizaci tlaku v závlahovém systému zahrad a parků.



- CTOR0233120 OR redukční ventil 3/4"
- CTOR0233125 OR redukční ventil 1"
- CTOR0233133 OR redukční ventil 5/4"
- CTOR0233142 OR redukční ventil 6/4"
- CTOR0233150 OR redukční ventil 2"

redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	<b>980,00 Kč</b>	CT2	1
redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	<b>1 580,00 Kč</b>	CT2	1
redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	<b>2 580,00 Kč</b>	CT2	1
redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	<b>3 120,00 Kč</b>	CT2	1
redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130°C	<b>4 310,00 Kč</b>	CT2	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------



## AKUMULAČNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU KINGSPAN

**CENY AKTUALIZOVÁNÝ K 20.6. 2022**

Mimořádná pevnost a trvanlivost nádrže

Teleskopický nástavec v ceně

Samonosná konstrukce

Jednoduchá instalace nevyžadující obetonování

Propojení nádrží dokáže vytvořit nádrž libovolného objemu

Plastový nebo litinový poklop

Bez nutnosti obetonování  
Nízká váha oproti betonovým nádržím

5-letá záruka



**Cena nádrží je vždy bez dopravy, doprava vždy na dotaz dle místa určení.**

50830	TITAN AQUA KINGSPAN 3000I	podzemní samonosná nádrž na vodu 3.000l 200 kg (ŠxPxV) 2000x1700x2910±150 mm	<b>33 800,00 Kč</b>	Z2	1
50831	TITAN AQUA KINGSPAN 4500I	podzemní samonosná nádrž na vodu 4.500l 230 kg (ŠxPxV) 2400x1800x3010±150 mm	<b>43 100,00 Kč</b>	Z2	1
50832	TITAN AQUA KINGSPAN 6000I	podzemní samonosná nádrž na vodu 6.000l 260 kg (ŠxPxV) 2400x2070x3180±150 mm	<b>47 500,00 Kč</b>	Z2	1
50834	PLASTOVÝ POKLOP A15 LITINOVÝ POKLOP A15	nosnost 1500kg/m <sup>2</sup> , PE, 3 šrouby M8 nosnost 1500kg/m <sup>2</sup> , litina, pojazdový	<b>1 600,00 Kč</b> <b>2 975,00 Kč</b>	Z2	1
	PRŮCHODKA DO NÁDRŽE 1"	průchodka závitová, plast, těsnění, 1", PN6	<b>85,00 Kč</b>	Z2	1
87032	NEREZOVÁ PROSTUPKA 2"	závitová prostupka pro vzájemné propojení nádrží	<b>1 230,00 Kč</b>	Z2	1
87006	GUMOVÁ PROSTUPKA 110	prostupka pro KG potrubí pr.110 mm (otvor 120 mm)	<b>180,00 Kč</b>	Z2	1
87031	GUMOVÁ PROSTUPKA 150	prostupka pro KG potrubí pr.150 mm (otvor 160 mm)	<b>290,00 Kč</b>	Z2	1
87008	FILTR SBĚRNÝ VF1	podzemní sběrný filtr na dešťovou vodu VF1	<i>na dotaz</i>	Z2	1
87007	FILTR PRŮTOKOVÝ VF1A	podzemní průtokový filtr na dešťovou vodu VF1A	<i>na dotaz</i>	Z2	1
87011	NÁSTAVEC PRO FILTR VF1A KOŠÍKOVÝ FILTR DO NÁDRŽE	nástavec na filtr pro hlubší instalaci košíkový filtr se vkládá pod nášlap do nádrže	<i>na dotaz</i> <i>na dotaz</i>	Z2	1
	DIAGNOSTIKA HLDADINY	diagnostika výšky hl. v nádrži, nutný 11-ti žilový kabel	<b>1 350,00 Kč</b>	Z2	1

V případě zájmu Vám rádi vybavíme nádrž čerpadlem dle požadavků a dopouštěním včetně hlídání hladiny...

**Další typy nádrží na dotaz dle vhodnosti a parametrů použití. Ceny nádrží se často mění, kontaktujte nás prosím.**



Další výrobky z katalogu Zahradního programu Rehau na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo katalogu Rehau ke stažení tamtéž

## ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND A GARDEN DIAMOND JUNIOR (NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK)



Využití pro oddelení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest i pro ohraničení solitérů v zahradě nebo parku. Zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a zdůrazňují velice čisté a estetické linie, které při použití spojovacích konektorů tvoří nekonečný a na pohled nedělený pás.

#### OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
GTGD006	<b>GD BLACK06</b>	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 6m role	<b>400,00 Kč</b>	<b>Z1 380,00 Kč</b>	8
GTGD012	<b>GD BLACK12</b>	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 12m role	<b>800,00 Kč</b>	<b>Z1 760,00 Kč</b>	4
GTPS23	<b>GD STAKE01</b>	Kolík k obrubníkům GARDEN DIAMOND	<b>16,67 Kč</b>	<b>Z1 15,84 Kč</b>	20
GTKON I	<b>GD CON01</b>	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka I	<b>20,00 Kč</b>	<b>Z1 19,00 Kč</b>	10
GTKON L	<b>GD CON02</b>	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka L	<b>20,00 Kč</b>	<b>Z1 19,00 Kč</b>	10
GTKON T	<b>GD CON03</b>	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka T	<b>20,00 Kč</b>	<b>Z1 19,00 Kč</b>	10

### ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY SL GREEN ECO a ECOBRUK

Zahradní obrubníky SL Green ECO, ECOBRUK a ECOBRUK PREMIUM pro profesionální aplikaci realizačních firem  
Materiál: PE / PP recyklát



ECOBRUK ECONOMY



ECOBRUK PREMIUM



SL GREEN

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
SLGR8006BL	<b>SL GREEN 80 045 BLACK</b>	SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 4,5 cm	<b>43,50 Kč</b>	<b>Z1 36,50 Kč</b>	70
SLGR8006BL	<b>SL GREEN 80 06 BLACK</b>	SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 6 cm	<b>48,50 Kč</b>	<b>Z1 41,00 Kč</b>	60
SLGRSTBL	<b>SL GREEN STAKE BLACK</b>	Kolík k obrubníkům SL GREEN černý, délka 24,5 cm	<b>6,50 Kč</b>	<b>Z1 4,00 Kč</b>	50
SLEC100045BL	<b>ECOBRUK 100 045 BLACK</b>	Obrubník ECOBRUK XL ECONOMY černý délka 100 cm, výška 4,5 cm	<b>41,50 Kč</b>	<b>Z1 34,50 Kč</b>	60
SLEC100060BLPR	<b>ECOBRUK 100 060 BLACK PR</b>	Obrubník ECOBRUK XL PREMIUM černý délka 100 cm, výška 6 cm, <b>zesílené provedení</b>	<b>57,50 Kč</b>	<b>Z1 49,50 Kč</b>	60
SLECSTBL	<b>ECOBRUK STAKE BLACK</b>	Kolík k obrubníkům ECOBRUK XL černý, délka 24,5 cm	<b>5,50 Kč</b>	<b>Z1 4,00 Kč</b>	50



Ecobruk PREMIUM



SL GREEN



SL GREEN


KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	---------------------	----------------

### STABILIZAČNÍ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA ECOBRUK

Aplikace na parkovacích plochách, zatěžovaných trávnících, otevřených obchodních plochách, golfových hřištích, apod.

Materiál: PE / PP recyklát

SLGR494939GR **ECOBRUK STRONG I GREEN** Stabilizační dlažba ECOBRUK Strong I zelená



Rozměry 492 x 492 x 39 mm

Tloušťka stěny 5 mm

Váha 1,05 kg / ks

Na 1 m2 potřeba 4,4 ks

Nosnost 160 t/m2

Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy

**69,00 Kč**

Z1

Cena za kus/Kč  
celé balení

**64,00 Kč**

20

SLGR573804GR **ECOBRUK STRONG IV BLACK** Stabilizační dlažba ECOBRUK Strong IV černá



Rozměry 570 x 380 x 40 mm

Zesílená tloušťka stěny 6 mm

Váha 1,3 kg / ks

Na 1 m2 potřeba 4,6 ks

**Vyšší maximální zátěž až 500t/m2 - testováno TÜV SÜD dle DIN EN 1072**



Cena za kus/Kč  
jednotlivé kusy

**80,00 Kč**

**75,00 Kč**

20



**Možnost instalace s osvětlením in-lite**



### VODOVODNÍ SLOUPKY A ELEKTROSLOUPKY PRO PŘIPOJENÍ NA ZAHRADÁCH

#### VODOVODNÍ SLOUPKY

**VSV2K**

Vodovodní sloupek kovaný 1/2"

**2 985,00 Kč**

Z2

1

**VSV2N**

Vodovodní sloupek nerezový 1/2"

**3 640,00 Kč**

Z2

1

**VSV2K1**

Vodovodní sloupek kovaný 1"

**4 530,00 Kč**

Z2

1

Vodovodní hydrant pro připojení zahradní hadice, 2 vývody a držák na hadici  
připojení 1/2" nebo 1"

Vnější rozměry: 125 x 60 mm (v x š)



#### ELEKTROSLOUPKY

**ESE2K**

Elektrosloupek kovaný

**1 650,00 Kč**

Z2

1

**ESE2N**

Elektrosloupek nerezový

**2 050,00 Kč**

Z2

1

**ESE2Z**

Elektrosloupek stříkaný zinek **DOPRODEJ**

**1 620,00 Kč**

Z2

1

Sloupky pro připojení elektrospotřebičů, 2 přípojky

Vnější rozměry: 75 x 60 mm (v x š)



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>ELYSEE PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - 370/380 PN10/PN16</b>						
						
<i>0ELY370002501</i>	<b>ELY PAG 25x1/2"</b>	25x1/2"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>32,50 Kč</b>	A	600	
<i>0ELY370002502</i>	<b>ELY PAG 25x3/4"</b>	25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>35,50 Kč</b>	A	340	
<i>0ELY370002503</i>	<b>ELY PAG 25x1"</b>	25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>35,50 Kč</b>	A	320	
<i>0ELY370003202</i>	<b>ELY PAG 32x3/4"</b>	32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>44,50 Kč</b>	A	200	
<i>0ELY370003203</i>	<b>ELY PAG 32x1"</b>	32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>44,50 Kč</b>	A	42,50 Kč	200
<i>0ELY370003204</i>	<b>ELY PAG 32x5/4"</b>	32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>54,00 Kč</b>	A	200	
<i>0ELY370003205</i>	<b>ELY PAG 32x6/4"</b>	32x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>54,00 Kč</b>	A	200	
<i>0ELY370004003</i>	<b>ELY PAG 40x1"</b>	40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>88,00 Kč</b>	A	120	
<i>0ELY370004004</i>	<b>ELY PAG 40x5/4"</b>	40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>88,00 Kč</b>	A	120	
<i>0ELY370004005</i>	<b>ELY PAG 40x6/4"</b>	40x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	<b>88,00 Kč</b>	A	120	
<i>0ELY380005003</i>	<b>ELY PAG 50x1"</b>	50x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	<b>120,50 Kč</b>	A	80	
<i>0ELY380005004</i>	<b>ELY PAG 50x5/4"</b>	50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	<b>120,50 Kč</b>	A	80	
<i>0ELY380005005</i>	<b>ELY PAG 50x6/4"</b>	50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	<b>120,50 Kč</b>	A	80	
<i>0ELY380005006</i>	<b>ELY PAG 50x2"</b>	50x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	<b>120,50 Kč</b>	A	80	
<i>0ELY380006305</i>	<b>ELY PAG 63x6/4"</b>	63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	<b>173,00 Kč</b>	A	45	
<i>0ELY380006306</i>	<b>ELY PAG 63x2"</b>	63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	<b>173,00 Kč</b>	A	45	
<i>0ELY380007506</i>	<b>ELY PAG 75x2"</b>	75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	<b>353,50 Kč</b>	A	26	
<i>0ELY380009006</i>	<b>ELY PAG 90x2"</b>	90x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	<b>452,50 Kč</b>	A	16	
<b>ELYSEE PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT - 370A/380A PN10/PN16</b>						
<i>0ELY370A02001</i>	<b>ELY PIG 20x1/2"</b>	20x1/2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	<b>30,50 Kč</b>	A	500	
<i>0ELY370A02502</i>	<b>ELY PIG 25x3/4"</b>	25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	<b>39,00 Kč</b>	A	380	
<i>0ELY370A02503</i>	<b>ELY PIG 25x1"</b>	25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	<b>39,00 Kč</b>	A	380	
<i>0ELY370A03202</i>	<b>ELY PIG 32x3/4"</b>	32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	<b>48,50 Kč</b>	A	220	
<i>0ELY370A03203</i>	<b>ELY PIG 32x1"</b>	32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	<b>48,50 Kč</b>	A	46,00 Kč	220
<i>0ELY370A04003</i>	<b>ELY PIG 40x1"</b>	40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	<b>89,00 Kč</b>	A	120	
<i>0ELY370A04004</i>	<b>ELY PIG 40x5/4"</b>	40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	<b>89,00 Kč</b>	A	120	
<i>0ELY370A04005</i>	<b>ELY PIG 40x6/4"</b>	40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	<b>89,00 Kč</b>	A	120	
<i>0ELY380A05004</i>	<b>ELY PIG 50x5/4"</b>	50x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	<b>143,00 Kč</b>	A	65	
<i>0ELY380A05005</i>	<b>ELY PIG 50x6/4"</b>	50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	<b>143,00 Kč</b>	A	65	
<i>0ELY380A05006</i>	<b>ELY PIG 50x2"</b>	50x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	<b>143,00 Kč</b>	A	65	
<i>0ELY380A06305</i>	<b>ELY PIG 63x6/4"</b>	63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	<b>198,50 Kč</b>	A	45	
<i>0ELY380A06306</i>	<b>ELY PIG 63x2"</b>	63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	<b>198,50 Kč</b>	A	45	
<i>0ELY380A07506</i>	<b>ELY PIG 75x2"</b>	75x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	<b>390,00 Kč</b>	A	26	
<b>ELYSEE ZÁTKA - 370B/380B PN10/PN16</b>						
<i>0ELY370B00025</i>	<b>ELY Zátka 25</b>	25 zátka /PN10	<b>41,50 Kč</b>	A	360	
<i>0ELY370B00032</i>	<b>ELY Zátka 32</b>	32 zátka /PN10	<b>50,50 Kč</b>	A	48,00 Kč	220
<i>0ELY370B00040</i>	<b>ELY Zátka 40</b>	40 zátka /PN10	<b>88,00 Kč</b>	A	150	
<i>0ELY380B00050</i>	<b>ELY Zátka 50</b>	50 zátka /PN16	<b>143,00 Kč</b>	A	80	
<i>0ELY380B00063</i>	<b>ELY Zátka 63</b>	63 zátka /PN16	<b>193,00 Kč</b>	A	45	
<i>0ELY380B00075</i>	<b>ELY Zátka 75</b>	75 zátka /PN16	<b>404,00 Kč</b>	A	26	
<i>0ELY380B00090</i>	<b>ELY Zátka 90</b>	90 zátka /PN16	<b>549,50 Kč</b>	A	16	

## ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

### ELYSEE REDUKOVANÁ SPOJKA - 371A/381A PN10/PN16



OELY371A02520	<b>ELY Red 25x20</b>	25x20 redukovaná spojka/PN10	Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč
			jednotlivé kusy	celé balení
OELY371A03220	<b>ELY Red 32x20</b>	32x20 redukovaná spojka/PN10	<b>55,50 Kč</b>	A 300
OELY371A03225	<b>ELY Red 32x25</b>	32x25 redukovaná spojka/PN10	<b>74,50 Kč</b>	A 200
OELY371A04032	<b>ELY Red 40x32</b>	40x32 redukovaná spojka/PN10	<b>81,50 Kč</b>	A 360
			<b>143,00 Kč</b>	A 95
OELY381A05032	<b>ELY Red 50x32</b>	50x32 redukovaná spojka/PN16	<b>207,00 Kč</b>	A 65
OELY381A05040	<b>ELY Red 50x40</b>	50x40 redukovaná spojka/PN16	<b>207,00 Kč</b>	A 60
OELY381A06340	<b>ELY Red 63x40</b>	63x40 redukovaná spojka/PN16	<b>284,50 Kč</b>	A 25
OELY381A06350	<b>ELY Red 63x50</b>	63x50 redukovaná spojka/PN16	<b>284,50 Kč</b>	A 30
OELY381A07563	<b>ELY Red 75x63</b>	75x63 redukovaná spojka/PN16	<b>547,50 Kč</b>	A 18
OELY381A09063	<b>ELY Red 90x63</b>	90x63 redukovaná spojka/PN16	<b>684,50 Kč</b>	A 12
OELY381A09075	<b>ELY Red 90x75</b>	90x75 redukovaná spojka/PN16	<b>684,50 Kč</b>	A 12
OELY381A11090	<b>ELY Red 110x90</b>	110x90 redukovaná spojka/PN16	<b>1 285,00 Kč</b>	A 8

### ELYSEE KOLENO - 372/382 PN10/PN16



OELY372020020	<b>ELY Koleno 20</b>	20 koleno /PN10	Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč
			jednotlivé kusy	celé balení
OELY372025025	<b>ELY Koleno 25</b>	25 koleno /PN10	<b>46,50 Kč</b>	A 240
OELY372032032	<b>ELY Koleno 32</b>	32 koleno /PN10	<b>66,50 Kč</b>	A 200
OELY372040040	<b>ELY Koleno 40</b>	40 koleno /PN10	<b>81,50 Kč</b>	A 100
			<b>150,00 Kč</b>	A 80
OELY382050050	<b>ELY Koleno 50</b>	50 koleno /PN16	<b>223,00 Kč</b>	A 36
OELY382063063	<b>ELY Koleno 63</b>	63 koleno /PN16	<b>293,00 Kč</b>	A 24
OELY382075075	<b>ELY Koleno 75</b>	75 koleno /PN16	<b>579,00 Kč</b>	A 12
OELY382090090	<b>ELY Koleno 90</b>	90 koleno /PN16	<b>742,00 Kč</b>	A 8

### ELYSEE KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT- 372A/382A PN10/PN16



OELY372A02502	<b>ELY KAG 25x3/4"</b>	25x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč
			jednotlivé kusy	celé balení
OELY372A02503	<b>ELY KAG 25x1"</b>	25x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	<b>48,50 Kč</b>	A 280
OELY372A03202	<b>ELY KAG 32x3/4"</b>	32x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	<b>48,50 Kč</b>	A 240
OELY372A03203	<b>ELY KAG 32x1"</b>	32x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	<b>57,50 Kč</b>	A 180
0AUNI1008040004	<b>UNI KAG 40x1"</b>	40x1" přech. koleno, vněj.z./PN16	<b>57,50 Kč</b>	A 180
OELY372A04004	<b>ELY KAG 40x5/4"</b>	40x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	<b>147,50 Kč</b>	A 180
OELY372A04005	<b>ELY KAG 40x6/4"</b>	40x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	<b>99,50 Kč</b>	A 110
			<b>99,50 Kč</b>	A 110
OELY382A05005	<b>ELY KAG 50x6/4"</b>	50x6/4" přech. koleno, vněj.z./PN16	<b>154,50 Kč</b>	A 60
OELY382A05006	<b>ELY KAG 50x2"</b>	50x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	<b>154,50 Kč</b>	A 60
OELY382A06306	<b>ELY KAG 63x2"</b>	63x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	<b>204,00 Kč</b>	A 30

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>ELYSEE KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT- 372B/382B PN10/PN16</b>						
						
<i>OELY372B02001</i>	<b>ELY KIG 20x1/2"</b>	20x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>38,00 Kč</b>	A	360	
<i>OELY372B02002</i>	<b>ELY KIG 20x3/4"</b>	20x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>38,00 Kč</b>	A	360	
<i>OELY372B02501</i>	<b>ELY KIG 25x1/2"</b>	25x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>46,50 Kč</b>	A	320	
<i>OELY372B02502</i>	<b>ELY KIG 25x3/4"</b>	25x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>54,00 Kč</b>	A	320	
<i>OELY372B02503</i>	<b>ELY KIG 25x1"</b>	25x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>54,00 Kč</b>	A	200	
<i>OELY372B03202</i>	<b>ELY KIG 32x3/4"</b>	32x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>63,00 Kč</b>	A	<b>55,10 Kč</b>	170
<i>OELY372B03203</i>	<b>ELY KIG 32x1"</b>	32x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>63,00 Kč</b>	A	<b>55,10 Kč</b>	170
<i>0AUNI1009040004</i>	<b>UNI KIG 40x1"</b>	40x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>195,00 Kč</b>	A	90	
<i>OELY372B04004</i>	<b>ELY KIG 40x5/4"</b>	40x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>134,00 Kč</b>	A	90	
<i>OELY372B04005</i>	<b>ELY KIG 40x6/4"</b>	40x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	<b>134,00 Kč</b>	A	90	
<i>OELY382B05005</i>	<b>ELY KIG 50x6/4"</b>	50x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN16	<b>195,00 Kč</b>	A	55	
<i>OELY382B05006</i>	<b>ELY KIG 50x2"</b>	50x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	<b>195,00 Kč</b>	A	55	
<i>OELY382B06306</i>	<b>ELY KIG 63x2"</b>	63x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	<b>255,00 Kč</b>	A	30	
<b>ELYSEE T-KUS - 374/374A/384 PN10/PN16</b>						
						
<i>OELY374020020</i>	<b>ELY T 20</b>	20 T-kus /PN10	<b>57,50 Kč</b>	A	160	
<i>OELY374025025</i>	<b>ELY T 25</b>	25 T-kus /PN10	<b>88,00 Kč</b>	A	120	
<i>OELY374032032</i>	<b>ELY T 32</b>	32 T-kus /PN10	<b>112,00 Kč</b>	A	<b>106,50 Kč</b>	75
<i>OELY374040040</i>	<b>ELY T 40</b>	40 T-kus /PN10	<b>208,00 Kč</b>	A	50	
<i>OELY384050050</i>	<b>ELY T 50</b>	50 T-kus /PN16	<b>307,50 Kč</b>	A	25	
<i>OELY384063063</i>	<b>ELY T 63</b>	63 T-kus /PN16	<b>445,00 Kč</b>	A	16	
<i>OELY384075075</i>	<b>ELY T 75</b>	75 T-kus /PN16	<b>820,00 Kč</b>	A	8	
<i>OELY384090090</i>	<b>ELY T 90</b>	90 T-kus /PN16	<b>1 190,00 Kč</b>	A	5	
<i>OELY384110110</i>	<b>ELY T 110</b>	110 T-kus /PN16	<b>1 940,00 Kč</b>	A	2	
<i>OELY374A02520</i>	<b>ELY T 25x20x25</b>	25x20x25 T-kus /PN10	<b>77,50 Kč</b>	A	120	
<i>OELY374A03225</i>	<b>ELY T 32x25x32</b>	32x25x32 T-kus /PN10	<b>104,00 Kč</b>	A	80	
<i>OELY374A04032</i>	<b>ELY T 40x32x40</b>	40x32x40 T-kus /PN10	<b>191,00 Kč</b>	A	50	
<i>OELY384A05040</i>	<b>ELY T 50x40x50</b>	50x40x50 T-kus /PN16	<b>250,00 Kč</b>	A	50	
<i>OELY384A06332</i>	<b>ELY T 63x32x63</b>	63x32x63 T-kus /PN16	<b>545,00 Kč</b>	A	16	
<i>OELY384A06350</i>	<b>ELY T 63x50x63</b>	63x50x63 T-kus /PN16	<b>545,00 Kč</b>	A	16	
<b>ELYSEE T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373/383 PN10/PN16</b>						
						
<i>OELY373002501</i>	<b>ELY TIG 25x1/2"x25</b>	25x1/2"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	<b>76,00 Kč</b>	A	160	
<i>OELY373002502</i>	<b>ELY TIG 25x3/4"x25</b>	25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	<b>76,00 Kč</b>	A	160	
<i>OELY373003202</i>	<b>ELY TIG 32x3/4"x32</b>	32x3/4"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	<b>103,00 Kč</b>	A	100	
<i>OELY373003203</i>	<b>ELY TIG 32x1"x32</b>	32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	<b>103,00 Kč</b>	A	100	
<i>OELY373004004</i>	<b>ELY TIG 40x5/4"x40</b>	40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	<b>202,00 Kč</b>	A	60	
<i>OELY373004005</i>	<b>ELY TIG 40x6/4"x40</b>	40x6/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	<b>202,00 Kč</b>	A	60	
<i>OELY383005005</i>	<b>ELY TIG 50x6/4"x50</b>	50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	<b>257,00 Kč</b>	A	30	
<i>OELY383005006</i>	<b>ELY TIG 50x2"x50</b>	50x2"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	<b>257,00 Kč</b>	A	30	
<i>OELY383006306</i>	<b>ELY TIG 63x2"x63</b>	63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	<b>402,00 Kč</b>	A	20	
<i>OELY383007506</i>	<b>ELY TIG 75x2"x75</b>	75x2"x75 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	<b>690,00 Kč</b>	A	10	

## PLASTOVÉ KULOVÉ VENTILY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**ELYSEE T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373A/383A PN10/PN16**


OELY373A02502	<b>ELY TAG 25x3/4"x25</b>	25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč
			jednotlivé kusy	celé balení
OELY373A02503	<b>ELY TAG 25x1"x25</b>	25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	<b>74,50 Kč</b>	A 160
OELY373A03202	<b>ELY TAG 32x3/4"x32</b>	32x3/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	<b>76,00 Kč</b>	A 140
OELY373A03203	<b>ELY TAG 32x1"x32</b>	32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	<b>99,50 Kč</b>	A 100
OELY373A04003	<b>ELY TAG 40x1"x40</b>	40x1"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	<b>99,50 Kč</b>	A 100
OELY373A04004	<b>ELY TAG 40x5/4"x40</b>	40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	<b>167,50 Kč</b>	A 60
OELY373A04005	<b>ELY TAG 40x6/4"x40</b>	40x6/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	<b>167,50 Kč</b>	A 60
OELY383A05005	<b>ELY TAG 50x6/4"x50</b>	50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	<b>263,00 Kč</b>	A 35
OELY383A05006	<b>ELY TAG 50x2"x50</b>	50x2"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	<b>263,00 Kč</b>	A 35
OELY383A05008	<b>ELY TAG 63x2"x63</b>	63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	<b>414,50 Kč</b>	A 20
OELY383A05009	<b>ELY TAG 75x2"x75</b>	75x2"x75 T-vněj.z. na odbočce/PN16	<b>803,50 Kč</b>	A 10

**ELYSEE KULOVÝ VENTIL PLASTOVÝ - 1001/1007 PN10**





OELY100112111	<b>ELY Kulový ventil 3/4"</b>	3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč
			jednotlivé kusy	celé balení
OELY100112112	<b>ELY Kulový ventil 1"</b>	1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>363,50 Kč</b>	A 120
OELY100112113	<b>ELY Kulový ventil 5/4"</b>	5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>399,00 Kč</b>	A 40
OELY100112114	<b>ELY Kulový ventil 6/4"</b>	6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>522,50 Kč</b>	A 16
OELY100112115	<b>ELY Kulový ventil 2" IG</b>	2" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>587,50 Kč</b>	A 16
OELY100707361	<b>ELY Kulový ventil 25x3/4"</b>	25x3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>1 067,00 Kč</b>	A 16
OELY100707362	<b>ELY Kulový ventil 32x1"</b>	32x1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>317,50 Kč</b>	A 40
OELY100707363	<b>ELY Kulový ventil 40x5/4"</b>	40x5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>378,00 Kč</b>	A 40
OELY100707364	<b>ELY Kulový ventil 50x6/4" IG</b>	50x6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>513,50 Kč</b>	A 15
OELY100707364	<b>ELY Kulový ventil 63x2" IG</b>	63x2" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	<b>818,00 Kč</b>	A 15
OELY100707352	<b>ELY Kulový ventil 32x32</b>	32x32 kulový ventil, plast /PN10	<b>1 015,00 Kč</b>	A 7
OELY100707353	<b>ELY Kulový ventil 40x40</b>	40x40 kulový ventil, plast /PN10	<b>586,00 Kč</b>	A 28
OELY100707354	<b>ELY Kulový ventil 50x50</b>	50x50 kulový ventil, plast /PN10	<b>677,00 Kč</b>	A 10
OELY100707355	<b>ELY Kulový ventil 63x63</b>	63x63 kulový ventil, plast /PN10	<b>1 025,00 Kč</b>	A 10
			<b>1 397,50 Kč</b>	A 10

**ELYSEE PŘECHODKA PŘÍMÁ NA PŘÍRUBU PN16**


OELY380D06306	<b>Přechodka přímá 63xDN50</b>	přech. přímá na přírubu DN50 (2")/PN16	<b>828,50 Kč</b>	A 1
OELY380D09008	<b>Přechodka přímá 90xDN80</b>	přech. přímá na přírubu DN80 (3")/PN16	<b>1 067,00 Kč</b>	A 1

**ELYSEE ŠROUBOVACÍ ZÁVITOVÉ ZÁTKY A VÍČKA PN10**

OELY570000003	<b>ELY zátna 1" vnější závit PN10</b>	PVC šroubovací zátna 1" vnější závit, PN10	<b>24,00 Kč</b>	A 25
OELY571000003	<b>ELY víčko 1" vnější závit PN10</b>	PVC šroubovací víčko 1" vnitřní závit, PN10	<b>24,00 Kč</b>	A 25
OELY571000002	<b>ELY víčko 3/4" vnější závit PN10</b>	PVC šroubovací víčko 3/4" vnitřní závit, PN10	<b>24,00 Kč</b>	A 25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>TAVLIT PVC VSUVKA "SEAL" /PN16</b>						
						
						
TAVN12S	PVC VSUVKA 1/2" AG "SEAL"	NI 1/2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	35,00 Kč	A	1
TAVN34S	PVC VSUVKA 3/4" AG "SEAL"	NI 3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16		40,00 Kč	A	1
TAVN1S	PVC VSUVKA 1" AG "SEAL"	NI 1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16		50,50 Kč	A	1
TAVN114S	PVC VSUVKA 5/4" AG "SEAL"	NI 5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16		75,00 Kč	A	1
TAVN116S	PVC VSUVKA 6/4" AG "SEAL"	NI 6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16		89,50 Kč	A	1
TAVN2S	PVC VSUVKA 2" AG "SEAL"	NI 2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16		126,00 Kč	A	1
<b>TAVLIT PVC VSUVKA REDUKOVANÁ "SEAL" /PN16</b>						
						
TAVN1234S	PVC VSUVKA RED 1/2"x3/4" S	NIR 1/2"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	55,50 Kč	A	1	
TAVN134S	PVC VSUVKA RED 1"x3/4" S	NIR 1"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	66,50 Kč	A	1	
TAVN1141S	PVC VSUVKA RED 5/4"x1" S	NIR 5/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	86,00 Kč	A	1	
TAVN1112S	PVC VSUVKA RED 6/4"x1" S	NIR 6/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	97,50 Kč	A	1	
TAVN112114S	PVC VSUVKA RED 6/4"x5/4" S	NIR 6/4"x5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	97,50 Kč	A	1	
TAVN264S	PVC VSUVKA RED 2"x6/4" S	NIR 2"x6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	126,00 Kč	A	1	
<b>TAVLIT PVC PŘECHODKA "SEAL" /PN16</b>						
						
TAVFC12S	PVC SOCKET 1/2" "SEAL"	MA2 1/2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	35,00 Kč	A	1	
TAVFC34S	PVC SOCKET 3/4" "SEAL"	MA2 3/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	44,00 Kč	A	1	
TAVFC1S	PVC SOCKET 1" "SEAL"	MA2 1" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	63,50 Kč	A	1	
TAVFC114S	PVC SOCKET 5/4" "SEAL"	MA2 5/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	80,00 Kč	A	1	
TAVFC112S	PVC SOCKET 6/4" "SEAL"	MA2 6/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	143,00 Kč	A	1	
TAVFC2S	PVC SOCKET 2" "SEAL"	MA2 2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	199,00 Kč	A	1	
<b>TAVLIT PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 "SEAL" IGxAG /PN16</b>						
						
TAVBMF3412S	SOC RED 1/2"IG x 3/4" AG	RI2 1/2"IG x 3/4"AG přech. red.PVC/PN16	24,00 Kč	A	1	
TAVBMF1012S	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	RI2 1/2"IG x 1"AG přech. red.PVC/PN16	32,50 Kč	A	1	
TAVBMF134S	SOC RED 3/4"IG x 1" AG	RI2 3/4"IG x 1"AG přech. red.PVC/PN16	32,50 Kč	A	1	
TAVBMF1141S	SOC RED 1"IG x 5/4" AG	RI2 1"IG x 5/4"AG přech. red.PVC/PN16	66,00 Kč	A	1	
TAVBMF1121S	SOC RED 1"IG x 6/4" AG	RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red.PVC/PN16	67,00 Kč	A	1	
TAVBMF112114S	SOC RED 5/4"IG x 6/4" AG	RI2 5/4"IG x 6/4"AG přech. red.PVC/PN16	67,00 Kč	A	1	
TAVBMF2112S	SOC RED 6/4"IG x 2" AG	RI2 6/4"IG x 2"AG přech. red.PVC/PN16	90,00 Kč	A	1	

## PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>TAVLIT PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 "SEAL" AGxIG /PN16</b>						
						
TAVBFM134S TAVBFM112114S	SOC RED 3/4"AG x 1" IG SOC RED 5/4"AG x 6/4" IG	RI2 3/4"AG x 1"IG přech. red.PVC/PN16 RI2 5/4"AG x 6/4"IG přech. red.PVC/PN16	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy <b>69,50 Kč</b> <b>102,00 Kč</b>	A A	1 1	
<b>DOPRODEJ! ASTORE PVC VSUVKA NI</b>						
						
0A20010 0A20011 0A20012 0A20013 0A20014 0A20015	PVC VSUVKA 1/2" AG PVC VSUVKA 3/4" AG PVC VSUVKA 1" AG PVC VSUVKA 5/4" AG PVC VSUVKA 6/4" AG PVC VSUVKA 2" AG	ASTORE NI 1/2" vsuvka PVC/PN16 ASTORE NI 3/4" vsuvka PVC/PN16 ASTORE NI 1" vsuvka PVC/PN16 ASTORE NI 1 1/4" vsuvka PVC/PN16 ASTORE NI 1 1/2" vsuvka PVC/PN16 ASTORE NI 2" vsuvka PVC/PN16	40,00 Kč 40,00 Kč 49,00 Kč 63,50 Kč 68,50 Kč 100,50 Kč	A A A A A A	700 700 400 200 150 80	
<b>DOPRODEJ! ASTORE PVC VSUVKA REDUKOVANÁ NR2</b>						
						
0A20031 0A20033 0A20035 0A20037 0A20039	PVC VSUVKA RED 1/2" x 3/4" PVC VSUVKA RED 1" x 3/4" PVC VSUVKA RED 5/4" x 1" PVC VSUVKA RED 6/4" x 5/4" PVC VSUVKA RED 2" x 6/4"	ASTORE NIR 1/2"x3/4 vsuvka reduk. PVC/PN16 ASTORE NIR 1"x 3/4" vsuvka reduk. PVC/PN16 ASTORE NIR 1 1/4"x1" vsuvka reduk. PVC/PN16 ASTORE NIR 1 1/2" x 1 1/4" vsuv. red. PVC/PN16 ASTORE NIR 2"x1 1/2" vsuvka reduk. PVC/PN16	53,50 Kč 65,50 Kč 85,00 Kč 104,50 Kč 152,00 Kč	A A A A A	700 400 250 150 100	
<b>DOPRODEJ! ASTORE PVC PŘECHODKA REDUKOVANA RI2</b>						
						
0A20041 0A20042 0A20048 0A20043 0A20044 0A20046 0A20047 0A20049	SOC RED 1/2"IG x 3/4" AG SOC RED 1/2"IG x 1" AG SOC RED 1"IG x 3/4" AG SOC RED 3/4"IG x 1" AG SOC RED 3/4"IG x 5/4" AG SOC RED 1"IG x 6/4"AG SOC RED 5/4"IG x 6/4"AG SOC RED 5/4" AG x 6/4"IG	ASTORE RI2 1/2"IG x 3/4"AG přech. red.PVC/PN16 ASTORE RI2 1/2"IG x 1"AG přech. red. PVC/PN16 ASTORE RI2 1"IG x 3/4"AG přech. red. PVC/PN16 ASTORE RI2 3/4"IG x 1"AG přech. red. PVC/PN16 ASTORE RI2 3/4"IG x 5/4"AG přech. red.PVC/PN16 ASTORE RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red. PVC/PN16 ASTORE RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red. PVC/PN16 ASTORE RI2 5/4"AG x 6/4"IG přech. red. PVC/PN16	37,00 Kč 45,50 Kč 45,50 Kč 45,50 Kč 63,50 Kč 80,00 Kč 80,00 Kč 87,00 Kč	A A A A A A A A	500 500 450 450 250 200 200 200	
<b>DOPRODEJ! ASTORE PVC PŘECHODKA MA2</b>						
						
0A20022 0A20023 0A20024 0A20025 0A20026	AST SOCKET 3/4"IG AST SOCKET 1" IG AST SOCKET 5/4"IG AST SOCKET 6/4"IG AST SOCKET 2"IG	ASTORE MA2 3/4" nátrubek PVC/PN16 ASTORE MA2 1" nátrubek PVC/PN16 ASTORE MA2 1 1/4" nátrubek PVC/PN16 ASTORE MA2 1 1/2" nátrubek PVC/PN16 ASTORE MA2 2" nátrubek PVC/PN16	41,50 Kč 55,00 Kč 70,50 Kč 99,50 Kč 130,50 Kč	A A A A A	450 250 150 120 70	
<b>TEFLONOVÁ PÁSKA / TEFLONOVÁ ŠŇURA</b>						
						
0A00005 0A00004 0A0000525 0A000055 0A000054 0A000053	AST TEFLON 12mm STD AST TEFLON 19mm GAS LOCTITE 50 TANGIT 20 TANGIT 80 TANGIT 160	teflonová pánska Standard, kotouč 10 m, š 12mm teflonová pánska silná, kotouček 15m, š 19mm LOCTITE 50 teflonová šňura 50 m TANGIT teflonová šňura 160+20 m TANGIT teflonová šňura 160+20 m TANGIT teflonová šňura 160+20 m	13,50 Kč 54,00 Kč 305,00 Kč 145,00 Kč 380,00 Kč 505,00 Kč	A A A A A A	12 10 1 1 1 1	

# MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ - VSUVKY</b>						
MS018001	<b>VSUVKA MOSAZ 1/4"</b>	mosazná vsuvka 1/4" vnější závit, PN16	29,00 Kč	BR	24,70 Kč	10
MS018002	<b>VSUVKA MOSAZ 1/2"</b>	mosazná vsuvka 1/2" vnější závit, PN16	36,60 Kč	BR	31,20 Kč	10
MS018003	<b>VSUVKA MOSAZ 3/4"</b>	mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN16	54,70 Kč	BR	46,50 Kč	10
MS018004	<b>VSUVKA MOSAZ 1"</b>	mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN16	93,00 Kč	BR	79,10 Kč	10
MS018005	<b>VSUVKA MOSAZ 5/4"</b>	mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN16	138,50 Kč	BR	117,80 Kč	5
MS018006	<b>VSUVKA MOSAZ 6/4"</b>	mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN16	167,40 Kč	BR	142,30 Kč	5
MS018007	<b>VSUVKA MOSAZ 2"</b>	mosazná vsuvka 2" vnější závit, PN16	224,30 Kč	BR	190,70 Kč	5
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKOVANÉ VSUVKY</b>						
MS018008	<b>VSUVKA RED MOS 1/4"x1/2"</b>	mosazná vsuvka 1/4"x1/2" vnější závit, PN16	40,80 Kč	BR	34,70 Kč	10
MS018009	<b>VSUVKA RED MOS 3/4"x1/2"</b>	mosazná vsuvka 3/4"x1/2" vnější závit, PN16	62,60 Kč	BR	53,30 Kč	10
MS018010	<b>VSUVKA RED MOS 3/4"x1"</b>	mosazná vsuvka 3/4"x1" vnější závit, PN16	93,00 Kč	BR	79,10 Kč	10
MS018011	<b>VSUVKA RED MOS 5/4"x1"</b>	mosazná vsuvka 5/4"x1" vnější závit, PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	5
MS018012	<b>VSUVKA RED MOS 6/4"x1"</b>	mosazná vsuvka 6/4"x1" vnější závit, PN16	189,80 Kč	BR	161,40 Kč	5
MS0180121	<b>VSUVKA RED MOS 5/4"x6/4"</b>	mosazná vsuvka 5/4"x6/4" vnější závit, PN16	189,80 Kč	BR	161,40 Kč	5
MS0180129	<b>VSUVKA RED MOS 2"x5/4"</b>	mosazná vsuvka 2"x5/4" vnější závit, PN16	293,30 Kč	BR	249,40 Kč	5
MS018013	<b>VSUVKA RED MOS 2"x6/4"</b>	mosazná vsuvka 2"x6/4" vnější závit, PN16	304,80 Kč	BR	259,10 Kč	5
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKCE</b>						
MS018014	<b>REDUKCE MOS 1/2"AGx1/4"IG</b>	redukce mosaz 1/2"AG x 1/4"IG, PN16	32,10 Kč	BR	27,30 Kč	10
MS018015	<b>REDUKCE MOS 3/4" AGx1/2 IG</b>	redukce mosaz 3/4" AG x 1/2 IG, PN16	40,30 Kč	BR	34,30 Kč	10
MS0180158	<b>REDUKCE MOS 1" AGx1/2" IG</b>	redukce mosaz 1" AG x 1/2" IG, PN16	77,70 Kč	BR	66,10 Kč	10
MS018016	<b>REDUKCE MOS 1" AGx3/4" IG</b>	redukce mosaz 1" AG x 3/4" IG, PN16	74,80 Kč	BR	63,60 Kč	10
MS018017	<b>REDUKCE MOS 5/4"AGx1" IG</b>	redukce mosaz 5/4"AG x 1" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	5
MS0180193	<b>REDUKCE MOS 6/4"AGx1"IG</b>	redukce mosaz 6/4"AG x 1" IG, PN16	212,80 Kč	BR	180,90 Kč	5
MS018018	<b>REDUKCE MOS 6/4AGx5/4"IG</b>	redukce mosaz 6/4"AG x 5/4" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	5
MS0180192	<b>REDUKCE MOS 2"AGx1"IG</b>	redukce mosaz 2"AG x 1" IG, PN16	304,80 Kč	BR	259,10 Kč	5
MS018019	<b>REDUKCE MOS 2"AGx6/4"IG</b>	redukce mosaz 2"AG x 6/4" IG, PN16	281,80 Kč	BR	239,60 Kč	5
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, NÁTRUBKY</b>						
MS018020	<b>NÁTRUBEK MOSAZ 1/4"IG</b>	mosazný nátrubek 1/4" IG, PN16	36,80 Kč	BR	31,30 Kč	5
MS018021	<b>NÁTRUBEK MOSAZ 1/2"IG</b>	mosazný nátrubek 1/2" IG, PN16	45,50 Kč	BR	38,70 Kč	5
MS018022	<b>NÁTRUBEK MOSAZ 3/4"IG</b>	mosazný nátrubek 3/4" IG, PN16	80,00 Kč	BR	68,00 Kč	5
MS018023	<b>NÁTRUBEK MOSAZ 1"IG</b>	mosazný nátrubek 1" IG, PN16	106,40 Kč	BR	90,50 Kč	5
MS018024	<b>NÁTRUBEK MOSAZ 5/4"IG</b>	mosazný nátrubek 5/4" IG, PN16	184,00 Kč	BR	156,40 Kč	5
MS018025	<b>NÁTRUBEK MOSAZ 6/4"IG</b>	mosazný nátrubek 6/4" IG, PN16	235,80 Kč	BR	200,50 Kč	5
MS018026	<b>NÁTRUBEK MOSAZ 2"IG</b>	mosazný nátrubek 2" IG, PN16	362,30 Kč	BR	308,00 Kč	5
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY VNITŘNÍ ZÁVITY</b>						
MS018027	<b>T KUS MOSAZ 1/2"IG</b>	mosazný T-kus 1/2" IG, PN16	83,40 Kč	BR	70,90 Kč	10
MS018028	<b>T KUS MOSAZ 3/4"IG</b>	mosazný T-kus 3/4" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	10
MS018029	<b>T KUS MOSAZ 1"IG</b>	mosazný T-kus 1" IG, PN16	212,80 Kč	BR	180,90 Kč	10
MS018030	<b>T KUS MOSAZ 5/4"IG</b>	mosazný T-kus 5/4" IG, PN16	339,30 Kč	BR	288,50 Kč	5
MS018031	<b>T KUS MOSAZ 6/4"IG</b>	mosazný T-kus 6/4" IG, PN16	511,80 Kč	BR	435,10 Kč	5
MS018032	<b>T KUS MOSAZ 2"IG</b>	mosazný T-kus 2" IG, PN16	569,30 Kč	BR	484,00 Kč	5
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY VNĚJŠÍ ZÁVITY</b>						
MS180321	<b>T KUS MOSAZ 1/2"AG</b>	mosazný T-kus 1/2" AG, PN16	71,90 Kč	BR	47,50 Kč	5
MS180322	<b>T KUS MOSAZ 3/4"AG</b>	mosazný T-kus 3/4" AG, PN16	120,80 Kč	BR	79,80 Kč	5
MS180323	<b>T KUS MOSAZ 1"AG</b>	mosazný T-kus 1" AG, PN16	212,80 Kč	BR	140,60 Kč	5
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUS REDUKOVANÝ</b>						
MS18033	<b>T-RED MOSAZ 3/4"IGx1/2"IG</b>	mosazný T-kus redukováný 3/4" IGx1/2" IG, PN16	138,00 Kč	BR	91,20 Kč	5
MS18034	<b>T-RED MOSAZ 1"IG x 3/4"IG</b>	mosazný T-kus redukováný 1"IGx3/4" IG, PN16	201,30 Kč	BR	133,00 Kč	5
MS18035	<b>T-RED MOSAZ 1"IG x 1/2"IG</b>	mosazný T-kus redukováný 1" IGx1/2", PN16	201,30 Kč	BR	133,00 Kč	5

S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.

## MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x IG</b>						
MS0180358	KOLENO MOSAZ 1/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1/4"IG, PN16				
MS018036	KOLENO MOSAZ 1/2"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1/2"IG, PN16				
MS018037	KOLENO MOSAZ 3/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 3/4"IG, PN16				
MS018038	KOLENO MOSAZ 1"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1"IG, PN16				
MS018039	KOLENO MOSAZ 5/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 5/4"IG, PN16				
MS018040	KOLENO MOSAZ 6/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 6/4"IG, PN16				
MS018041	KOLENO MOSAZ 2"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 2"IG, PN16				
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x AG</b>						
MS0180419	KOLENO MOSAZ 1/2"AGx1/2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1/2"AGxIG, PN16				
MS018042	KOLENO MOSAZ 3/4"AGx3/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 3/4"AGxIG, PN16				
MS018043	KOLENO MOSAZ 1"AGx1"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1"AGxIG, PN16				
MS018044	KOLENO MOSAZ 5/4"AGx5/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 5/4"AGxIG, PN16				
MS0180444	KOLENO MOSAZ 6/4"AGx6/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 6/4"AGxIG, PN16				
MS0180445	KOLENO MOSAZ 2"AGx2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 2"AGxIG, PN16				
MS0180701	ŠROUBENÍ MOSAZ 3/4" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 3/4", PN16				
MS0180702	ŠROUBENÍ MOSAZ 1" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 1", PN16				
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, VÍČKA IG</b>						
MS01807011	VÍČKO MOSAZ 1/2" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 1/2"IG, PN16				
MS01807012	VÍČKO MOSAZ 3/4" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 3/4"IG, PN16				
MS01807013	VÍČKO MOSAZ 1" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 1"IG, PN16				
<b>MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, ZÁTKY AG</b>						
MS01807021	ZÁTKA MOSAZ 1/2" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 1/2"IG, PN16				
MS01807022	ZÁTKA MOSAZ 3/4" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 3/4"IG, PN16				
MS01807023	ZÁTKA MOSAZ 1" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 1"IG, PN16				
<b>GEKA SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM</b>						
MS018045	BAJONET SPOJKA 1/2"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1/2"				
MS018046	BAJONET SPOJKA 3/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 3/4"				
MS018047	BAJONET SPOJKA 1"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1"				
MS018048	BAJONET SPOJKA 5/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 5/4"				
MS0180481	BAJONET SPOJKA 6/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 6/4"				
<b>GEKA SPOJKY S PŘÍPOJKOU NA HADICI</b>						
MS018049	GEKA SPOJKA NA HADICI 1/2"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1/2"				
MS018050	GEKA SPOJKA NA HADICI 3/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 3/4"				
MS018051	GEKA SPOJKA NA HADICI 1"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1"				
MS018052	GEKA SPOJKA NA HADICI 5/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 5/4"				
MS018053	GEKA SPOJKA NA HADICI 6/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 6/4"				
<b>PRODLUŽENÍ IGXAG 50/100mm</b>						
MS01807031	PRODLUŽENÍ 1/2" IGxAG 50mm	prodloužení 1/2"IGxAG, 50mm, PN16				
MS01807032	PRODLUŽENÍ 1/2" IGxAG 100mm	prodloužení 1/2"IGxAG, 100mm, PN16				
MS01807033	PRODLUŽENÍ 3/4" IGxAG 50mm	prodloužení 3/4"IGxAG, 50mm, PN16				
MS01807034	PRODLUŽENÍ 3/4" IGxAG 100mm	prodloužení 3/4"IGxAG, 100mm, PN16				

S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ IGxIG</b>						
	<b>MS0180591 KV 1/2"IG</b>	kulový ventil 1/2" vnitřní závit, bez vypouštění/ PN16	<b>142,10 Kč</b>	BV	<b>120,80 Kč</b>	10
<b>MS0180592 KV 3/4"IG</b>	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/ PN16	<b>198,40 Kč</b>	BV	<b>168,70 Kč</b>	10	
<b>MS0180593 KV 1"IG</b>	kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/ PN16	<b>316,30 Kč</b>	BV	<b>268,90 Kč</b>	10	
<b>MS0180594 KV 5/4"IG</b>	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, bez vypouštění/ PN16	<b>466,40 Kč</b>	BV	<b>396,50 Kč</b>	3	
<b>MS0180595 KV 6/4"IG</b>	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/ PN16	<b>604,40 Kč</b>	BV	<b>513,80 Kč</b>	3	
<b>MS0180596 KV 2"IG</b>	kulový ventil 2" vnitřní závit, bez vypouštění/ PN16	<b>983,30 Kč</b>	BV	<b>835,90 Kč</b>	3	
<b>KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ AGxIG</b>						
	<b>MS0180650 KV 1/2"IGxAG</b>	kulový ventil 1/2" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/ PN16	<b>142,10 Kč</b>	BV	<b>120,80 Kč</b>	10
<b>MS0180651 KV 3/4"IGxAG</b>	kulový ventil 3/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/ PN16	<b>198,40 Kč</b>	BV	<b>168,70 Kč</b>	10	
<b>MS0180652 KV 1"IGxAG</b>	kulový ventil 1" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/ PN16	<b>316,30 Kč</b>	BV	<b>268,90 Kč</b>	10	
<b>MS0180653 KV 5/4"IGxAG</b>	kulový ventil 5/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/ PN16	<b>466,40 Kč</b>	BV	<b>396,50 Kč</b>	3	
<b>MS0180654 KV 6/4"IGxAG</b>	kulový ventil 6/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/ PN16	<b>604,40 Kč</b>	BV	<b>513,80 Kč</b>	3	
<b>MS0180655 KV 2"IGxAG</b>	kulový ventil 2" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/ PN16	<b>983,30 Kč</b>	BV	<b>835,90 Kč</b>	3	
<b>KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM</b>						
<b>MS0180645 KV 1/2"IG V</b>	kulový ventil 1/2" vnitřní závit, s vypouštěním/ PN16	<b>246,10 Kč</b>	BV	<b>120,80 Kč</b>	1	
<b>MS0180646 KV 3/4"IG V</b>	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, s vypouštěním/ PN16	<b>344,50 Kč</b>	BV	<b>168,70 Kč</b>	1	
<b>MS0180647 KV 1"IG V</b>	kulový ventil 1" vnitřní závit, s vypouštěním/ PN16	<b>502,00 Kč</b>	BV	<b>268,90 Kč</b>	1	
<b>MS0180648 KV 5/4"IG V</b>	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, s vypouštěním/ PN16	<b>767,10 Kč</b>	BV	<b>396,50 Kč</b>	1	
<b>MS0180649 KV 6/4"IG V</b>	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, s vypouštěním/ PN16	<b>1 111,50 Kč</b>	BV	<b>513,80 Kč</b>	1	
<b>MS0180650 KV 2"IG V</b>	kulový ventil 2" vnitřní závit, s vypouštěním/ PN16	<b>1 454,80 Kč</b>	BV	<b>835,90 Kč</b>	1	
<b>KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ - NÁHRADNÍ PÁKY</b>						
	<b>MS01806561 NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 3/4"</b>	kulový ventil 3/4" náhradní páka	<b>28,80 Kč</b>	BV	<b>135,90 Kč</b>	1
<b>MS01806562 NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 1"</b>	kulový ventil 1" náhradní páka	<b>51,80 Kč</b>	BV	<b>166,10 Kč</b>	1	
<b>MS01806563 NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 5/4"</b>	kulový ventil 5/4" náhradní páka	<b>63,30 Kč</b>	BV	<b>396,50 Kč</b>	1	
<b>MS01806564 NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 6/4"</b>	kulový ventil 6/4" náhradní páka	<b>63,30 Kč</b>	BV	<b>513,80 Kč</b>	1	
<b>MS01806565 NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 2"</b>	kulový ventil 2" náhradní páka	<b>97,80 Kč</b>	BV	<b>835,90 Kč</b>	1	
<b>ZAHLADNÍ KOHOUTY S KONCOVKOU NA HADICI</b>						
	<b>MS0180580 ZV 1/2" Zahradní kohout</b>	1/2" Zahradní kohout s koncovkou na hadici	<b>155,30 Kč</b>	BV	<b>135,90 Kč</b>	5
<b>MS0180581 ZV 3/4" Zahradní kohout</b>	3/4" Zahradní kohout s koncovkou na hadici	<b>189,80 Kč</b>	BV	<b>166,10 Kč</b>	5	
<b>MS0180582 ZV 1/2" Zahradní kohout s odb.</b>	1/2" Zahr. kohout s koncovkou na hadici a odbočkou	<b>247,30 Kč</b>	BV	<b>210,30 Kč</b>	5	

## ZÁVLAHOVÉ PE POTRUBÍ

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>CENY AKTUALIZOVÁNÝ K 17.6.2022</b>						
	<b>POTRUBÍ LDPE, PE-MD EXTRA SOFT, PN6</b>					
PE	<b>20 x 1,7 LDPE, EXTRA SOFT</b>	potrubí LDPE, 20x1,7, PN 6, EXTRA SOFT, role 50 m	<b>927,50 Kč</b>	PO		1
PE	<b>25 x 2,3 LDPE, EXTRA SOFT</b>	potrubí LDPE, 25x2,3, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	<b>2 165,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>32 x 3,0 LDPE, EXTRA SOFT</b>	potrubí LDPE, 32x3,0, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	<b>3 225,00 Kč</b>	PO		1
	<b>POTRUBÍ PE80, PE-MD SOFT, PN8, SDR17</b>					
PE	<b>25 x 1,8 PE80, PE-MD SOFT</b>	potrubí PE80, 25x1,8, PN8, SDR17, role 100 m	<b>2 085,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT</b>	potrubí PE80, 32x2,0, PN8, SDR17, role 100 m	<b>2 805,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT</b>	potrubí PE80, 40x2,4, PN8, SDR17, role 100 m	<b>3 950,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>50 x 3,0 PE80, PE-MD SOFT</b>	potrubí PE80, 50x3,0, PN8, SDR17, role 100 m	<b>6 450,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>63 x 3,8 PE80, PE-MD SOFT</b>	potrubí PE80, 63x3,8, PN8, SDR17, role 100 m	<b>10 550,00 Kč</b>	PO		1
	<b>POTRUBÍ PE100, PE-HD, PN10, SDR17</b>					
PE	<b>32 x 1,9 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 32x1,9, PN10, SDR17, role 100 m	<b>3 425,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>40 x 2,4 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 40x2,4, PN10, SDR17, role 100 m	<b>4 930,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>50 x 3,0 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 50x3,0, PN10, SDR17, role 100 m	<b>7 470,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>63 x 3,8 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 63x3,8, PN10, SDR17, role 100 m	<b>11 860,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>75 x 4,5 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 75x4,5, PN10, SDR17, role 100 m	<b>15 990,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>90 x 5,4 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 90x5,4, PN10, SDR17, role 100 m	<b>22 460,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>110 x 6,6 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 110x6,6, PN10, SDR17, role 100 m	<b>32 950,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>125 x 7,4 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 125x7,4, PN10, SDR17, role 100 m	<b>42 700,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>160 x 9,5 PE100, PE-HD</b>	potrubí PE100, 160x9,5, PN10, SDR17, role 100 m	<b>68 960,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>32 x 1,9 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 32x1,9, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>258,70 Kč</b>	PO		1
PE	<b>40 x 2,4 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 40x2,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>372,51 Kč</b>	PO		1
PE	<b>50 x 3,0 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 50x3,0, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>564,67 Kč</b>	PO		1
PE	<b>63 x 3,8 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 63x3,8, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>896,46 Kč</b>	PO		1
PE	<b>75 x 4,5 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 75x4,5, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>1 208,56 Kč</b>	PO		1
PE	<b>90 x 5,4 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 90x5,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>1 697,94 Kč</b>	PO		1
PE	<b>110 x 6,6 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 110x6,6, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>2 490,65 Kč</b>	PO		1
PE	<b>125 x 7,4 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 125x7,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>3 227,78 Kč</b>	PO		1
PE	<b>160 x 9,5 PE100, PE-HD tyč 6 m</b>	potrubí PE100, 160x9,5, PN10, SDR17, tyč 6 m	<b>5 213,30 Kč</b>	PO		1
	<b>POTRUBÍ PE80, PN10, SDR11</b>					
PE	<b>25 x 2,3 PE80, SDR11, PN10</b>	potrubí PE80, 25x2,3, PN 10, SDR11, role 100 m	<b>2 440,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>32 x 3,0 PE80, SDR11, PN10</b>	potrubí PE80, 32x3,0, PN 10, SDR11, role 100 m	<b>4 075,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>40 x 3,7 PE80, SDR11, PN10</b>	potrubí PE80, 40x3,7, PN 10, SDR11, role 100 m	<b>6 340,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>50 x 4,6 PE80, SDR11, PN10</b>	potrubí PE80, 50x4,6, PN 10, SDR11, role 100 m	<b>9 325,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>63 x 5,8 PE80, SDR11, PN10</b>	potrubí PE80, 63x5,8, PN 10, SDR11, role 100 m	<b>14 815,00 Kč</b>	PO		1
	<b>POTRUBÍ PE80, PN6, SDR17</b>					
PE	<b>25 x 2,0 PE80, SDR17, PN6</b>	potrubí PE80, 25x2,0, PN 6, SDR17, role 100 m	<b>2 225,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>32 x 2,0 PE80, SDR17, PN6</b>	potrubí PE80, 32x2,0, PN 6, SDR17, role 100 m	<b>2 885,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>40 x 2,3 PE80, SDR17, PN6</b>	potrubí PE80, 40x2,3, PN 6, SDR17, role 100 m	<b>4 290,00 Kč</b>	PO		1
	<b>POTRUBÍ PE40, PN6, SDR11</b>					
PE	<b>25 x 2,3 PE40 SDR11, PN6</b>	potrubí PE40, 25x2,0, PN 6, SDR11, role 100 m	<b>2 645,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>32 x 2,9 PE40, SDR11, PN6</b>	potrubí PE40, 32x2,0, PN 6, SDR11, role 100 m	<b>4 250,00 Kč</b>	PO		1
PE	<b>40 x 3,7 PE40, SDR11, PN6</b>	potrubí PE40, 40x2,3, PN 6, SDR11, role 100 m	<b>6 695,00 Kč</b>	PO		1

**CENY AKTUALIZOVÁNÝ K 17.6.2022**

Ceny potrubí se mohou často měnit, aktuální ceny najdete na eshopu firmy ITTEC [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz) nebo nás kontaktujte.  
Další typy potrubí Vám rádi naceníme na vyžádání

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

**TUBE CLIPS - PŘÍCHYTKA PRO POTRUBÍ**



Pro přichycení potrubí ke stěně/podlaze/stropu  
Příchytky stejně velikosti lze spojovat vedle sebe  
Jednoduchá montáž zacvaknutím  
Montáž ke zdi/podlaze/stropu pomocí šroubu skrz příchytku/základnu  
Lze použí samostatně nebo je možné příchytku podložit základnou

		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
OELY817B0001	ELY TUBE CLIP 16 mm (bal10ks) příchytku pro potrubí 16 mm, montáž na stěnu/strop	16,50 Kč	A 1
OELY817B0002	ELY TUBE CLIP 25 mm (bal10ks) příchytku pro potrubí 25 mm, montáž na stěnu/strop	16,50 Kč	A 1
OELY817B0003	ELY TUBE CLIP 32 mm (bal10ks) příchytku pro potrubí 32 mm, montáž na stěnu/strop	22,50 Kč	A 1
OELY817B0004	ELY TUBE CLIP 40 mm (bal10ks) příchytku pro potrubí 40 mm, montáž na stěnu/strop	28,50 Kč	A 1
OELY817B0005	ELY TUBE CLIP 50 mm (bal10ks) příchytku pro potrubí 50 mm, montáž na stěnu/strop	39,50 Kč	A 1
OELY817B0006	ELY TUBE CLIP 63 mm (bal10ks) příchytku pro potrubí 63 mm, montáž na stěnu/strop	48,00 Kč	A 1
OELY817B0007	ELY TUBE CLIP 75 mm (bal10ks) příchytku pro potrubí 75 mm, montáž na stěnu/strop	78,00 Kč	A 1
OELY817B0009	ELY TUBE CLIP 90 mm (bal10ks) příchytku pro potrubí 90 mm, montáž na stěnu/strop	86,00 Kč	A 1

**TUBE CLIPS - ZÁKLADNA PRO PŘÍCHYTKU**



Možnost stohování několika základen na sebe  
Základny stejně velikosti lze spojovat vedle sebe  
Jednoduchá montáž zacvaknutím  
Montáž ke stěně/podlaze/stropu pomocí šroubu skrz základnu

		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
OELY81800003	ELY TUBE Base 32 mm (bal10ks) základna pro příchytku 32 mm, montáž na stěnu/strop	13,50 Kč	A 1
OELY81800004	ELY TUBE Base 40 mm (bal25ks) základna pro příchytku 40 mm, montáž na stěnu/strop	16,50 Kč	A 1
OELY81800005	ELY TUBE Base 50 mm (bal25ks) základna pro příchytku 50 mm, montáž na stěnu/strop	18,00 Kč	A 1
OELY81800006	ELY TUBE Base 63 mm (bal25ks) základna pro příchytku 63 mm, montáž na stěnu/strop	19,50 Kč	A 1

**ARMATURY HAWLE A ELEKTRO TVAROVKY FRIALEN**

ITTEC TAKÉ DODÁVÁ KVALITNÍ OCELOVÉ ARMATURY A TVAROVKY OD ZNAČKY HAWLE.  
A KVALITNÍ ELEKTRO TVAROVKY PE100 OD ZNAČKY FRIALEN.

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU A CENU TĚCHTO PRODUKTŮ KONTAKTUJTE NAŠE TECHNICKÉ PORADCE.



**AKTUÁLNÍ CENY PŮJČOVNÉHO NA ZAŘÍZENÍ PRO SVAŘOVÁNÍ A MONTÁŽ ELEKTROTVAROVEK**

SERVISR B4	Zapůjčení svářečky elektrotvarovek MSA 250	950,00 Kč NET	za den	1
SERVISR B3	Zapůjčení elektrocentrály 4,5kW 230V	750,00 Kč NET	za den	1
SERVISR B2	Zapůjčení loupacího přístroje OPPT 315	550,00 Kč NET	za den	1
SERVISR B1	Zapůjčení loupacího přístroje OPPT 63	550,00 Kč NET	za den	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>RAINWORKS PRAKTIČKÉ POMŮCKY</b>						
99701640		Rainworks nůžky 16-40 mm	RAINWORKS nůžky na potrubí 16-40 mm, kovové	<b>430,00 Kč</b> NET		1
17058		Ořezávač potrubí 16-63 mm	RAINWORKS ořezávač potrubí 16-63 mm	<b>410,00 Kč</b> NET		1
A-SHA		Rainworks Spray Gauge	RAINWORKS manometr s adaptérem pro použití pod trysku	<b>575,00 Kč</b> NET		1
A-PHG-160K		Pitot tube set	Pitotova trubice pro měření tlaku u rotačních postřikovačů, 76cm, 10bar, set s hadicí a manometrem	<b>1 275,00 Kč</b> NET		1
MW9999		Wire Stripper	Odstraňovač izolace kabelů 0,2-4,0mm <sup>2</sup> , nůž, odizolovač	<b>745,00 Kč</b> NET		1

## VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD, Rainworks, ITTEC



Ideální pro vytyčení závlahových sekcí a označení postřikovačů a jiných prvků závlahy, Použití i pro označení prvků závlahy při údržbě trávníku - ochrana proti poškození při údržbě

Plast na kovové tyčce, balené po 100 ks.

12 x 10,5 x 53 cm

Barevná provedení logo Rain Bird (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, zelená, žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, stříbrná, hnědá, žlutá signální, oranžová signální, červená signální, růžová signální, stříbrná reflexní

Barevná provedení logo Rainworks (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Žlutá signální

Barevná provedení logo ITTEC (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, žlutá signální, oranžová signální

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

**12,50 Kč** Z2

Cena za kus/Kč

celé balení

**8,50 Kč** 100

Marker Flags RB  
Marker Flags RW  
Marker Flags ITTEC

Vytyčovací praporky Rain Bird

Vytyčovací praporky Rainworks

Vytyčovací praporky ITTEC

**12,50 Kč** Z2

**8,50 Kč** 100

**8,50 Kč** 100

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>KING PRAKTIČKÉ NÁŘADÍ</b>						
						
	<b>KING I-tool 2.0 MULTI</b>	KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními funkcemi pro profi závlaháře - <b>vše v jednom nástroji!!! DOPORUČUJEME!</b>	<b>985,00 Kč</b>	NET		1
	<b>KING WIRE STRIP&amp;CRIMP</b>	KING automatický ostraňovač izolace	<b>745,00 Kč</b>	NET		1
	<b>KING MINI SNAKE 4,5m</b>	KING protahovací pero o délce 4,5 m, svinovací	<b>415,00 Kč</b>	NET		1
	<b>KING SNAKE 20m</b>	KING protahovací pero o délce 20 m, svinovací	<b>1 650,00 Kč</b>	NET		1
	<b>KING MINI TORCH GUN</b>	KING plynová pistole, hořák/pájka, plnitelná plynem	<b>920,00 Kč</b>	NET		1
	<b>KING WIRE MARKER 0-9</b>	KING označovač kabelů s čísly 0-9	<b>980,00 Kč</b>	NET		1
<b>KING NÁŘADÍ NA POTRUBÍ</b>						
						
	<b>KING nůžky</b>		<b>BLAZING kleště</b>		<b>BLAZING náhr. břity</b>	
	<b>BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm</b>	BLAZING kleště SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast ,PTFE	<b>420,00 Kč</b>	NET		1
	<b>BLAZING BLADES 10</b>	sada náhradních nožů do SB5000, 10ks	<b>1 250,00 Kč</b>	NET		1
	<b>KING NŮŽKY 40-63 mm</b>	KING nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE	<b>865,00 Kč</b>	NET		1
	<b>KING NŮŽKY 40-63 mm BLADE</b>	KING náhradní nůž pro nůžky na potrubí 40-63mm, PTFE	<b>420,00 Kč</b>	NET		1
						
	<b>KING řezací lanko na potrubí</b>	Lanko na řezání potrubí v málo přístupných místech	<b>105,00 Kč</b>	NET		1
<b>KING DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>						
						
	<b>SIPHON KING 24x36</b>	Siphon King Utility Pump 24" Pump x 36" Hose Pumpa výška 61 cm, hadice délka 91 cm	<b>730,00 Kč</b>	NET		1
	<b>SIPHON KING 36x36</b>	Siphon King Utility Pump 36" Pump x 36" Hose Pumpa výška 91 cm, hadice délka 91 cm	<b>915,00 Kč</b>	NET		1
	<b>SIPHON KING Junior</b>	Siphon King Jr. Mini Pump w/50" Hose Mini pumpička Jr, 2 hadičky délky 135 cm	<b>375,00 Kč</b>	NET		1
	Pumpy Siphon King pro rychlé odsátí vody z ventilové šachtic, postřikovače, apod. Koroziodolné a odolné vůči extrémním teplotám a tvrdému zacházení - velmi kvalitní provedení Flexibilní odtoková hadice Snadné čištění díky jednoduchému rozebrání sacího ventilu Made in USA Praktická pomůcka každého profi závlaháře					
	<b>BL SLC550</b>	<b>Blazing Spray-Loc držák výsuvníku postřikovače</b> Praktický držák výsuvníku těl postřikovačů ve vysunuté poloze pro snadnou výměnu rozprašovacích trysek nebo údržbu 5 ks v balení, cena za balení	<b>295,00 Kč</b>	NET		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
<b>SORTIMENT AGRO PROFI A AGRO GARDEN BOOM</b>						
<b>Sortiment pro profesionální realizační firmy - ITTEC - Distribuční centrum AGRO CS</b>						
AGRO073091	073091	Trávníkový substrát, big bal, 2m <sup>3</sup>	4 250,00 Kč	AGRO		1
AGRO073065	073065	Zahradnický substrát, big bal, 3m <sup>3</sup>	5 650,00 Kč	AGRO		1
AGRO00940A	00940A	Rašelina bílá - Profi Peat White, 180l	342,00 Kč	AGRO		1
AGRO000854	000854	Sušený křemičitý písek 0,3-0,8 mm, 25kg	184,00 Kč	AGRO		1
AGRO071792	071792	GARDEN BOOM Interio Substrate - interiérový substrát, 1	252,00 Kč	AGB		1
AGRO015280	015280	TS GARDEN BOOM Regeneration, 10kg	1 935,00 Kč	AGB		1
AGRO015281	015281	TS GARDEN BOOM Park, 10kg	2 065,00 Kč	AGB		1
AGRO015282	015282	TS GARDEN BOOM Sport, 10kg	1 995,00 Kč	AGB		1
AGRO015100	015100	Travní směs Univerzal, 25kg	3 840,00 Kč	AGRO		1
AGRO015108	015108	Travní směs Sport, 25kg	4 255,00 Kč	AGRO		1
AGRO015104	015104	Travní směs Park, 25kg	4 380,00 Kč	AGRO		1
 <b>AGRO profi</b>						
<b>Vynikající dlouhotrvající hnojiva GARDEN BOOM</b>						
AGRO071420	071420	GARDEN BOOM Pre-Seed 15-20-10+3MgO, 15kg	1 195,00 Kč	AGB		1
AGRO071425	071425	GARDEN BOOM Once a Year 25-05-08+3MgO, 15kg	1 425,00 Kč	AGB		1
AGRO071424	071424	GARDEN BOOM Spring 25-05-12+3MgO, 15kg	1 195,00 Kč	AGB		1
AGRO071423	071423	GARDEN BOOM Summer 20-00-20+2MgO, 15kg	1 195,00 Kč	AGB		1
AGRO071422	071422	GARDEN BOOM Autumn 14-00-28+3MgO, 15kg	1 195,00 Kč	AGB		1
AGRO071421	071421	GARDEN BOOM Ornamentals 15-07-20+3 MgO, 15kg	1 495,00 Kč	AGB		1
AGRO073059	073059	Kůrový mulč, big bal 2,5m <sup>3</sup>	3 895,00 Kč	AGRO		1
AGRO073140	073140	Dekorační mulč - modrý, big bal 2m <sup>3</sup>	7 685,00 Kč	AGRO		1
AGRO070740	070740	Garden Boom Piniová kúra, 65l <b>SUPER KVALITA!</b>	445,00 Kč	AGB		1
AGRO00205A	00205A	AGRO Mulčovací kúra, 70l	127,00 Kč	AGRO		1
AGRO076111	076111	Textilie netkaná, 1,6 x 100	1 452,00 Kč	AGRO		1
AGRO071551	071551	Easy Hand Held - rozmetadlo	495,00 Kč	NET		1
AGRO071556	071556	Classic Drop Spreader	3 805,00 Kč	NET		1
Další zboží AGRO CS na eshopu <a href="http://www.eshop.ittec.cz">www.eshop.ittec.cz</a>						
   						
    						

**DOPLŇKOVÝ SORTIMENT FISKARS**

**FISKARS®**



Doplňkový sortiment pracovního nářadí značky FISKARS najdete na provozovně v Modleticích a na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz).

**ITTEC VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PROFESIONÁLNÍ INSTALAČNÍ FIRMY**

**ITTEC**  
irrigation & turf technologies

<b>Gardener's cap with logo</b> ITTEC Art. VPLR00021	<b>Gardener's cap with logo</b> ITTEC Art. VPLR00022	<b>Work cap</b> ITTEC Art. VPLR00023	<b>Gardener's cap</b> ITTEC Art. VPLR00024
<b>Gardener's cap with logo Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00025	<b>Gardener's cap Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00026	<b>Gardener's cap Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00027	<b>Gardener's cap Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00028
<b>Umbrella Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00029	<b>Jacket Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00030	<b>Sunglasses</b> ITTEC Art. VPLR00031	<b>Cap Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00032
<b>Gardener's cap with logo Rain Bird RIBBON</b> ITTEC Art. VPLR00033	<b>Brasilia Automatic sprinkler 25m</b> ITTEC Art. VPLR00034	<b>Knee pads Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00035	<b>Multifunctional tool ITTEC Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00036
<b>Cooler bag Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00037	<b>Smartphone case Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00038	<b>Knee pads Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00039	<b>Tool Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00040

<b>Representantní tričko Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00041	<b>Prazení tričko Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00042	<b>Prazení tričko Rain Bird grey</b> ITTEC Art. VPLR00043	<b>Prazení tričko Rain Bird grey</b> ITTEC Art. VPLR00044
<b>Prazení tričko Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00045	<b>Mákušky extenz. Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00046	<b>Kalhoty zateplené Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00047	<b>Kostyce Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00048
<b>Kalhoty Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00049	<b>Kalhoty Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00050	<b>Pants Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00051	<b>Kostyce Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00052
<b>Kalhoty lacas Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00053	<b>Gardener Rain Bird RT</b> ITTEC Art. VPLR00054	<b>Bunda softsh. Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00055	<b>Vesta Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00056
<b>Kalhoty lacas Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00057	<b>Gardener Rain Bird 21</b> ITTEC Art. VPLR00058	<b>Bunda softsh. Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00059	<b>Vesta Rain Bird</b> ITTEC Art. VPLR00060

Registrované profi instalační firmy mohou být zařazeny do ITTEC věrnostního programu, zkонтaktujte nás prosím.

# VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 14.3.2022 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí, dříve vydané, ceníky.

Cena v kartonových baleních/za ks v balení je považována jako velkoobchodní. Cena po jednotlivých ks je považována jako maloobchodní.

U výrobků označených ikonou AKCE nebo VÝPRODEJ platí ceny do vyprodání zásob. Aktuální ceny a dostupnost na ITTEC eshop na [www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz).

Dodací podmínky: EXW ITTEC (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava zdarma, u objemného zboží - označeno v eshopu - nad 25.000 Kč. Doba dodání v hlavní sezóně obvykle do 24 hodin.

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte nás prosím.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty minimálně 24 měsícu a je počítána od data výroby uvedeném na každém výrobku. Některé produkty mají prodlouženou nadstandardní záruční dobu až na 5 let od data výroby. Při maloobchodním prodeji spotřebiteli je záruční doba 2 roky od realizace nákupu.

Datum výroby je uvedeno na každém výrobku RAINBIRD ve formátu den/měsíc/rok např. 12JA20 = 12. leden 2020.

Na specificky uvedené výrobky RAIN BIRD, které jsou níže uvedeny, platí nadstandardní záruční doba 3 nebo 5 let od data výroby.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí bezplatně výrobek dodaný firmou ITTEC, který vykáže závadu v podmírkách normálního provozu v období záruční doby uvedené níže.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen prodávajícímu – firmě ITTEC, distributorovi Rain Bird pro ČR a SR, od kterého byl zakoupen. Reklamace výrobků zakoupených mimo oficiální distribuci firmou ITTEC, s.r.o., nebudou uznány.

Na poškození vzniklé vyšší mocí, bez omezení, bleskem a záplavami, se tato záruka nevztahuje. Záruka nezahrnuje a nepokrývá náklady na montáž, dopravu a další odvozené náklady – záruka pokrývá pouze konkrétní výrobek.

K zárukám platným pro Evropskou Unii, v souladu s evropskými predpisy 1998/44/CE, Rain Bird navíc poskytuje svým základním záruku na závady materiálu a závady vzniklé ve výrobě po dobu 3 roky od data výroby. Na postříkovače série 1800, trysky U-serie, trysky 1400 Bubbler Serie, 5000, 5000 Plus, UPG, 5505, 7005, 8005 a serie Falcon se vztahuje prodloužená záruka 5 let od data výroby. Dochází-li k prodeji koncovému zákazníkovi nepodnikateli, tzv. spotřebiteli, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců ode dne prodeje.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí výrobek, který prokáže závadu vzniklou v podmírkách normálního provozu v období záruční doby, bezplatně. Dopravu reklamovaných výrobku do firmy ITTEC hradí zákazník/ kupující.

Firma ITTEC nezodpovídá za škody způsobené nesprávným užíváním, nebo za poškození vzniklá na výrobcích, které byly upravovány, popřípadě kopírovány uživatelem či třetí stranou. Zodpovědnost ITTEC a Rain Bird Europe se vztahuje pouze na výměnu či opravu poškozené součásti. Žádný distributor, prodejce, či zástupce ITTEC / Rain Bird Europe nemá právo upravit, zvýšit nebo odložit poskytnutí této záruky. Pouze přímí obchodní partneři ITTEC / Rain Bird Europe mohou uplatňovat záruku na ITTEC / Rain Bird Europe.

ITTEC / Rain Bird Europe nemůže přebírat zodpovědnost za poškozené výrobky či škodu způsobenou poškozenými výrobky, které nebyly dodány nebo vyrobeny firmou Rain Bird. A to ani v případě, že by tyto výrobky byly použity spolu s výrobky Rain Bird. Tato záruka se nevztahuje na nikoho jiného než na toho, kdo nakupuje výrobky Rain Bird pro další prodej.

Tato záruka je poskytována výhradně a nahrazuje všechny ostatní výhradní i odvozené záruky. Tato záruka je jediná záruka poskytovaná firmou ITTEC/Rain Bird Europe.

Popsaná záruka je platná pouze tehdy, jestliže se partneři ITTEC/Rain Bird Europe obeznámí s technickými zásadami použití zakoupených výrobku.

Výrobky Rain Bird jsou mazány vodou a musí být instalovány bez použití jakýchkoliv chemických láték. Pokud těchto chemických láték bylo při instalaci výrobku Rain Bird použito, obě strany souhlasí, že se popsána záruka stává neplatnou.

Fotografie a nákresy výrobku nejsou právně závazné.


# VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Vetšinu zboží lze dodávat i maloobchodně po jednotlivých kusech a v menších množstvích než kartonových balení. U některých výrobků je třeba respektovat minimální balení, které již nelze dále dělit. Jde zejména o všechny typy kapkovacích potrubí, veškerá potrubí, ovládací kabely a další výrobky v ceníku přesně uvedené. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.


**V průběhu hlavní sezóny (III. - XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy. Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.**

## PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Kategorie <b>A</b>	PP závitové tvarovky pro PE potrubí	Kategorie <b>IL</b>	Zahradní osvětlení in-lite
Kategorie <b>ANT</b>	Závlahové výrobky ANTELCO	Kategorie <b>IL2</b>	Zahradní osvětlení in-lite = ovládání, čidla kabely
Kategorie <b>BL</b>	Připojovací pasy, výrobky Blazing	Kategorie <b>KR</b>	Závlahové výrobky K-RAIN
Kategorie <b>BR</b>	Mosazné tvarovky a GEKA	Kategorie <b>MP</b>	Závlahové výrobky Hunter a MP Rotator
Kategorie <b>BV</b>	Kulové ventily	Kategorie <b>ND</b>	Náhradní díly k zavlažovacím systémům
Kategorie <b>CAB</b>	Ovládací kabely pro zavl. systémy	Kategorie <b>NET</b>	Zboží bez rabatu
Kategorie <b>CT</b>	Čerpací technika	Kategorie <b>PO</b>	Závlahové PE potrubí
Kategorie <b>CT2</b>	Čerpací technika 2	Kategorie <b>RB</b>	Závlahové výrobky RAIN BIRD
Kategorie <b>ER</b>	Zavlažovací rohože EcoRAIN	Kategorie <b>RE</b>	Zahradní program REHAU
Kategorie <b>FLT</b>	Filtracní technologie	Kategorie <b>Z1</b>	Zahrada - ostatní 1 a hobby výrobky
Kategorie <b>CS</b>	Ovládání AZS, čidla a sensory	Kategorie <b>Z2</b>	Zahrada - ostatní 2



# Kde nás najdete?



**Provozní doba:**  
**Po-Pá: 8:00-16:30**


AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz





**ITTEC, s.r.o.**  
AOS Modletice 106  
251 01 Říčany u Prahy  
Tel.: +420 323 616 222  
E-mail: info@ittecz.cz

[www.eshop.ittec.cz](http://www.eshop.ittec.cz)  
[www.ittec.cz](http://www.ittec.cz)

 **ITTEC**  
irrigation & turf technologies