





ITTEC
irrigation & turf technologies



CENÍK 2018

green grass professionals

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY

Dostává se Vám do rukou nový ceník 2018 zavlažovacích produktů, které na český trh dodává firma ITTEC, s.r.o. Vzhledem k tomu, že jsme jako každý rok rozšířili sortiment výrobků, chceme Vás seznámit se všemi výrobci

The logo for Rain Bird, featuring the words "RAIN" and "BIRD" in a bold, green, sans-serif font, with a stylized green bird icon between them.The logo for K RAIN, featuring a large blue letter "K" above the word "RAIN" in a smaller, blue, sans-serif font.The logo for Weathermatic, featuring a stylized blue and yellow flower icon to the left of the word "Weathermatic" in a blue, sans-serif font, with the tagline "Water Conserving Innovation" in a smaller font below it.The logo for TAVLIT, featuring a stylized blue "TP" monogram to the left of the word "TAVLIT" in a blue, sans-serif font, with the tagline "Quality that lasts" in a smaller font below it.The logo for AK Palaplast, featuring a red circle with the letters "AK" in white, followed by the word "Palaplast" in a bold, red, sans-serif font.The logo for Elysee, featuring the word "Elysee" in a stylized, cursive, green font, enclosed within a green oval border.The logo for Otterbine Barebo, Inc., featuring the word "OTTERBINE" in a blue, sans-serif font above the word "BAREBO, INC." in a smaller, blue, sans-serif font, all enclosed within a blue circular border.The logo for Blazing, featuring the word "BLAZING" in a bold, yellow, sans-serif font with a lightning bolt graphic, above the tagline "INSTALL. FASTER." in a smaller, yellow, sans-serif font, all enclosed within a black rectangular border.The logo for Eco Rain International, featuring the words "ECO Rain" in a green, sans-serif font, with "INTERNATIONAL" in a smaller, green, sans-serif font below it, all enclosed within a green oval border.The logo for Amiad Filtration Systems, featuring a red and black circular icon to the left of the word "amiad" in a bold, black, sans-serif font, with "FILTRATION SYSTEMS" in a smaller, black, sans-serif font below it.The logo for in-lite, featuring the words "in-lite" in a bold, black, sans-serif font, with "OUTDOOR LIGHTING" in a smaller, black, sans-serif font below it.The logo for Rainworks, featuring a blue circular icon to the left of the word "RAINWORKS" in a bold, black, sans-serif font, with "International Irrigation Experts" in a smaller, black, sans-serif font below it.

Rain Bird Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců profesionálních produktů pro zavlažovací systémy. Postřikovače, elektroventily, ovládací jednotky a ovládací systémy pro závlahy, příslušenství. Produktové řady pro zahrady, parky, sportovní a komerční plochy, golfové hřiště i zemědělství. Široký sortiment kapkovacích potrubí i výrobků pro mikrozávlahy.

K-RAIN Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.

Weathermatic Specialista na inteligentní ovládací systémy pro zavlažování. Aktivní meteostanice pro vyhodnocování evapotranspirace.

TAVLIT Výrobce velmi kvalitních produktů pro zavlažovací systémy z Izraele. Navrtávací pasy, PVC manifoldy a rozbočovače, vsuvky a redukce, fitry, atp.

Palaplast Přední evropský výrobce výrobků pro zavlažovací systémy. Kapkovací potrubí, mikrozávlahy, filtrační systémy, tvarovky a armatury.

Elysee Světový výrobce tvarovek a armatur pro spojování PE a PVC potrubí.

Otterbine Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrisky a osvětlovací systémy aerátorů.

Blazing Products Elektrokonektory pro osvětlovací nízkonapěťové systémy, zavlažovací systémy, vodotěsné a vlhkotěsné konektory.

Eco Rain Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu travníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých travníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné.

Amiad Přední výrobce specializovaných závlahových filtrů všech typů a rozměrů včetně automatických proplachovacích systémů a čištění filtrů.

in-lite Profesionální 12V osvětlení pro zahrady, více v samostatném katalogu/ceníku.

Rainworks Alliance Mezinárodní aliance firem se zaměřením na profesionální závlahy a moderní zahradní technologie.

Profil firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť.

Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí.

Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se již od počátku zabývá prodejem zavlažovací techniky. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných plochách, sportovních plochách i na golfových hřištích.

Spolupracujeme s několika stovkami firem, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale i technickou podporu.

Zahradní osvětlení

ITTEC, s.r.o. se stále snaží poskytovat komplexní služby, a proto jsme doplnili náš sortiment o kvalitní zahradní osvětlení in-lite. Zde poskytujeme veškeré související služby. Kromě prodeje zpracujeme návrhy systémů a organizujeme odborná školení.

Projekční činnost

Dobře fungující zavlažovací systém vyžaduje precizně provedený projekt. Naši projektanti Vám zpracují nejen projekt zahrady, velkých komerčních areálů, ale i parku nebo golfového či fotbalového hřiště.

Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy celé řady specializovaných kurzů pořádaných např. Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA : Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů.

Školicí a vzdělávací programy

V zájmu zvýšení kvality při instalacích zavlažovacích a osvětlovacích systémů máme připravenou řadu seminářů a školení, která pomohou odpovědět na všechny profesní otázky a osvojit si nové dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, kontaktujte nás prosím.

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis, také eshop a další doplňkové služby. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor.

V neposlední řadě dodáváme kompletní vybavení pro golfová hřiště.

Ve všech oblastech poskytujeme komplexní služby, zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další doplňkové služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu k potřebám zákazníků vidí firma ITTEC klíč k úspěchu a spokojenosti našich zákazníků.

Veškeré informace o nás, našich službách pro zákazníky najdete na webových stránkách www.kvalitnizavlahy.cz nebo www.ittec.cz. Většinu sortimentu si můžete objednat na našem eshopu www.eshop.ittec.cz.

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu zavlahy@ittec.cz nebo info@ittec.cz.

produkt	strana
Obsah ceníku	 Str. 4-5
Rozprašovací postřikovače	 Str. 6-8
Rotační paprskové trysky	 Str. 9-11
Trysky pro rozprašovací postřikovače	 Str. 12-14
Rotační výsuvné postřikovače 1/2"	 Str. 15
Rotační výsuvné postřikovače 3/4"	 Str. 16-19
Nástroje a příslušenství pro rozprašovací postřikovače a rotory 1/2" a 3/4"	 Str. 20-23
Rotační výsuvné postřikovače 1"	 Str. 24-25
Rotační postřikovače - golf a sportovní plochy 1", 1 1/4" a 1 1/2"	 Str. 26-27
Nástroje a příslušenství pro rotační postřikovače 1 1/4" a 1 1/2"	 Str. 28
Trysky k postřikovačům řady EAGLE	 Str. 29
Kloubové přípojky RAIN BIRD Swing Joint	 Str. 30
Nevýsuvné úderové postřikovače	 Str. 31-33
Elektromagnetické ventily 24V a 9V	 Str. 34-36
24V Elmag. ventily a příslušenství pro elektromagnetické ventily	 Str. 37-38
Příslušenství pro elektromagnetické ventily a rychlospojné ventily	 Str. 39-40
Systém manifoldů a ventilů RAIN EASY Union	 Str. 41
Elektrokonektory pro elektromagnetické ventily	 Str. 42
Ventilové šachtice	 Str. 43-44
Ovládací kabely pro zavlažovací systémy 24V	 Str. 45
Ovládací jednotky 230V - 24V	 Str. 46-49
Inteligentní ovládací jednotky "SMARTLINE" 230V / 24V	 Str. 50-53
Ovládací jednotky 230V / 24V	 Str. 54
WiFi ovládací jednotky 230V / 24V a 9V	 Str. 55
Inteligentní jednotky s ovládáním přes internet	 Str. 56-58
Bateriové ovládací jednotky 9V	 Str. 59
Bateriové ovládací jednotky, jednotky na kohoutek	 Str. 60
Jednotky na kohoutek, čidla srážek	 Str. 61
Inteligentní čidla "SMART"	 Str. 62

produkt	strana
Centrální ovládací systémy TURF	 Str. 63
Dekodérové ovládací jednotky a příslušenství	 Str. 64
Centrální ovládací systémy - GOLF	 Str. 65-69
Meteostanice	 Str. 70
Kapkovací potrubí	 Str. 71
Kapkovací potrubí pro podpovrchové kapkovací systémy	 Str. 72
Kapkovací potrubí XFCV	 Str. 73
Zavlažovací rohože Eco RAIN	 Str. 74
Tvarovky pro kapkovací potrubí 16 mm	 Str. 75
Prvky pro mikrozávlahy	 Str. 76-79
Systém pro závlahu stromů	 Str. 80
Ovládací sestavy a filtrace pro mikrozávlahy	 Str. 81
Filtrace vody	 Str. 82-83
Čerpací technika	 Str. 84-85
Čerpací technika a příslušenství	 Str. 86-87
Doplňky	 Str. 88-92
Modulární systém vertikálních zahrad	 Str. 93
Šroubovací tvarovky na PE potrubí	 Str. 94-99
Doplňky	 Str. 100-102
PVC závitové tvarovky	 Str. 103-104
Mosazné závitové tvarovky	 Str. 105-106
Závlahové PE potrubí	 Str. 107
Nářadí a nástroje pro realizační firmy	 Str. 108
Hnojiva, osiva a další od AGRO CS	 Str. 109
Všeobecné obchodní a záruční podmínky	 Str. 110

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada UNI SPRAY®



Výsuvný rozprašovací postřikovač s předinstalovanou tryskou 10/12/15 a 18VAN

Výška výsuvu 10 cm

Možnost instalace zpětného ventilu UNI SAM KIT, který zachytí převýšení až 1,5 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

P4101001	UNISPRAY 410	výs. postř., s tryskou 10VAN, typ. řada UNISPRAY	93,00 Kč	RB	84,00 Kč	50
P4101201	UNISPRAY 412	výs. postř., s tryskou 12VAN, typ. řada UNISPRAY	93,00 Kč	RB	84,00 Kč	50
P4101501	UNISPRAY 415	výs. postř., s tryskou 15VAN, typ. řada UNISPRAY	93,00 Kč	RB	84,00 Kč	50
P41018	UNISPRAY 418	výs. postř., s tryskou 18VAN, typ. řada UNISPRAY	93,00 Kč	RB	84,00 Kč	50
P40000	UNISPRAY 400 LESS	výs. postřikovač bez trysky, typ. řada UNISPRAY	61,00 Kč	RB	55,00 Kč	50
P90000	UNI SAM KIT	SAM KIT pro řadu UNI Spray	44,00 Kč	RB	40,00 Kč	25

VARIANTY UNISPRAY S TRYSKAMI HE-VAN NA OBJEDNÁVKU NEBO DLE SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI - PLATNÉ STEJNÉ CENY

RAIN BIRD Řada 1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplach. zátkou (kromě 1803 - 15 VAN)

Výška výsuvu 1802 (5 cm), 1803 (7,5 cm), 1804 (10 cm), 1806 (15 cm), 1812 (30 cm)

Modely 1804-SAM, 1806-SAM a 1812-SAM zachytí převýšení až 4,2m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Modely 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS a 1812-SAM-PRS jsou osazeny zpětným ventilem SAM a regulátorem tlaku PRS s výstupním tlakem 2,1 atm na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u modelů 1806 a 1812 možnost bočního připojení

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

Základní model						
A44020	1802 BODY	výs. postř., typ. řada 1802, jen pouzdro	92,00 Kč	RB	83,00 Kč	100
A50615	1803 - 15VAN DOPRODEJ!	výs. postř., typ. řada 1803, vč. trysky 15-VAN	110,00 Kč	RB	105,00 Kč	75
A44120	1804 BODY	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro	92,00 Kč	RB	83,00 Kč	75
A44205	1806 BODY	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro	249,00 Kč	RB	240,00 Kč	50
A44305	1812 BODY	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro	395,00 Kč	RB	380,00 Kč	50
SAM Seal-a-Matic model s vestavěným zpětným ventilem						
A43905	1804-SAM	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro, zp. ventil	125,00 Kč	RB	115,00 Kč	75
A43912	1806-SAM	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro, zp. ventil	380,00 Kč	RB	365,00 Kč	50
A43930	1812-SAM	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro, zp. ventil	485,00 Kč	RB	460,00 Kč	50
SAM Seal-a-Matic a PRS model s vestavěným zpětným ventilem a regulátorem tlaku 2,1baru						
A43715	1806-SAM-PRS DOPRODEJ!	výs. postř., t.ř. 1806, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro	385,00 Kč	RB	370,00 Kč	50

ŘADA 1800 SAM-PRS - DOPRODEJ! - náhradou super odolná řada postřikovačů RD1800® - DOPORUČUJEME!!!

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada RD1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač pro nejnáročnější aplikace, zvýšená odolnost postřikovače

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15 cm RD-06, 30 cm RD-12


Standardně dodáváno se zpětným ventilem nové koncepce SAM

Modely P30 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,10 baru

Modely P45 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 3,10 baru

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

- Nové těsnění Triple Blade Seal
- Flow-Shield™ Technology redukuje ztráty vody až o 90%
- Nové, velmi robustní provedení, těsnění s biologickými inhibitory



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A37341	RD-04-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou	259,00 Kč	RB	247,00 Kč	75
A37441	RD-04-S-P45-F	odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	259,00 Kč	RB	247,00 Kč	75
A37361	RD-06-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou	425,00 Kč	RB	404,00 Kč	50
		odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek				
A37321	RD-12-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou	550,00 Kč	RB	523,00 Kč	50
		odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek				

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15cm RD-06, 30 cm RD-12

Provedení se zpětným ventilem SAM udělí převýšení až 3 m (0,3 bar)

Provedení s automatickým omezovačem průtoku a s funkcí Flow-Shield™



ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K-RAIN Řada RPS SPRAY



Výsuvný postřikovač pro instalaci rozprašovacích trysek nebo rotačních trysek RN

Kompatibilní s tryskami K-RAIN, RAIN BIRD, HUNTER i dalších značek

Výška výsuvu 10 cm

Možnost instalace zpětného ventilu K-RAIN Check Valve, který udrtí převýšení až 3,0 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce

Nerezová vratná pružina pro spolehlivé zasunutí
Integrované stírací těsnění funkční i při nízkém tlaku
Funkce Ratcheting - snadné přetáčení výsuvníku

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

RPS4	RPS SPRAY 4 LESS	výs. postř. rozprašovací, bez trysky, RPS SPRAY	49,00 Kč	KR	45,00 Kč	50
P53426	RPS CHECK VALVE	zpětný ventil pro řadu RPS Spray	24,00 Kč	KR	20,00 Kč	25

K-RAIN Řada PRO-S SPRAY



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplachovací zátkou

Kompatibilní s tryskami K-RAIN, RAIN BIRD, HUNTER i dalších značek

Výška výsuvu PRO-S 2IN (5 cm), PRO-S 4IN (10 cm), PRO-S 6IN (15 cm), PRO-S 12IN (30 cm)

Modely se zpětným ventilem zachytí převýšení až 3,0 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce

Modely, označené CV-PRS, jsou osazeny zpětným ventilem Check Valve a regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,45 baru na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u 15 cm a 30 cm modelů možnost bočního připojení

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy


Cena za kus/Kč
celé balení

Základní model						
78002	PRO-S SPRAY 2IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 5cm, jen pouzdro	60,00 Kč	KR	54,00 Kč	50
78004	PRO-S SPRAY 4IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, jen pouzdro	66,00 Kč	KR	60,00 Kč	50
78012	PRO-S SPRAY 12IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, jen pouzdro	340,00 Kč	KR	310,00 Kč	25
CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem						
78004CV	PRO-S SPRAY 4IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, pouzdro, CV	108,00 Kč	KR	98,00 Kč	50
78004CV	PRO-S SPRAY 12IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, pouzdro, CV	390,00 Kč	KR	351,00 Kč	50
CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem a regulací tlaku						
78012CV-PR	PRO-S SPRAY 12IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 30 cm, pouzdro CV-PRS	395,00 Kč	KR	356,00 Kč	25
DOPRODEJ!						
P53428	PRO-S CHECK VALVE	zpětný ventil pro řadu PRO-S Spray	25,00 Kč	KR	22,00 Kč	25

ROTAČNÍ PAPERKOVÉ TRYSKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18 a R-VAN17-24



R-VAN14 2,4 m to 4,3 m
R-VAN18 4,0 m to 5,5 m
R-VAN1724 5,2 m to 7,3 m



Řada R-VAN

A84659	R-VAN14
A84660	R-VAN18
A84663	R-VAN1724

PLYNULE NASTAVITELNÁ VÝSEČ 45° AŽ 270°

Nízká srážková výška (15,2 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

Provozní tlak: 1,4 - 3,8 bar
Doporučený spon: 2,4 - 7,3 m

Dostřik: 2,4 m - 4,3 m; průtok: 0,06 - 0,27 m³/hod pro R-VAN14

Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,09 - 0,37 m³/hod pro R-VAN18

Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,13 - 0,64 m³/hod pro R-VAN 17-24

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.

VELMI ÚSPORNÉ / ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
229,00 Kč	RB	209,00 Kč	10
229,00 Kč	RB	209,00 Kč	10
229,00 Kč	RB	209,00 Kč	10

rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray
dostřik **R= 2,4-4,6 m**, nastavitelná výše 45°-270°
rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray
dostřik **R= 4,0-5,5 m**, nastavitelná výše 45°-270°
rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray
dostřik **R= 5,2-7,3 m**, nastavitelná výše 45°-270°

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE RN13-18 A RN17-24



Nízká srážková výška (15,2 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2 mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

Průtok: 0,29 - 0,91 m³/hod
Tlak: 1,4 - 3,8 bar
Doporučený spon: 4,0 - 7,6 m
Dostřik: 5,5 m resp. 7,3 m



Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Řada RN 13-18

A84535	RN 13-18 Q
A84537	RN 13-18 T
A84540	RN 13-18 H
A84544	RN 13-18 TQ
A84545	RN 13-18 F

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
229,00 Kč	RB	209,00 Kč	10

rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 90°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 120°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 180°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 270°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 360°

Řada RN 17-24

A84550	RN 17-24 Q
A84552	RN 17-24 T
A84555	RN 17-24 H
A84557	RN 17-24 TT
A84559	RN 17-24 TQ
A84560	RN 17-24 F

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
180,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
229,00 Kč	RB	209,00 Kč	10

rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 90°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 120°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 180°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 240°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 270°
rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 360°

ROTAČNÍ PAPRSKOVÉ TRYSKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

MP ROTATOR MP800SR, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky



MP 800 SR 90° - 210°



MP 3500 90° - 210°

Plynule nastavitelná výše!

Extrémně nízká srážková výška (11 - 13 mm/hod)

Rotující jemné paprsky, díky srážkové výšce 11 - 13 mm/hod sladěno s většinou rotačních postřikovačů

Dostřikové řady MP800, MP1000, MP2000, MP3000 a 3500, speciální trysky



MP 800 SR

Dostřik: 1,5 až 3,7 m
Průtok: 0,04 - 0,195 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 1,5 - 3,7 m
Modely 90° - 210° a 360°

MP 1000

Dostřik: 3,7 až 4,5 m
Průtok: 0,04 - 0,195 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 3,7 - 4,5 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 2000

Dostřik: 5,2 až 6,4 m
Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 5,2 - 6,4 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°



MP 3000

Dostřik: 7,6 až 9,1 m
Průtok: 0,16 - 0,96 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 7,6 - 9,1 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3500

Dostřik: 9,4 až 10,7 m
Průtok: 0,24 - 0,99 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 9,4 - 10,7 m
Model 90° - 210°

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.
Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.

MP800 SR, dostřik 1,5-3,7 m

MP800SR90210	MP800SR-90-210
MP800SR360	MP800SR-360

rotační tryska MP800SR, nastavitelná 90°-210°
rotační tryska MP800SR, 360°

jednotlivé kusy		celé balení	
229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10

MP1000, dostřik 3,7-4,5 m

MP100090210	MP1000-90-210
MP1000210270	MP1000-210-270
MP1000360	MP1000-360

rotační tryska MP1000, nastavitelná 90°-210°
rotační tryska MP1000, nastavitelná 210°-270°
rotační tryska MP1000, 360°

229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10

ROTAČNÍ PAPERKOVÉ TRYSKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
MP ROTATOR MP800SR, 1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky						
 MP ROTATOR®						
MP2000, dostřik 5,2-6,4 m						
MP200090210	MP2000-90-210	rotační tryska MP2000, nastavitelná 90°-210°	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MP2000210270	MP2000-210-270	rotační tryska MP2000, nastavitelná 210°-270°	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MP2000360	MP2000-360	rotační tryska MP2000, 360°	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MP3000, dostřik 7,6-9,1 m						
MP300090210	MP3000-90-210	rotační tryska MP3000, nastavitelná 90°-210°	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MP3000210270	MP3000-210-270	rotační tryska MP3000, nastavitelná 210°-270°	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MP3000360	MP3000-360	rotační tryska MP3000, 360°	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MP3500, dostřik 9,4-10,7 m						
MP350090210	MP3500-90-210	rotační tryska MP3500, nastavitelná 90°-210°	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MP obdélníkové trysky						
MPLEFT	MPLCS515	rotační tryska MP, obdélník, levý roh, 1,5m x 4,5m	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MPRIGHT	MPRCS515	rotační tryska MP, obdélník, pravý roh, 1,5m x 4,5m	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MPSIDE	MPSS530	rotační tryska MP, obdélník, střed, 1,5m x 9,0 m	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
MP obdélníkové trysky						
MPCORNER	MP CORNER	rotační tryska MP Corner, nastavitelná 45°- 105°	229,00 Kč	MP	209,00 Kč	10
ROTOOL	MP ROTATOR TOOL	Nástroj na nastavování výše rotační trysky MP Rotator	24,00 Kč	NET		1
MP-GAUGE	MP GAUGE	Manometr s adaptérem pro použití pod trysku Pomocník instalační firmy	640,00 Kč	NET		1

K-RAIN Řada ROTARY NOZZLE ADJUSTABLE RN-200-ADJ®

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE
ROTAČNÍ TRYSKA S NASTAVITELNOU VÝŠEČÍ

Plynule nastavitelná výšeč v rozsahu 80° až 360° !

Extrémně nízká srážková výška (11 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 11 mm/hod sladěno
s většinou rotačních postřikovačů

Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod

Tlak: 2,1 - 3,5 bar

Doporučený spon: 4,3 - 6,4 m

Dostřik: 4,3 až 6,4 m

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.

Balení á 10ks + 1 nástroj na nastavení ZDARMA

VYNIKAJÍCÍ POMĚR VÝKON / CENA!**K
RAIN®**

RN200ADJ	K-RAIN RN-200 ADJUST	rotační paprsková tryska, R= 6,4 m, 80°-360°	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 159,00 Kč	KR	Cena za kus/Kč celé balení 139,00 Kč	10
ROTOOL	K-RAIN RN TOOL	Nástroj na nastavování výšeč rotačních trysek K-RAIN RN-200-ADJUST	20,00 Kč	NET		1



TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD HE- VAN Serie - ROZPRAŠOVACÍ TRYSKY S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

RAIN BIRD HE- VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšečí



Nastavitelná výšeč v rozmezí 0-360 stupňů
Přesná poloha a ohraničení výšeče "Exact Edge"
Rovnoměrnost vyšší až o 40% oproti standardním nastavitelným tryskám
Výrazně vylepšená distribuce v okolí postřikovače
Výrazně vyšší odolnost proti větru

Výrazně optimalizované průtoky pro různé výšeče a dostřiky MPR oproti VAN tryskám



HE-VAN 8	Dostřik: 1,8 - 2,4 m	Průtok: 0,05 - 0,27 m ³ /h
HE-VAN 10	Dostřik: 2,4 - 3,0 m	Průtok: 0,07 - 0,41 m ³ /h
HE-VAN 12	Dostřik: 2,7 - 3,7 m	Průtok: 0,09 - 0,54 m ³ /h
HE-VAN 15	Dostřik: 3,7 - 4,6 m	Průtok: 0,15 - 0,84 m ³ /h

Doporučený spon:
2,4 m pro HE-VAN 8 při 2,1 baru
3,0 m pro HE-VAN 10 při 2,1 baru
3,7 m pro HE-VAN 12 při 2,1 baru
4,6 m pro HE-VAN 15 při 2,1 baru

Optimální pracovní tlak: 2,10 baru

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray
a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

HE080	HE-VAN 8
HE1001	HE-VAN 10
HE1201	HE-VAN 12
HE1501	HE-VAN 15



Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25



RAIN BIRD VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšečí

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray
a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů



Nastavitelná výšeč v rozmezí 0-360 stupňů (10/12/15/18 VAN) resp 0-330 stupňů (4/6/8)

Průtok: 0,14 - 0,30 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,9 - 5,5 m
Doporučený spon: 0,9 - 5,5 m



P10018	18-VAN
P1001501	15-VAN
P1001201	12-VAN
P1001001	10-VAN
P10008	8-VAN
P10006	6-VAN
P10004	4-VAN

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
66,00 Kč	RB	60,00 Kč	25
66,00 Kč	RB	60,00 Kč	25
66,00 Kč	RB	60,00 Kč	25
66,00 Kč	RB	60,00 Kč	25
66,00 Kč	RB	60,00 Kč	25
66,00 Kč	RB	60,00 Kč	25
66,00 Kč	RB	60,00 Kč	25

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD U Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevnou výšečí a zdokonalenou distribucí



Průtok: 0,12 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 1,5 - 4,6 m
Doporučený spon: 2,7 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
U10020	U-15F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10010	U-15H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10015	U-15Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10120	U-12F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10110	U-12H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10115	U-12Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10220	U-10F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10210	U-10H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10215	U-10Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10320	U-8F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10310	U-8H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25
U10315	U-8Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	85,00 Kč	RB	77,00 Kč	25

RAIN BIRD MPR Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výšečí



Průtok: 0,02 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,6 - 4,6 m
Doporučený spon: 0,6 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A47000	1800-15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47070	1800-15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47005	1800-15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47007	1800-15CST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47006	1800-15EST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47008	1800-15SST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47033A	1800-15LCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47034A	1800-15RCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47009	1800-12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47012	1800-12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47014	1800-12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47015	1800-10F-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47016	1800-10H-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47017	1800-10Q-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A4701801	1800-8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A4701901	1800-8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A4702001	1800-8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47086	1800-5F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47083	1800-5H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25
A47084	1800-5Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	70,00 Kč	RB	63,00 Kč	25

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K-RAIN Serie VAN® - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí



Nastavitelná výseč v rozmezí 0-360stupňů

Průtok: 0,11 - 1,22 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 2,4 - 6,1 m

Doporučený spon: 2.4 - 6.1 m

K
RAIN®

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
KVF8	KRAIN 8 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25
KVF10	KRAIN 10 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25
KVF12	KRAIN 12 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25
KVF15	KRAIN 15 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25
KVF17	KRAIN 17 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25

K-RAIN MPR® Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,11 - 1,04 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 3,4 - 5,2 m

Doporučený spon: 3.0 - 5.2 m

K
RAIN®

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
FN-15F	K RAIN MPR 15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15H	K RAIN MPR 15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15Q	K RAIN MPR 15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12F	K RAIN MPR 12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12TQ	K RAIN MPR 12TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12H	K RAIN MPR 12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12Q	K RAIN MPR 12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10F	K RAIN MPR 10F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10H	K RAIN MPR 10H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10Q	K RAIN MPR 10Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8F	K RAIN MPR 8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8H	K RAIN MPR 8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8Q	K RAIN MPR 8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25

DOPRODEJ!

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
FN-15CS	K RAIN MPR 15 CS	tryska k rozprašovacím tělům, CENTER STRIP	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15ES	K RAIN MPR 15 ES	tryska k rozprašovacím tělům, END STRIP	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15SS	K RAIN MPR 15 SS	tryska k rozprašovacím tělům, SIDE STRIP	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15HL	K RAIN MPR 15 HL	tryska k rozprašovacím tělům, HIGH LOW	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1/2"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 3504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Možnost přetočení výsuvníku
Výška výsuvu 10 cm
Dodáváno s kompletní sadou trysek

1/2" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,12 - 1,04 m³/hod
Tlak: 1,7 - 3,8 bar
Dostřik: 4,6 - 10,7 m (s redukcí 2,9 m)

TOP PRODUKT !!!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y34000	3504-PC	výs. postř. s převodovým mechanismem	384,00 Kč	RB	346,00 Kč	20
Y34500	3504-PC/SAM	výs. postř. s převodovým mechanismem vč. SAM	510,00 Kč	RB	465,00 Kč	20

K-RAIN Řada MINI^{PRO}

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

1/2" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 15cm pro 6IN a 30 cm pro 12IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Unikátní Arc Set Indicator
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč

Průtok: 0,17 - 0,75 m³/hod
Tlak: 1,4 - 4,8 bar
Dostřik: 5,1 - 9,0 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
13003	MINIPRO 4IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm	370,00 Kč	KR	335,00 Kč	25
13003-CV	MINIPRO 4IN-CV	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	410,00 Kč	KR	390,00 Kč	25
13006	MINIPRO 6IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 15cm	640,00 Kč	KR	576,00 Kč	20
130012	MINIPRO 12IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 30 cm	990,00 Kč	KR	891,00 Kč	12
P513995	CV MiniPRO	zpětný ventil pro rotory MiniPRO	52,00 Kč	KR	47,00 Kč	25

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 5000



Rotor RAIN BIRD 5004 za ještě lepší cenu!!

Včetně verze RAIN BIRD 5004 SAM s vystavněným zpětným ventilem SAM!!

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Pohon mazaný vodou

Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

Možnost přetočení výsuvníku

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod

Tlak: 1,7 - 4,5 bar

Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y5430730PP	5004-PC/3,0	výs. postř.s převod.mech., výseč., s tryskou 3,0	415,00 Kč	RB	380,00 Kč	20
Y5430730SAM	5004-PC-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, plast. výs.100 mm	505,00 Kč	RB	455,00 Kč	20
170452	5000 / 5000PLUS SAM KIT	5000 a 5000Plus - zpětný ventil	200,00 Kč	RB	180,00 Kč	50

RAIN BIRD Řada 5000 PLUS



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Pohon mazaný vodou

Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

Pinokruhový model

Včetně verze RAIN BIRD 5004 PLUS SAM s vystavněným zpětným ventilem SAM !!

Možnost přetočení výsuvníku

Výška výsuvu 10 cm (5004 Plus), 15 cm (5006 Plus) a 30 cm (5012 Plus)

Dodáváno s kompletní sadou trysek

**Stream Control Technology - SCT - integrovaný uzavírací ventil
umožňuje vypnutí postřikovače**

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod

Tlak: 1,7 - 4,5 bar

Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)

Sada 8 standartních Rain Curtain trysek a 4 Rain Curtain trysek s nízkým úhlem vzestupu Low Angle dodávaná ke každému postřikovači

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y4510030	5004PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100 mm	545,00 Kč	RB	495,00 Kč	20
Y45650	5004PLUS-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100 mm	595,00 Kč	RB	545,00 Kč	20
Y45800	5006PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 150 mm	1 385,00 Kč	RB	1 250,00 Kč	20

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 5000PRS a 5000PLUS PRS



Rotor RAIN BIRD 5004PC nyní vylepšený PRS regulací tlaku !!

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Možnost přetočení výsuvníku
Dodáváno s kompletní sadou trysek

3/4" vnitřní připojovací závit



Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod
Tlak: 1,7 - 5,2 bar
Dostřik: 7,6 - 14,3 m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y74007	5004-PRS-PC	výs. postř.s převod.mech. s regul. tlaku, výseč.	545,00 Kč	RB	495,00 Kč	20
Y65750SS	5004PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, vč. SAM	780,00 Kč	RB	705,00 Kč	20
Y65950SS	5006PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, vč. SAM, výsuv 150 mm	1 610,00 Kč	RB	1 450,00 Kč	20
Y66050	5012PLUS-PRS-PC-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, s reg. tlaku výsuv 300 mm	1 545,00 Kč	RB	1 395,00 Kč	20

RAIN BIRD Řada MAXI PAW



Výsuvný postřikovač s úderovým mechanismem
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Snadné nastavení výšečí
Výška výsuvu 10 cm
Dodáváno s nainstalovanou tryskou 08 (modrá)

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod
Tlak: 1,7 - 4,1 bar
Dostřik: 6,7 - 13,7 m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B0690008	MAXI PAW 2045	výs. úder. postř. MAXI PAW s tryskou 08	995,00 Kč	RB	900,00 Kč	20
206592-06	206592-06	06 - ČERVENÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-07	206592-07	07 - ČERNÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-08	206592-08	08 - MODRÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-10	206592-10	10 - ŽLUTÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-12	206592-12	12 - BÉŽOVÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
115902-07	206592-07LA	07 LA - ČERNÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
115902-10	206592-10LA	10 LA - ŽLUTÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
205396	Maxi Paw Sam Kit	Maxi Paw - zpětný ventil	131,00 Kč	RB	120,00 Kč	10
B41866	42064	klíč k MAXI PAW	750,00 Kč	RB		1

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K-RAIN Řada RPS 75®

RPS75



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,11 - 1,86 m³/hod
Tlak: 2,1 - 4,8 bar
Dostřik: 8,5 - 15,5 m

K
RAIN®

RPS75

RPS 75 4IN

DOPRODEJ!

3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem,
výsuv 10 cm

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

350,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

340,00 Kč

20

RPS75-CV

RPS 75 4IN-CV

DOPRODEJ!

3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem,
s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm

365,00 Kč

345

360,00 Kč

20

K-RAIN Řada PROPLUS®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový nереverzní a výsečový model v jednom

3/4" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 30 cm pro 12IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Indikátor nastavení výseče
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč
- Výsečová paměť
- Standardní i Low Angle trysky
- Nestrhnutelný mechanismus

Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod
Tlak: 1,4 - 4,8 bar
Dostřik: 6,7 - 15,3 m

K
RAIN®

11003

PRO PLUS 4IN



3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem,
výsuv 10 cm

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

335,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

315,00 Kč

20

11003-CV

PRO PLUS 4IN-CV



3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem,
s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm

355,00 Kč

KR

335,00 Kč

20

11003-HP

PRO PLUS 12IN

DOPRODEJ!

3/4" výs. postř.s převodovým mech., výsuv 30 cm

800,00 Kč

KR

760,00 Kč

12

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K-RAIN Řada SUPER^{PRO}®

SUPER^{PRO}



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový nереverzní a výsečový model v jednom

3/4" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 30 cm pro 12IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Indikátor nastavení výseče
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč
- Výsečová paměť
- Standardní i Low Angle trysky
- Nestrhnutelný mechanismus

- UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A
REGULACE PRŮTOKU

Průtok: 0,10 - 2,16 m³/hod

Tlak: 1,4 - 4,8 bar

Dostřik: 7,9 - 14,9 m



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

360,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

20

10003

SUPER PRO 4IN

DOPRODEJ!

3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem,
výsuv 10 cm

10003-CV

SUPER PRO 4IN-CV

DOPRODEJ!

3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem,
s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm

375,00 Kč

KR

20

K-RAIN Řada PRO^{COM}®

PRO-COM VŠECHNY FUNKCE UŽ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ!

PRO^{COM}



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový nереverzní a výsečový model v jednom
3/4" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Indikátor nastavení výseče
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč
- Výsečová paměť
- Standardní i Low Angle trysky
- Nestrhnutelný mechanismus
- Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3 m
- Rock Guard® - ochrana proti poškození

- UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A
REGULACE PRŮTOKU



Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod

Tlak: 1,4 - 6,2 bar

Dostřik: 6,7 - 15,3 m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

670,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

640,00 Kč

12

15003

PRO COM 4IN - PL

DOPRODEJ!

3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem,
výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard
plastový výsuvník

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Příslušenství pro rozprašovací postřikovače



PA-8S

**PA-8S adaptér pro nadzemní montáž rozprašovacích trysek na potrubí.
závit 1/2" vnitřní x závit rozprašovacích trysek**

**1800 EXT prodloužení výsuvu všech typů rozprašovacích postřikovačů o 15 cm
(prodloužení vyčnívá nad povrchem)**



A16501	PA-8S	příslušenství, adaptér na trysku	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 75,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 68,00 Kč	50
A44500	1800-EXT	prodloužení k rozprašovacím postřikovačům	140,00 Kč	RB	135,00 Kč	50

Doplňky řady RAN BIRD 5000



Y04625	MPR Nozzle 25'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 7,62 m	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1,00 Kč	RB		1
Y04630	MPR Nozzle 30'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 9,14 m	1,00 Kč	RB		1
Y04635	MPR Nozzle 35'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 10,67 m	1,00 Kč	RB		1
Y05100	Šroubovák 5000	šroubovák 5000	96,00 Kč	RB		1
Y04500	Sada trysek 5000	sada trysek 5000	1,00 Kč	RB		1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTACNÍ A ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE



A46010	SBE-050 (50 BAG)	hadicová spojka koleno, 1/2"	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 16,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 11,50 Kč	50
A46011	SBE-075 (50 BAG)	hadicová spojka koleno, 3/4"	16,00 Kč	RB	11,50 Kč	50
A46003	SBA-050 (50 BAG)	hadicová spojka rovná 1/2"	16,00 Kč	RB	11,50 Kč	50
A46005	SBA-075 (50 BAG)	hadicová spojka rovná 3/4"	20,00 Kč	RB	15,00 Kč	50
A46004	SB-TEE	T-kus, nástrčná spojka	18,00 Kč	RB	12,00 Kč	50
A46006	SB-CPLG	nástrčná spojka	18,00 Kč	RB	12,00 Kč	50



L02700	SPXFLEX30	Flexibilní potr. PE, vnitř. prům. 12,7mm, role 30 m	900,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 850,00 Kč	5
MW9999	Wire Stripper	odstraňovač izolace	650,00 Kč	NET		1

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")




Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Revoluční pasy přípojek postřikovačů Blazing Saddles® - instalace během 10 vteřin !!



- Rychlá instalace přípojovacích pasů Blazing Saddles díky revolučnímu konceptu
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" přípojovacím závitem
- Instalace bez nástrojů
- Instalace bez nástrojů
- Minimalizace nečistot v potrubí, které vznikají při standardním navrtávání potrubí
- Instalace pasů včetně perforace potrubí během 10 vteřin !
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Testováno v CIT Fresno, Kalifornie na rázy při 1 milionu cyklů zapnutí/vypnutí
- Vysoká odolnost proti posunutí pasu na potrubí - nemůže sklouznout !
- Životnosti přesahuje životnost PE potrubí
- Testováno na provozní tlak 28 barů

**Snadná instalace ! Jen nacvaknete na potrubí ..
... a je to !!**



Nacvaknete na potrubí....

Adaptérem perforujete otvor do potrubí...

... a instalace je hotova.

..možná instalace do boku

..varianta s integrovanou nástrčnou
tvarovkou přímo na SP100/SPX


			Cena za kus/Kč			Cena za kus/Kč		
			jednotlivé kusy			celé balení		
BS2575	BLAZING SADD 25 X 3/4"	integrovaný přípojovací pas 25 mm s 3/4" IG	55,00 Kč	BL	50,00 Kč		25	
BS3375	BLAZING SADD 32 X 3/4"	integrovaný přípojovací pas 32 mm s 3/4" IG	55,00 Kč	BL	50,00 Kč		25	
BS4075	BLAZING SADD 40 X 3/4"	integrovaný přípojovací pas 40 mm s 3/4" IG	71,00 Kč	BL	64,00 Kč		25	
BS2590	BLAZING SADD 25 X BARB	integrovaný přípojovací pas 25 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	55,00 Kč	BL	50,00 Kč		25	
BS3390	BLAZING SADD 32 X BARB	integrovaný přípojovací pas 32 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	55,00 Kč	BL	50,00 Kč		25	
ES4090	BLAZING SADD 40 X BARB	integrovaný přípojovací pas 40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	72,00 Kč	BL	65,00 Kč		25	
SB5000	BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm	BLAZING klešče SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast	390,00 Kč	NET			1	

POZOR! Z DŮVODU AKVIZICE BLAZING PRODUCTS FIRMOU KING INNOVATION SE MOHOU CENY V PRŮBĚHU SEZÓNY VÝRAZNĚ ZMĚNIT.

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------


Rychloupínací navrtávací pas TAVLIT FAST JOINT s těsnícím kroužkem




- Rychlá instalace připojovacích pasů Fast Joint s patentovaným konceptem
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" připojovacím závitem
- Instalace bez nástrojů, dotahování pouze rukou
- Eliminace kovových šroubů a matic, malé části se neztráčí
- 100% odolnost proti korozi
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Provozní tlak PN 10
- Životností přesahuje životnost PE potrubí
- Jednostranné a oboustranné připojení
- Unikátní těsnění závitu připojení O-kroužkem - bez těsnicí pásky!




TAVLIT FAST JOINT - Snadná a rychlá instalace v 4 krocích




Nasadit spodní díl



Nasadit horní díl pasu



Zajistit pas jednou maticí



Nasadit druhou matici a dotáhnout

JEDNOSTRANNÉ PŘIPOJENÍ

SAD2512S	TAV FJ 25x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 1/2" IG	45,00 Kč	BL	40,50 Kč	10
SAD2534S	TAV FJ 25x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 3/4" IG	45,00 Kč	BL	40,50 Kč	10
SAD3212S	TAV FJ 32x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" IG	53,00 Kč	BL	48,00 Kč	10
SAD3234S	TAV FJ 32x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 3/4" IG	53,00 Kč	BL	48,00 Kč	10
SAD4012S	TAV FJ 40x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 1/2" IG	69,00 Kč	BL	63,00 Kč	10
SAD4034S	TAV FJ 40x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 3/4" IG	69,00 Kč	BL	63,00 Kč	10

OBOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ

SAD251212S	TAV FJ 32x1/2"x1/2"	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" x1/2"	80,00 Kč	BL	72,00 Kč	10
SAD323434S	TAV FJ 32x3/4"x3/4"	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 3/4"x3/4"	80,00 Kč	BL	72,00 Kč	10



TAVLIT FASTJOINT - oboustranné připojení



TAVLIT FASTJOINT - jednostranné připojení

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Revoluční přípojky postřikovačů **Blu Lock®** - rychlá a snadná instalace !!


Blu-Lock®

BY HYDRO-RAIN™

Řez Blu-Lock



Typické připojení postřikovače systémem Řez Blu-Lock



Unikátní systém pro připojování postřikovačů pomocí rychloupínacích tvarovek Blu-Lock



Flexibilní potrubí Blu-Lock

Instalace přípojek během několika vteřin i za nízkých teplot

Možnost vytvoření pružné přípojky Blu-Lock Swing Joint

Snadná kombinace se standardními navrtávacími pasy ASTORE, UNIDELTA apod.

Možnost rychlého a snadného rozebrání tvarovky pomocí objímky Quick Release

Patentované těsnění EPDM a nerezový svěrný prstenec pro rychlou instalaci

Tvarovky s vysokou odolností z UV odolného ABS materiálu

Speciální vnitřní povrch tvarovek i potrubí s minimálními ztrátami tlaku

Široká paleta tvarovek pro všechny běžné aplikace s 1/2" i 3/4" postřikovači



Blu-Lock závit. koleno



Blu-Lock koleno



Přechodka přímá Blu-Lock



Spojka Blu-Lock



Blu-Lock T-kus

BL2050F ELBOW 1/2" F BLU-LOCK
BL2075F ELBOW 3/4" F BLU-LOCK
BL1075M ADAPTER 3/4" M BLU-LOCK
BL00000 COUPLING BLU-LOCK
BL01000 TEE BLU-LOCK
BL02030 PIPE 30 MT. BLU-LOCK

Blu-Lock koleno 1/2" AG (vnější závit)
Blu-Lock koleno 3/4" AG (vnější závit)
Blu-Lock přímá přechodka 3/4 AG (vnější závit)
Blu-Lock spojka
Blu-Lock T-kus
Potrubí Blu-Lock pro Blu-Lock tvarovky, role 30 m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

26,00 Kč
27,00 Kč
25,00 Kč
48,00 Kč
59,00 Kč
870,00 Kč

BL
BL
BL
BL
BL
BL

Cena za kus/Kč
celé balení

23,50 Kč
24,50 Kč
22,50 Kč
43,50 Kč
53,50 Kč
800,00 Kč

25
25
25
25
25
3

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada FALCON 6504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Pohon mazaný vodou

Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1 m

Přýžový kryt

Poloměr dostřiku R=11,9 - 19,8m

Průtok Q=0,66 - 4,93 m³/hod

Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)

1" vnitřní přípojovací závit

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18					
B6531118	FALCON FC	výs. postř. s převod. mechanismem, plnokruhový	1 830,00 Kč	RB	1 730,00 Kč	12
B6530118	FALCON PC	výs. postř. s převod. mechanismem, výsečový	1 830,00 Kč	RB	1 730,00 Kč	12
	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18					
B6581118	FALCON FC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník plnokruhový model	2 230,00 Kč	RB	2 110,00 Kč	12
B6580118	FALCON PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník výsečový model	2 230,00 Kč	RB	2 110,00 Kč	12
	Nerezový výsuvník, rychlá rotace, bez trysky					
B65841	FALCON PC-SS-HS	výs. postř. s převod. mech., nerez., high speed, výsečový model	3 380,00 Kč	RB	3 180,00 Kč	12

K-RAIN Řada PROSPORT®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Plnokruhový nerezový a výsečový model v jednom

1" vnitřní přípojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN

- Indikátor nastavení výše
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výše
- Výsečová paměť
- Nestrhnutelný mechanismus
- Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3,0 m
- Rock Guard® - ochrana proti poškození



Průtok: 1,16 - 7,38 m³/hod
Tlak: 2,8 - 6,2 bar
Dostřik: 13,11 - 22,86 m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
14003-BSP	PRO SPORT 4IN - PL	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	1 300,00 Kč	KR	1 240,00 Kč	12
14003-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník.	2 400,00 Kč	KR	2 280,00 Kč	12
14053-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS - HS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník, RYCHLÁ ROTACE	2 800,00 Kč	KR	2 660,00 Kč	12

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 8005



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Memory Arc - výšečová paměť
 Sneaker Armour - ochrana proti vandalismu
 Nestrhnutelný převodový mechanismus
 Plnokruhové a výšečové provedení v jednom modelu
 Nastavitelná levá i pravá výšeč
 1" vnitřní připojovací závit
 Standartní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
 Pryžový kryt
 Poloměr dostřiku R = 17,4 - 24,7 m
 Průtok Q = 2,54 - 8,24 m³/hod
 Předinstalovaná tryska 26 (bílá)

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

B8120026	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 26 8005 FC/PC	výs. postř. s převod. mechanismem	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	12
			2 200,00 Kč		2 090,00 Kč	
B8140026	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 26 8005 FC/PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerez. výsuvník	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	12
			2 900,00 Kč		2 760,00 Kč	

Trysky pro řadu 6504 a 8005

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
B81600-04	04 UNIFORM 6504/8005	04 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET	
B81600-06	06 UNIFORM 6504/8005	06 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET	
B81600-08	08 UNIFORM 6504/8005	08 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET	
B81600-10	10 UNIFORM 6504/8005	10 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET	
B81600-12	12 UNIFORM 6504/8005	12 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET	
B81600-14	14 UNIFORM 6504/8005	14 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET	
B81600-16	16 UNIFORM 6504/8005	16 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET	
B81600-18	18 UNIFORM 6504/8005	18 - tryska pro 6504 a 8005	1,00	NET	
B81600-20	20 UNIFORM 8005	20 - tryska pro 8005	1,00	NET	
B81600-22	22 UNIFORM 8005	22 - tryska pro 8005	1,00	NET	
B81600-24	24 UNIFORM 8005	24 - tryska pro 8005	1,00	NET	
B81600-26	26 UNIFORM 8005	26 - tryska pro 8005	1,00	NET	

Příslušenství pro 8005

B80000	SOD CUP pro 8005	pouzdro pro instalaci travního drnu na 8005	1 600,00	RB	1
--------	-------------------------	---	-----------------	----	---

Fitrace systémů na fotbalech Filtry Tavlit



strana 83

Čerpadla a příslušenství pro systémy na zahradách a sportovních plochách



strana 84



ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE - GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 1 1/4" a 1 1/2"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada E 351



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Svrchu přístupné vnitřní díly
Vodotěsný pohon
Plnokruhové a výsečové provedení v jednom modelu
Nastavitelná pravá i levá výseč
Memory Arc® výsečová paměť
Standartní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1 m
Poloměr dostřiku R = 5,5 - 16,8 m
Průtok Q = 0,32 - 3,53 m3/hod
Předinstalovaná tryska #36

GRA1110-xx

RB 351B - ACME

DOPRODEJ!

výsuv. výseč/plnokruh postřikovač s převodovým mechanismem, 1" ACME závit

2 650,00 Kč

RB

10

RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550 a 700/751



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Vodotěsný pohon
Plynule nastavitelná výseč u 550/751
(B)1" ACME, (E) 5/4" ACME vnitřní připojovací závit

EAGLE 500/550

Poloměr dostřiku R = 8,0 - 14,9 m
Průtok Q = 1,65 - 3,0 m3/hod
Předinstalovaná tryska #52
EAGLE 500 plnokruhový model
EAGLE 550 výsečové modely 30-345st



EAGLE 700/751

Poloměr dostřiku R = 16,8 - 25,3 m
Průtok Q = 3,04 - 10,02 m3/hod
Předinstalovaná tryska #40
EAGLE 700 plnokruhový model
EAGLE 751 plnokruhový a výsečový model v jednom



U modelů B: Zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
U modelů E: Nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednast.
U modelů E: Vestavěný membránový elektromagnetický ventil
U modelů E: Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)
U modelů E: Svrchu přístupný membránový ventil
U modelů E: TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo

GRB0110XX

EAGLE 500B - 52 ACME

výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit

2 350,00 Kč

RB

10

GRB0617XX

EAGLE 500E - 52 ACME

výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.

8 250,00 Kč

RB

8

GRB5110XX

EAGLE 550B - 52 ACME

výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit

2 650,00 Kč

RB

10

GRB5617XX

EAGLE 550E - 52 ACME

výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.

9 350,00 Kč

RB

8

GRC0110XX

EAGLE 700B - 40 ACME

výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit

4 650,00 Kč

RB

10

GRC0617XX

EAGLE 700E - 40 ACME

výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.

9 170,00 Kč

RB

8

GRC1110-XX

EAGLE 751B - 40 ACME

výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit

4 975,00 Kč

RB

10

GRC1617XX

EAGLE 751E - 40 ACME

výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.

10 450,00 Kč

RB

8

214751-XX

EAGLE 751E INTERNAL ASSY

výsuv. postřikovač s převod. mechanismem výsečový a plnokruhový režim, vnitřní jednotka

4 450,00 Kč

RB

10

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1" A 1 1/4" A 1 1/2"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550 IC a 700/751 IC



Modely EAGLE s IC modulem

GRB0417XX	EAGLE 500 IC - 52 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4" ACME, IC modul	11 720,00 Kč	RB		8
GRB5417XX	EAGLE 550 IC - 52 ACME	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 5/4" ACME, IC modul	12 170,00 Kč	RB		8
GRC0417XX	EAGLE 700 IC - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4" ACME, IC modul	13 320,00 Kč	RB		8
GRC1417XX	EAGLE 751 IC - 40 ACME	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 5/4" ACME, IC modul	13 950,00 Kč	RB		8



RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 a řada EAGLE 900/950 IC



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Vodomazný pohon

Vestavěný nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 5,5 atm

Vestavěný membránový elektromagnetický ventil

Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)

Plnokruhové modely (900) a výsečové modely (950) 40-345st

6/4" ACME vnitřní přípojovací závit

Poloměr dostřiku R = 19,2 - 29,6m (900) resp. 21,3 - 28,0 m (950)

Průtok Q = 4,43 - 13,49 m3/hod

Předinstalovaná tryska #60 pro 900 resp. #28 pro 950

Svrchu přístupný membránový ventil

TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo

GRE0618XX	EAGLE 900E - 60 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	9 770,00 Kč	RB		4
GRE5618XX	EAGLE 950E - 28 ACME	výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	11 040,00 Kč	RB		4
J00100-60-IC	EAGLE 900 IC - 60 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4" ACME, IC modul	14 680,00 Kč	RB		4
J00450-28-IC	EAGLE 950 IC - 28 ACME	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4" ACME, IC modul	15 140,00 Kč	RB		4

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE 1 1/4" A 1 1/2"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Kryty s umělým trávnikem

B99500	ARTGR	kryt s umělým trávnikem pro 900/950	4 780,00 Kč	RB		1
--------	-------	-------------------------------------	-------------	----	--	---

RAIN BIRD Pryžové kryty

212554	950 RC	pryžový kryt pro 950	3 820,00 Kč	RB		1
--------	--------	----------------------	-------------	----	--	---



RAIN BIRD Řada EAGLE - nástroje a příslušenství



D02203	SRP	kleště pro vyjímání pojist. kroužků 900/950	4 310,00 Kč	RB		1
B41700	VT-DR	nástroj pro instalaci membrán. ventilu 900/950	5 380,00 Kč	RB		1
B41720	EGL-SVK	universální klíč plastový pro Eagle řady E	680,00 Kč	RB		5
D02236	SRP-700	kleště pro vyjímání pojist. kroužků 700/750	3 680,00 Kč	RB		1
B41710	VT-700	nástroj pro instal. membr. ventilu 700/750, 500/550	5 440,00 Kč	RB		1
D05205	UHA	universální adaptér na hadici	5 060,00 Kč	RB		4
D02237	IS-TSRS	nástroj k řadě Eagle, vyjímání sedla/filtru	670,00 Kč	RB		1
D02215	DR-SVK-7	klíč kovový na ovládání řady Eagle, krátký	1 475,00 Kč	RB		1
D02221	DR-SVK-18	klíč kovový na ovládání řady Eagle, dlouhý	3 270,00 Kč	RB		1
A90917	41017	Pitotova trubice	790,00 Kč	RB		1

TRYSKY K POSTŘIKOVAČŮM ŘADY EAGLE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Rada EAGLE 351 B - trysky

212913xx	351B 212913xx	trysky pro 351B Rotory (18,22, 26, 30, 36, 40, 44, 48, 54)	690,00 Kč	RB		10
21291302	351B 21291302 High Flow	High Flow trysky pro 351B Rotory (18M, 26M, 30 m, 36M)	380,00 Kč	RB		10

RAIN BIRD Rada EAGLE 500/550 - trysky

213500xx	500/550 Series nozzle #xx	trysky pro 500/550 Rotory (51 Blue; 52 Beige; 53 Grey; 54 Red)	185,00 Kč	RB		10
----------	----------------------------------	---	------------------	----	--	----

RAIN BIRD Rada EAGLE 700/750 - trysky



Zadní trysky TAIL pro E700


211562	700/750/751	700/750/751 Spreader Nozzle - Mid-range (Blue)	160,00 Kč	RB		1
211417	700/750/751	700/750/751 Spreader Nozzle - Mid-range (Black)	160,00 Kč	RB		1
211452	700/750/751	700/750/751 Spr. Nozzle - Mid-range (Black) w/diffuser	160,00 Kč	RB		1
211434xx	700 211 434 xx	700 Dual Spreader Nozzle/Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	540,00 Kč	RB		1
211632xx	700 211 632 xx	700 Dual Spreader Nozzle Housing Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	910,00 Kč	RB		1
211831	700 211 831 DIFUS	700 Diffuser Screw Kit, (pro všechny trysky)	715,00 Kč	RB		1
212301xx	750 212 301 xx	750 Dual Spreader Nozzle / Stator Kit, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	650,00 Kč	RB		1
212203xx	750 212 203 xx	750 Dual Spreader Nozzle Housing, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	900,00 Kč	RB		1
212295xx	750 212 295 xx	750 Diffuser Screw Kit pro Dual Spreader, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	765,00 Kč	RB		1
211697	750 211 697 TAIL	750 EAGLEs TAIL Kit Cascade (bez hl. trysky)	580,00 Kč	RB		1
212287	750 212 287 TAIL	750 TAIL Kit Dual Spreader (bez hl. trysky)	580,00 Kč	RB		1
212288xx	750 212 288 xx TAIL	750 TAIL Kit Dual Spreader (s hl. tryskou) vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	900,00 Kč	RB		1
212862xxWT	750 212 862 xx WT	750 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator tryska a stator (16, 18, 22)	1 515,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 - trysky

212067xx	900 212 067 xx	900 Nozzle Housing Hi-Perf, pouzdro + tryska vel. 44,48,52,56,60,64	940,00 Kč	RB		1
212144	900 212 144 xx	900 Diffuser Screw Kit, vel. 18, 22, 24	1 065,00 Kč	RB		1
211441xx	950 211 441 xx	950 nozz/stator Kit Cascade, tryska+stator vel. 18,20,22, 24	1 065,00 Kč	RB		1
211215xx	950 211 215 xx	950 nozz/stator Kit Non-Cascade, tryska+stator vel. 26, 28, 30, 32	870,00 Kč	RB		1
211900	950 211 900	950 TAIL Kit	940,00 Kč	RB		1
212145	950 212 145	950 Diffuser Screw Kit	1 065,00 Kč	RB		1

KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



K instalaci postřikovačů s 1", 5/4" a 6/4" závitem, délka 30 cm, resp. 45cm
 Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu.
 Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
 Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
 K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závít

RAIN BIRD Kloubové přípojky 1" x 1" BSP a BSP/ACME

JB0000-22	SJ-12-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP	940,00 Kč	RB	15
JB0000-23	SJ-12-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP/ACME	940,00 Kč	RB	15
JC0000-22	SJ-18-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP	1 050,00 Kč	RB	15
JC0000-23	SJ-18-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP/ACME	1 050,00 Kč	RB	15
JB2000-22	SJ-12-100-22-E BSP	kl.přípoj. 1"x 1" s extra kolenem, dl.30 cm BSP	1 050,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 5/4" x 5/4" BSP a BSP/ACME

JE0000-23	SJ-12-125-23 ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30 cm BSP/ACME	1 180,00 Kč	RB	15
JF0000-23	SJ-18-125-23 ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 45cm BSP/ACME	1 340,00 Kč	RB	10
JE1000-23	SJ-12-125-23-T ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30 cm, BSP/ACME	1 550,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 6/4" x 6/4" BSP a BSP/ACME

JH0000-23	SJ-12-150-23 ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 490,00 Kč	RB	15
JH0000-23	SJ-18-150-23 ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.45cm BSP/ACME	1 580,00 Kč	RB	10
JH1000-23	SJ-12-150-23-T ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30 cm BSP/ACME	2 050,00 Kč	RB	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z ACME na BSP

ADPT100BSP	BSP ELBOW 1" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 1" (koleno)	280,00 Kč	RB	15
ADPT125BSP	BSP ELBOW 5/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 5/4" (koleno)	290,00 Kč	RB	15
ADPT150BSP	BSP ELBOW 6/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 6/4" (koleno)	300,00 Kč	RB	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z BSP na ACME

ADPT100	ACME ELBOW 1" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 1" (koleno)	280,00 Kč	RB	15
ADPT125	ACME ELBOW 5/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 5/4" (koleno)	290,00 Kč	RB	15
ADPT150	ACME ELBOW 6/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 6/4" (koleno)	300,00 Kč	RB	15

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 48H FC



Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci
3/4" vnější přípojovací závit, odolná konstrukce, snadný servis

Průtok: 0,96 - 3,23 m³/hod
Tlak: 2,1 - 5,5 bar
Dostřik: 13,4 - 18,3 m

A07370	RAIN BIRD 48H FC	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 3/4" AG bez trysky a bez zátky	240,00 Kč	RB		1
A07390-4	Plastic-Quick Fit Nozzle	hlavní tryska - pro řadu 48H	15,00 Kč	RB		1
A07395-6	Spreader Nozzle	sekundární tryska - pro řadu 48H	15,00 Kč	RB		1
A07397	Plastic Plug	plastová zátky místo sekundární trysky	15,00 Kč	RB		1

;

RAIN BIRD Řada LF



Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější přípojovací závit
Lze použít i jako výsečový s deflektorem LF GUARD® s výsečí 180°
Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod
Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar
Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m

A85001BXXYY	RAIN BIRD LF 1200	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky, standardní tryska 08 (modrá)	250,00 Kč	RB		1
A85201CXXYY	RAIN BIRD LF 2400	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky, standardní tryska 08 (modrá)	250,00 Kč	RB		1
118366	RAIN BIRD LF GUARD	180° výseč deflektor pro řadu LF	140,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD Řada MAXI BIRD



Plastový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější přípojovací závit
Lze použít i jako plnokruhový
Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod
Tlak: 1,7 - 4,1 bar
Dostřik: 6,7 - 13,7 m

B4600008	2045PJ-08	úderový výseč. postřikovač, plast, 1/2" AG, vč. trysky, standardní tryska 08 (modrá)	650,00 Kč	RB		20
		ostatní trysky identické s typem 2045 Maxi Paw	ZDARMA			

RAIN BIRD Řada 25BPJ-TNT



Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější přípojovací závit
Lze použít i jako plnokruhový

Průtok: 0,7 - 1,14 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Dostřik: 11,6 - 12,5 m

A3440310	25-BPJ-FP-TNT	úderový výseč. postřikovač, bronz, 1/2" AG, vč. trysky	850,00 Kč	RB		1
106160-XX	106131-XX	hlavní tryska č. 10 - pro řadu 25 (9/64" nebo 5/32")	39,00 Kč	RB		1

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN Řada AQ-05PC						
						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 0,68 - 0,9 m³/hod Tlak: 2,0 - 3,5 bar Dostřik: 11,5 - 12,1 m				
270.1300051	AQ 05 PC	úderový výsečový postřikovač, bronz 1/2"AG, včetně trysky 9/64"	365,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-20PC						
						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 3/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 1,73 - 2,53 m³/hod Tlak: 2,0 - 4,0 bar Dostřik: 14,6 - 16,4 m				
270.1300031	AQ 20 PC	úderový výsečový postřikovač, bronz 3/4"AG, včetně trysek 3/16"x1/8"	545,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-30BPC						
						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 3,56 - 5,03 m³/hod Tlak: 2,5 - 5,0 bar Dostřik: 16,4 - 18,9 m				
270.1300040	AQ 30 BPC	úderový výsečový postřikovač, bronz 1"AG, včetně trysek 9/32"x1,8"	1 180,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-40BPC						
						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 5/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 14,84 - 18,07 m³/hod Tlak: 4,0 - 6,0 bar Dostřik: 25,5 - 29,4 m				
270.1300414	AQ 40 BPC	úderový výsečový postřikovač, bronz 5/4" AG, vč. trysek 1/2"x1/4"	2 090,00 Kč	Z1		1
RAIN Tripod trojnožka						
						
		 Nastavitelná kovová trojnožka pro úderové postřikovače Výška nastavení: 55 - 88cm 1/2" vnitřní přípojovací závit pro postřikovač Koncovka pro připojení na zahradní hadici Bodce pro uchycení do půdy				
250.0989980	Tripod R3	kovová, teleskopická trojnožka pro úderové postřikovače 1/2" závit x příp. na hadici	270,00 Kč	Z2		1

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Rain Gun XLR

RAIN BIRD



Ideální řešení pro umělé povrchy - trávníky, dostihové dráhy, jízdní dráhy, kontrola prašnosti, zemědělství atd...

Vodní děla s dostřikem až 60m

Postřikovač s pomalým zpětným chodem

Výběr z 9 trysek (prodávány samostatně, viz příslušenství).

2" přípojovací příruba s více montážními otvory

Pohonné rameno s nízkou setrvačností

Snadné nastavení výsečového nebo plnokruhového režimu.

Automatický brzdicí systém - ideální rychlost rotace i při různém pracovním tlaku

Vysoce odolná hliníková hlaveň postřikovače



XLRADJ: úhel vzestupu paprsku nastavitelná 15-45 st.

XLR24: úhel vzestupu paprsku 24 st.

XLR44: úhel vzestupu paprsku 44 st.

XLR24 XLR 24°

Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 24 st.

30 850,00 Kč RB

1

XLR44 XLR 44°

Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 44 st.

30 850,00 Kč RB

1

XLRADJ XLR 15°- 45° ADJ

Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 15-45 st.

38 920,00 Kč RB

1



XLRJETKIT
XLRBRKKIT
XLRDEFKIT
XLRNOZTL

Sada Jet Braker
Sada Brake
Sada deflektoru
Sada nástrojů na trysky

sada pro úpravu distribuce vody při nízkém tlaku
nástavec pro regulaci rychlosti rotace
deflektor kit
sada nástrojů na manipulaci s tryskami

2 550,00 Kč RB
2 550,00 Kč RB
2 550,00 Kč RB
320,00 Kč RB

1
1
1
1

XLRNOZ47 12 mm tryska pro XLR
XLRNOZ55 14 mm tryska pro XLR
XLRNOZ63 16 mm tryska pro XLR
XLRNOZ71 18 mm tryska pro XLR
XLRNOZ79 20 mm tryska pro XLR
XLRNOZ87 22 mm tryska pro XLR
XLRNOZ94 24 mm tryska pro XLR
XLRNOZ102 26 mm tryska pro XLR
XLRNOZ110 28 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR
kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR
kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR
kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR
kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR
kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR
kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR
kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR
kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

490,00 Kč RB
490,00 Kč RB
490,00 Kč RB
490,00 Kč RB
490,00 Kč RB
490,00 Kč RB
490,00 Kč RB
490,00 Kč RB
490,00 Kč RB

1
1
1
1
1
1
1
1
1

RAIN BIRD Rain Gun SR

RAIN BIRD



L10065
L00250

SR 2005
GNS-2005T

DOPRODEJ!

Rain Gun dělo, výseč, 3" příruba, sada GNS-2005T
sada kónických trysek, plast, pro SR2005

41 200,00 Kč RB
480,00 Kč RB

1
1

L103003
L003003
71P50545

SR 3003
GNS-3003
ADAP 2" FEM

DOPRODEJ!

Rain Gun dělo, výseč, 2" příruba, sada GNS-3003T
sada kónických trysek, plast, pro SR3003
adaptér pro 2" IG SR3003

32 450,00 Kč RB
200,00 Kč RB
2 040,00 Kč RB

1
1
1

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada HV



Řada HV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny a skeletovou strukturou
1" vnitřní přípojovací závit (typ MM - vnější závit)
Excentrická membrána s omezením vodních rázů
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1,0 do 10,3 atm
Provedení s regulací průtoku i bez regulace průtoku



K dispozici model s regulací průtoku (HVF) a s vnějšími závit (HV-MM)

H01000
H05000
H01010

100-HV
100-HV-MM
100-HVF



elmag. ventil 1", 24 V AC solenoid, bez regulace
elmag. ventil 1"AG, 24 V AC solenoid, bez regulace
elmag. ventil 1", 24 V AC, s regulací průtoku

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

520,00 Kč
520,00 Kč
665,00 Kč

RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

470,00 Kč
470,00 Kč
600,00 Kč

20
20
20

236307

Solenoid 236307

Solenoid 24V AC pro HV

310,00 Kč

ND

1

RAIN BIRD Řada DV



Řada DV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
3/4" a 1" vnitřní přípojovací závit (typ MM - vnější závit)
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



K dispozici model s regulací průtoku (DV-F), a s vnějšími závit (MM)

X12100
X12105
B72110
B70211
B70240
B70311
B70500
B70540

1LFV075
1LFV075-9V
075-DV
100-DV
100-DV-9V
100-DV-F
100-DV-MM
100-DV-MM-9V

elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid, Low Flow
elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid, Low Flow
elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid
elmag. ventil 1", 24V AC solenoid
elmag. ventil 1", 9V DC solenoid
elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 24V AC solenoid
elmag. ventil 1" AG, 24V AC solenoid
elmag. ventil 1" AG, 9V DC solenoid

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

775,00 Kč
1 165,00 Kč
790,00 Kč
790,00 Kč
1 240,00 Kč
975,00 Kč
785,00 Kč
1 300,00 Kč

RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

700,00 Kč
1 050,00 Kč
715,00 Kč
715,00 Kč
1 180,00 Kč
910,00 Kč
710,00 Kč
1 170,00 Kč

12
12
20
20
20
20
20
20

208588-01
K80920

Solenoid 208588-01
9V solenoid cívka

Solenoid 24V AC pro DV, JTV
9V solenoid cívka pro TBOS a WP řadu
a pro ventily DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES

440,00 Kč
650,00 Kč

ND
ND

1
1

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN ventily - řada RN 155 EASY UNION



Řada elektroventilů RN 155 1" 24VAC je určena pro zavlažovací systémy pro zahrady a veřejné plochy

Patentované připojení s protočnou maticí EASY UNION 1" a vnější 1" BSP závit.

Systém s membránou a samooplachem membránové jehlice i membrány
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Pracovní tlak od 1 do 12,0 atm

Tělo ventilu s polypropylénu vyztuženého skelnými vlákny pro vysokou odolnost proti tlakovému zatížení

K dispozici model s regulací průtoku

Optimální pro použití v kombinaci s manifoldy RAIN 1". V ceníku na straně 41.

100.1560916 RN 155 PLUS MxEU w/FC

elmag. ventil 1", 24V AC cívka, s regulací průtoku
typ RN 155 PLUS, 1"AG x 1" EASY UNION
konektor pro rychlé připojení

450,00 Kč RB 435,00 Kč 12

K RAIN Řada PRO 150 VALVE



PRO 150 1"



PRO 150 6/4"



PRO 150 2"



PRO 150 JAR TOP 1"

Řada PRO 150 je určena pro ZAHRADY, komerční systémy, veřejné a sportovní plochy

1", 6/4" a 2" vnitřní připojovací závit

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Samočistící jehla obtoku membrány

Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

Regulace průtoku

Modely PRO 150 6/4" a 2" v kombinaci přímý / úhlový ventil

7101-BSP PRO150 - 1" BSP
7101-J-BSP PRO150-JAR TOP -1" BSP

elmag.ventil 1", 24V AC cívka
elmag.ventil 1" JAR TOP
24V AC cívka

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks
450,00 Kč	KR	435,00 Kč	12
450,00 Kč	KR	435,00 Kč	12

7115-BSP PRO150 - 6/4" BSP
7102-BSP PRO150 - 2" BSP

elmag.ventil 6/4" regulace průtoku, 24VAC cívka
elmag.ventil 2" regulace průtoku, 24V AC cívka

1 480,00 Kč	KR	1 320,00 Kč	6
1 690,00 Kč	KR	1 525,00 Kč	6

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada PGA



Řada PGA je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé nebo úhlové uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".

Regulace průtoku

Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B31410	100-PGA	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	1 350,00 Kč	RB	1 220,00 Kč	10
B31510	150-PGA	elmag. ventil 6/4", 24V AC solenoid	2 250,00 Kč	RB	2 100,00 Kč	8
B31610	200-PGA	elmag. ventil 2", 24V AC solenoid	2 810,00 Kč	RB	2 630,00 Kč	4
B31440	100-PGA-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 880,00 Kč	RB	1 760,00 Kč	10
B31540	150-PGA-9V	elmag. ventil 6/4", 9V DC solenoid	2 660,00 Kč	RB	2 490,00 Kč	8
B31640	200-PGA-9V	elmag. ventil 2", 9V DC solenoid	3 200,00 Kč	RB	2 990,00 Kč	4
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	1 985,00 Kč	RB	1 985,00 Kč	1

RAIN BIRD Řada PEB/PES-B



Řada PEB/PES-B je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".

Šroubek výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)

Regulace průtoku

Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm

Nerezový filtr membrány a samočisticí teflonová stěrka filtru u modelu PES-B

Tělo a víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B34073	100-PEB	elmag. ventil 1"	2 100,00 Kč	RB		10
B34083	150-PEB	elmag. ventil 6/4"	2 820,00 Kč	RB		8
B34093	200-PEB	elmag. ventil 2"	4 090,00 Kč	RB		8
B37073	100-PES-B	elmag. ventil 1"	4 320,00 Kč	RB		10
B37083	150-PES-B	elmag. ventil 6/4"	5 430,00 Kč	RB		8
B37102	200-PES-B	elmag. ventil 2"	6 720,00 Kč	RB		8
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	1 985,00 Kč	RB		1

24V ELMAG. VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 300BPE/300BPES



Řada 300BPE/300BPES je určena pro nejnáročnější komerční systémy, sportovní a veřejné plochy
3" připojovací závit
Přímé nebo úhlové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm
Regulace průtoku
Tělo z bronzu
Víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny



B38213	300-BPES	elmag. ventil 3", bronz / PE	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 24 750,00 Kč	RB		1
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	1 985,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD Řada 300 BER



Řada BER 300 je určena pro nejnáročnější komerční systémy, sportovní a veřejné plochy
3" připojovací závit
Přímé závitové nebo přírubové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm, regulace průtoku
Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny

BER310023	BER 300	elmag. ventil 3", PE	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 9 100,00 Kč	RB		1
-----------	---------	----------------------	---	----	--	---

Ventily s pohonem 24-230V AC BELIMO



Ventily s elektrickým pohonem s havarijní funkcí pro bezpečné dopouštění nebo automatický proplach filtrů!

Kulový ventil, 2-cestný, s vnitřním závitem

Možnost nastavení - normálně otevřeno/zavřeno
Poniklované mosazné těleso/nerezová ocel
Tlaková řada PN 16

KK 3/4" R2020-S2
KK 1" R2025-S2
KK 6/4" R2040-S3
KK 2" R2050-S4

BELIMO R2020-S2 uzav.koh.DN20 PN16 Kv21	2 380,00 Kč	CT	1
BELIMO R2025-S2 uzav.koh.DN25 PN16 Kv26	2 940,00 Kč	CT	1
BELIMO R2040-S3 uzav.koh.DN40 PN16 Kv32	5 220,00 Kč	CT	1
BELIMO R2050-S4 uzav.koh.DN50 PN16 Kv49	6 900,00 Kč	CT	1



TRF



NRF a SRF

LRF

LRF24 pohon 24V k R2020/25
LRF230 pohon 230V k R2020/25
NRFA pohon 24-230V k R2040
SRFA pohon 24-230V k R2050

Napájení 24V AC a 230V AC - možnost zapojení na výstup standardní jednotky
Možnost nastavení - normálně otevřeno/zavřeno
Pojistná mechanická havarijní funkce (zpětná pružina)

BELIMO pohon s hav. funkcí pro kohout R2020/25, IP54	6 460,00 Kč	CT	1
BELIMO pohon s hav. funkcí pro kohout R2020/25, IP54	7 180,00 Kč	CT	1
BELIMO pohon s hav. funkcí pro kohout R2040, IP54	7 020,00 Kč	CT	1
BELIMO pohon s hav. funkcí pro kohout R2050, IP54	8 540,00 Kč	CT	1
SR24P pohon 24V IP67	8 490,00 Kč	CT	1

24V ELMAG. VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



Ventily s pohonem 24VAC MIVALT IP67

MIVALT



Kulové ventily s elektrickým pohonem 9-24/230V s havarijní funkcí
Automatický zpětný pohon - pružina - BEZ POTŘEBY NAPĚTÍ
Použití pro bezpečné dopouštění nebo automatický proplach filtrů!
Kulový mosazný ventil, 2-cestný, s vnitřním závitem
Otevírání a uzavírání ventilu za 6 sekund
Možnost nastavení - normálně otevřeno/zavřeno
Indikátor polohy ventilu
Délka kabelu 1,5m
Tlaková řada PN 16

Varianty NC (normálně bez napětí uzavřen) a NO (normálně bez napětí otevřen)

Možné osadit do šachty nebo vlhkého prostředí

MPA20-NC-T20-304-3/4" 24V	Ventil 3/4" s el.pohonem,hav. funkce, 9-35V AC/DC	2 660,00 Kč	CT	1
MPA20-NC-T25-304- 1" 24V	Ventil 1" s el.pohonem,hav. funkce, 9-35V AC/DC	3 160,00 Kč	CT	1
MPA100-NC-T32-304-5/4" 24V	Ventil 5/4" s el.pohonem,hav. funkce, 9-35V AC/DC	4 190,00 Kč	CT	1
MPA100-NC-T40-304-6/4" 24V	Ventil 6/4" s el.pohonem,hav. funkce, 9-35V AC/DC	5 370,00 Kč	CT	1
MPA100-NC-T50-304-2" 24V	Ventil 2" s el.pohonem,hav. funkce, 9-35V AC/DC	6 420,00 Kč	CT	1
MPA20-NC-T20-304-3/4" 230V	Ventil 3/4" s el.pohonem,hav. funkce, 230VAC	2 660,00 Kč	CT	1
MPA20-NC-T25-304- 1" 230V	Ventil 1" s el.pohonem,hav. funkce, 230VAC	3 160,00 Kč	CT	1
MPA100-NC-T32-304-5/4" 230V	Ventil 5/4" s el.pohonem,hav. funkce, 230VAC	4 190,00 Kč	CT	1
MPA100-NC-T40-304-6/4" 230V	Ventil 6/4" s el.pohonem,hav. funkce, 230VAC	5 370,00 Kč	CT	1
MPA100-NC-T50-304-2" 230V	Ventil 2" s el.pohonem,hav. funkce, 230VAC	6 420,00 Kč	CT	1

V případě potřeby lze objednat ventil ve variantě NO "normálně otevřen" např. MPA20-**NO**-T25-304-1" 24V

NOVÉ V 2018

WALL, SPOT & SURFACE

NOVINKY IN-LITE
NAJDETEBIG CUBID DARK
WALLWEDGE SLIM DARK
WALL

in-lite®

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAG. VENTILY A RYCHLOSPOJNÉ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rychlospojné ventily



R-QCV 3/4"



R-QCV 1"

Rychlospojné ventily pro manuální
odběr vody z potrubí



5LRC

B12806	5LRC-BSP	rychlospojný ventil, 1" IG, mosaz, uzavírání víčka	3 400,00 Kč	RB	7
B13401	55-K-1-BSP	klíč na ventil 1" AG - 5LRC, mosaz	3 100,00 Kč	RB	15
D06401	No. 2049	klíč na uzavírání víčka 5LRC	580,00 Kč	RB	1
B40103	SH-2	otočná koncovka hadice pro klíč 55-K-1, mosaz	4 320,00 Kč	RB	1
RQCV34	R-QCV 3/4"	R-QCV rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	655,00 Kč	RB	1
RQCV34K	R-QCV 3/4 KEY"	klíč pro R-QCV 3/4", mosaz, vhodný i do RB 3RC	330,00 Kč	RB	1
RQCV34ELL	R-QCV 3/4" ELL	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 3/4", mosaz	355,00 Kč	RB	1
RQCV10	R-QCV 1"	R-QCV rychlospojný ventil 1" IG, mosaz	1 150,00 Kč	RB	1
RQCV10K	R-QCV 1"	klíč pro R-QCV 1", mosaz	520,00 Kč	RB	1
RQCV10ELL	R-QCV 1" ELL	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 1", mosaz	360,00 Kč	RB	1
RQCV10	R-QCV 6/4"	R-QCV rychlospojný ventil 6/4" IG, mosaz	3 250,00 Kč	RB	1
RQCV10K	R-QCV 6/4 KEY"	klíč pro R-QCV 6/4", mosaz	1 560,00 Kč	RB	1
LP3300	P-33	rychlospojný ventil 3/4" IG, plast	520,00 Kč	RB	20
LP3310	P-33DK	klíč na ventil 3/4" AG pro P-33, plast	120,00 Kč	RB	10
LP4100	PSH-O	otočná koncovka hadice, plast	140,00 Kč	RB	10

NÁHRADNÍ CÍVKY K ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILŮM RB

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
236307	Solenoid 236307	Solenoid 24V AC pro HV	310,00 Kč	ND		1
236239	Solenoid 209532-02	G4 Solenoid 24V AC pro PGA, PE-B, PES-B	980,00 Kč	ND		1
208588-01	Solenoid 208588-01	Solenoid 24V AC pro DV, JTV	440,00 Kč	ND		1
602118	Solenoid GREEN 602118	Solenoid zelený Golf, 24V AC	1 480,00 Kč	ND		1
K80920	9V solenoid cívka	9V solenoid cívka pro TBOS a WP řadu a pro ventily DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES	650,00 Kč	ND		1

RAIN BIRD MTT-100, 16A-FDV

L06300
B40475MTT-100
16A-FDV

PVC T-kus, 1"AG x 1"AG"
automatický vypouštěcí ventil, 1/2" AG



Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

97,00 Kč

360,00 Kč

RB

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

82,00 Kč

20

25

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAG. VENTILY A RYCHLOSPOJNÉ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

PVC SYSTÉM TVAROVEK A MANIFOLDŮ TAVLIT SWIVELS



Nové 1" manifoldy s převlečnými maticemi
Maximální pracovní tlak 10 bar

Těsnící O-kroužek je integrovaný přímo v matce

Bez potřeby těsnění IG závitů teflonovou páskou nebo šňůrou
Materiál polypropylen vyztužený skelnými vlákny



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
STMF1	TAVLIT TEE 1"AGx1"IGx1"IG	T-kus 1"AGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	102,50 Kč	RB	91,50 Kč	5
STF1	TAVLIT TEE 1"IGx1"IGx1"IG	T-kus 1"IGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	120,00 Kč	RB	108,00 Kč	5
SEF1	TAVLIT ELBOW 1"IGx1"IG	Koleno 1"IGx1"IG (IG s maticí)	86,00 Kč	RB	78,00 Kč	5
SEFM1	TAVLIT ELBOW 1"IGx1"AG	Koleno 1"IGx1"AG (IG s maticí)	86,00 Kč	RB	78,00 Kč	5
SFM1	TAVLIT COUPLING 1"AGx1"IG	Spojka 1"AGx1"IG (IG s maticí)	58,00 Kč	RB	53,00 Kč	5
STMF12	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-2x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 2x1"IG	210,00 Kč	RB	190,00 Kč	5
STMF13	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-3x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 3x1"IG	345,00 Kč	RB	315,00 Kč	5
STMF14	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-4x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 4x1"IG	435,00 Kč	RB	395,00 Kč	5

PVC TELESKOPICKÉ SESTAVY S PŘEVLEČNÝMI MATICEMI (1") "LASCO ULTRA ZONE"



LASCO ULTRA ZONE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
M3010101	MANIF 1"IG/1"AG-1x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-1x1"AG (AG s maticí)	175,00 Kč	RB		25
M3010102	MANIF 1"IG/1"AG-2x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-2x1"AG (AG s maticí)	310,00 Kč	RB		25
M3010103	MANIF 1"IG/1"AG-3x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-3x1"AG (AG s maticí)	490,00 Kč	RB		25
M3010104	MANIF 1"IG/1"AG-4x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-4x1"AG (AG s maticí)	660,00 Kč	RB		25

SYSTÉM TVAROVEK EUROFIT PRO VENTILY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
EUROFIT	TEE COUPLING 1"M-F-F	PE T-kus s protočnými maticemi 1"AGx1"IGx1"IG	77,50 Kč	RB		1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"M-F	PE koleno s protočnou maticí 1"AGx1"IG	46,50 Kč	RB		1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"F-F	PE koleno s protočnou maticí 1"IGx1"IG	46,50 Kč	RB		1
EUROFIT	CROSS COUPL 1"M-F-F-F	PE kříž s protoč. maticemi 1"AGx1"IGx1"IGx1"IG	145,00 Kč	RB		1
EUROFIT	UNION COUPLING 1"F-F	PE spojka s protočnými maticemi 1"IGx1"IG	45,00 Kč	RB		1
EUROFIT	DG COUPLING 1"M-F	PE DG přechodka s protočnou maticí 1"AGx1"IG	36,00 Kč	RB		1

SYSTÉM MANIFOLDŮ A VENTILŮ RAIN EASY UNION

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN MANIFOLDOVÝ SYSTÉM EASY UNION



Manifoldový systém s o-kroužky v 1" BSP provedení

Rychlá a spolehlivá instalace

Provedení z PVC


Tlaková řada PN12

Optimální pro kombinaci s ventily RAIN s konektorem EASY UNION




			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
145.2000000	RAIN MANIFOLD 1X2 1"	Manifold pro ventily 1" s dvěma výstupy (1x 1"AG + 3 x 1"IG UNION)	140,00 Kč	RB		1
145.3000000	RAIN MANIFOLD 1X3 1"	Manifold pro ventily 1" s třemi výstupy (1x 1"AG + 4 x 1"IG UNION)	220,00 Kč	RB		1
145.4000000	RAIN MANIFOLD 1X4 1"	Manifold pro ventily 1" s čtyřmi výstupy (1x 1"AG + 5 x 1"IG UNION)	290,00 Kč	RB		1
145.1000000	RAIN PLUG 1"	Zátka 1" IG pro manifoldový systém RAIN	27,00 Kč	RB		1
145.1100000	RAIN TEE 1"	Manifold pro ventily 1" s jedním výstupem (T-kus) (1x 1"AG + 2 x 1"IG UNION)	78,00 Kč	RB		1
600.5002015	RAIN UNION NIPPLE 1" OR	Vsuvka 1"AG x1"AG s O-kroužky	30,00 Kč	RB		1


MANIFOLD 2 PORTS




MANIFOLD 3 PORTS




MANIFOLD 4 PORTS



NIPPLE 1"



TEE FxFxM 1"



ELEKTROKONEKTORY PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD ELEKTRO KONEKTORY



DBRY20



DBH-Y

L65000
DBRYUL020

DBRY-6
DBRY20

vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²
vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

85,00 Kč**80,00 Kč**

RB

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

65,00 Kč**62,50 Kč**

10

20

24V ELEKTRO KONEKTORY BLAZING



BVS-1



BVS-2



BVS-10



TLC-30



TLC-10

BVS-1

SNAPLOC BVS-1

vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
kabelová spojka pro kombinaci 2x0,8-1,0 mm s 0,8 mm
systém SNAPLOC, balení á 25 ks (cena / kus)

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

30,00 Kč

BL

Cena za kus/Kč

celé balení

27,00 Kč

25

BVS-2

SNAPLOC BVS-2

vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
kabelová spojka pro kombinaci 1-1,5 mm s 0,8-1,0 mm
systém SNAPLOC, balení á 20 ks (cena / kus)

53,00 Kč

BL

48,00 Kč

20

BVS-10

SNAPLOC BVS-10

vodotěsný silikonový konektor - 12V OSVĚTLENÍ
kabelová spojka pro kombinaci 2-2,5 mm s 1,0 mm
systém SNAPLOC, balení á 20 ks (cena / kus)

54,00 Kč

BL

49,00 Kč

20

BTLC-10

TWIZTLOCK TLC-10

vodotěsný silikonový elektrokonektor
konektor pro kombinaci 2X1,5 mm²/1X0,8 mm² apod.
systém TWIZTLOCK, balení á 20 ks (cena / kus)
24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ

22,00 Kč

BL

20,00 Kč

25

BTLC-30

TWIZTLOCK TLC-30


vodotěsný silikonový elektrokonektor
konektor pro kombinaci 1-3x2,5 mm² až 5,0 mm² apod.
systém TWIZTLOCK, balení á 20 ks (cena / kus)
24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ

44,00 Kč

BL


40,00 Kč

10




Krok 1

Otevřete zcela konektor BVS-1



Krok 2

Vložte NEODIZOLOVANÉ
vodiče nadoraz do
konektoru
..a je to ... !!



Krok 3

Scvakněte křídla konektoru BVS-1

POZOR! Z DŮVODU AKVIZICE BLAZING PRODUCTS FIRMOU KING INNOVATION SE MOHOU CENY V PRŮBĚHU SEZÓNY VÝRAZNĚ ZMĚNIT.

VENTILOVÉ ŠACHTICE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Plastové šachtyce RAINWORKS



Kvalitní ventillové šachtyce pro zavlažovací systémy.
U modelů Easy Open - víko s madlem pro snadné otevírání šachet
Zajišťovací šroub víka
Držák na elektrokonektory

Vyrobena speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"

NOVE I VE VELIKOSTI SUPER JUMBO!!!








VENTILOVÉ ŠACHTICE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
VBRW15RND	RW-15RND Easy Open	ventilová šachtyce kruhová, malá, Ø 150 mm	120,00 Kč	RB	110,00 Kč	10
VBRW25RND	RW-25RND Easy Open	ventilová šachtyce kruhová, velká, Ø 250 mm	190,00 Kč	RB	175,00 Kč	10
VBRWSTD	RW-STANDARD Easy Open	ventilová šachtyce STD, 520x400x330 mm (LxŠxH)	510,00 Kč	RB	460,00 Kč	5
VBRWJMB	RW-JUMBO Easy Open	ventilová šachtyce JMB 670x490x330 mm (LxŠxH)	840,00 Kč	RB	760,00 Kč	5
VBRWSJMB	RW-SUPER JUMBO Easy Open	ventilová šachtyce SJMB 810x590x395	3 240,00 Kč	RB		1
VBRWRNDVLV	RW 15RND VALVE	ventilová šachtyce kulatá Ø 210 mm s ventilem 3/4" pro připojení hadice k zavlažovacímu systému	500,00 Kč	RB	450,00 Kč	8

KRYTY A NÁHRADNÍ DÍLY VENTILOVÝCH ŠACHET

VBRW15RND	RW-15RND Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-15RND	72,00 Kč	ND	1
VBRW25RND	RW-25RND Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-25RND	90,00 Kč	ND	1
VBRWSTD	RW-STANDARD Cover Easy O	kryt k ventillové šachtici RW-STANDARD	250,00 Kč	ND	1
VBRWJMB	RW-JUMBO Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-JUMBO	350,00 Kč	ND	1
VBRWRNDVLV	RW-15RND VALVE Cover	kryt k ventillové šachtici RW-15RND VALVE	150,00 Kč	ND	1
VBRWRNDVLV	RW-15RND VALVE only	náhradní kulový ventil pro šachtu RW-15RND VALVE	280,00 Kč	ND	1



VENTILOVÉ ŠACHTICE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



Plastový rošt pod šachtice RAINWORKS



stabilizuje polohu šachtice

vybaveno speciálními úchyty pro stabilizaci sestavy ventilů v šachtici

výrazně snadnější instalace, včetně instalace na např. svislé stěny, apod.

uchovává čistší prostor v šachtici

přizpůsobitelné pro mnoho různých konfigurací ventilů v šachtici



VBWSTDRACK RW-STANDARD RACK

rošt k ventilové šachtici RW Standard (STD)

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

390,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

345,00 Kč

5

VBWJMBRACK RW-JUMBO RACK

4 úchytky pro manifold nebo MTT

rošt k ventilové šachtici RW JUMBO (JMB)

6 úchytek pro manifold nebo MTT

550,00 Kč

RB

1

NOVINKA !

Plastové šachtice RAIN BIRD




ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ A VELIKOSTÍ
pro optimální volbu přesně podle vašich
požadavků.

ZÁŘEZ PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ
pomocí lopaty nebo jiného běžného
nástroje.

ZÁSLEPKA OTVORU PRO ŠROUB
omezí vnikání hmyzu a hlodavců do
prostoru šachty v případě, že
nepoužijete spojovací šroub.

PATENTOVANÁ SPOJOVACÍ DRÁŽKA
umožňuje perfektně spojit dvě šachty dny
dohromady pro instalace ve větších hloubkách.



EKOLOGICKÝ VÝROBEK
Tělo šachtice z 100% recyklovaného
materiálu

ZESÍLENÉ BOKY ŠACHTICE
pro větší pevnost před a zejména PO
VYLOMENÍ otvorů.

PŘIPRAVENÉ OTVORY
po celém obvodu šachtice BEZ zesílení
konstrukce šachty.

PATENTOVANÉ VODÍCÍ DRÁŽKY
pomáhají zajistit vylomené krytky otvorů v
požadované poloze.

ZKOŠENÉ HRANY VÍKA
výrazně snižují nebezpečí poškození od
sekaček a mechanismů na údržbu trávníků.

VENTILOVÉ ŠACHTICE

A11480

VB-7RND

ventilová šachtice kruhová MEDIUM

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

360,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

325,00 Kč

8

A11458

VB-10RND-H

ventilová šachtice kulatá LARGE

545,00 Kč

RB

495,00 Kč

6

A11408

VB-STD-H

ventilová šachtice, 590x490x307mm

1 090,00 Kč

RB

985,00 Kč

4

A11420

VB-STD-6EXT-B

prodloužení pro VB-STD-H 150 mm

885,00 Kč

RB

1

A11438

VB-JMB-H

ventil. šachtice JUMBO 701x533x307mm (LxŠxH)

1 590,00 Kč

RB

1

A11445

VB-JMB-6EXT-B

prodloužení pro VB-JMB-H 150 mm

1 170,00 Kč

RB

1

A61473

VB-SPR-H

ventil. šachtice SUPER JUMBO 841x606x457mm

5 460,00 Kč

RB

1

A61483

VB-MAX-H

ventil. šachtice MAXI JUMBO 1025x689x457mm

9 330,00 Kč

RB

1

VBA17186

POLYPRO VBA 17186

ventilová šachtice kulatá s ventilem 3/4"

820,00 Kč

RB

750,00 Kč

7



VB-7RND



VB-10RND-H



VB-STD-H



VB-JMB-H



VB-SPR-H

OVLÁDACÍ KABELY PRO ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Ovládací kabely RAIN BIRD "IRRICABLE" pro zavlažovací systémy 24V



"Závlahový" kabel (0,8 mm² / 24VAC):
Barevné rozlišení jednotlivých vodičů
Po jednom metru značená metráž kabelu

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
C03075	IRRICABLE 3x0,8mm2(75m)	kabel IRRI 3x0,8mm2 pro uložení v zemi (75m)	1 370,00 Kč	CAB	1 305,00 Kč	4
C05075	IRRICABLE 5x0,8mm2(75m)	kabel IRRI 5x0,8mm2 pro uložení v zemi (75m)	2 140,00 Kč	CAB	2 035,00 Kč	3
C07075	IRRICABLE 7x0,8mm2(75m)	kabel IRRI 7x0,8mm2 pro uložení v zemi (75m)	2 880,00 Kč	CAB	2 740,00 Kč	3
C09075	IRRICABLE 9x0,8mm2(75m)	kabel IRRI 9x0,8mm2 pro uložení v zemi (75m)	3 690,00 Kč	CAB	3 510,00 Kč	2
C13075	IRRICABLE 13x0,8mm2(75m)	kabel IRRI 13x0,8mm2 pro uložení v zemi (75m)	5 120,00 Kč	CAB	4 865,00 Kč	2

Ovládací kabely RW pro zavlažovací systémy 24V



"Závlahový" kabel (1,0 mm / 24VAC):
Barevné rozlišení jednotlivých vodičů
Po jednom metru značená metráž kabelu
Prodloužené cívky 100 a 200 m

Vyráběno na zakázku speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"

Nově i po 200m rolích!



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
1103360	TFC 3x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	1 080,00 Kč	CAB	1 030,00 Kč	3
1103361	TFC 3x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)	2 060,00 Kč	CAB	2 010,00 Kč	2
1103362	TFC 5x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	1 695,00 Kč	CAB	1 615,00 Kč	3
1103363	TFC 5x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	3 230,00 Kč	CAB	3 180,00 Kč	2
1103364	TFC 7x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	2 320,00 Kč	CAB	2 210,00 Kč	2
1103365	TFC 7x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)	4 420,00 Kč	CAB	4 370,00 Kč	2

Ovládací kabely MW pro dekodérové systémy 24V



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MW1001	PE/PE 2x2,5, BLUE/1000 m	PE-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, modrý, pro dekodérové systémy	na dotaz	CAB		1000 m
MW0501	PE/PE 2x2,5, BLUE/500 m	PE-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, modrý, pro dekodérové systémy	na dotaz	CAB		500 m
	PVC/PE 2x2,5, GREEN/500 m	PVC-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, zelený, pro dekodérové systémy	na dotaz	CAB		500 m

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD řada ESP RZX



NOVINKA !

Kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)



Elektronická ovládací jednotka pro 4, 6 a 8 sekcí

Velký LCD displej a přímá programovací tlačítka s ikonami

Velmi intuitivní zcela nezávislé programování zón - sekcí

Funkce SEASONAL ADJUST

Externí 24V/230V transformátor (součástí balení)

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Vnitřní paměť pro zachování dat při výpadku el. proudu

Kapacita transformátoru max. 1 RB solenoid + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

Určeno pro vnitřní instalaci / montáž na stěnu

Nové WiFi kompatibilní jednotky

F55324
F55326
F55328RZxe4i
RZxe6i
RZxe8ielektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **interiér**Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
2 090,00 Kč
2 360,00 Kč
2 850,00 KčRB
RB
RBCena za kus/Kč
celé balení
1 990,00 Kč
2 250,00 Kč
2 710,00 Kč4
4
4

Určeno pro instalaci/montáž na stěnu ve venkovním prostředí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Uzavíratelná Rain Bird skříňka pro vnější instalaci

Nové WiFi kompatibilní jednotky

F55354
F55256
F55258RZxe4 E
RZxe6 E
RZxe8 Eelektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
3 295,00 Kč
3 800,00 Kč
4 555,00 KčRB
RB
RBCena za kus/Kč
celé balení
3 135,00 Kč
3 610,00 Kč
4 330,00 Kč3
3
3

NÁHRADNÍ BATERIE PRO JEDNOTKY RZX

BAT15AL3A

AAA BATTERY 1.5V (4 pack)

1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)

42,00 Kč

Z2

38,00 Kč

10

NÁHRADNÍ BATERIE PRO STARŠÍ TYPY JEDNOTEK - STP, aj.

BAT15AL

AA BATTERY 1.5V (4 pack)

1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)

42,00 Kč

Z2

38,00 Kč

10



OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
			bez DPH		bez DPH	balení

MODUL LNK WI-FI



NOVINKA !



Modul LNK Wi-Fi umožňuje vzdálené připojení k ovládací jednotce závlahového systému ESP-Me WiFi nebo ESP-RZXe společnosti Rain Bird prostřednictvím zásuvného příslušenství a použití kompatibilního mobilního zařízení se systémem Apple iOS nebo Android a s přístupem k internetu.

**Vzdálené programování, spouštění, kontrola.
Úprava doby závlahy dle údajů z meteorologických serverů.**

Modul je možné použít s novými ovládacími jednotkami ESP RZXe, ESP Me WiFi, nebo ESP Me s výměnným panelem 639392 WiFi. Nové jednotky jsou označeny jako WiFi kompatibilní.

F55001

LNKWIFI

LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet

3 400,00 Kč

RB

3 250,00 Kč

5



OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ESP Me



Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4-22 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly á 3 sekce resp. á 6 sekcí do max. kapacity 22 sekcí

Přídavné rozšiřující moduly á 6 sekcí lze použít POUZE pro jednotku ESP-Me.

Velký LCD displej a otočný přepínač

4 Programy: A, B, C a D

Velký výběr zavlažovacích režimů

Funkce WATER BUDGET 5-200% celkově pro jednotku i dle programů

Pauza mezi sekcemi STATION DELAY

Čidlo srážek přiřaditelné podle sekcí

Hlavní ventil přiřaditelný podle sekcí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Vestavěný paměťový okruh pro zachování dat při výpadku el. proudu

Samostatný vstup pro čidlo srážek a LED signalizace stavu čidla

Kapacita transformátoru max. 2 RB solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

"Contractor Default (TM)" možnost uložení a vyvolání základního programu

Uzamykatelná skříňka

Určeno pro vnitřní instalaci/venkovní montáž pod přístřeškem/montáž na stěnu

F38420

ESP-4ME EU EUR 230V
DOPRODEJ!

základní el. ovládací jednotka ESP-Me, 4 sekce
maximální kapacita 22 sekcí

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

4 870,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

4 700,00 Kč

2

DOPRODEJ MODELU BEZ WIFI KOMPATIBILITY ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!

NOVINKA !
F55120

DOSTUPNOST OD 2Q 2018
IESP4ME NEW

základní el. ovl. jednotka ESP-Me WiFi, 4 sekce
maximální kapacita 22 sekcí

6 500,00 Kč

RB

6 250,00 Kč

2

NOVÝ MODEL S WIFI KOMPATIBILITOU (s modulem RB LNK WiFi - samostatná dodávka)

NOVINKA !
639392

JIŽ SKLADEM
ESP ME WIFI PANEL

Výměnný panel WiFi k ovl. jednotce ESP Me

2 750,00 Kč

RB

2 650,00 Kč

4

Panel kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)

Možnost rozšíření již instalovaných jednotek bez kompatibility na WiFi konektivitu a ovládání

F55001

LNKWiFi



LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet

3 400,00 Kč

RB

3 250,00 Kč

5

ESPSM3
ESPSM6

ESP-S3M Modul
ESP-S6M Modul



rozšiřující modul pro 3 sekce
rozšiřující modul pro 6 sekcí

1 145,00 Kč

RB

1 090,00 Kč

2

2 170,00 Kč

RB

2 070,00 Kč

2



ESP4MEWRCRF ESP-ME + WRC-RF

set ESP-ME + WRC-RFC

8 295,00 Kč

RB

1

- zvýhodněný set ovl. jednotka + bezdrátové čidlo

* ovl. jednotka bez možnosti konektivity WiFi

IESP4MEWRCRF IESP-ME + WRC-RF

set nové IESP-ME + WRC-RFC

9 820,00 Kč

RB

1

- zvýhodněný set ovl. jednotka + bezdrátové čidlo

* ovl. jednotka s konektivitou WiFi (s modulem RB LNK WiFi - samostatná dodávka)

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K RAIN Řada RPS 46



Kombinovaná ovládací jednotka pro 4 a 6 sekčí
Velký LCD displej a programovací ikony
4 Programy; 4 startovací časy na Program / celkem 16 startovacích časů
Velký výběr zavlažovacích režimů:
- 7 denní kalendář, sudé/liché dny, intervalové zavlažování

Funkce TEST a WATER BUDGET 25-150%
Externí 24V/230V transformátor
Přímý vstup na senzor a manuální vypnutí senzoru
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Záložní baterie pro zachování dat při výpadku el. proudu
Kapacita transformátoru max. 1 solenoid + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)
Určeno pro vnitřní instalaci/montáž na stěnu

DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!

3506-220

K-RAIN RPS 46 - 6ST

elektronická ovládací jednotka, 6 sekčí

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

600,00 Kč

NET

Cena za kus/Kč

celé balení

1

Novinka - Automatická ponorná vodárna 4" SpinFlow MultiX 8, 15m kabel, 1,1kW



Ponorné čerpadlo Multi X

Plně automatické čerpadlo s integrovaným automatickým spínáním

Vícetupňové ponorné čerpadlo s hydraulickou částí pod motorem, zajišťující chlazení čerpanou kapalinou

Zabudovaná tepelná pojistka a elektrická pojistka

Integrovaná kontrola průtoků s automatickým elektronickým zapínáním a vypínáním

Integrovaný presscontrol a kontrola průtoků zajišťuje spolehlivé vypnutí při běhu nasucho

Plastová hnací kola (POM)

Svrchní plášť z nerezové ušlechtilé oceli (AISI 304)

Odolné až do 0,15% koncentrace písku (150g/m³)

Pata dostupná s nasáváním 1 1/4" IG nebo jako síto



Najdete na straně 84

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL800 MODULAR



SMARTLINE®



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4 - 8 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 2 sekcích na max. 8 sekcí
Velký přehledný LCD displej a otočný přepínač
Externí 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE

2 provozní režimy:

STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekci;

AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Možnost připojení aktivních meteorostnic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)

Možnost připojení dálkového ovládání SLRC s dosahem až 200 m

K této řadě NELZE připojit systém Aircard Smartlink

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
E-SL800 EU	WEATHERMATIC SL-800 DOPRODEJ!	elektronická modulární ovládací jednotka, 4 sekce řada SMART LINE, max. kapacita 8 sekcí	2 990,00 Kč	WM		1
E-SLM2	WEATHERMATIC SLM2 DOPRODEJ!	rozšiřovací modul pro SL-800, 2 sekce	950,00 Kč	WM		1
Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů						
E-SL806 EU	WEATHERMATIC SL-806	elektronická modulární ovládací jednotka, 6 sekcí	3 940,00 Kč	WM		1
E-SL808 EU	WEATHERMATIC SL-808	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	4 890,00 Kč	WM		1
Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800						
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	5 500,00 Kč	WM		1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15 DOPRODEJ!	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	9 500,00 Kč	WM		1
Dálkové ovládání Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800						
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládání (pouze vysílač SLRC)	3 500,00 Kč	WM		1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT DOPRODEJ!	dálkové ovládání (vysílač SLRC a přijímač HUB)	7 500,00 Kč	WM		1



Dálkové ovládání SLRC



Meteorostanice SLW-1



Meteorostanice SLW-15

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL1600 MODULAR



SMARTLINE®



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE A SMARTLINK NETWORKS

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4 - 16 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 4 sekcích na max. 16 sekcí
Velký PODSVÍCENÝ LCD displej a otočný přepínač
Vestavěný 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE

2 provozní režimy:

STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekci;

AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce RUNOFF ELIMINATOR - nastavení automatického rozdělení doby závlahy
na kratší úseky a nastavení doby vsakování

- Možnost připojení aktivních meteorostanic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)
- Možnost připojení dálkového ovládání SLRC s dosahem až 200 m

SmartLink™
Wireless Landscape Network

Možnost připojení vzdáleného ovládání závlahy systémem SMARTLINK NETWORKS

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
E-SL1600 EU	WEATHERMATIC SL-1600 DOPRODEJ!	elektronická modulární ovládací jednotka, 4 sekce řada SMART LINE, max. kapacita 16 sekcí	4 950,00 Kč	WM	1
E-SLM4	WEATHERMATIC SLM4 DOPRODEJ!	rozšiřovací modul pro SL-1600, 4 sekce	1 250,00 Kč	WM	1
Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů					
E-SL1608 EU	WEATHERMATIC SL-1608	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	6 200,00 Kč	WM	1
E-SL1612 EU	WEATHERMATIC SL-1612	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí	7 450,00 Kč	WM	1
E-SL1616 EU	WEATHERMATIC SL-1616	elektronická modulární ovládací jednotka, 16 sekcí	8 700,00 Kč	WM	1

WEATHERMATIC SMARTLINE SL1624



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE A SMARTLINK NETWORKS

Kombinovaná jednotka pro 24 sekcí - funkce a vlastnosti identické s typem SL-1600

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
E-SL1624 EU	WEATHERMATIC SL-1624 DOPRODEJ!	elektronická modulární ovládací jednotka, 24 sekce řada SMART LINE,	22 580,00 Kč	WM	1
Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800					
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	5 500,00 Kč	WM	1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	9 500,00 Kč	WM	1
Dálkové ovládání Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800					
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládání (pouze vysílač SLRC)	3 500,00 Kč	WM	1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT	dálkové ovládání (vysílač SLRC a přijímač HUB)	7 500,00 Kč	WM	1

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL4800



SMARTLINE®



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE A SMARTLINK NETWORKS

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 12 - 48 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 12 sekcích na max. 48 sekcí
Velký PODSVÍCENÝ LCD displej a otočný přepínač
Vestavěný 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE
Rozměrná skříň pro pohodlnou instalaci

2 provozní režimy:

STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekci;

AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce RUNOFF ELIMINATOR - nastavení automatického rozdělení doby závlahy
na kratší úseky a nastavení doby vsakování

Možnost připojení aktivních meteorostnic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)

Možnost připojení dálkového ovládání SLRC s dosahem až 200 m



Možnost připojení vzdáleného ovládání závlahy systémem SMARTLINK NETWORKS

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
E-SL4800 EU	WEATHERMATIC SL-4800	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí řada SMART LINE, max. kapacita 48 sekcí	25 800,00 Kč	WM	1
E-SLM4	WEATHERMATIC SLM12	rozšiřovací modul pro SL-4800, 12 sekcí	7 980,00 Kč	WM	1
Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů					
E-SL4824 EU	WEATHERMATIC SL-4824	elektronická modulární ovládací jednotka, 24 sekcí	33 780,00 Kč	WM	1
E-SL4836 EU	WEATHERMATIC SL-4836	elektronická modulární ovládací jednotka, 36 sekcí	41 760,00 Kč	WM	1
E-SL4848 EU	WEATHERMATIC SL-4848	elektronická modulární ovládací jednotka, 48 sekcí	49 740,00 Kč	WM	1
Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800					
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	5 500,00 Kč	WM	1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	9 500,00 Kč	WM	1
Dálkové ovládání Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800					
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládání (pouze vysílač SLRC)	3 500,00 Kč	WM	1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT	dálkové ovládání (vysílač SLRC a přijímač HUB)	7 500,00 Kč	WM	1



Dálkové ovládání SLRC



Meteorostanice SLW-1



Meteorostanice SLW-15

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SMARTLINK NETWORKS
VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ JEDNOTEK WEATHERMATIC SMARTLINE
PŘES INTERNET


Služba je dostupná pro všechny ovládací jednotky Weathermatic SmartLine/Smartlink s výjimkou SL800.



Vzdálený přístup k ovládacím jednotkám pomocí konceptu SmartLink. Vaše data jsou kromě paměti jednotek umístěna i na vzdáleném serveru (Cloud), takže nemůže dojít k jejich ztrátě.

Lze ovládat v podstatě neomezený počet ovládacích jednotek

Snazší, rychlejší a nenákladný způsob kontroly, ovládání i monitorování jednotek


Ovládání jednotek přes internet

Umožňuje uživateli nebo servisní firmě ovládat a monitorovat zavlažovací systém z jakéhokoliv místa, z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.


Dramatické snížení spotřeby vody a el. energie

Díky automatickému upravování zavlažování, SmartLink v průměru snižuje spotřebu vody o 38%.


Kvalitní trávníky a výsadby

Díky preciznímu zavlažování nedochází k převlažování nebo nedostatečné závlaze, to přináší vyšší kvalitu trávníků, květin i výsadeb.


Monitorování v reálném čase

Spotřeba vody i další parametry jsou přístupné v pravidelných intervalech, takže máte o provozu systému informace v reálném čase.


Prevence poškození stavebních konstrukcí, stěn, mobiliáře

Díky optimalizaci závlah dle dat z meteorologických stanic, nedochází k poškození dlažeb odtékající vodou, je sníženo nebezpečí podmáčení konstrukcí.



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
SL-AIRCARD1	SMARTLINK AIRCARD 1Y	komunikační modem AirCard pro vzdálené ovládání všech jednotek Weathermatic řady SmartLink. Včetně SmartLink Service Plan na 1 rok . Vyžaduje připojení GSM.	17 850,00 Kč HE		1
SL-AIRCARD1F	SMARTLINK AIRCARD 1YF	komunikační modem AirCard pro vzdálené ovládání všech jednotek Weathermatic řady SmartLink. Včetně SmartLink Service Plan na 1 rok . Vyžaduje připojení GSM. Reálné měření průtoku při napojení na průtokoměr.	24 100,00 Kč HE		1
SL-PLAN1	SMARTLINK SERVICE 1Y	Předplatné služby SmartLink Service Plan	8 560,00 Kč HE		1
SL-PLAN1F	SMARTLINK SERVICE 1YF	Předplatné služby SmartLink Service Plan/průtokoměr Prodloužení základní služby - délka 1 rok	13 920,00 Kč HE		1

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ESP LXME MODULAR

RAIN BIRD



Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 8 - 48 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 4, 8 nebo 12 sekcích
Velký mnohojazyčný LCD displej a otočný přepínač
Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština,
němčina, italština a portugalština

4 programy

"Contractor Default (TM)" možnost uložení základ. programu a jeho snadné vyvolání
"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy
Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ Cloud - viz. strana 63

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F42160	ESP LXME Modular 8	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	10 920,00 Kč	RB		1
F45122	ESP LXME Modular 12	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí včetně Flow Smart modulu pro snímání průtoku v systému	16 350,00 Kč	RB		1
F42200	ESP LX Modular 4St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 4 sekce	2 500,00 Kč	RB		1
F42210	ESP LX Modular 8St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 8 sekcí	4 310,00 Kč	RB		1
F42220	ESP LX Modular 12St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí	5 850,00 Kč	RB		1
F45000	ESP LX Flow Smart MODUL	snímání průtoku v systému RAIN BIRD ESP LX	3 155,00 Kč	RB		1




Zahradní LED osvětlení 12V
Samostatný ceník k dispozici!

WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V a 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SOLEM WF WiFi Ovládací systém pro iOS a Android



Systém SOLEM WF je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů a dalších zařízení pomocí WiFi modulů. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu a pomocí speciální softwarové aplikace. Až 8 startovacích časů, flexibilní denní programování, manuální start sekce/cyklu/test, Rain Delay, Waterbudget a další funkce.

**SOLEM WF-IS 2, 4 a 6 ovládací modul WiFi**

Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 24V AC
Dodává se včetně transformátoru 230V/24V
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Připojení na domácí WiFi síť nebo přímé ovládání přes Smartphone/tablet
Možnost připojení čidla srážek RSD-BEX

**SOLEM WF-IP 2, 4 a 6 bateriový ovládací modul s radiovou komunikací s WF-MB**

Bateriový modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC
Připojení na domácí WiFi síť přes WiFi radiový konvertor WF-MB
Pracuje POUZE se solenoidy 9V!
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií
Možnost připojení čidla srážek RSD-BEX
IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici

SOLEM WF-OL ovládací modul WiFi

Ovládací modul pro automatické spouštění zařízení jako fontány nebo zahradní osvětlení
Dodává se včetně transformátoru 230V/24V
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Připojení na domácí WiFi síť nebo přímé ovládání přes Smartphone/tablet
4 výstupy na spínání externích zařízení

SOLEM WF - IS 2
SOLEM WF - IS 4
SOLEM WF - IS 6
SOLEM WF - IS 9

Wifi ovládací jednotka pro 2 sekce / 24V-230V
Wifi ovládací jednotka pro 4 sekce / 24V-230V
Wifi ovládací jednotka pro 6 sekcí / 24V-230V
Wifi ovládací jednotka pro 9 sekcí / 24V-230V

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

3 900,00 Kč	HE	1
3 950,00 Kč	HE	1
4 050,00 Kč	HE	1
4 400,00 Kč	HE	1

SOLEM WF - IP 2
SOLEM WF - IP 4
SOLEM WF - IP 6
SOLEM WF - MB

Radio bateriová ovládací jednotka pro 2 sekce / 9V
Radio bateriová ovládací jednotka pro 4 sekce / 9V
Radio bateriová ovládací jednotka pro 6 sekcí / 9V
Wifi konvertor radiového signálu pro WF-IP (až 8 připojených modulů WF-IP)

2 250,00 Kč	HE	1
2 450,00 Kč	HE	1
2 650,00 Kč	HE	1
2 950,00 Kč	HE	1

SOLEM BL - IP 1
SOLEM BL - IP 2
SOLEM BL - IP 4

Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 1 sekci / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 2 sekce / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 4 sekce / 9V

1 850,00 Kč	HE	1
2 100,00 Kč	HE	1
2 300,00 Kč	HE	1

SOLEM WF-OL



Wifi ovládací jednotka pro osvětlení / 24V-230V
Funkce vypínače ON/OFF přes iOS/Android pro systémy osvětlení
Možnost ovládání 4 výstupů - 230VAC/16A - normally open
Maximální zatížení výstupu 3,5kW - 16A

4 500,00 Kč	HE	1
-------------	----	---


INTELIGENTNÍ JEDNOTKY S OVLÁDÁNÍM PŘES INTERNET

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android



Wi-Fi Inteligentní ovládací jednotka



Intelligentní ovládací jednotka Hydrawise pro vzdálené ovládání automatických zavlažovacích systémů z PC a mobilních zařízení. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu dostupné jak pro Apple iOS tak pro Android. Koncept ovládání s bohatou softwarovou výbavou, možnost autonomního ovládání rovněž z jednotky Hydrawise vybavené barevným dotykovým displejem.

**Hlavní přednosti jednotky HYDRAWISE Wi-Fi**

Ovládací jednotka závlahy pro připojení až 36 elektroventilů 24V AC, dle modelu

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na zabezpečenou domácí Wi-Fi síť

Možnost připojení širokého spektra čidel včetně průtokoměru pomocí 2 nezávislých vstupů pro senzory.

Softwarové funkce HYDRAWISE**VZDÁLENÁ SPRÁVA ZAVLAŽOVÁNÍ**



Přístup z tabletu nebo z mobilního chytrého telefonu. Možnost přístupu na několika úrovních včetně běžného uživatele, montážní firmy, distributora nebo administrátora. Ochrana přístupových práv hesly.

KONCEPT SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU VODY

Jednotka zpracovává informace z veřejné sítě meteorologických (Weather Underground) a vyhodnocuje celou řadu klimatických údajů. Na základě těchto informací upravuje automaticky závlahový režim. HYDRAWISE předpovídá, upravuje, monitoruje a hlásí závlahové režimy.



INTELEKTUÁLNÍ JEDNOTKY S OVLÁDÁNÍM PŘES INTERNET

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
 						
						
NADSTANDARDNÍ MONITOROVÁNÍ PROVOZU HYDRAWISE detekuje poškozené potrubí, ulomené trysky a postřikovače, vadné kabelové vedení nebo nefunkční solenoidy. Možnost zasílat hlášení SMS zprávami nebo emailem. Pomocí průtokoměru lze monitorovat průtoky dle sekcí, dle závlahových cyklů, závlahových cyklů. Registrace nestandardních průtoků v sekci.						
Speciálně připravené uživatelské servisní programy pro majitele domů a dodavatele FUNKCE PRO MAJITELE DOMŮ - Home Owner Programy HOME PLAN (zdarma) a ENTHUSIAST (placený)						
Funkce Smart Watering™ a Predictive Watering™ spolupracující s lokálními veřejnými meteorologickými stanicemi v rámci ČR. Funkce Predictive Watering™ Zohledňuje předpověď teploty, srážek, vlhkosti a síly větru. Výstražná hlášení dostupná v aplikaci a na PC						
FUNKCE PRO INSTALAČNÍ FIRMY - Contractor Programy START (zdarma), CONTRACTOR 1YEAR, BRONZE, SILVER a GOLD						
Vzdálený přístup ke stovkám ovládacích jednotek zákazníků z Vašeho účtu. Možnost uložit projekty závlahy a sadových úprav přímo do programu HydraWise. Přístup k výstražným hlášením zákazníků on-line pro vzdálené řešení problémů.						
Specifikace jednotky Hydrowise HWC/ PRO-HC HWC-012 - možnost rozšíření až na 36 sekcí Možnost připojení hlavního ventilu přes sekční vstup Ochrana proti zkratu do 800 mA Vstupy na 2 lokální senzory (např. čidlo srážek, vlhkosti, průtokoměr...) Výstup 24V AC, až 2 standardní solenoidy na sekci Detekce parametrů solenoidu a porušení kabelového vedení a spojů (HWC 012/ PRO-HC) Interiérové provedení ovládací jednotky, TRANSFORMÁTOR V CENĚ						
	HWC-006-EU INDOOR	Wi-Fi ovládací jednotka pro 6 sekcí / 24V	7 500,00 Kč	RB		1
	HWC-012-EU INDOOR	Wi-Fi ovládací jednotka pro 12 sekcí / 24V	8 500,00 Kč	RB		1
	HWC-EXP-12 ZONE	Rozšiřovací Wi-Fi jednotka pro 12 sekcí / 24V (maximální kapacita 36 sekcí, jen pro HWC-012-EU!!!) Vnitřní umístění.	4 500,00 Kč	RB		1
	PRO-HC-006-EU INDOOR	Wi-Fi ovládací jednotka pro 6/12/24 sekcí / 24V s	7 950,00 Kč	RB		1
	PRO-HC-012-EU INDOOR	interiérovou skříňkou a externím transformátorem	9 950,00 Kč	RB		1
	PRO-HC-024-EU INDOOR	Určena pro vnitřní umístění.	15 550,00 Kč	RB		1
	PRO-HC-006-EU OUTDOOR	Wi-Fi ovládací jednotka pro 6/12/24 sekcí / 24V s	8 450,00 Kč	RB		1
	PRO-HC-012-EU OUTDOOR	robustní uzamykatelnou skříňkou a vestavěným	10 400,00 Kč	RB		1
	PRO-HC-024-EU OUTDOOR	transformátorem.	16 150,00 Kč	RB		1
Uživatelské programy pro koncového zákazníka - licence na 1 rok						
	HWC - 1Y-HOME PLAN	Základní program s vybranými funkcemi Home Plan	ZDARMA			1
	HWC - 1Y-PLAN ENTHUSIAST	Kompletní program se speciálními funkcemi Enthusiast na 1 rok	1 150,00 Kč	Z1		1
Uživatelské programy pro instalační firmu - licence na 1 rok - úspora času, vzdálená správa instalovaných jednotek!						
	HWC - 1Y-STARTER	Základní program CONTRACTOR	ZDARMA	Z1		1
	HWC - 1Y-CONTRACTOR	Program CONTRACTOR - správa až 50 jednotek	2 300,00 Kč	Z1		1
	HWC - 1Y-PLAN BRONZE	Program CON-BRONZE - správa až 100 jednotek - obsahuje 12 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	6 000,00 Kč	Z1		1
	HWC - 1Y-PLAN SILVER	Program CON-SILVER - správa až 150 jednotek - obsahuje 20 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	7 500,00 Kč	Z1		1
	HWC - 1Y-PLAN GOLD	Program CON-GOLD - správa až 200 jednotek - obsahuje 35 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	11 500,00 Kč	Z1		1
	HYDRAWISE - APP ANDROID, APPLE iOS	Aplikace pro ovládání systému Hydrowise pro stažení z GooglePlay a APP Store	ZDARMA			1

INTELIGENTNÍ JEDNOTKY S OVLÁDÁNÍM PŘES INTERNET

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WiFi METEOSTANICE NETATMO

NETATMO

Meteorologická jednotka vhodná pro použití s ovládacími jednotkami pro závlahu značky Hydrowise.

Pracuje na systému Hydrowise zcela nezávisle - možnost i zcela samostatného použití.

Vhodná pro iPHONE, iPAD a ANDROID, PC.

Osobní interiérová i exteriérová meteorologická stanice s bezplatnými aplikacemi umožňuje uživateli monitorovat kvalitu svého životního prostředí v rámci mikroklimatu i makroklimu a přesně sledovat počasí i kvalitu ovzduší.

Popis systému:

Centrální interiérový modul je napojen na 230V, je přiřazen do domácí wifi sítě a rádiově komunikuje s interiérovými i exteriérovými moduly, sbírá jejich data a zasilá je do osobního účtu na webovém prostředí Netatmo.

Díky aplikaci pro smartphony, nebo z cloud prostředí na PC můžete sledovat podmínky v místnosti nebo venku prostřednictvím měření teploty, vlhkosti, tlaku vzduchu, úrovně CO2 a podobně.



SOL302	Osobní meteostanice Netatmo Urban	3 950,00 Kč	Z2
Centrální interiérový modul + exteriérový modul pro měření teploty Měření teploty, vlhkosti, tlak vzduchu, úroveň hluku a CO2 v interiéru a teploty vzduchu v exteriéru Kompatibilní s Wifi 802.11 b / g / n. Podporovaná bezpečnost: Open/WEP/WPA/WPA2-personal TKIP a AES. Bezdrátové propojení mezi moduly: 915 MHz nebo 868 MHz v rozsahu 100 m..			

SOL300	Srážkoměr k meteostanici Netatmo	1 650,00 Kč	Z2
Modul registruje okamžitě počátek srážek, měří srážkový úhrn. Netatmo Rain Gauge pracuje jen s Netatmo Weather Station, který se prodává samostatně.			



SOL301	Anemometr k meteostanici Netatmo	2 350,00 Kč	Z2
Anemometr využívá nejmodernější ultrazvukové technologie a spolehlivě a přesně měří rychlost a směr větru, včetně větrných poryvů.			



SOL303	Netatmo Rain/Wind Gauge Mount	557,00 Kč	Z2
Držák na plot pro moduly srážkoměru a Anemometru.			



SOL1001	Zvýhodněný set Hydrowise HWC-012-EU INDOOR a meteostanice Netatmo	11 700,00 Kč	HE
Hydrowise Wi-Fi ovládací jednotka pro 12 sekci /24V+ Osobní meteostanice Netatmo			

SOL1002	Zvýhodněný Hydrowise HWC-012-EU INDOOR a meteo se srážkoměrem Netatmo	13 300,00 Kč	HE
Hydrowise Wi-Fi ovládací jednotka pro 12 sekci /24V+ Osobní meteostanice Netatmo + srážkoměr Netatmo			

SOL1003	Zvýhodněný set Hydrowise HWC-012-EU INDOOR + komplet sada meteostanice se srážkoměrem a anemometrem Netatmo	15 450,00 Kč	HE
Hydrowise Wi-Fi ovládací jednotka pro 12 sekci /24V+ Osobní meteostanice Netatmo + srážkoměr Netatmo + Anemometr Netatmo			

- Pro optimální využití funkcí systému Hydrowise doporučujeme set jednotky s meteostanicí Netatmo doplněnou minimálně čidly srážek a větru.

- Ceny těchto zařízení se mohou často měnit, aktuální cenu tedy zjistíte na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz



BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada WPX (1, 2, 4 a 6sekci)



Solenoid 9V

Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka
(2x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony - identický koncept ovládání s řadou RZX
Výrazně větší displej oproti konkurenci
Membránová vodotěsná klávesnice
Velký výběr zavlažovacích režimů, jednoduché programování ve třech krocích

Funkce WATER BUDGET 10-200%
Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-9 dní
Obvod pro hlavní ventil MV
Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**
Možnost vnitřní/vnější instalace, lze instalovat i v podzemních šachticích, sklenicích atd.
Indikace slabých baterií
Dodáváno s adaptérem do šachty pro nasazení na Rain Bird ventily
Montážní sada na stěnu jako volitelné příslušenství (WPX WALL MOUNT)

PRO INSTALACI S 9V DC SOLENOIDY

F48311	WPX1
F48331	WPX DV KIT
F48321	WPX1SOL
F48312	WPX2
F48314	WPX4
F48316	WPX6
F48340	9VMOUNT

1 sekční ovládací jednotka	
1 sekční model s DV ventilem a 9V solenoidem	
1 sekční model s 9V solenoidem	
2 sekční ovládací jednotka	
4 sekční ovládací jednotka	
6 sekční ovládací jednotka	
WPX Wall-montážní sada	

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení		
2 520,00 Kč	RB		1
3 380,00 Kč	RB		1
3 070,00 Kč	RB		1
4 540,00 Kč	RB		1
4 890,00 Kč	RB		1
5 590,00 Kč	RB		1
450,00 Kč	RB		1

RAIN Bateriové ovládací jednotky AMICO PRO 9VDC IP68



Bateriová jednotka AMICO PRO 9VDC je určena pro automatické ovládání zavlažování v místech, kde není k dispozici zdroj elektrické energie a nebo v místech, kde by byla instalace elektrické přípojky obtížná nebo příliš nákladná.

Jednotky RAIN řady AMICO PRO jsou určeny pro systémy pro zahrady a veřejné plochy

Díky 3" podsvícenému displeji je programování rychlé a snadné. Přehledné a snadno čitelné ikony ve spojení s kvalitními tlačítky zajišťují bezproblémovou ob

Modře podsvícený displej usnadňuje programování i v šeru nebo za tmy.

HLAVNÍ PROGRAMOVACÍ FUNKCE

2 Programy

Doba závlahy min/max.: 1/240 minut

Frekvence zavlažování: každých 6 hodin až po 1x za 15 dní

Zobrazení aktuálního času, startovacích časů a doby a frekvence zavlažování

Označení dalšího zavlažovacího startu

Odpočítávání probíhající závlahy

Podsvícený 3" LCD displej

Zobrazení funkce vybité baterie

VODOTĚSNÉ PROVEDENÍ IP68 !



Dodáváme také ve zvýhodněném balení včetně elektroventilu RN150-9VDC a propojovacího konektoru. Lze samozřejmě použít i jiné 9VDC elektroventily většiny ostatních výrobců.



200.4064502	AMICO PRO 9 VDC
200.4064590	AMICO PRO 9VDC RN 150 1" IG

bateriová ovládací jednotka 9VDC IP68	
bateriová ovládací jednotka 9VDC IP68	
včetně konektoru a elektroventilu RN 150 s	
1" vnitřním závitem a regulací průtoku. Včetně 9VDC	
solenoidu	

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení		
1 650,00 Kč	KR	1 570,00 Kč	5
1 800,00 Kč	KR	1 740,00 Kč	5

BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY, JEDNOTKY NA KOHOUTEK

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada TBOS II s infračerveným nebo radiovým přenosem dat



Systém TBOS II se skládá z vysílacího modulu TBOS II FT a TBOS II CM ovládacích modulů, které ovládají 9V TBOS solenoidy

**TBOS II FT vysílací modul**

Infračervený a radiový přenos dat do modulů TBOS CM a TBOS II CM
3 programy
Velký výběr zavlažovacích režimů
Funkce WATER BUDGET 0-200%
Manuální spuštění sekce/cyklu
Vypnutí/zapnutí



9V TBOS Solenoid

TBOS II CM 1, 2, 4 a 6 ovládací modul

Provedení pro 1-6 sekci
Možnost připojení čidla vlhkosti TBOS Shut-Off nebo čidla srážek RSD-BEx
Pracuje POUZE se solenoidy TBOS 9V cívka !!
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F48220	TBOS II FT EU	TBOS II vysílací modul (infračervený a radiový) kompatibilní s moduly TBOS CM (infra)	12 150,00 Kč	RB		1
F48221	TBOS2 CM 1	TBOS II ovládací modul 1 sekce	4 270,00 Kč	RB		1
F48222	TBOS2 CM 2	TBOS II ovládací modul 2 sekce	6 260,00 Kč	RB		1
F48224	TBOS2 CM 4	TBOS II ovládací modul 4 sekce	7 260,00 Kč	RB		1
F48226	TBOS2 CM 6	TBOS II ovládací modul 6 sekcí	8 340,00 Kč	RB		1
K80920	9V solenoid cívka	9V solenoid cívka pro TBOS a WP řadu a pro ventily DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES	650,00 Kč	ND		1

RAIN BIRD Řada TBOS II RADIO s radiovým přenosem dat



Systém TBOS II s radiovým přenosem z vysílacího modulu TBOS II FT EU, radiového modulu TBOS II RADIO a TBOS II CM ovládacích modulů, které ovládají 9V TBOS solenoidy

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F48230	TBOS2 RA EU (RADIO)	TBOS II Radio modul pro TBOS CM a TBOS II CM	4 840,00 Kč	RB		1
F48301	TBOS2 Radio Relay EU	TBOS II Zesilovací radiový adaptér s 12V transformátorem	44 180,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD Řada RB TIMER - Ovládací jednotka na kohoutek



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek
Určeno pro venkovní instalaci / pouze pro studenou vodu
Pracovní tlak: 1 bar (minimum) – 6 barů (maximum)
Pracovní teplota: 5°C až 40°C (maximum). Chraňte před mrazem !
Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)
Přesné a jednoduché nastavení Programů na digitálním displeji
Až 2 startovací časy za den pro optimální vsakování/rozdělení závlahových dávek
Precizní nastavení zavlažování dle jednotlivých dní
Rychlé pozastavení Programu funkcí Rain Delay, manuální spuštění závlahy Water Now
Možnost nastavit dešťové prodloužení až 96 hodin bez ovlivnění nastaveného Programu
Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem
Zesílené připojovací tvarovky/robustní závity 3/4"
Ovládání závlahy pomocí membránového ventilu jako u profesionálních ventilů

1ZEHTMR	RAIN BIRD TIMER	ovládací jednotka na kohoutek	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
			1 650,00 Kč	RB	1 520,00 Kč	5

JEDNOTKY NA KOHOUTEK, ČIDLA SRÁŽEK

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

AMICO+ TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek
 Napájení bateriemi 2x1,5V, typ AA (nejsou součástí balení)
 Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části
 3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný
 Vysoce odolné provedení z ABS plastu
 Průhledný kryt displeje
 Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem
 Veškeré informace přímo na displeji
 3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítka



Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci
 Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240 min
 Indikátor stavu baterie
 Manuální spouštění i automatický režim

AMICO+ 1 sekce
AMICO2+ 2 sekce v jedné jednotce



R01AMPL01
 R02AMPL01

AMICO +
AMICO2+

ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
 ovládací jednotka na kohoutek, 2 sekce

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

1 530,00 Kč
2 050,00 Kč

RB
 RB

Cena za kus/Kč
 celé balení

1 360,00 Kč
1 800,00 Kč

4
 4

RAIN BIRD Čidla srážek



Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky, dekodérové ovládací jednotky
 Jednoduše nastavitelná citlivost pomocí otočného kolečka



A61200

Rain Sensor RSD-BEx

čidlo srážek

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

1 100,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
 celé balení

1 030,00 Kč

5

Baterie pro ovládací jednotky a bezdrátové čidlo srážek



BAT9AL
 BAT15AL
 BAT15AL3A
 BAT3L

ALKBATTERY 9V
AA BATTERY 1.5V (4 pack)
AAA BATTERY 1.5V (4 pack)
CR2032 BATTERY 3V

9V alkalická baterie Varta Industrial
 1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)
 1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)
 3V CR2032 lithiová baterie Varta
 náhradní baterie pro bezdrátové čidlo WR2

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

45,00 Kč
42,00 Kč
42,00 Kč
33,00 Kč

Z2
 Z2
 Z2
 Z2

Cena za kus/Kč
 celé balení

40,00 Kč
38,00 Kč
38,00 Kč
30,00 Kč

20
 10
 10
 5

INTELIGENTNÍ ČIDLA "SMART"


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD WR2 WIRELESS SENSOR - BEZDRÁTOVÉ ČIDLO



Možno připojit k jakékoliv 24V ovládací jednotce

Bezdrátové čidlo srážek / mrazu
 Radiová komunikace
 Vestavěné antény
 Vysoká stabilita signálu
 Možnost nastavení limitů pro srážky
 Možnost nastavení limitů pro teplotu (pouze model RAIN/FREEZE)
 Instalace pouze jednou osobou
 Tři režimy reakce čidla
 Přehledný a velký LCD displej
 Kontrastní ovládací ikony
 Jednoduchá a rychlá montáž



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

A553300

WRC-RFC-868

WR2 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu

3 850,00 Kč

RB

3 595,00 Kč

3

RAIN BIRD SMRT-Y - INTELIGENTNÍ ČIDLO VLHKOSTI



Čidlo vlhkosti s propojením s jakoukoliv 24V ovládací jednotkou

SNÍŽUJE SPOTŘEBU VODY AŽ O 40%

Měření půdní vlhkosti
 Měření teploty půdy
 Měření elektrické vodivosti

Automatická kalibrace
 Automatické nastavení vlhkostního limitu

Historie funkce čidla

Překlenutí funkce čidla na 72 hodin
 Funkce dešťové pauzy na 72 hodin

Možno kombinovat i s čidlem srážek



IDEÁLNÍ PRO STÁVAJÍCÍ INSTALACE - PROPOJUJE SE S KABELOVÝM VEDENÍM ELEKTROVENTILU

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

A65010

SMRT-YI

automatické čidlo vlhkosti

5 890,00 Kč

RB

1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY TURF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ3™ a IQ Cloud

RAIN BIRD




Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů z Vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu

- spolupracuje s jednotkami ESP-LX Me, ESP-LXD i s bateriovým systémem TBOS 2
- přehledný, uživatelsky příjemný software
- široké možnosti dálkové komunikace (GSM, Ethernet, Wi-Fi...)
- možnost vytváření režimu závlahy na základě údajů o počasí
- modulární a flexibilní systém se snadným rozšiřováním
- Automatické zasílání emailů s upozorněním a varováním v případě odchylek
- Informace o tom, která sekce je v provozu a kde, s přesností na minutu
- možnost vytváření a sdílení zpráv o celkové spotřebě vody
- monitorování systému a identifikace problémů pomocí funkce Flow Watch

IQCLOUD	IQ-CLOUD	připojení jednotky na vzdálený RB server pomocí NCC kazety ethernet (LAN), Wi-Fi, GSM	zdarma	HE	1
IQDESK	IQ-DESKOP	IQ software pro jeden stolní počítač, jeden uživatel možnost připojení až 5-ti satelitních ovl. jednotek	165 500,00 Kč	HE	1
IQENT	IQ-ENTREPRISE	software pro vlastní server organizace, více uživatelů možnost připojení až 5-ti satelitních ovl. jednotek	239 200,00 Kč	HE	1
IQ5SATSWU	IQ Additional 5-Satellite	rozšíření kapacity pro DESKTOP a ENTREPRISE o 5 nezávislých satelitních ovládacích jednotek	20 450,00 Kč	HE	1
IQ-TBOS-FP	IQ TBOS Feature Pack	aktivační software pro zahrnutí systému TBOS 2 do systému IQ, až 250 radiových modulů	142 300,00 Kč	HE	1
	PC START M	PC pro IQ software - dle specifikace Rain Bird	na dotaz	NET	1
IQ3G	IQ NCC GPRS/3G	IQ Network Communication Cartridge-GPRS/3G	33 500,00 Kč	HE	1
IQNCCEN	IQ NCC ETHERNET	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (LAN)	14 500,00 Kč	HE	1
TP643r	TP-LINK TL-WR802N	Wi-fi router pro IQ NCC Ethernet	690,00 Kč	NET	1
IQEXTANT3G	IQ EXT ANT 3G	IQ externí anténa pro IQNCCGP	3 550,00 Kč	HE	1

Ovládací systém IQ3 umožňuje centrální vzdálené ovládání velkého počtu ovládacích jednotek umístěných v různých lokalitách.

Je možné ovládat konvenční 24V systémy s jednotkami EP-LX Me, dekodérové systémy s jednotkami ESP-LXD i bateriové systémy s ovládacími moduly TBOS2.



Ve všech případech lze monitorovat průtoky v systémech pomocí průtokoměrů se vzdáleným přenosem dat.

Systém lze automaticky ovládat pomocí aktuální hodnot evapotranspirace pomocí získávání dat z různých zdrojů jako jsou externí meteorologické stanice a rovněž z virtuálních meteorologických systémů IQ Global Weather.

Nastavené doby zavlažování jsou pak automaticky přepočítávány dle aktuálních hodnot za posledních 24 hodin.

Ovládací jednotky mohou s centrálním PC vzdáleně komunikovat pomocí doplňkových komunikačních kazet pro GSM komunikaci, Wi-Fi nebo Ethernet připojení.

Kontaktujte nás ohledně konkrétního projektového řešení pro Vaši lokalitu!

Pro Váš projekt zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci se soupisem komponentů!

DEKODÉROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD ESP-LXD

RAIN BIRD



Elektronická dekodérová ovládací jednotka pro 50 až 200 sekcí
 Velký LCD displej a jednoduché programovací menu
 Maximálně 10 programů
 14ti denní cyklus, max. 8 startů za den
 Funkce TEST a WATER BUDGET 0-250%
 Vestavěný 24V/230V transformátor
 Vestavěný rozvaděč LTB
 Možnost připojení lokálního čidla srážek i dekodérových senzorů počasi
 Pro dvou vodičový ovládací systém s dekodéry RAIN BIRD
 Automatická detekce zkratu kabelového vedení a další rozsáhlá diagnostika
 Základní kapacita 50 sekcí
 (Ize přidat 1 nebo 2 přídatné moduly á 75 sekcí), max. kapacita 200 sekcí
 Možnost současného spouštění až 10 elektroventilů
 Uzamykatelná skříňka (zámek součástí dodávky)
 Určeno pro vnitřní instalaci - montáž na stěnu



Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ Cloud - viz. strana 63



ZÁKLADNÍ MODUL



ESP-LXD SM75



IQ NCC ETHERNET / GPRS

F43120
F43150ESP-LXD
ESP-LXD SM75centrální dekodér. jednotka ESP-LXD - kap. 50 sekcí
rozšiřující modul pro 75 sekcí (do max.200 sekcí)51 270,00 Kč
8 290,00 KčRB
RB1
1

RAIN BIRD Dekodéry a příslušenství

M61101
M61000
M61400
M61440
M61600FD-101
FD-102
FD-202
FD-401
FD-601dekodér signálu pro 1 sekci á 1 solenoid
dekodér signálu pro 1 sekci á 1-2 solenoidy
dekodér signálu pro 2 sekce á 1-2 solenoidy
dekod. sign. pro 4 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany
dekod. sign. pro 6 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany3 350,00 Kč
3 950,00 Kč
6 250,00 Kč
7 250,00 Kč
12 580,00 KčRB
RB
RB
RB
RB1
1
1
1
1D05400
D05110
M98999MGP-1
MSP-1
LSP-1uzemnění centrální jednotky
uzemnění centrální jednotky
uzemnění ovládacího kabelu11 760,00 Kč
19 820,00 Kč
1 950,00 KčRB
RB
RB1
1
1M72000
M62001PD-210
SD-210čerpadlový dekodér
senzor/pulsní dekodér18 060,00 Kč
12 100,00 KčRB
RB1
1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém GO a Stratus LT



Obsahuje tyto softwarové moduly:
Freedom modul
Freedom Pad modul

Správa až 18ti jamkového hřiště
Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
Základní software umožňuje ovládání dekodérového nebo satelitního systému
Zákl. kapacita 200 jednoadresných dekodérů, resp. 400 solenoidů pro STRATUS LT
Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro GO a STRATUS LT IC750
Až 28 satelitních ovládacích jednotek - satelitů
Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlaž. plochami (ne pro IC GO 750 230)
Mnohojazyčné menu (i v češtině)
Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
Automatická detekce zkratu kabelového vedení
Testovací a simulační provoz DRY RUN
Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích
Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem
dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice
Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
Software GO/Stratus LT na CD-ROMu
Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6350501	GO 750 w PC	Obsahuje: IC ovládací systém GO - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), kapacita 750 sekcí PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H6360501	Stratus LT IC 750	Obsahuje: Stratus LT IC systém - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5280001	Stratus LT Dec	Obsahuje: Stratus LT dekodérový systém - 230VAC SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 100 (line termination box) - rozvaděč PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5281001	Stratus LT upgrade vč. SDI	Obsahuje: Stratus LT upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Stratus LT SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49100	SMRTPMP	kódy pro Smart Pump modul	na dotaz	RB	1
H49060	MAPUTILITY	kódy pro Map Utilities modul	na dotaz	RB	1
H49040	SSEMOD	kódy pro Smart Sensors modul	na dotaz	RB	1
H49000	WEATHERMOD	kódy pro autom. ET softw. mod., pouze verz. 5 a 6	na dotaz	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Stratus II



Obsahuje tyto softwarové moduly:
Freedom modul
Freedom Pad modul
Smart Sensors modul

Správa až 27 jamek (18-ti a 9-ti jamkové hřiště)
 Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
 Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému
 Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1000 dekodérů (2000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul+další MDI.
 Zákl. kapacita **750** jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC750
 Zákl. kapacita **1500** jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC1500
 Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
 Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami
 Mnohojazyčné menu (i v češtině)
 Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
 Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
 Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
 Automatická detekce zkratu kabelového vedení
 Testovací a simulační provoz DRY RUN
 Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
 Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích
 Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubic
 vedení a kapacity čerpací stanice
 Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
 Software Stratus II a Smart Weather na CD-ROMu
 Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6370501	Stratus II IC 750	Stratus II IC 750 systém - 230VAC Obsahuje: IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H6371501	Stratus II IC 1500	Stratus II IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5221001	Stratus II Dec	Stratus II dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5274601	Stratus II upgrade vč. MDI	Stratus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC nebo SDC za Stratus II Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49090	S2MLAYER	Stratus II Map Layer and Station Operation-soft.m.	na dotaz	RB	1
H49000	WEATHERMOD	Automatic ET - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49100	SMRTPMP	Smart Pump - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49060	MAPUTILITY	Map Utility - softwarový modul	na dotaz	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Nimbus II



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul
Freedom Pad modul
Smart Sensors modul
NimbusII Map Layers and
Station Level Operation modul
Automatic ET modul

Správa až tří na sobě nezávislých hřišť (do max. kapacity 36 jamek)
Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému
Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1500 dekodérů (3000 solenoidů)
v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul a
další MDI na každých dalších 500 dekodérů.

Zákl. kapacita **1500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500

Zákl. kapacita **3000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000

Zákl. kapacita **4500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovacími plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednorázových přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Nimbus II a Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

H6383001	Nimbus II IC 1500	Nimbus II IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6384501	Nimbus II IC 3000	Nimbus II IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6381501	Nimbus II IC 4500	Nimbus II IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
Všechny verze IC s:		PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě			
H5261001	Nimbus II Dec	Nimbus II dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5894601	Nimbus II upgrade vč. MDI	Nimbus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Nimbus II Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Cirrus



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

Nimbus! Map Layers and

Station Level Operation modul

Automatic ET modul

Smart Weather Alarm modul

Hybrid Software modul

Multiple Weather Stations modul

Smart Pump modul

Map Utilities modul

Správa až tří na sobě nezávislých hřišť, 54 jamek

Možnost ovládání dalších 19 ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), až 2000 dekodérů

(4000 solenoidů) v hybridním režimu.

Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidáných 500 dekodérů.

Zákl. kapacita **1500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500

Zákl. kapacita **3000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000

Zákl. kapacita **4500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500

Zákl. kapacita **6000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 6000

Zákl. kapacita **7500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 7500

Zákl. kapacita **9000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 9000

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovacími plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubic

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Cirrus na CD-ROMu

Software Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

H6391501	Cirrus IC 1500	Cirrus IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6393001	Cirrus IC 3000	Cirrus IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6394501	Cirrus IC 4500	Cirrus IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6396001	Cirrus IC 6000	Cirrus IC 6000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 6000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6397501	Cirrus IC 7500	Cirrus IC 7500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 7500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6399001	Cirrus IC 9000	Cirrus IC 9000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 9000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
	Všechny verze IC s:	PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě			
H5091203	Cirrus Dec	Cirrus dekodérový systém - 220VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Softwarové moduly Nimbus II



H49100	SMRTPMP	Smart Pump - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49060	MAPUTILY	Map Utility - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49070	MULTIPLE WS	Multiple WS - softwarový modul	na dotaz	RB		1

RAIN BIRD Hardware Up-Grade Cirrus

H6062003	Cirrus upgrade vč. MDI	Cirrus upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Cirrus Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB		1
----------	-------------------------------	--	----------	----	--	---

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Site Control pro parky



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

NimbusII Map Layers and

Station Level Operation modul

Automatic ET modul

Smart Weather Alarm modul

Hybrid Software modul

Multiple Weather Stations modul

Smart Pump modul

Map Utilities modul

Správa parkových dekodérových systémů

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů),

až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním modulu.

Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidávaných 500 dekodérů.

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého parku, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Site Control na CD-ROMu

Software Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC spec: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

M2580001	Site Control w/LTB DEC	Site Control DEC systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230V + LTB300	na dotaz	RB		1
----------	-------------------------------	---	----------	----	--	---

RAIN BIRD Komponenty centrálních ovládacích systémů

M15006	SDI	dekodérové rozhraní SDI 230V	na dotaz	RB		1
M15002	MDI	dekodérové rozhraní MDI 230V	na dotaz	RB		1
M63000	LTB-100	rozvaděč LTB	na dotaz	RB		1
M63300	LTB-300	rozvaděč LTB	na dotaz	RB		1
HS6050	ICI 750 230	IC rozhraní, 750 sekci - 230V	na dotaz	RB		1
HS6060	ICI 3000 230	IC rozhraní, 3000 sekci - 230V	na dotaz	RB		1
HS0000	ICM	IC Modul	na dotaz	RB		1
HS1000	ICSD	IC SURGE DEVICE - přepětová ochrana	na dotaz	RB		1
M52000	MT-210	230V / 24 V - 50Hz transformátor	na dotaz	RB		1

METEOSTANICE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO



Meteostanice WS-PRO měří a vysílá parametry pro Smartweather alarmy (déšť, maximální resp. minimální teploty, maximální síla větru, maximální srážkové úhrny resp. intenzita srážek, teploty půdy).

H59900	WS-PRO-PH	meteostanice PRO, telefonní propojení	na dotaz	RB		1
H59910	WS-PRO-SH	meteostanice PRO, kabelové propojení	na dotaz	RB		1
H59905	WS-PRO-WL	meteostanice PRO, bezdrátové propojení	na dotaz	RB		1
H59915	WS-PRO-PHS	meteostanice PRO, telefonní, solární panel	na dotaz	RB		1
H59925	WS-PRO-SHS	meteostanice PRO, kabel. propojení, solár	na dotaz	RB		1
H59906	WS-PRO-WLS	meteostanice PRO, bezdrátové, solární panel	na dotaz	RB		1
H59904	WIRELESS KIT	kit pro konverzi kabelového propojení na bezdrát	na dotaz	RB		1

Pozn.: - U ovládacího softwaru Stratus LT a Stratus II je nutný modul "Automatic ET"

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO-LT



H59930	WS-PRO-LT-H	meteostanice PRO-LT, kabelové propojení	na dotaz	RB		1
H59935	WS-PRO-LT-H-S	meteostanice PRO-LT, kabel. propojení, solár	na dotaz	RB		1
H59960	WS-PRO-LT-WL	meteostanice PRO-LT, bezdrátové propojení	na dotaz	RB		1
H59965	WS-PRO-LT-WL-S	meteostanice PRO-LT, bezdrát. propojení, solár	na dotaz	RB		1
	SOLARPANEL	solární panel	na dotaz	RB		1
	ANTENNA	anténa s kabelem	na dotaz	RB		1

Pozn.: - Ovládací software Stratus II nutno rozšířit o modul "Automatic ET"
- Uchycovací stojár není součástí dodávky.

RAIN BIRD Čidla

M61010	RAINGAUGE	samopřeklápěcí (0,25 mm) srážkoměrný válec	na dotaz	RB		1
M80302	ANEMOMETER	senzor rychlosti větru	na dotaz	RB		1

KAPKOVACÍ POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XF - kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon 33 cm (na objednávku pak i 40 cm a 50 cm spon)

Vnější průměr 16,1 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tloušťka stěny 1,2 mm

Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147 m na jednu linku

Dodáváno ve 25/100 m rolích, ceny jsou za 1 m

TOP KVALITA!!!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

XFD233325	RB DRIPLINE XF 16-2l-33 (25m)	kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku role 25 m, cena za 1 m	23,40 Kč	RB	21,50 Kč	8
XFD2333100	RB DRIPLINE XF 16-2l-33 (100 m)	kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku role 100 m, cena za 1 m	18,70 Kč	RB	17,00 Kč	28
XFD2340100	RB DRIPLINE XF 16-2l-40 (100 m)	kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 40 cm, s komp. tlaku role 100 m, cena za 1 m	18,40 Kč	RB	17,00 Kč	24
XFD1600	RB DRIP LINE 16mm - NO DRIP (100 m)	kapk. potrubí 16 mm, bez kapkovačů, role 100 m cena za 1 m	14,60 Kč	RB	13,50 Kč	2

Kapkovací potrubí PALADRIP - bez kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku - pracovní tlak 1,0 bar - 4,0 bary

Průtok 2,0 litru za hodinu / 1 kapkovač, Spon 33 cm

Vnější průměr 15,9mm, vnitřní průměr 13,9 mm, tl. stěny 1,00 mm

Černá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 1,0 atm je 63m na jednu linku

Dodáváno v 400 a 100 m rolích


Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

PALADRIP 16-2l-33 (400 m)	kapk. potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez komp. tlaku, role 400 m, cena za 1 m	10,50 Kč	RB	8,60 Kč	5
PALADRIP 16-2l-33 (100 m)	kapk. potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez komp. tlaku, role 100 m, cena za 1 m	11,40 Kč	RB	10,90 Kč	4

Paladrip 16mm - 2 & 4 LPH

$$Q = K \times H^{\wedge}x$$



KAPKOVACÍ POTRUBÍ PRO PODPOVRCHOVÉ KAPKOVACÍ SYSTÉMY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



Kapkovací potrubí RAIN BIRD XF-SDI



PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ SDI SUBSURFACE DRIP IRRIGATION

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy trávnickových ploch a zpevněných ploch
- Okolí obrubníků



Rehau Raufix lišta pro XF-SDI

Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon 33 cm

Technologie Copper Shield™

Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,4 mm, tl. stěny 1,25 mm

Měděná barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

2 výtoky na každém kapkovači minimalizují nasání nečistot při ukončení zavlažování

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 140 m na jednu linku

TOP KVALITA!!!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

XFS2333100

XF-SDI DRIPLINE 16-2,3I-30

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku
role 100 m, cena za 1 m

33,00 Kč

RB

27,00 Kč

4

Tvarovky XFF Acetal 17mm pro kapkovací potrubí RAIN BIRD XF a XF-SDI

X36370	XFF-COUP	Nástrčná spojka (17 mm) pro XF Dripline a SDI	8,80 Kč	RB	5,30 Kč	25
X36372	XFF ELBOW	Kolínko (17 mm) pro XF Dripline a SDI	14,40 Kč	RB	8,70 Kč	25
X36373	XFF TEE	T-kus (17 mm) pro XF Dripline a SDI	16,70 Kč	RB	10,10 Kč	25
X36374	XFF-MA-050	Tvarovka 17 mm x 1/2"AG pro XF Dripline a SDI	17,30 Kč	RB	13,50 Kč	25
X36375	XFF-MA-075	Tvarovka 17 mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI	17,30 Kč	RB	13,50 Kč	25
X36376	XFF-TMA-050	T-kus 17 mm x 1/2" x 17 mm pro XF Dripline a SDI	24,00 Kč	RB	14,40 Kč	25
X36380	FITINSTOOL	Nástroj na instalaci Rain Bird XFF tvarovek	57,00 Kč	RB		1
OELY111B01616	Ventilek 16x16	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	68,00 Kč	RB	49,00 Kč	10
OELY110000202	Ventilek 3/4"x3/4" AG	ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG	68,00 Kč	RB	49,00 Kč	10
OELY110000202	Ventilek 16x3/4" AG	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG	68,00 Kč	RB	49,00 Kč	10
X17500	OPERIND	Indikátor provozu kapkovacího systému FX a SDI	220,00 Kč	RB		1
XBER12	AR Valve	odvzdušňovací/přivzdušňovací ventil	135,00 Kč	RB		1
12442481002	RAUFIXHOOK	Rehau Raufix - vod. lišta 16/17/20 s háčky, 1m lišta	71,02 Kč	Z2	62,50 Kč	20
12402411001	RAUFIXNOHOOK	Rehau Raufix - vod. lišta 16/17/20 bez háčků, 1m lišta	63,13 Kč	Z2	55,55 Kč	20

Vodicí lišta pro upevnění podzemního kapkovacího potrubí s možností prodloužení na obou stranách pomocí integrovaných západkových spojek. Výška 27mm, šířka 40 mm, délka 1m, materiál PP
Cena vodicích lišt je orientační a může se změnit, kontaktujte nás pro aktuální nabídku, děkujeme.

KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFCV

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XFCV - ZPĚTNÝ VENTIL!

RAIN BIRD



Kapkovací potrubí se zpětným ventilem s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary
Do kapkovače vestavěný zpětný ventil s účinností až 2,5 m !
Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač
Spon 33 cm a 50 cm
Vnější průměr 16,1 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tl. stěny 1,2 mm
Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)



Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147 m na jednu linku
Dodáváno ve 100 m rolích, ceny jsou za 1 m

XFCV2333100	RB DRIP XFCV 16-2I-33-CV (100 m)	kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku role 100 m, cena za 1 m. ZPĚTNÝ VENTIL!	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	4
			27,85 Kč		24,90 Kč	
XFCV2350100	RB DRIP XFCV 16-2I-50-CV (100 m)	kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 50 cm, s komp. tlaku role 100 m, cena za 1 m. ZPĚTNÝ VENTIL!	23,40 Kč	RB	21,10 Kč	4

TOP KVALITA!!!

Flexibilní MIKRO 1/4" kapkovací potrubí RB DRIPLINE LDQ

RAIN BIRD



Kapkovací MIKRO potrubí 1/4" s velkou flexibilitou.
Optimální pro zavlažování nádobové zeleně a kontejnerů
Vysoká odolnost proti ucpání, dva výtokové otvory
Průtok 3,0 litru za hodinu / 1 kapkovač při 2,0 baru
Spon 15 cm a 30 cm



Požadovaný stupeň filtrace 75mikronů /200 mesh/

Dodáváno v 30 m rolích, ceny jsou za balení 30 m
Spojování 1/4" tvarovkami

X35201	RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-15 (30 m)	kapk. potrubí 1/4", 3,0 l/h, 15 cm, mikrofiltrace role 30 m, cena za balení 30 m.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	1
			645,00 Kč			
X46110	RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-30 (30 m)	kapk. potrubí 1/4", 3,0 l/h, 30 cm, mikrofiltrace role 30 m, cena za balení 30 m.	465,00 Kč	RB		1

Rozvodné distribuční potrubí 25mm

RAIN BIRD



Rozvodné distribuční potrubí 25mm
pro montáž kapkovacího potrubí

Otočné odbočky ve sponu 33 cm nebo 50 cm

Odbočky s protočením až 360°

Velmi rychlá montáž kapkovacích systémů



X46100	RB QF HEADER 25-33 (30 m)	rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP vzdálenost odboček 33 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	1
			3 750,00 Kč			
X46110	RB QF HEADER 25-50 (30 m)	rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP vzdálenost odboček 50 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.	3 160,00 Kč	RB		1

ZAVLAŽOVACÍ ROHOŽE Eco RAIN

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Zavlažovací rohož ECO Rain



PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

NOVÁ GENERACE zavlažovací rohože ECO Rain

Nově se rohož se skládá z kapkovacího potrubí RainBird XF-SDI 16mm, určeného pro podpovrchovou instalaci, s tlakovou kompenzací, uloženého mezi dvě plošně spojené polyesterové fleecové vodoabsorpční vrstvy (žádné švy).

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy trávnickových ploch a zpevněné plochy a podobně



ERRZ08R	Eco Rain Root Zone 080R	Zavlažovací rohož EcoRAIN šíře 0,8 m role 0,8 x 50 m = 40 m ² 2 linky kapkovacího potrubí cena za roli	9 550,00 Kč	ER	1
ERRZ08M	Eco Rain Root Zone 080 m	při nákupu méně než 1 role jednotková cena 286,50 Kč / m ² rohože		ER	1
ERRZ12M	Eco Rain Root Zone 120R	Zavlažovací rohož EcoRAIN šíře 1,2 m role 1,2 x 50 m = 60 m ² 3 linky kapkovacího potrubí cena za roli	14 325,00 Kč	ER	1
ERRZ12M	Eco Rain Root Zone 120 m	při nákupu méně než 1 role jednotková cena 286,50 Kč / m ² rohože		ER	1
ERRZ-CS-B	Eco Rain pas 32 x 16barb	Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí	28,00 Kč	ER	1

Specifikace:


Dvě vrstvy vodoabsorpčního polyesterového fleesu beze švů, 300g/m² každá.

Kapkovací potrubí Rain Bird XF-SDI:

- vnější průměr 16 mm
- průtok 2,3 l/h každým kapkovačem
- vzdálenost kapkovačů: 30 cm
- vzdálenost mezi linkami kapkovacího potrubí: 35 cm
- pracovní tlak: 0,59 až 4,1 bary
- nutná filtrace 120 mESH
- kvalifikace kapkovací hadice v systému LEED: 4.2

Dvě řady rohože:

- šíře 0,8 m; délka 50 m; 40 m² v roli; 2 linky kapkovacího potrubí
- šíře 1,2 m; délka 50 m; 60 m² v roli; 3 linky kapkovacího potrubí



TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ POTRUBÍ 16 mm

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Tvarovky pro kapkovací potrubí 16mm

Pro kapkovací potrubí 16 mm

Pro pracovní tlak do 4atm, pro zajištění spoje doporučujeme spony CLAMP

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

XLGDR50

BF-12-16



RAIN BIRD spojka 16x16 mm, vkládaná

6,50 Kč

RB

3,90 Kč

50

XLGC050

BF-22-16



RAIN BIRD kolínko 16x16 mm, vkládané

13,50 Kč

RB

8,10 Kč

50

XLGTE50

BF-32-16



RAIN BIRD T spojka 16x16x16 mm, vkládaná

13,50 Kč

RB

8,10 Kč

50

XPL1126

BF-TOP (End Plug)



RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí

11,50 Kč

RB

6,90 Kč

50

XCL017
XCL020CLAMP16-18
CLAMP19-21zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí
zajišť. spona pro tvarovky na 20 mm potrubí

11,00 Kč

RB

6,60 Kč

100

11,00 Kč

RB

6,60 Kč

100

XLG7550

R34-16



RAIN BIRD přechodka 16 mm x 3/4" AG

13,00 Kč

RB

7,80 Kč

25

ANT47465

DB REDUCING TEE 14X4



redukovaný t-kus pro 16 mm k. potr. s odbočkou 4mm

15,00 Kč

RB

10,50 Kč

25

0ELY111B01616
0ELY110000202
0ELY110000202Ventilek 16x16
Ventilek 3/4"x3/4" AG
Ventilek 16x3/4" AG16mm ventilék pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm
ventilek pro kapkovací potrubí 3/4" AG x 3/4" AG
16mm ventilék pro kapkovací potrubí 16 x 3/4" AG

68,00 Kč

RB

49,00 Kč

10

68,00 Kč

RB

49,00 Kč

10

68,00 Kč

RB

49,00 Kč

10

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

10,50 Kč

RB

6,30 Kč

20



GROUND HOOK 15cm

zajišť. bod. pro 16-17 mm DripLine, 15 cm
hnědý

EUROHOOK 15cm

zajišť. bod. pro 16 mm DripLine EURODRIP 15 cm
černý

8,50 Kč

RB

5,10 Kč

100

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH - KAPKOVAČE

RAIN BIRD - řada XB-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X68525	XB-05-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 2 l/hod	12,50 Kč	RB	8,00 Kč	100
X68530	XB-10-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 4 l/hod	12,50 Kč	RB	8,00 Kč	100
X68535	XB-20-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 8 l/hod	12,50 Kč	RB	8,00 Kč	100
X67000	XB-10-6	multikapkovač s kompenzací, 6 x 4 l/hod	170,00 Kč	RB		10
X57000	EMT-6X	multikapkovač bez komp., 6 výst., 1/2" IG vst. závit	170,00 Kč	RB		10

BESTSELLER

ANTELCO - řada DripPets®: Veselé kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
30815	DripPets® PC - FROG	Veselý kapkovač - ŽÁBA, 4lph, s kompenzací tlaku.	24,00 Kč	ANT	20,00 Kč	25
30845	DripPets® PC - LADYBUG	Veselý kapkovač - BERUŠKA, 4lph, kompenzace tlaku.	24,00 Kč	ANT	20,00 Kč	25

**ANTELCO - řada ASTA Drip® PC: Integrované kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, integrovaný bodec**

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
30735	ASTA Drip® PC - 2lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 2lph, PC	30,00 Kč	ANT	25,00 Kč	25
30745	ASTA Drip® PC - 4lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 4lph, PC	30,00 Kč	ANT	25,00 Kč	25
30755	ASTA Drip® PC - 8lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 8lph, PC	30,00 Kč	ANT	25,00 Kč	25



PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH

32045	ANTELCO - SPECTRUM mikrotřyska, nastavitelný dostřik Spectrum 360°	paprs. tryska 360 s reg. průtoku (nástr. bodec) připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	ANT	Cena za kus/Kč celé balení	
			26,00 Kč			
42155	ANTELCO - Vari-Flow™: Mini ventilek Vari-Flow™ MINIVLV-BARB	Miniventilek Vari-Flow™ - nástrčné provedení pro instalaci do spaghetti potrubí 6/4mm	20,00 Kč	ANT	16,00 Kč	50
43695	ANTELCO - ASTA® STAKE sestava bodec - připojovací hadička ASTA-STAKE ASSY 600 mm	Bodec ASTA® STAKE s připojovací hadičkou 600 mm s konektorem. Pro připojení závitových mikrorozprašovačů XS, SXB, Micro Spray, CFd ...	50,00 Kč	ANT	45,00 Kč	50

ANTELCO - řada CFd® Downspray : Inverzní mikrorozprašovače s bodcem ASTA Stake

17515	ASTA Stake Dwnspray assem.	Inverzní mikrorozprašovač CFd® s bodcem ASTA STAKE Assy, modrá tryska 1,0 mm včetně 900 mm propojovací hadičky a konektoru	45,55 Kč	ANT		50
-------	-----------------------------------	--	-----------------	-----	--	----

**ANTELCO - řada Micro Spray Jets WINGED: Mikrorozprašovače**

14815	MicroJet Strip Spray Blue	Mikrorozprašovač obdélník 6m x 1m pro instalaci do PFR/RS, ASTA Stake apod.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	ANT	Cena za kus/Kč celé balení	100
			10,00 Kč		8,00 Kč	

RAIN BIRD - řada XS: Mikrorozprašovače s nastavitelným průtokem

XPD13148	XS-360	rozpraš. tryska 360st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	10
	XS-180	rozpraš. tryska 180st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	32,00 Kč		25,60 Kč	
	XS-90	rozpraš. tryska 90st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	32,00 Kč		25,60 Kč	

ANTELCO - Shrubler: Mikrotřysky s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem

31445	Shrubler 360		paprs. tryska 360 s reg. průtoku (nástr. bodec) připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí	20,00 Kč	RB	14,00 Kč	20
31215	Shrubler 180		paprs. tryska 180 s reg. průtoku (pro PFR/RS)	20,00 Kč	RB	14,00 Kč	20

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH

13195 Vari Jet MIST



Mikrotryska mlžící (pro PFR/RS)
dostřik 0-0,5m; průtok 0-18l/h; tlak 0,5-2,5baru
ideální pro závlahu rostlin v závěsných květináčích sklenicích

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy**30,00 Kč**

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení**22,50 Kč**

50

31455 POTSTREAM




Mikrotryska na bodci s regulací průtoku
průtok 0-22l/h; dostřik 0-245mm; tlak 0,5-3bary
ideální pro závlahu v květináčích, truhlících a kontejnerech

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy**60,00 Kč**

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení**48,00 Kč**

25



MIKROZÁVLAHY PŘÍSLUŠENSTVÍ

49535 Regulátor tlaku na kohoutek



Regulátor tlaku na 3/4" kohoutek

Vstupní 3/4" vnitřní závit
Výstupní 3/4" vnější závit
Vstupní tlak: 0-7barů
Výstupní tlak: 1,75 baru
Průtok: 24 - 1800 l/hod

Určeno pro aplikace s nízkým průtokem
v mikrozávlahách.

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy**250,00 Kč**

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení**225,00 Kč**

10

X54600 XERI POP 600X



Mikropostřikovač k napojení přes 1/4" konektor
1/2" pro osazení trysky MPR (SQ, 5MPR, 8Q, 8T a 8H)
pro indikaci provozu XF-SDI osadit trysku 4VAN a uzavřít

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy**189,00 Kč**

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH

RAIN BIRD - řada SPYKE s bodcem

XPD1403
XPD1303

SXB-360-SPYK
XS-360TS-SPYK

bubbler. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)
rozpraš. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

25,50 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

20,40 Kč

10

35,50 Kč

RB

28,40 Kč

10



RAIN BIRD - řada JET SPIKE, bodec s 300 mm přípojovacím potrubím, konektorem a 150 mm pevnou stojkou a tryskou dle výběru

XT020036
XT020035
XT020034

JET SPIKE 360
JET SPIKE 180
JET SPIKE 90

JET SPIKE, rozpraš. tr. 360st s bodcem a hadič.
JET SPIKE, rozpraš. tr. 180st s bodcem a hadič.
JET SPIKE, rozpraš. tr. 90st s bodcem a hadičkou

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

104,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

89,00 Kč

10

104,00 Kč

RB

89,00 Kč

10

104,00 Kč

RB

89,00 Kč

10

TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU



X42030
X56500
XPD2304
XPD2204
XPD2104
XPL1117
X54000
X50000
T135SS

SPB-025
PFR/RS
BF-1
BF-2
BF-3
SADA EMA-GPX
TS-025
DBC-025
T135SS

XERI přípoj. konek. pro 1/4" spaghetti
XERI bodec RS vč.stojky PFR
XERI spojka pro 1/4" spaghetti
XERI 90 st koleno pro 1/4" spaghetti
XERI T-spojka pro 1/4" spaghetti
XERI zátka pro nepotř. otvory v XERITUBE
bodce pro 1/4" spaghetti
koncovka pro DT-025
nůžky pro XERITUBE

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

20,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

12,00 Kč

25

34,00 Kč

RB

30,60 Kč

250

9,50 Kč

RB

4,80 Kč

50

14,50 Kč

RB

7,30 Kč

50

14,50 Kč

RB

7,30 Kč

50

6,50 Kč

RB

3,30 Kč

20

17,00 Kč

RB

15,30 Kč

100

17,00 Kč

RB

15,30 Kč

50

800,00 Kč

RB

1

PROPOJOVACÍ MIKROHADIČKY

X33010
X33100
X33101

XQ-100
XQ-1000
XQ-1000B

1/4" potrubí - spaghetti, (role 30 m)
1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m)
1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m v bubnu)

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

270,00 Kč

RB

10

1 985,00 Kč

RB

1

2 050,00 Kč

RB

1



X80100

XM-Tool

kombinovaný nástroj pro XERIGATION

80,00 Kč

RB

1

X20000

XC-1800



Záslepka pro řadu 1800-řada XERIGATION

80,00 Kč

RB

10

101934

DRIP PUNCHER



Děrovač pro 16mm a 17mm potrubí

18,00 Kč

RB

1

SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ



**Zavlažovací zařízení pro stromy, menší stromy a keře,
dodáváno s bublerem 1401 přípojovacím potrubí SP 100 dl. 45cm**

Umožňuje živinám snadný přístup do kořenové zóny
Podporuje růst kořenových systémů do hloubky
Ideální pro městské aplikace - uzavíratelné víko
Odvětrává kořenový systém stromů



A22430
A22435
A22460
A22485

RWS-BGX
RWS-SOCK 6 pcs
RWS-M-BG
RWS-S-BG

systém pro zavlažování stromů, RWS Standard
filtrační plášť pro RWS-BGX (cena za 6 kusů)
systém pro zavlažování menších stromů, RWS Mini
systém pro zavlažování keřů, RWS Shrub

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

1 320,00 Kč
1 130,00 Kč
890,00 Kč
520,00 Kč

RB
RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

6
8
12
20



RAIN AQUAFOG - mlžící sada do skleníků



Ideální řešení pro rosení a zvýšení vlhkosti ve sklenících
Průtok 7 l/hod na 1 trysku (28 l/hod u 4-tryskové verze)
Pracovní tlak: 3-5 bar
Optimální tlak na trysce: 4 bary
Otevírací tlak: 2,5 bar
Zavírací tlak: 1,5 bar
Jemnost vodních částic: 50-60 mikronů (4 bary)
Poloměr dostřiků cca 1,5m



Včetně přípojovacího konektoru, ventilku, závaží a prodlužovací flexibilní hadičky
Mlžič se připojuje přímo do 16mm potrubí bez kapkovačů (no-drip) nebo jiného PE potrubí

Doporučujeme napojení je přes DB REDUCING TEE 14X4

100463
100464

Mlžič 1-tryskový do skleníku
Mlžič 4-tryskový do skleníku

AQ251, 7,0 l/hod, tryska green, 1 tryska
AQ251, 28,0 l/hod, tryska green, 4 trysky

125,00 Kč
235,00 Kč

RB
RB

1
1



ANT47465

DB REDUCING TEE 14X4

redukovaný t-kus pro 16mm k. potr. s odbočkou 4mm

15,00 Kč

RB

10,50 Kč

25

OVLÁDACÍ SESTAVY A FILTRACE PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SESTAVA XCZ-075-PRF, XCZ-100-PRF



XCZ-075-PRF



XCZ-100-PRF

X10306	XCZ-075-PRF	3/4" LF sestava - LF + 3/4" filtr s reg. tl. na 2,0 bar	1 080,00 Kč	RB		1
X10308	XCZ-100-PRF	1" sestava - 100 DV + 1" filtr s reg. tlaku na 2,8 bar	1 095,00 Kč	RB		1

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

RAIN BIRD REGULÁTORY TLAKU



A8860015	PSI M15	regulátor tlaku - 1,05 atm výstup (0,45-5m3/hod)	430,00 Kč	RB		1
A8860020	PSI M20	regulátor tlaku - 1,40 atm výstup (0,45-5m3/hod)	430,00 Kč	RB		1
A8860025	PSI M25	regulátor tlaku - 1,75 atm výstup (0,45-5m3/hod)	430,00 Kč	RB		1
A8860030	PSI M30	regulátor tlaku - 2,10 atm výstup (0,45-5m3/hod)	430,00 Kč	RB		1
A8860040	PSI M40	regulátor tlaku - 2,80 atm výstup (0,45-5m3/hod)	430,00 Kč	RB		1
A8860050	PSI M50	regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)	430,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD FILTRY S REGULACÍ TLAKU



X13000	PRF-075-RBY	3/4" filtr s regulací tlaku, výstup 2.0 baru, síto 75 mikronů	540,00 Kč	RB		5
X13013	PRF-100-RBY	1" filtr s regulací tlaku, výstup 2.8 baru, síto 75 mikronů	620,00 Kč	RB		5

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

NOVÉ, VELMI KVALITNÍ TVAROVKY ELYSÉE NAJDETE NA STRANĚ 94



FILTRACE VODY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

PLASTOVÉ FILTRY PALA A AK PN6 3/4" - 2"

Filtr PALA 3/4"	filtr plastový 3/4" s vněj. závit, 120 mesh, PN 6	596,00 Kč	RB	1
Filtr PALA 1"	filtr plastový 1" s vněj. závit, 120 mesh, PN 6	596,00 Kč	RB	1
Filtr AK 5/4"	filtr plastový 5/4" s vněj. závit, 120 mesh, PN 6	893,00 Kč	RB	1
Filtr AK 6/4"	filtr plastový 6/4" s vněj. závit, 120 mesh, PN 6	1 117,00 Kč	RB	1
Filtr AK 2" AG	filtr plastový 2" s vněj. závit, 80 mesh, PN 6	2 492,00 Kč	RB	1
Síto 1" BLK	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 80 mesh, BLACK	99,00 Kč	RB	1
Síto 1" RED	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 120 mesh, RED	99,00 Kč	RB	1
Síto 5/4" BLK	SÍTO náhradní 5/4", 80 mesh, BLACK	119,00 Kč	RB	1
Síto 5/4" RED	SÍTO náhradní 5/4", 120 mesh, RED	119,00 Kč	RB	1
Síto 6/4" BLK	SÍTO náhradní 6/4", 80 mesh, BLACK	129,00 Kč	RB	1
Síto 6/4" RED	SÍTO náhradní 6/4", 120 mesh, RED	149,00 Kč	RB	1



VYSOKOPRŮTOKOVÉ PLASTOVÉ FILTRY RAIN BIRD PN8 3/4" - 2"



Disc & Screen Filters


Závlahové filtry z rázuvzdorného materiálu s diskovou nebo síťovou vložkou 130 mikronů

Large Capacity Filters
120 Mesh / 130 micron



X14608	Filtr RAIN BIRD ILCRBY075S	filtr SÍTOVÝ 3/4" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	1
X14609	Filtr RAINBIRD ILCRBY075D	filtr DISKOVÝ 3/4" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	1
X14610	Filtr RAINBIRD ILCRBY100S	filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	1
X14611	Filtr RAINBIRD ILCRBY100D	filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	1
X14612	Filtr RAINBIRD ILCRBY150S	filtr SÍTOVÝ 6/4" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	970,00 Kč	RB	1
X14613	Filtr RAINBIRD ILCRBY150D	filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	1 050,00 Kč	RB	1
X14614	Filtr RAINBIRD ILCRBY200S	filtr SÍTOVÝ 2" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	2 050,00 Kč	RB	1
X14615	Filtr RAINBIRD ILCRBY200D	filtr DISKOVÝ 2" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	2 170,00 Kč	RB	1

OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150



Filtr AMIAD 2" AG	filtr ocel., epoxid. lak, 2" s vněj. závit, 80 mesh	13 680,00 Kč	NET	1
Filtr AMIAD 80F	filtr ocel., epoxid. Lak, 3", DN 80, příruba, 80 mesh	21 080,00 Kč	NET	1
Filtr AMIAD 100F	filtr ocel., epox. lak, DN 100, příruba, 80 mesh	29 065,00 Kč	NET	1
Filtr AMIAD 150F	filtr ocel., epox. lak, DN 150, příruba, 80 mesh	46 455,00 Kč	NET	1
Torpédo pro AMIAD 2"	proplachovací vložka do filtru 2"	2 975,00 Kč	NET	1
Torpédo pro AMIAD 80F	proplachovací vložka do filtru 3", DN80	5 520,00 Kč	NET	1
Torpédo pro AMIAD 100F	proplachovací vložka do filtru 4", DN100	8 580,00 Kč	NET	1

FILTRACE VODY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT

Plastové závlahové filtry z vysokopevnostního materiálu zpevněného skelnými vlákny. Určeno pro závlahové aplikace v parcích, sportovních areálech i pro použití v agro závlahách sadů, vinic...



TAVNF1MS120

Filtr Tavit 1" SÍTOVÝ

Filtr Tavit 1" AG síťový, 120 mesh, PN10


2 850,00 Kč RB

1



1 1/2"-1"


- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- tlaková řada PN10
- 1" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 1 - 8 m3/hod
- maximální tlak 10 bar
- síťová filtrační vložka 120 MESH/ 130 mikronů
- filtrační plocha 426 cm2
- 3x větší filtrační plocha



1" - 1 1/2"

A - 200mm
B - 340 mm

Graf tlakových ztrát pro síťový filtr 1"



TAVNFSI120 m

Síťová vložka pro 1"-6/4" filtr

Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh

1 950,00 Kč RB

1

TAVNF2MS080

Filtr Tavit 2" SÍTOVÝ

Filtr Tavit 2" AG síťový, 80 mesh, PN10

6 975,00 Kč RB

1

TAVNF2MS080

Filtr Tavit 2" DISKOVÝ

Filtr Tavit 2" AG diskový, 80 mesh, PN10


7 650,00 Kč RB

1



2"-3"

- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- PN10
- 2" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m3/hod
- síťová/disková filtrační vložka 80 mESH/ 180 mikronů
- maximální tlak 10 bar
- filtrační plocha 950 cm2




2"

A- 280mm
B- 420 mm
C- 530 mm

3"

A- 280 mm
B- 450 mm
C- 580 mm

Graf tlakových ztrát pro síťový filtr 2"



TAVNFSI80B

Síťová vložka pro 2"-3" filtr

Náhr. síťová vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh

5 200,00 Kč RB

1

TAVNEVD80B

Disková vložka pro 2"-3" filtr

Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh

5 450,00 Kč RB

1

ČERPACÍ TECHNIKA

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

4" MONOBLOKOVÁ PONORNÁ ČERPADLA RAINBIRD RBMC

RAINBIRD



Vynikající 4" nerezová čerpadla pro 5" a větší studny/vrty
Jednofázová 230V čerpadla s motory 0,75 a 1,1 kW
S chladičím pláštěm možné použít i v nádrži/široké studni
Nerezové čerpadlo s plovoucími norylovými oběžnými koly
Maximální obsah písku 150 g/m³ !!!
Motor se zabudovaným kondenzátorem
Tepelná ochrana čerpadla proti přetížení
Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)
Maximální hloubka ponoření až 60 m
Napájecí kabel 30 m kabelu H07RN-F
Až 20 startů za hodinu

Záruka 3 roky !!!

RBMS1075104950	RB čerpadlo 4" RBMC 0,75 kW	4" ponorné čerpadlo 0,75 kW, 30m kabel, 230V	10 550,00 Kč	CT	1
RBMS1110156950	RB čerpadlo 4" RBMC 1,1 kW	4" ponorné čerpadlo 1,1 kW, 30m kabel, 230V	12 850,00 Kč	CT	1

HORIZONT. SAMONASÁVACÍ ODSŘEDIVÁ ČERPADLA RAINBIRD RBSC

RAINBIRD



Jednofázová 230V čerpadla s motory 0,75 - 2,2 kW
Samonasávací výška až 9m
Konstrukce čerpadla z litiny a nerez
Zabudovaný kondenzátor ve spínací skříňce
Tepelná ochrana čerpadla proti přetížení
Dimenze sání 5/4" vnitřní závit
Dimenze výtlaku 1" vnitřní závit
Max. pracovní tlak 6 resp. 10 bar

Záruka 3 roky !!!

RBSC10751050	RB čerpadlo RBSC 0,75 kW	samonasávací čerp. 0,75kW, 230V, prac.tl. 6 bar	4 920,00 Kč	CT	1
RBSC11101550	RB čerpadlo RBSC 1,1 kW	samonasávací čerp. 1,1kW, 230V, prac.tl. 6 bar	5 640,00 Kč	CT	1
RBSC11502050	RB čerpadlo RBSC 1,5 kW	samonasávací čerp. 1,5kW, 230V, prac.tl. 10 bar	9 940,00 Kč	CT	1
RBSC12203050	RB čerpadlo RBSC 2,2 kW	samonasávací čerp. 2,2kW, 230V, prac.tl. 10 bar	11 360,00 Kč	CT	1

4" PONORNÉ ČERPADLO S INTEGROVANOU AUTOMATIKOU

RAINWORKS
International Irrigation Experts

4" ponorné monoblokové čerpadlo
Integrované tlakové spínání
Čerpadlo vhodné do studní, vrtů i nádrží!!!
Nerezové čerpadlo s oběžnými koly z tech. polymerů
Průměr čerpadla pouze 98 mm
Dimenze výtlaku 1" IG
Integrovaná zpětná klapka
Ochrana proti běhu na sucho
Tepelná ochrana čerpadla proti přetížení
Maximální obsah písku 150 g/m³ !!!
Napájecí kabel 15m
Závěsné lano 15m
Podstavec do nádrže

SPINFLOW
technology for water

CTMULTIX8	SPINFLOW Multi-X 8	4" ponorné čerpadlo, 1,1kW, 230V, kabel 15m automatická domácí vodárna	9 450,00 Kč	CT	1
-----------	--------------------	---	-------------	----	---

ČERPAČÍ TECHNIKA

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)



Vynikající nerezová čerpadla pro 6" a větší studny nebo nádrže

Nový standard s ohledem na účinnost

Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti

Celonerezové provedení včetně oběžných kol

Maximální povolené množství písku 50g/m³

Odnímatelný plovákový spínač a síťový kabel

Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)

Dvojitě mechanické těsnění

Maximální hloubka ponoření až 20 m

Včetně 20 m kabelu H07RN-F



CT00001090	VN 3/4	5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	9 125,00 Kč	CT	1
CT00001092	VN 3/5	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	9 467,76 Kč	CT	1
CT00001094	VN 3/6	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	9 909,00 Kč	CT	1
CT00001096	VN 3/7	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	10 706,71 Kč	CT	1

K dostání také modely 3/8, 3/9 a 3/10. Modely 3/8, 3/9 a 3/10 možno objednat ve verzi "T" - 400V.

Veškerá čerpadla 230V je možné objednat také ve verzi "-F" s plovákem

CT00001107	VN 5/4	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	9 381,94 Kč	CT	1
CT00001109	VN 5/5	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	9 877,68 Kč	CT	1
CT00001111	VN 5/6	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	10 706,71 Kč	CT	1
CT00001113	VN 5/7	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	12 223,04 Kč	CT	1

K dostání také modely 5/8, 5/9 a 5/10. Modely 5/8, 5/9 a 5/10 možno objednat ve verzi "T" - 400V.

Veškerá čerpadla 230V je možné objednat také ve verzi "-F" s plovákem

ČERPADLA VHODNÁ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HRÍŠŤ

CT00001130	VN 9/7T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	18 000,00 Kč	CT	1
CT00001131	VN 9/8T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	21 000,00 Kč	CT	1
CT00001132	VN 9/9T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	24 008,26 Kč	CT	1

K dostání také modely 9/3, 9/4, 9/5 a 9/6. Modely 9/3, 9/4, 9/5 a 9/6 možno objednat ve verzi 230V vč. spínací skříň.

Veškerá čerpadla 230V je možné objednat také ve verzi "-F" s plovákem

4" PONORNÁ ČERPADLA STAIRS



4" nerezová čerpadla do vrtů o průměru od 120 (125)mm

Nový standard s ohledem na účinnost a čerpaný standard

Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti

Celonerezové provedení včetně oběžných kol

Maximální povolené množství písku 50g/m³

Průtoky od 0,3 do 18 m³/h, výtlač až 285m

Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)

Dodáváno pouze s 1,7m kabelem H07RN-F

Bez spínací skříň - nutno objednat zvlášť

V provedení 230V i 400V



CT00003869	STAIRS SP-1013	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	11 210,29 Kč	CT	1
CT00003873	STAIRS SP-1812	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	11 301,20 Kč	CT	1
CT00003874	STAIRS SP-1815	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	12 752,01 Kč	CT	1
CT00003918	STAIRS SP-2512	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	11 932,17 Kč	CT	1

CT00001040	PM10/0,55kW-25C-6T-IL2	spínací skříň pro 1F pon. čerp., 0,55kW, IP55, tep. och.	802,64 Kč	NET	1
CT00007990	PM10/0,75kW-35C-7T-IL-2	spínací skříň pro 1F pon. čerp., 0,75kW, IP55, tep. och.	865,20 Kč	NET	1
CT00001042	PM10/1,1kW-40C-10T-IL-2	spínací skříň pro 1F pon. čerp., 1,1kW, IP55, tep. ochr.	845,21 Kč	NET	1

Na dotaz možné navrhnout a dodat 4" ponorné čerpadlo přímo na míru vašeho vrtu a závlahy! Dostupné i ve verzi 400V!

3" PONORNÁ ČERPADLA GRUNDFOS SQ a SQE



CT00002567	Grundfos SQE 2-55	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	29 264,50 Kč	NET	1
CT00002456	Grundfos SQE 3-65	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	30 025,00 Kč	NET	1
CT00002496	Grundfos SQE 5-70	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	33 455,00 Kč	NET	1

3" čerpadla doporučujeme pro vrtý menší než 120 mm. Součástí setu je kabel 40 m, tl. nádoba 5l, tl. snímač...

ČERPAČÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

HORIZONTÁLNÍ SACÍ A PONORNÁ ČERPADLA CALPEDA MXH A MXS



Horizontální článkové monoblokové sací čerpadlo
K dostání v obou verzích MXH/MXS (400V) a MXHM/MXSM (230V)
MXHM verze má kondenzátor umístěn ve svorkovnici na čerpadle
MXSM verze má vestavěný kondenzátor v tělese čerpadla
Sání 5/4" vnitřní závit, výtlač 1" vnitřní závit
Stupeň krytí IP55 a IP68
Velký rozsah výkonů



CT00001441	Calpeda MXHM 205	Horizontální monoblokové č. 230V, 0,75 kW	8 617,14 Kč	CT		1
CT00001443	Calpeda MXHM 405	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,1 kW	13 879,50 Kč	CT		1
CT00001396	Calpeda MXSM305	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,75kW, 15m kabel	10 823,96 Kč	CT		1
CT00001398	Calpeda MXSM306	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	11 460,66 Kč	CT		1
CT00001400	Calpeda MXSM307	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	12 097,36 Kč	CT		1

SACÍ ČERPADLA PRO ZÁVLAHU FOTBALOVÝCH HRÍŠŤ



STAIRS



Vertikální i horizontální odstředivá in-line čerpadla
Provedení z nerez, nebo z litiny
Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...
Podle konkrétních požadavků navrheme
nejlepší možné řešení za výhodnou cenu
Napětí 400V



Sací a odstředivá čerpadla vhodná pro závlahu fotbalových hřišť:

CT00003952	STAIRS SBI 10-6 SQQE	Vertikální čerpadlo 2,2 kW 400V, AISI304, přírubové	29 265,17 Kč	CT		1
CT00003953	STAIRS SBI 10-9 SQQE	Vertikální čerpadlo 3 kW 400V, AISI304, přírubové	35 019,31 Kč	CT		1
CT00003954	STAIRS SBI 10-12 SQQE	Vertikální čerpadlo 4 kW 400V, AISI304, přírubové	39 947,25 Kč	CT		1
CT00003882	STAIRS SBI 15-7 SQQE	Vertikální čerpadlo 5,5 kW 400V, AISI304, přírubové	46 350,24 Kč	CT		1
CT00003745	SPERONI 2C 32/210 C	Horizontální čerpadlo 5,5 kW 400V	23 900,00 Kč	CT		1
CT00003746	SPERONI 2C 32/210 B	Horizontální čerpadlo 7,5 kW 400V	26 984,00 Kč	CT		1
CT00003749	SPERONI 2C 40/180 B	Horizontální čerpadlo 7,5 kW 400V	27 717,00 Kč	CT		1

AUTOMATICKÁ VODÁRNA STEELPUMPS X-AJE a X-AMO



X-AJE



X-AMO

Automatický systém nasávání vody
Ochrana proti běhu na sucho
Stupeň vnitřního krytí IP68
Lze ponořit do čerpané vody, pod terén
10 m napájecí kabel H07RN-F
Max. ponor 5m
Zapínací tlak 2 bary
Sání 1" vnitřní závit, výtlač 5/4" vnitřní závit
Průtok 0,1-5,5m3/hod, max. výtlač 50 m



CT00001215	STEELPUMPS X-AJE 100P	Samonasávací č. 230V, 0,75kW, integ. tlak. spínač	8 477,32 Kč	CT		1
CT00001216	STEELPUMPS X-AJE 120P	Samonasávací č. 230V, 0,9kW, integ. tlak. spínač	8 650,95 Kč	CT		1
CT00001217	STEELPUMPS X-AMO 100B	Ponorné čerpadlo 230V, 0,75kW, integ. tlak. spínač	9 886,80 Kč	CT		1
CT00001218	STEELPUMPS X-AMO 120B	Ponorné čerpadlo 230V, 0,9kW, integ. tlak. spínač	10 875,48 Kč	CT		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

ČERPAČÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ JEDNOFÁZOVÝCH ČERPADEL BRIO



Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
Možnost vertikální i horizontální instalace
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
Kontrolní manometr
Automatický restart
Max. proud: 12A, 230V, krytí IP 65
Nastavitelný zapínací tlak: P = 1 - 3,5 bar
Maximální tlak v systému: P = 10 barů
Maximální průtok: Q = 4,8 m3/hod

CTBRIO2000MT BRIO 2000 MT

Univerzální ovládací jednotka s automatickým
restartem při nedostatku vody ve zdroji

1 535,00 Kč CT 1 335,00 Kč 5

PRESSCONTROL IP68 VODOTĚSNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ PPC-22-AWC20



Vodotěsná ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
Vertikální instalace, přívod 1"AG a 5/4" AG
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho, manuální/auto restart
Max. výkon čerpadla/proud:

1"- 0,75 kW, 230V, 10A, krytí IP 68
5/4"- 1,1 kW, 230V, 16A, krytí IP 68

Zapínací tlak: P = 2,2 bar
Maximální tlak v systému: P = 10 barů
Maximální průtok: Q = 3,8 m3/hod resp. 5,8m3/hod

CTPPC2210 PPC-22-AWC20 1"
CTPPC2254 PPC-22-AWC20 5/4"

ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 0,75kW
ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 1,1kW

2 240,00 Kč CT 1
4 160,00 Kč CT 1

Pro ovládání čerpadla doporučujeme umístit mezi napájení (rozvaděč) a 1" presscontrol plovákový spínač na minimální hladinu.
(není nutný manuální restart presscontrolu). Nově již má 5/4" verze presscontrolu integrovaný automatický restart!

TLAKOVÉ NÁDOBY GWS

PressureWave™ SERIES



Provedení s kvalitní butylovou membránou
NFS Standard 6I, CE/PED WRAS, ACS, ISO:9001
Gost Standard, atest na pitnou vodu
Patentované nerezové připojení
Zdravotně nezávadná polypropylenová vložka
Dvousložkový polyuretan na základovém epoxidovém nátěru
Vzduchový ventil s kloboučkem a těsnícím o-kroužkem
Bezúdržbové provedení s podstavcem
5 let záruka



ZB00012086 Global Water PWB35LV
ZB00012087 Global Water PWB60LV
ZB00012082 Global Water PWB35LH
ZB00012083 Global Water PWB60LH

stojatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C
stojatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C
ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C
ležatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C

2 404,29 Kč CT 1
4 329,22 Kč CT 1
3 058,06 Kč CT 1
3 731,09 Kč CT 1

ZB00001374 GWS 35l ležatá SET
ZB00001375 GWS 60l ležatá SET
ZB00001378 GWS 35l stojatá SET
ZB00001379 GWS 60l stojatá SET

tl. nádoba, manometr, tl. spínač, 5-ti cestná armat.
tl. nádoba, manometr, tl. spínač, 5-ti cestná armat.
tl. nádoba, manometr, tl. spínač, 5-ti cestná armat.
tl. nádoba, manometr, tl. spínač, 5-ti cestná armat.

3 200,00 Kč CT 1
3 900,00 Kč CT 1
3 200,00 Kč CT 1
4 800,00 Kč CT 1

ZPĚTNÉ KLAPKY

18112 Zpětná klapka 1/2"
18113 Zpětná klapka 3/4"
18114 Zpětná klapka 1"
18115 Zpětná klapka 5/4"
18116 Zpětná klapka 6/4"
18117 Zpětná klapka 2"

mosazná zpětná klapka 1/2" (klapka plast)
mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka plast)
mosazná zpětná klapka 1" (klapka plast)
mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka plast)
mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka plast)
mosazná zpětná klapka 2" (klapka plast)

69,00 Kč NET 1
92,00 Kč NET 1
138,00 Kč NET 1
196,00 Kč NET 1
254,00 Kč NET 1
334,00 Kč NET 1

181135 Zpětná klapka 3/4" MOS
181145 Zpětná klapka 1" MOS
181155 Zpětná klapka 5/4" MOS
181165 Zpětná klapka 6/4" MOS
181175 Zpětná klapka 2" MOS

mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka mosaz)
mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)
mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)
mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz)
mosazná zpětná klapka 2" (klapka mosaz)

230,00 Kč NET 1
323,00 Kč NET 1
492,00 Kč NET 1
575,00 Kč NET 1
669,00 Kč NET 1

DOPLŇKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
TLAKOVÉ SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČS						
18099	5WA 92mm	5-ti cestná armatura	146,99 Kč	NET		1
18100	MANO-SIDE 10 bar	manometr boční do 10 barů	170,37 Kč	NET		1
18101	MANO-REAR 10 bar	manometr zadní do 10 barů	170,37 Kč	NET		1
18091	Tlakový spínač 3-12bar 400V	tlakový spínač 3-12 bar, otočná matice	375,82 Kč	NET		1
180894	Tlakový spínač 3-12bar 230V	tlakový spínač 3-12 bar, otočná matice	349,09 Kč	NET		1
180895	Tlakový spínač inverzní 230V	tlakový spínač 0,1-0,5 bar, 230V	375,82 Kč	NET		1
CT00010260	PS 5m	plovákový spínač 5m	298,99 Kč	NET		1
CT00010261	PS 10 m	plovákový spínač 10 m	496,08 Kč	NET		1
CT00010262	PS 15m	plovákový spínač 15m	638,05 Kč	NET		1
CT00009933	PZ	plovákové závaží	46,91 Kč	NET		1
OEZ36643	Stykač 24/230VAC	Instalační stykač RSI-20-20-A024-M na DIN lištu	824,00 Kč	NET		1
OEZ36651	Stykač 24/400 VAC	Instalační stykač RSI-40-40-A024-M na DIN lištu	1 038,00 Kč	NET		1
 						
	CELLPACK SMH4 1,5-6	kabelová spojka	240,00 Kč	NET		1
	H07RN-F 4G1,5	kabel k čerpadlu 4x1,5mm ² , "guma", TITANEX	48,50 Kč	NET		1
	H07RN-F 4G2,5	kabel k čerpadlu 4x2,5mm ² , "guma", TITANEX	65,00 Kč	NET		1
18109	FLEXO HADICE 1"x500 koleno	Flexo hadice 1"x500 mm, koleno, PN10	203,50 Kč	NET		1
CT00006318	Kondenzátor uF20	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,55 a 0,75 kW	161,00 Kč	NET		1
CT00006341	Kondenzátor uF30	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,9 a 1,1 kW	252,00 Kč	NET		1
CT00006343	Kondenzátor uF35	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 1,5 kW	284,50 Kč	NET		1
CT00006345	Kondenzátor uF45	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 2,2 kW	389,50 Kč	NET		1
REDUKČNÍ VENTILY OR RIGAMONTI						
						
Snižuje a stabilizuje tlak kapaliny v rozvodech vody podle přednastavené hodnoty.						
Splňuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví na přepravu pitné vody						
Možnost připojení manometru						
Šroubení s vnitřním závitem na obou stranách						
Pro optimalizaci tlaku v závlahovém systému zahrad a parků.						
OR redukční ventil 3/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	1 296,56 Kč	NET			1
OR redukční ventil 1"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	1 514,16 Kč	NET			1
OR redukční ventil 5/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	2 738,80 Kč	NET			1
OR redukční ventil 6/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	2 766,60 Kč	NET			1
PRŮTOKOMĚRY SENSUS S MOŽNOSTÍ PŮLŽNÍHO VÝSTUPU						
						
Pro měření okamžitých průtoků i celkových spotřeb vody						
Možnost připojení ke všem námi dodávaným jednotkám						
podporující měření průtoků (Rain Bird, Hydrowise, Weathermatic)						
Kompatibilní se pulzním systémem HRI						
420 - pro průtoky Qn= 1,5-10 m ³ /hod						
Vnější závit na obou stranách						
110432	Vodoměr 420 L190 3/4"	Vodoměr SENSUS 420, Qn=2,5 m ³ /hod,3/4",L190	1 412,88 Kč	NET		1
110431	Vodoměr 420 L260 1"	Vodoměr SENSUS 420, Qn=3,5 m ³ /hod,1",L260	2 537,16 Kč	NET		1
180743	Vodoměr 420 L260 5/4"	Vodoměr SENSUS 420, Qn=6,0 m ³ /hod,5/4",L260	3 264,30 Kč	NET		1
1807433	Vodoměr 420 L300 6/4"	Vodoměr SENSUS 420, Qn=10,0 m ³ /hod,6/4",L300	4 325,73 Kč	NET		1
110435	HRI pulzní sensor 1 l/imp	induktivní sensor, výstup 10 l/imp, Qn=1,5m ³ /h	1 271,43 Kč	NET		1
110437	HRI pulzní sensor 10 l/imp	induktivní sensor, výstup 10 l/imp, Qn=2,5-10 m ³ /h	1 271,43 Kč	NET		1
110436	HRI pulzní sensor 100 l/imp	induktivní sensor, výstup 100 l/imp, Qn=>10 m ³ /h	1 271,43 Kč	NET		1

DOPLŇKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



OVLÁDACÍ PANEL M931 K ČERPADLŮM 400V 0,75 - 11kW



Ovládání, ochrana a jištění 400V čerpadel

Ochrana proti běhu na sucho (bez sond nebo se sondami)
Ochrana proti přetížení čerpadla
Ochrana proti přepětí/nízkému napětí
Ochrana čerpadla proti výpadku fáze

Indikace provozu čerpadla (aktuální proudy A, max, min)
Indikace hladiny v nádrži / dopouštění
Historie provozu čerpadla - čas provozu
Historie chybových hlášení

Krytí IP54



LEADING



CT180867282
CT180867283

Ovládací panel M931 0,75-4kW
Ovládací panel M931 5,5-11kW

napětí 400V, 0,75-4,0 kW, včetně 3 sond
napětí 400V, 5,5-11,0 kW, včetně 3 sond

7 890,00 Kč CT
8 890,00 Kč CT

1
1

HLÍDÁNÍ VODNÍ HLADINY MAVE



Snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla
Automatické ovládání čerpadla připojením
sond, jejichž vzdálenost určuje spínací
diferenci
Ponorné sondy nejsou součástí snímače hladiny



KLASICKÉ KRABICOVÉ PŘÍPOJENÍ

CT00011299
CT00011200
CT00011201
CT00011292
CT00011294
CT00011296

MAVE 2-HH1
MAVE 2-HH2
MAVE 2-HH3
MAVE 2-S1
MAVE 2-S2
MAVE 2-S3

ochrana/ovládání čerpadla
snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla
snímání hladiny ochrana/ovládání čerpadla
snímání hladiny pro jednu sondu
snímání hladiny, vyčerpávání nebo dopouštění
snímání hladiny, vyčerpávání/dopouštění, havarijní hl.

860,00 Kč NET
860,00 Kč NET
1 360,00 Kč NET
960,00 Kč NET
990,00 Kč NET
1 590,00 Kč NET

1
1
1
1
1
1

Na přání možné dodat i snímače hladin S4-S6

PŘÍPOJENÍ NA DIN LIŠTU

CT00011293
CT00011295
CT00011297

MAVE 2-S1 DIN
MAVE 2-S2 DIN
MAVE 2-S3 DIN

snímání hladiny pro jednu sondu
snímání hladiny, vyčerpávání nebo dopouštění
snímání hladiny, vyčerpávání/dopouštění, havarijní hl.

960,00 Kč NET
990,00 Kč NET
1 590,00 Kč NET

1
1
1

SONDY DO ČISTÉ VODY - STUDNA, VRT

CT00011342
CT00011315
CT00011316
CT00011317
CT00011318
CT00011319
CT00011320
CT00011321
CT00011324
CT00011325
CT00011326
CT00011327
CT00011328
CT00011329
CT00011330
CT00011347

SONDA 10 m
SONDA 20 m
SONDA 25 m
SONDA 30 m
SONDA 35 m
SONDA 40 m
SONDA 45 m
SONDA 50 m
SONDA DVOJITÁ 15+5m
SONDA DVOJITÁ 20+5m
SONDA DVOJITÁ 25+5m
SONDA DVOJITÁ 30+5m
SONDA DVOJITÁ 35+5m
SONDA DVOJITÁ 40+5m
SONDA DVOJITÁ 45+5m
SONDA DVOJITÁ 50+5m

MAVE ponorná sonda do vrtu - 10 m kabel
MAVE ponorná sonda do vrtu - 20 m kabel
MAVE ponorná sonda do vrtu - 25m kabel
MAVE ponorná sonda do vrtu - 30 m kabel
MAVE ponorná sonda do vrtu - 35m kabel
MAVE ponorná sonda do vrtu - 40 m kabel
MAVE ponorná sonda do vrtu - 45m kabel
MAVE ponorná sonda do vrtu - 50 m kabel
MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-15+5m kabel
MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-20+5m kabel
MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-25+5m kabel
MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-30+5m kabel
MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-35+5m kabel
MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-40+5m kabel
MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-45+5m kabel
MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-50+5m kabel

390,00 Kč NET
490,00 Kč NET
540,00 Kč NET
590,00 Kč NET
640,00 Kč NET
690,00 Kč NET
740,00 Kč NET
790,00 Kč NET
730,00 Kč NET
790,00 Kč NET
850,00 Kč NET
910,00 Kč NET
970,00 Kč NET
1 030,00 Kč NET
1 090,00 Kč NET
1 150,00 Kč NET

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



SONDY DO KALŮ - NÁDRŽE

CT00011332
CT00011333
CT00011334
CT00011335
CT00011336
CT00011337
CT00011338
CT00011339

SONDA KAL 5m
SONDA KAL 10m
SONDA KAL 15m
SONDA KAL 20m
SONDA KAL 5m dvojité
SONDA KAL 10m dvojité
SONDA KAL 15m dvojité
SONDA KAL 20m dvojité

MAVE ponorná sonda do kalů 1 vývod - 5 m kabel
MAVE ponorná sonda do kalů 1 vývod - 10 m kabel
MAVE ponorná sonda do kalů 1 vývod - 15 m kabel
MAVE ponorná sonda do kalů 1 vývod - 20 m kabel
MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 5 m kabel
MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 10 m kabel
MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 15 m kabel
MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 20 m kabel

315,00 Kč NET
345,00 Kč NET
375,00 Kč NET
405,00 Kč NET
365,00 Kč NET
405,00 Kč NET
445,00 Kč NET
485,00 Kč NET

1
1
1
1
1
1
1
1



Dvojité sonda má diferencí hladin 5cm

DOPLŇKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VODOSTOP - OCHRANA PŘED NEŽÁDOUCÍMI ÚNIKY VODY



Ochrana před nežádoucími úniky vody
 Použití při dopouštění nebo závlaze napojené na vodovod
 Možnost odblokování ochrany při velkých odběrech
 Varovná signalizace přes výstup na svorkách - alarm, světelná signalizace
 Možné přidání GSM modulu pro odesílání varovné SMS - není součástí dodávky
 Možné umístění vodoměru a ventilu (24V) do vodoměrné šachty
 Jednoduchá obsluha
 Jednoduchá instalace

Možnost nastavení limitních průtoků/objemů výrobcem - vždy na objednávku!

F1- max objem vody bez přerušení
 F2- max okamžitý průtok
 F3- max trvalý únik

CTMONODN20	Vodostop MONO DN20 24V	Řídicí jednotka vodostop vč. trafo 230/24VAC Vodoměr ENBRA EV I DN 20 Qn=2,5m3/h Bez ventilu, jistič, rozvodnice (18 modulů)	13 600,00 Kč NET		1
CTMONODN25	Vodostop MONO DN25 24V	Řídicí jednotka vodostop vč. trafo 230/24VAC Vodoměr SENSUS 420 DN25 Qn=3,5m3/h + HRI Bez ventilu, jistič, rozvodnice (18 modulů)	17 200,00 Kč NET		1

AKUMULAČNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU KINGSPAN



Mimořádná pevnost a trvanlivost nádrže
 Teleskopický nástavec v ceně
 Samonosná konstrukce
 Jednoduchá instalace nevyžadující obetonování
 Propojení nádrží dokáže vytvořit nádrž libovolného objemu
 Plastový nebo litinový poklop
 Bez nutnosti obetonování
 Nízká váha oproti betonovým nádržím

5-letá záruka

Cena nádrží vždy bez dopravy, doprava vždy na dotaz dle místa určení.

50830	TITAN AQUA KINGSPAN 3000l	podzemní samonosná nádrž na vodu 3.000l 200 kg (ŠxPRxV) 2000x1700x2910±150 mm	20 400,00 Kč	Z2	1
50831	TITAN AQUA KINGSPAN 4500l	podzemní samonosná nádrž na vodu 4.500l 230 kg (ŠxPRxV) 2400x1800x3010±150 mm	25 400,00 Kč	Z2	1
50832	TITAN AQUA KINGSPAN 6000l	podzemní samonosná nádrž na vodu 6.000l 260 kg (ŠxPRxV) 2400x2070x3180±150 mm	27 400,00 Kč	Z2	1
50834	PLASTOVÝ POKLOP A15 LITINOVÝ POKLOP A15	nosnost 1500kg/m2, PE, 3 šrouby M8 nosnost 1500kg/m2, litina, pojezdový	990,00 Kč 2 532,00 Kč	Z2 Z2	1 1
	PRŮCHODKA DO NÁDRŽE 1"	průchodka závitová, plast, těsnění, 1", PN6	52,00 Kč	Z2	1
	PRŮCHODKA DO NÁDRŽE 6/4"	průchodka závitová, plast, těsnění, 6/4", PN6	94,00 Kč	Z2	1
	PRŮCHODKA DO NÁDRŽE 2"	průchodka závitová, plast, těsnění, 2", PN6	117,00 Kč	Z2	1
87032	NEREZOVÁ PROSTUPKA 2"	závitová prostupka pro vzájemné propojení nádrží	689,00 Kč	Z2	1
87006	GUMOVÁ PROSTUPKA 110	prostupka pro KG potrubí pr.110 mm (otvor 120 mm)	150,00 Kč	Z2	1
87031	GUMOVÁ PROSTUPKA 150	prostupka pro KG potrubí pr.150 mm (otvor 160 mm)	220,00 Kč	Z2	1
87007	FILTR PRŮTOKOVÝ VF1A	podzemní průtokový filtr na dešťovou vodu VF1A	7 114,00 Kč	Z2	1
87011	NÁSTAVEC PRO FILTR VF1A	nástavec na filtr pro hlubší instalaci	1 884,00 Kč	Z2	1
	DIAGNOSTIKA HLADINY	diagnostika výšky hl. v nádrži, nutný 11-ti žilový kabel	950,00 Kč	Z2	1

V případě zájmu Vám rádi vybavíme nádrž čerpadlem dle požadavků a dopouštěním včetně hlídání hladiny...

DOPLŇKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VYTÝČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Marker Flags WHITE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - bílá		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags GREEN	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - zelená		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags GREEN GLOW	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - zelená signální		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags YELLOW	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - žlutá		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags LIME GLOW	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - žlutá signální		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags ORANGE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - oranžová		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags ORANGE GLOW	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - oranžová signální		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags RED	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - červená		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags RED GLOW	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - červená signální		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags SILVER	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - stříbrná reflexní		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags PINK GLOW	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - růžová signální		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags PURPLE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - fialová		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags BLUE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - modrá		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100
Marker Flags BROWN	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - hnědá		10,00 Kč	RB	7,00 Kč	100

ZAHRADNÍ PROGRAM REHAU

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
097396	REH Quattroflex Top 1/2" 20 m	Zahradní hadice 1/2" 20 m řady PREMIUM	975,10 Kč	RE	936,10 Kč	4
097426	REH Quattroflex Top 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m řady PREMIUM	2 291,48 Kč	RE	2 199,82 Kč	2
097656	REH Pro Line Gelb 1/2" 30 m	Zahradní hadice 1/2" 30 m	743,28 Kč	RE	713,55 Kč	4
097696	REH Pro Line Gelb 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m	1 052,98 Kč	RE	1 010,86 Kč	4
		Vynikající kvalita, prodloužená záruka				
216828	REH Carrier Comfort	COMFORT vozík na hadici z plastu	1 356,74 Kč	RE	1 302,47 Kč	2
247058	REH Spray PREMIUM	Multifunkční postřikovací pistole PROFÍ mosaz/plast	303,25 Kč	RE	291,12 Kč	5
247068	REH Jet PREMIUM	Nastavitelná postole Jet PROFÍ mosaz/plast	254,73 Kč	RE	244,54 Kč	5
224248	REH Head PREMIUM	Zalévací tyč s pohyblivou hlavou	727,81 Kč	RE	698,70 Kč	2
203276	REH CPL 12 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 1/2"	48,52 Kč	RE	46,58 Kč	10
203277	REH CPL 34 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 3/4"	66,72 Kč	RE	64,05 Kč	10
203271	REH CPL 12 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 1/2"	50,95 Kč	RE	48,91 Kč	10
203275	REH CPL 34 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 3/4"	72,78 Kč	RE	69,87 Kč	10
203269	REH CPL 1234VLV COMFORT	REHAU COMFORT přípojka ke kohoutku	36,39 Kč	RE	34,93 Kč	10
249566	REH CPL 12 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 1/2", mosaz	151,63 Kč	RE	145,56 Kč	5
247124	REH CPL 34 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 3/4", mosaz	200,15 Kč	RE	192,14 Kč	5
243409	REH CPL 1VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 1", mosaz	95,83 Kč	RE	92,00 Kč	5
249596	REH CPL 34VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 3/4", mosaz	78,85 Kč	RE	75,70 Kč	5
249586	REH CPL VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM Dvojitá spojka pro rychlospojky	71,57 Kč	RE	68,71 Kč	5

Další výrobky z katalogu Zahradního programu Rehau ke stažení na www.eshop.ittec.cz



DOPLŇKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND A GARDEN DIAMOND JUNIOR (NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK)

Využití pro oddělení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest i pro ohraničení solitérů v zahradě nebo parku. Zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a zdůrazňují velice čisté a estetické linie, které při použití spojovacích konektorů tvoří nekonečný a na pohled nedělený pás.

OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND			jednotlivé kusy		celé balení	
GTGD006	GD BLACK06	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 6m role	400,00 Kč	Z1	380,00 Kč	8
GTGD012	GD BLACK12	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 12m role	800,00 Kč	Z1	760,00 Kč	4
GTPS23	GD STAKE01	Kolík k obrubníkům GARDEN DIAMOND	16,67 Kč	Z1	15,84 Kč	20
GTKON I	GD CON01	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka I	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
GTKON L	GD CON02	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka L	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
GTKON T	GD CON03	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka T	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND JUNIOR - TZV. NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK						
GTJUN6	GDJ BLACK06	Obrubník Garden Diamond JUNIOR, černý, 6m role	288,00 Kč	Z1	273,60 Kč	8
GTJUN12	GDJ BLACK12	Obrubník Garden Diamond JUNIOR, černý, 12m role	576,00 Kč	Z1	547,20 Kč	4

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY SL GREEN ECO

Zahradní obrubníky SL Green ECO pro profesionální aplikaci realizačních firem

délka 80 cm, výška 60 mm, **nově i 45 mm**, provedení v černé barvě
materiál: PE PP, 100% recyklát

velmi elastické! Váha 0,32 kg (60 mm verze)



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
SLGR8006BL	SL GREEN 80 045 BLACK	Obrubník SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 4,5 cm	42,50 Kč	Z1	34,50 Kč	70
SLGR8006BL	SL GREEN 80 06 BLACK	Obrubník SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 6 cm	46,60 Kč	Z1	37,50 Kč	60
SLGRSTBL	SL GREEN STAKE BLACK	Kolík k obrubníku SL GREEN černý, délka 24,5 cm	5,50 Kč	Z1	4,20 Kč	50

STABILIZAČNÍ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA SL GREEN ECO

492 x 492 mm, výška 4 cm, provedení v zelené barvě
materiál: PE, PP copo

nosnost 160 t/m², váha 1,05 kg

Aplikace na parkovacích plochách, zatěžovaných trávnících, otevřených obchodních plochách, golfových hřištích, apod.



SLGR505004GR	SL GREEN 50 50 04 GREEN	Stabilizační dlažba SL GREEN zelená Rozměry 492 x 492 x 40 mm	69,00 Kč	Z1	59,00 Kč	20
--------------	-------------------------	--	----------	----	----------	----

Vodovodní sloupky a elektrosloupky pro připojení na zahradách

VODOVODNÍ SLOUPKY

VSV2K	Vodovodní sloupek kovaný	2 650,00 Kč	Z2	1
VSV2N	Vodovodní sloupek nerezový	3 380,00 Kč	Z2	1
VSV2Z - doproděj posl. kusů	Vodovodní sloupek stříkaný zinek	2 920,00 Kč	Z2	1

Vodovodní hydrant pro připojení zahradní hadice, 2 vývody a držák na hadici, připojení 1/2"

Vnější rozměry: 125 x 60 mm (v x š)

ELEKTROSLOUPKY

ESE2K	Elektrosloupek kovaný	1 670,00 Kč	Z2	1
ESE2N	Elektrosloupek nerezový	2 290,00 Kč	Z2	1
ESE2Z	Elektrosloupek stříkaný zinek	1 670,00 Kč	Z2	1

Sloupky pro připojení elektrospotřebičů, 2 přípojky

Vnější rozměry: 75 x 60 mm (v x š)

MODULÁRNÍ SYSTÉM VERTIKÁLNÍCH ZAHRAD

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

DIG modulární systém živých stěn living wall™



Modulární systém vertikálních zahrad přináší inovativní koncept umožňující jednoduchou a rychlou instalaci vertikálně umístěných květináčů pro rostliny, a tím tvorbu **živých stěn**.

- Modulární systém umožňuje umístit květináč vždy tam, kam budete potřebovat.
- Vzájemně uzamykatelné držáky umožňují rychlou a snadnou instalaci
- Díky držákům je osazení, sejmutí, přemístění květináčů velmi snadné
- Snadná údržba systému
- Mezi držákem a stěnou je mezera, díky níž je omezeno vlnutí stěny
- Součástí systému je i potrubí, umožňující závlahu instalovaných rostlin
- Možnost instalace do exteriérů i interiérů
- Široké využití jak v komerčních, tak soukromých aplikacích



LIVING WALL KIT

Souprava k tvorbě živých stěn

2 800,00 Kč Z1

1

Souprava obsahuje:


- 4 ks malý květináč (16,5 x 13,7 x 20,5cm)
- 4 ks velký květináč (19,5 x 17,5 x 20,5cm)
- Květináč obsahuje drenážní mřížku otvor ve dně
- 8x kapkovač (1,1l/h)
- 8x bodec pro uchycení potrubí (3mm) v květináči
- Mikro potrubí 4,7mm (AD), 8x 60 cm
- Rozvodné Mikro potrubí 6mm (AD), 15m
- Tvarovky pro 6mm mikro potrubí
- Adaptery pro připojení

Kapkovače obsahují funkci regulace tlaku a zpětný ventil

Pracovní tlak kapkovačů: 0,7 - 3,5 baru

Kapkovače 1/4" s hrotem x 1/8"

Barva květináčů šedá, držáky černá



ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ELYSEE NAVRTÁVACÍ - PAS 550/550B PN16



0ELY550002501	ELY Pas 25x1/2"	25x1/2" navrtávací pas/PN16	26,00 Kč	BL		300
0ELY550003201	ELY Pas 32x1/2"	32x1/2" navrtávací pas/PN16	26,00 Kč	BL		270
0ELY550004001	ELY Pas 40x1/2"	40x1/2" navrtávací pas/PN16	30,50 Kč	BL		180
0ELY550B45001	ELY Pas 50x1/2"	50x1/2" navrtávací pas/PN16	72,00 Kč	BL		100
0ELY550B46301	ELY Pas 63x1/2"	63x1/2" navrtávací pas/PN16	75,50 Kč	BL		80
0ELY550002502	ELY Pas 25x3/4"	25x3/4" navrtávací pas/PN16	26,00 Kč	BL		300
0ELY550003202	ELY Pas 32x3/4"	32x3/4" navrtávací pas/PN16	26,00 Kč	BL		270
0ELY550004002	ELY Pas 40x3/4"	40x3/4" navrtávací pas/PN16	30,50 Kč	BL		180
0ELY550B45002	ELY Pas 50x3/4"	50x3/4" navrtávací pas/PN16	72,00 Kč	BL		100
0ELY550B46302	ELY Pas 63x3/4"	63x3/4" navrtávací pas/PN16	75,50 Kč	BL		80
0ELY550004003	ELY Pas 40x1"	40x1" navrtávací pas/PN16	30,50 Kč	BL		150
0ELY550B45003	ELY Pas 50x1"	50x1" navrtávací pas/PN16	75,50 Kč	BL		100
0ELY550B46303	ELY Pas 63x1"	63x1" navrtávací pas/PN16	75,50 Kč	BL		80
0ELY550B47503	ELY Pas 75x1"	75x1" navrtávací pas/PN16	86,50 Kč	BL		65
0ELY550B45004	ELY Pas 50x5/4"	50x5/4" navrtávací pas/PN16	77,50 Kč	BL		100
0ELY550B46304	ELY Pas 63x5/4"	63x5/4" navrtávací pas/PN16	85,50 Kč	BL		70
0ELY550B47504	ELY Pas 75x5/4"	75x5/4" navrtávací pas/PN16	86,50 Kč	BL		60
0ELY550B46305	ELY Pas 63x6/4"	63x6/4" navrtávací pas/PN16	85,50 Kč	BL		70
0ELY550B47505	ELY Pas 75x6/4"	75x6/4" navrtávací pas/PN16	86,50 Kč	BL		60

ELYSEE SPOJKA - 371/381 PN10/PN16



0ELY371025025	ELY Spojka 25	25 spojka přímá/PN10	50,00 Kč	A		220
0ELY371032032	ELY Spojka 32	32 spojka přímá/PN10	63,00 Kč	A		120
0ELY371040040	ELY Spojka 40	40 spojka přímá/PN10	110,00 Kč	A		90
0ELY381050050	ELY Spojka 50	50 spojka přímá/PN16	164,00 Kč	A		44
0ELY381063063	ELY Spojka 63	63 spojka přímá/PN16	229,00 Kč	A		30
0ELY381075075	ELY Spojka 75	75 spojka přímá/PN16	442,50 Kč	A		16
0ELY381090090	ELY Spojka 90	90 spojka přímá/PN16	610,50 Kč	A		12
0ELY381110110	ELY Spojka 110	110 spojka přímá/PN16	1 168,00 Kč	A		6

ELYSEE OPRAVNÁ SPOJKA - 381B PN16



0ELY381B00063	ELY Opravná spojka 63	63 opravná spojka přímá/PN16	450,00 Kč	A		25
0ELY381B00075	ELY Opravná spojka 75	75 opravná spojka přímá/PN16	885,00 Kč	A		10

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ELYSEE PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - 370/380 PN10/PN16



0ELY370002502	ELY PAG 25x3/4"	25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	28,00 Kč	A		340
0ELY370002503	ELY PAG 25x1"	25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	28,00 Kč	A		320
0ELY370003202	ELY PAG 32x3/4"	32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	35,50 Kč	A		200
0ELY370003203	ELY PAG 32x1"	32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	35,50 Kč	A		200
0ELY370003204	ELY PAG 32x5/4"	32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	43,00 Kč	A		200
0ELY370004003	ELY PAG 40x1"	40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	70,50 Kč	A		120
0ELY370004004	ELY PAG 40x5/4"	40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	70,50 Kč	A		120
0ELY370004005	ELY PAG 40x6/4"	40x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	70,50 Kč	A		120
0ELY380005003	ELY PAG 50x1"	50x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	96,50 Kč	A		80
0ELY380005004	ELY PAG 50x5/4"	50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	96,50 Kč	A		80
0ELY380005005	ELY PAG 50x6/4"	50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	96,50 Kč	A		80
0ELY380005006	ELY PAG 50x2"	50x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	96,50 Kč	A		80
0ELY380006305	ELY PAG 63x6/4"	63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	139,00 Kč	A		45
0ELY380006306	ELY PAG 63x2"	63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	139,00 Kč	A		45
0ELY380007506	ELY PAG 75x2"	75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	285,00 Kč	A		26

ELYSEE PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT - 370A/380A PN10/PN16



0ELY370A02502	ELY PIG 25x3/4"	25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	30,50 Kč	A		380
0ELY370A02503	ELY PIG 25x1"	25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	30,50 Kč	A		380
0ELY370A03202	ELY PIG 32x3/4"	32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	38,00 Kč	A		220
0ELY370A03203	ELY PIG 32x1"	32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	38,00 Kč	A		220
0ELY370A04003	ELY PIG 40x1"	40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	71,50 Kč	A		120
0ELY370A04004	ELY PIG 40x5/4"	40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	71,50 Kč	A		120
0ELY370A04005	ELY PIG 40x6/4"	40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	71,50 Kč	A		120
0ELY380A05004	ELY PIG 50x5/4"	50x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	115,00 Kč	A		65
0ELY380A05005	ELY PIG 50x6/4"	50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	115,00 Kč	A		65
0ELY380A05006	ELY PIG 50x2"	50x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	115,00 Kč	A		65
0ELY380A06305	ELY PIG 63x6/4"	63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	160,00 Kč	A		45
0ELY380A06306	ELY PIG 63x2"	63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	160,00 Kč	A		45
0ELY380A07506	ELY PIG 75x2"	75x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	315,00 Kč	A		26

ELYSEE REDUKOVANÁ SPOJKA - 371A/381A PN10/PN16



0ELY371A032025	ELY Red 32x25	32x25 redukována spojka/PN10	65,00 Kč	A		360
0ELY371A040032	ELY Red 40x32	40x32 redukována spojka/PN10	115,00 Kč	A		95
0ELY381A050032	ELY Red 50x32	50x32 redukována spojka/PN16	166,50 Kč	A		65
0ELY381A050040	ELY Red 50x40	50x40 redukována spojka/PN16	166,50 Kč	A		60
0ELY381A063050	ELY Red 63x50	63x50 redukována spojka/PN16	229,00 Kč	A		30
0ELY381A075063	ELY Red 75x63	75x63 redukována spojka/PN16	442,50 Kč	A		18

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ELYSEE ZÁTKA - 370B/380B PN10/PN16



0ELY370B00025	ELY Zátka 25	25 zátka /PN10	32,50 Kč	A		360
0ELY370B00032	ELY Zátka 32	32 zátka /PN10	40,00 Kč	A		220
0ELY370B00040	ELY Zátka 40	40 zátka /PN10	70,50 Kč	A		150
0ELY380B00050	ELY Zátka 50	50 zátka /PN16	115,00 Kč	A		80
0ELY380B00063	ELY Zátka 63	63 zátka /PN16	155,00 Kč	A		45
0ELY380B00075	ELY Zátka 75	75 zátka /PN16	326,50 Kč	A		26

ELYSEE KOLENO - 372/382 PN10/PN16



0ELY372025025	ELY Koleno 25	25 koleno /PN10	53,00 Kč	A		200
0ELY372032032	ELY Koleno 32	32 koleno /PN10	65,00 Kč	A		100
0ELY372040040	ELY Koleno 40	40 koleno /PN10	120,50 Kč	A		80
0ELY382050050	ELY Koleno 50	50 koleno /PN16	180,00 Kč	A		36
0ELY382063063	ELY Koleno 63	63 koleno /PN16	236,50 Kč	A		24
0ELY382075075	ELY Koleno 75	75 koleno /PN16	467,50 Kč	A		12

ELYSEE KOLENO D x VITŘNÍ ZÁVIT - 372A/382A PN10/PN16



0ELY372A02502	ELY KAG 25x3/4"	25x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	38,00 Kč	A		280
0ELY372A02503	ELY KAG 25x1"	25x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	38,00 Kč	A		240
0ELY372A03202	ELY KAG 32x3/4"	32x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	45,50 Kč	A		180
0ELY372A03203	ELY KAG 32x1"	32x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	45,50 Kč	A		180
0ELY372A04004	ELY KAG 40x5/4"	40x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	79,50 Kč	A		110
0ELY372A04005	ELY KAG 40x6/4"	40x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	79,50 Kč	A		110
0ELY382A5005	ELY KAG 50x6/4"	50x6/4" přech. koleno, vněj.z./PN16	124,00 Kč	A		60
0ELY382A5006	ELY KAG 50x2"	50x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	124,00 Kč	A		60
0ELY382A6306	ELY KAG 63x2"	63x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	164,00 Kč	A		30

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ELYSEE KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT- 372B/382B PN10/PN16



0ELY372B02501	ELY KIG 25x1/2"	25x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	43,00 Kč	A		320
0ELY372B02502	ELY KIG 25x3/4"	25x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	43,00 Kč	A		320
0ELY372B02503	ELY KIG 25x1"	25x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	43,00 Kč	A		200
0ELY372B03202	ELY KIG 32x3/4"	32x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	50,00 Kč	A		170
0ELY372B03203	ELY KIG 32x1"	32x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	50,00 Kč	A		170
0ELY372B04004	ELY KIG 40x5/4"	40x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	107,50 Kč	A		90
0ELY372B04005	ELY KIG 40x6/4"	40x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	107,50 Kč	A		90
0ELY382B05005	ELY KIG 50x6/4"	50x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN16	172,00 Kč	A		55
0ELY382B05006	ELY KIG 50x2"	50x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	172,00 Kč	A		55
0ELY382B06306	ELY KIG 63x2"	63x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	225,00 Kč	A		30

ELYSEE T-KUS - 374/374A/384 PN10/PN16



0ELY374025025	ELY T 25	25 T-kus /PN10	70,50 Kč	A		120
0ELY374032032	ELY T 32	32 T-kus /PN10	90,00 Kč	A		75
0ELY374040040	ELY T 40	40 T-kus /PN10	167,50 Kč	A		50
0ELY384050050	ELY T 50	50 T-kus /PN16	247,50 Kč	A		25
0ELY384063063	ELY T 63	63 T-kus /PN16	359,50 Kč	A		16
0ELY384075075	ELY T 75	75 T-kus /PN16	663,00 Kč	A		8
0ELY384090090	ELY T 90	90 T-kus /PN16	961,50 Kč	A		5
0ELY374A03225	ELY T 32x25x32	32x25x32 T-kus /PN10	83,50 Kč	A		80
0ELY374A04032	ELY T 40x32x40	40x32x40 T-kus /PN10	153,50 Kč	A		50

ELYSEE T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373/383 PN10/PN16



0ELY373002502	ELY TIG 25x3/4"x25	25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	60,50 Kč	A		160
0ELY373003202	ELY TIG 32x3/4"x32	32x3/4"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	82,50 Kč	A		100
0ELY373003203	ELY TIG 32x1"x32	32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	82,50 Kč	A		100
0ELY373004004	ELY TIG 40x5/4"x40	40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	163,00 Kč	A		60
0ELY373004005	ELY TIG 40x6/4"x40	40x6/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	163,00 Kč	A		60
0ELY383005005	ELY TIG 50x6/4"x50	50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	207,50 Kč	A		30
0ELY383005006	ELY TIG 50x2"x50	50x2"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	207,50 Kč	A		30
0ELY383006306	ELY TIG 63x2"x63	63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	324,50 Kč	A		20
0ELY383007506	ELY TIG 75x2"x75	75x2"x75 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	555,00 Kč	A		10

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ELYSEE T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373A/383A PN10/PN16



0ELY373A02502	ELY TAG 25x3/4"x25	25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	60,50 Kč	A		160
0ELY373A02503	ELY TAG 25x1"x25	25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	60,50 Kč	A		140
0ELY373A03203	ELY TAG 32x1"x32	32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	79,50 Kč	A		100
0ELY373A04003	ELY TAG 40x1"x40	40x1"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	135,00 Kč	A		60
0ELY373A04004	ELY TAG 40x5/4"x40	40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	135,00 Kč	A		60
0ELY373A04005	ELY TAG 40x6/4"x40	40x6/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	135,00 Kč	A		60
0ELY373A05005	ELY TAG 50x6/4"x50	50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	211,50 Kč	A		35
0ELY373A05006	ELY TAG 50x2"x50	50x2"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	211,50 Kč	A		35
0ELY373A05008	ELY TAG 63x2"x63	63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	334,50 Kč	A		20
0ELY373A05009	ELY TAG 75x2"x75	75x2"x75 T-vněj.z. na odbočce/PN16	649,00 Kč	A		10

ELYSEE VENTIL PLASTOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM - 1001/PN10



0ELY100112111	ELY Kulový ventil 3/4"	3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	265,00 Kč	A		120
0ELY100112112	ELY Kulový ventil 1"	1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	290,00 Kč	A		40
0ELY100112113	ELY Kulový ventil 5/4"	5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	394,00 Kč	A		16
0ELY100112114	ELY Kulový ventil 6/4"	6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	415,00 Kč	A		16

ELYSEE VENTIL PLASTOVÝ D x VNITŘNÍ ZÁVIT - 1007 /PN10



0ELY100707361	ELY Kulový ventil 25x3/4"	25x3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	238,00 Kč	A		40
0ELY100707362	ELY Kulový ventil 32x1"	32x1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	285,00 Kč	A		40
0ELY100707363	ELY Kulový ventil 40x5/4"	40x5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	387,00 Kč	A		15

ELYSEE VENTIL PLASTOVÝ D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - 1007 /PN10



0ELY100707367	ELY Kulový ventil 25x3/4"	25x3/4" kulový ventil, plast, vněj. závit /PN10	238,00 Kč	A		40
0ELY100707368	ELY Kulový ventil 32x1"	32x1" kulový ventil, plast, vněj. závit /PN10	285,00 Kč	A		40
0ELY100707369	ELY Kulový ventil 40x5/4"	40x5/4" kulový ventil, plast, vněj. závit /PN10	387,00 Kč	A		15

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

UNIDELTA NAVRTÁVACÍ PAS - UNI 1019



1019-2512	UNIDELTA Pas 25x1/2"	UNIDELTA 25x1/2" navrtávací pas/PN6	32,00 Kč	BL		180
1019-3212	UNIDELTA Pas 32x1/2"	UNIDELTA 32x1/2" navrtávací pas/PN6	41,00 Kč	BL		140
1019-4012	UNIDELTA Pas 40x1/2"	UNIDELTA 40x1/2" navrtávací pas/PN6	49,50 Kč	BL		110
1019-5012	UNIDELTA Pas 50x1/2"	UNIDELTA 50x1/2" navrtávací pas/PN6	55,00 Kč	BL		80
1019-6312	UNIDELTA Pas 63x1/2"	UNIDELTA 63x1/2" navrtávací pas/PN6	76,00 Kč	BL		55
1019-2534	UNIDELTA Pas 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4" navrtávací pas/PN6	32,00 Kč	BL		180
1019-3234	UNIDELTA Pas 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4" navrtávací pas/PN6	41,00 Kč	BL		140
1019-4034	UNIDELTA Pas 40x3/4"	UNIDELTA 40x3/4" navrtávací pas/PN6	49,50 Kč	BL		110
1019-5034	UNIDELTA Pas 50x3/4"	UNIDELTA 50x3/4" navrtávací pas/PN6	55,00 Kč	BL		80
1019-6334	UNIDELTA Pas 63x3/4"	UNIDELTA 63x3/4" navrtávací pas/PN6	76,00 Kč	BL		55

UNIDELTA SPOJKA - UNI 1001



1001-25	UNIDELTA Spojka 25	UNIDELTA 25 spojka přímá/PN16	85,00 Kč	A		150
1001-32	UNIDELTA Spojka 32	UNIDELTA 32 spojka přímá/PN16	94,00 Kč	A		100
1001-40	UNIDELTA Spojka 40	UNIDELTA 40 spojka přímá/PN16	161,50 Kč	A		50
1001-50	UNIDELTA Spojka 50	UNIDELTA 50 spojka přímá/PN16	218,50 Kč	A		25
1001-63	UNIDELTA Spojka 63	UNIDELTA 63 spojka přímá/PN16	302,50 Kč	A		15

UNIDELTA PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - UNI 1003



1003-2534	UNIDELTA PAG 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	43,00 Kč	A		240
1003-2510	UNIDELTA PAG 25x1"	UNIDELTA 25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	43,00 Kč	A		220
1003-3234	UNIDELTA PAG 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	51,50 Kč	A		160
1003-3210	UNIDELTA PAG 32x1"	UNIDELTA 32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	51,50 Kč	A		160
1003-3254	UNIDELTA PAG 32x5/4"	UNIDELTA 32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	60,50 Kč	A		150
1003-4010	UNIDELTA PAG 40x1"	UNIDELTA 40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	100,00 Kč	A		90
1003-4054	UNIDELTA PAG 40x5/4"	UNIDELTA 40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	100,00 Kč	A		85
1003-5054	UNIDELTA PAG 50x5/4"	UNIDELTA 50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	130,50 Kč	A		50
1003-5064	UNIDELTA PAG 50x6/4"	UNIDELTA 50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	130,50 Kč	A		50
1003-6364	UNIDELTA PAG 63x6/4"	UNIDELTA 63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	185,50 Kč	A		28
1003-6320	UNIDELTA PAG 63x2"	UNIDELTA 63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	185,50 Kč	A		28
1003-7520	UNIDELTA PAG 75x2"	UNIDELTA 75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	369,50 Kč	A		18

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

UNIDELTA PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT - UNI 1004



1004-2534	UNIDELTA PIG 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	46,50 Kč	A		220
1004-2510	UNIDELTA PIG 25x1"	UNIDELTA 25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	46,50 Kč	A		200
1004-3234	UNIDELTA PIG 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	57,00 Kč	A		150
1004-3210	UNIDELTA PIG 32x1"	UNIDELTA 32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	57,00 Kč	A		150
1004-4010	UNIDELTA PIG 40x1"	UNIDELTA 40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	91,50 Kč	A		85
1004-4054	UNIDELTA PIG 40x5/4"	UNIDELTA 40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	91,50 Kč	A		85
1004-4064	UNIDELTA PIG 40x6/4"	UNIDELTA 40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	91,50 Kč	A		85
1004-5064	UNIDELTA PIG 50x6/4"	UNIDELTA 50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	132,50 Kč	A		50
1004-6364	UNIDELTA PIG 63x6/4"	UNIDELTA 63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	185,50 Kč	A		28
1004-6320	UNIDELTA PIG 63x2"	UNIDELTA 63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	185,50 Kč	A		28

UNIDELTA REDUKOVANÁ SPOJKA - UNI 1002



1002-2520	UNIDELTA Red 25x20	UNIDELTA 25x20 redukována spojka/PN16	69,00 Kč	A		170
1002-3225	UNIDELTA Red 32x25	UNIDELTA 32x25 redukována spojka/PN16	91,50 Kč	A		110
1002-4025	UNIDELTA Red 40x25	UNIDELTA 40x25 redukována spojka/PN16	156,50 Kč	A		65
1002-4032	UNIDELTA Red 40x32	UNIDELTA 40x32 redukována spojka/PN16	156,50 Kč	A		65
1002-5040	UNIDELTA Red 50x40	UNIDELTA 50x40 redukována spojka/PN16	203,00 Kč	A		30
1002-5032	UNIDELTA Red 50x32	UNIDELTA 50x32 redukována spojka/PN16	203,00 Kč	A		40
1002-6340	UNIDELTA Red 63x40	UNIDELTA 63x40 redukována spojka/PN16	285,50 Kč	A		25
1002-6350	UNIDELTA Red 63x50	UNIDELTA 63x50 redukována spojka/PN16	285,50 Kč	A		19

UNIDELTA ZÁTKA - UNI 1012



1012-25	UNIDELTA Zátka 25	UNIDELTA 25 zátka/PN16	48,50 Kč	A		250
1012-32	UNIDELTA Zátka 32	UNIDELTA 32 zátka/PN16	58,50 Kč	A		170
1012-40	UNIDELTA Zátka 40	UNIDELTA 40 zátka/PN16	98,00 Kč	A		100
1012-50	UNIDELTA Zátka 50	UNIDELTA 50 zátka/PN16	146,00 Kč	A		55
1012-63	UNIDELTA Zátka 63	UNIDELTA 63 zátka/PN16	197,50 Kč	A		30

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

UNIDELTA KOLENO - UNI 1006



1006-25	UNIDELTA Koleno 25	UNIDELTA 25 koleno/PN16	77,50 Kč	A		140
1006-32	UNIDELTA Koleno 32	UNIDELTA 32 koleno/PN16	140,00 Kč	A		90
1006-40	UNIDELTA Koleno 40	UNIDELTA 40 koleno/PN16	168,50 Kč	A		45
1006-50	UNIDELTA Koleno 50	UNIDELTA 50 koleno/PN16	235,50 Kč	A		25
1006-63	UNIDELTA Koleno 63	UNIDELTA 63 koleno/PN16	285,50 Kč	A		13
1006-75	UNIDELTA Koleno 75	UNIDELTA 75 koleno/PN16	555,00 Kč	A		9

UNIDELTA KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT - UNI 1009



1009-2534	UNIDELTA KIG 25-3/4"	UNIDELTA 25x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	60,50 Kč	A		200
1009-3234	UNIDELTA KIG 32-3/4"	UNIDELTA 32x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	70,50 Kč	A		130
1009-3210	UNIDELTA KIG 32-1"	UNIDELTA 32x1" přech. koleno, vnitř. z./PN16	70,50 Kč	A		130
1009-4054	UNIDELTA KIG 40-5/4"	UNIDELTA 40x5/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	139,50 Kč	A		60
1009-5064	UNIDELTA KIG 50-6/4"	UNIDELTA 50x6/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	185,50 Kč	A		32
1009-6320	UNIDELTA KIG 63-2"	UNIDELTA 63x2" přech. koleno, vnitř. z./PN16	252,50 Kč	A		17

UNIDELTA KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - UNI 1008



1008-2534	UNIDELTA KAG 25-3/4"	UNIDELTA 25x3/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	52,00 Kč	A		220
1008-2510	UNIDELTA KAG 25-1"	UNIDELTA 25x1" přechod koleno, vněj. z./PN16	52,00 Kč	A		200
1008-3210	UNIDELTA KAG 32-1"	UNIDELTA 32x1" přechod koleno, vněj. z./PN16	67,00 Kč	A		130
1008-3254	UNIDELTA KAG 32-5/4"	UNIDELTA 32x5/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	67,00 Kč	A		130
1008-4054	UNIDELTA KAG 40-5/4"	UNIDELTA 40x5/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	106,50 Kč	A		70
1008-5064	UNIDELTA KAG 50-6/4"	UNIDELTA 50x6/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	146,00 Kč	A		38
1008-6320	UNIDELTA KAG 63-2"	UNIDELTA 63x2" přechod koleno, vněj. z./PN16	203,00 Kč	A		20

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

UNIDELTA T-KUS - UNI 1005



1005-25	UNIDELTA T 25	UNIDELTA 25 T-kus/PN16	110,00 Kč	A		80
1005-32	UNIDELTA T 32	UNIDELTA 32 T-kus/PN16	137,50 Kč	A		50
1005-40	UNIDELTA T 40	UNIDELTA 40 T-kus/PN16	235,50 Kč	A		45
1005-50	UNIDELTA T 50	UNIDELTA 50 T-kus/PN16	319,50 Kč	A		25
1005-63	UNIDELTA T 63	UNIDELTA 63 T-kus/PN16	453,50 Kč	A		13
1005-75	UNIDELTA T 75	UNIDELTA 75 T-kus/PN16	788,50 Kč	A		9
1005-2532	UNIDELTA T 25x32x25	UNIDELTA 25x32x25 T-kus/PN16	139,50 Kč	A		70
1005-3240	UNIDELTA T 32x40x32	UNIDELTA 32x40x32 T-kus/PN16	319,50 Kč	A		40
1005-4050	UNIDELTA T 40x50x40	UNIDELTA 40x50x40 T-kus/PN16	433,50 Kč	A		23

UNIDELTA T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - UNI 1007



1007-2534	UNIDELTA TIG 25x3/4"x25	UNIDELTA 25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	84,50 Kč	A		100
1007-2510	UNIDELTA TIG 25x1"x25	UNIDELTA 25x1"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	94,50 Kč	A		100
1007-3210	UNIDELTA TIG 32x1"x32	UNIDELTA 32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	110,00 Kč	A		65
1007-4010	UNIDELTA TIG 40x1"x40	UNIDELTA 40x1"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	203,00 Kč	A		35
1007-4054	UNIDELTA TIG 40x5/4"x40	UNIDELTA 40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	203,00 Kč	A		35
1007-5064	UNIDELTA TIG 50x6/4"x50	UNIDELTA 50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	270,00 Kč	A		20
1007-6320	UNIDELTA TIG 63x2"x63	UNIDELTA 63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	386,50 Kč	A		12

UNIDELTA T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - UNI 1010



1010-2534	UNIDELTA TAG 25x3/4"x25	UNIDELTA 25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	91,00 Kč	A		110
1010-2510	UNIDELTA TAG 25x1"x25	UNIDELTA 25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	91,00 Kč	A		100
1010-3210	UNIDELTA TAG 32x1"x32	UNIDELTA 32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	115,50 Kč	A		65
1010-3254	UNIDELTA TAG 32x5/4"x32	UNIDELTA 32x5/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	115,50 Kč	A		60
1010-4054	UNIDELTA TAG 40x5/4"x40	UNIDELTA 40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN16	203,00 Kč	A		35
1010-5064	UNIDELTA TAG 50x6/4"x50	UNIDELTA 50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	285,50 Kč	A		20
1010-6320	UNIDELTA TAG 63x2"x63	UNIDELTA 63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	555,00 Kč	A		10

PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

TAVLIT PVC VSUVKA "SEAL" /PN16



TAVN12S	PVC VSUVKA 1/2" AG "SEAL"	NI 1/2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	30,00 Kč	A		1
TAVN34S	PVC VSUVKA 3/4" AG "SEAL"	NI 3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	35,00 Kč	A		1
TAVN1S	PVC VSUVKA 1" AG "SEAL"	NI 1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	44,00 Kč	A		1
TAVN114S	PVC VSUVKA 5/4" AG "SEAL"	NI 5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	65,00 Kč	A		1
TAVN116S	PVC VSUVKA 6/4" AG "SEAL"	NI 6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	78,00 Kč	A		1
TAVN2S	PVC VSUVKA 2" AG "SEAL"	NI 2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	110,00 Kč	A		1

TAVLIT PVC VSUVKA REDUKOVANÁ "SEAL" /PN16





TAVN1234S	PVC VSUVKA RED 1/2"x3/4" S	NIR 1/2"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	48,00 Kč	A		1
TAVN134S	PVC VSUVKA RED 1"x3/4" S	NIR 1"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	58,00 Kč	A		1
TAVN1141S	PVC VSUVKA RED 5/4"x1" S	NIR 5/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	75,00 Kč	A		1
TAVN1112S	PVC VSUVKA RED 6/4"x1" S	NIR 6/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	85,00 Kč	A		1
TAVN112114S	PVC VSUVKA RED 6/4"x5/4" S	NIR 6/4"x5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	85,00 Kč	A		1
TAVN264S	PVC VSUVKA RED 2"x6/4" S	NIR 2"x6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	110,00 Kč	A		1

TAVLIT PVC PŘECHODKA "SEAL" /PN16



TAVFC12S	PVC SOCKET 1/2" "SEAL"	MA2 1/2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	30,00 Kč	A		1
TAVFC34S	PVC SOCKET 3/4" "SEAL"	MA2 3/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	38,00 Kč	A		1
TAVFC1S	PVC SOCKET 1" "SEAL"	MA2 1" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	55,00 Kč	A		1
TAVFC114S	PVC SOCKET 5/4" "SEAL"	MA2 5/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	70,00 Kč	A		1
TAVFC112S	PVC SOCKET 6/4" "SEAL"	MA2 6/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	125,00 Kč	A		1
TAVFC2S	PVC SOCKET 2" "SEAL"	MA2 2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	174,00 Kč	A		1

INTEGROVANÉ TĚSNĚNÍ

Těsnící o-kroužek
u vnějšího závituTěsnící o-kroužek
u vnitřního závitu

PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ASTORE PVC VSUVKA NI



NI	PVC VSUVKA 3/4" AG	ASTORE NI 3/4" vsuvka PVC/PN16	33,00 Kč	A		700
NI	PVC VSUVKA 1" AG	ASTORE NI 1" vsuvka PVC/PN16	40,00 Kč	A		400
NI	PVC VSUVKA 5/4" AG	ASTORE NI 1 1/4" vsuvka PVC/PN16	52,00 Kč	A		200
NI	PVC VSUVKA 6/4" AG	ASTORE NI 1 1/2" vsuvka PVC/PN16	56,00 Kč	A		150
NI	PVC VSUVKA 2" AG	ASTORE NI 2" vsuvka PVC/PN16	83,00 Kč	A		80

ASTORE PVC VSUVKA REDUKOVANÁ NR2



NR	PVC VSUVKA RED 1/2" x 3/4"	ASTORE NIR 1/2"x3/4 vsuvka reduk. PVC/PN16	44,00 Kč	A		700
NR	PVC VSUVKA RED 1" x 3/4"	ASTORE NIR 1"x 3/4" vsuvka reduk. PVC/PN16	54,00 Kč	A		400
NR	PVC VSUVKA RED 5/4" x 1"	ASTORE NIR 1 1/4"x1" vsuvka reduk. PVC/PN16	70,00 Kč	A		250
NR	PVC VSUVKA RED 6/4" x 5/4"	ASTORE NIR 1 1/2" x 1 1/4" vsuv. red. PVC/PN16	86,00 Kč	A		150
NR	PVC VSUVKA RED 2" x 6/4"	ASTORE NIR 2"x1 1/2" vsuvka reduk. PVC/PN16	126,00 Kč	A		100

ASTORE PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2



RI	SOC RED 1/2"IG x 3/4" AG	ASTORE RI2 1/2"IG x 3/4"AG přech. red.PVC/PN16	30,00 Kč	A		500
RI	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	ASTORE RI2 1/2"IG x 1"AG přech. red. PVC/PN16	37,00 Kč	A		500
RI	SOC RED 1"IG x 3/4" AG	ASTORE RI2 1"IG x 3/4"AG přech. red. PVC/PN16	37,00 Kč	A		450
RI	SOC RED 3/4"IG x 1" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 1"AG přech. red. PVC/PN16	37,00 Kč	A		450
RI	SOC RED 3/4"IG x 5/4" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 5/4"AG přech. red.PVC/PN16	52,00 Kč	A		250
RI	SOC RED 1"IG x 6/4"AG	ASTORE RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red. PVC/PN16	66,00 Kč	A		200
RI	SOC RED 5/4"IG x 6/4"AG	ASTORE RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red. PVC/PN16	66,00 Kč	A		200
RI	SOC RED 5/4"AG x 6/4"IG	ASTORE RI2 5/4"AG x 6/4"IG přech. red. PVC/PN16	72,00 Kč	A		200

ASTORE PVC PŘECHODKA MA2



MA	AST SOCKET 3/4"IG	ASTORE MA2 3/4" nátrubek PVC/PN16	34,00 Kč	A		450
MA	AST SOCKET 1" IG	ASTORE MA2 1" nátrubek PVC/PN16	45,00 Kč	A		250
MA	AST SOCKET 5/4"IG	ASTORE MA2 1 1/4" nátrubek PVC/PN16	58,00 Kč	A		150
MA	AST SOCKET 6/4"IG	ASTORE MA2 1 1/2" nátrubek PVC/PN16	82,00 Kč	A		120
MA	AST SOCKET 2"IG	ASTORE MA2 2" nátrubek PVC/PN16	108,00 Kč	A		70

TEFLONOVÁ PÁSKA / TEFLONOVÁ ŠŇŮRA



	AST TEFLON 12mm STD	teflonová páska Standard, kotouč 10 m, š 12mm	12,00 Kč	A		12
	AST TEFLON 19mm GAS	teflonová páska silná, kotouček 15m, š 19mm	48,00 Kč	A		10
0A0000525	LOCTITE 50	LOCTITE 50 teflonová šňůra 50 m	295,00 Kč	A		1
0A000053	LOCTITE 150	LOCTITE 50 teflonová šňůra 150 m	485,00 Kč	A		1

MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

S ohledem na průběžné se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.



MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ - VSUVKY

VM	VSUVKA MOSAZ 1/4"	mosazná vsuvka 1/4" vnější závit, PN16	22,20 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 1/2"	mosazná vsuvka 1/2" vnější závit, PN16	28,00 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 3/4"	mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN16	43,20 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 1"	mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN16	71,20 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 5/4"	mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN16	106,20 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 6/4"	mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN16	147,00 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 2"	mosazná vsuvka 2" vnější závit, PN16	223,90 Kč	BR	1

MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKOVANÉ VSUVKY

VRM	VSUVKA RED MOS 1/4"x1/2"	mosazná vsuvka 1/4"x1/2" vnější závit, PN16	29,20 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 3/4"x1/2"	mosazná vsuvka 3/4"x1/2" vnější závit, PN16	47,90 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 3/4"x1"	mosazná vsuvka 3/4"x1" vnější závit, PN16	71,20 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 5/4"x1"	mosazná vsuvka 5/4"x1" vnější závit, PN16	115,00 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 6/4"x1"	mosazná vsuvka 6/4"x1" vnější závit, PN16	165,50 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 5/4"x6/4"	mosazná vsuvka 5/4"x6/4" vnější závit, PN16	165,50 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 2"x5/4"	mosazná vsuvka 2"x5/4" vnější závit, PN16	245,00 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 2"x6/4"	mosazná vsuvka 2"x6/4" vnější závit, PN16	275,00 Kč	BR	1

MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKCE

RM	REDUKCE MOS 1/4"IGx1/2AG	mosazná redukce 1/4" IG x 1/2" AG, PN16	24,50 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 3/4"IGx1/2AG	mosazná redukce 3/4" IG x 1/2" AG, PN16	33,00 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 3/4"IGx1"AG	mosazná redukce 3/4" IG x 1" AG, PN16	47,90 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 1"IGx5/4"AG	mosazná redukce 1" IG x 5/4" AG, PN16	103,80 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 5/4"IGx6/4AG	mosazná redukce 5/4" IG x 6/4" AG, PN16	111,23 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 6/4"IGx2"AG	mosazná redukce 6/4" IG x 2" AG, PN16	235,00 Kč	BR	1

MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, NÁTRUBKY

NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1/4"IG	mosazný nátrubek 1/4" IG, PN16	28,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1/2"IG	mosazný nátrubek 1/2" IG, PN16	35,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 3/4"IG	mosazný nátrubek 3/4" IG, PN16	60,70 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1"IG	mosazný nátrubek 1" IG, PN16	79,30 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 5/4"IG	mosazný nátrubek 5/4" IG, PN16	141,10 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 6/4"IG	mosazný nátrubek 6/4" IG, PN16	177,30 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 2"IG	mosazný nátrubek 2" IG, PN16	275,00 Kč	BR	1

MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY

TM	T KUS MOSAZ 1/2"IG	mosazný T-kus 1/2" IG, PN16	63,00 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 3/4"IG	mosazný T-kus 3/4" IG, PN16	95,00 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 1"IG	mosazný T-kus 1" IG, PN16	165,60 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 5/4"IG	mosazný T-kus 5/4" IG, PN16	290,20 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 6/4"IG	mosazný T-kus 6/4" IG, PN16	397,40 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 2"IG	mosazný T-kus 2" IG, PN16	435,00 Kč	BR	1

MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUS REDUKOVANÝ

TMR	T-RED MOSAZ 3/4"IGx1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 3/4" IG x 1/2" IG, PN16	103,80 Kč	BR	1
TMR	T-RED MOSAZ 1"IG x 3/4"IG	mosazný T-kus redukovaný 1" IG x 3/4" IG, PN16	150,50 Kč	BR	1
TMR	T-RED MOSAZ 1"IG x 1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 1" IG x 1/2", PN16	157,50 Kč	BR	1

MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA AG x AG

KM	KOLENO MOSAZ 1/2"x1/2"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 1/2"AG x 1/2"AG, PN16	53,70 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 3/4"x3/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 3/4"AG x 3/4"AG, PN16	88,70 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 1"x1"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 1"AG x 1"AG, PN16	142,50 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 5/4"x5/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 5/4"AG x 5/4"AG, PN16	245,00 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 6/4"x6/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 6/4"AG x 6/4"AG, PN16	310,00 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 2"AGx2"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 2"AG x 2"AG, PN16	415,00 Kč	BR	1

MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x AG						
KM	KOLENO MOSAZ 3/4"AGx3/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 3/4"AGx3/4"IG, PN16	96,80 Kč	BR		1
KM	KOLENO MOSAZ 1"AGx1"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1"AGx1"IG, PN16	158,60 Kč	BR		1
KM	KOLENO MOSAZ 5/4"AGx5/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 5/4"AGx5/4"IG, PN16	265,00 Kč	BR		1
KM	KOLENO MOSAZ 6/4"AGx6/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 6/4"AGx6/4"IG, PN16	320,00 Kč	BR		1
KM	KOLENO MOSAZ 2"AGx2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 2"AGx2"IG, PN16	435,00 Kč	BR		1

GEKA SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM



BS	BAJONET SPOJKA 1/2"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1/2"	70,50 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 3/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 3/4"	82,70 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 1"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1"	95,00 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 5/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 5/4"	120,00 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 6/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 6/4"	143,00 Kč	BR		1

GEKA SPOJKY S PŘÍPOJKOU NA HADICI

BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 1/2"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1/2"	89,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 3/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 3/4"	102,50 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 1"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1"	132,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 5/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 5/4"	157,60 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 6/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 6/4"	190,70 Kč	BR		1

KULOVÉ VENTILY



KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ


V	KV 3/4"IG	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	154,08 Kč	BV		1
V	KV 1"IG	kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	242,44 Kč	BV		1
V	KV 5/4"IG	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	376,62 Kč	BV		1
V	KV 6/4"IG	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	551,74 Kč	BV		1
V	KV 2"IG	kulový ventil 2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	799,56 Kč	BV		1

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM

V	KV 3/4"IG V	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	253,56 Kč	BV		1
V	KV 1"IG V	kulový ventil 1" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	371,00 Kč	BV		1
V	KV 5/4"IG V	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	556,14 Kč	BV		1
V	KV 6/4"IG V	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	813,62 Kč	BV		1
V	KV 2"IG V	kulový ventil 2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	1 035,74 Kč	BV		1

ZÁVLAHOVÉ PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



LDPE, PE-MD EXTRA SOFT, PN6

PE	25 x 2,3 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	1 655,00 Kč	PO		1
PE	32 x 3,0 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	2 137,00 Kč	PO		1
PE	40 x 3,7 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	3 269,00 Kč	PO		1

PE80, PE-MD SOFT, PN8, SDR17

PE	25 x 1,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	1 655,00 Kč	PO		1
PE	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	2 137,00 Kč	PO		1
PE	40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	3 269,00 Kč	PO		1
PE	50 x 3,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	5 090,00 Kč	PO		1
PE	63 x 3,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	8 045,00 Kč	PO		1

PE-80, PE-HD, PN8, SDR17

PE	25 x 1,8 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100 m	1 519,00 Kč	PO		1
PE	32 x 1,9 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100 m	2 020,00 Kč	PO		1
PE	40 x 2,3 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100 m	2 910,00 Kč	PO		1
PE	50 x 2,9 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100 m	4 467,00 Kč	PO		1
PE	63 x 3,6 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100 m	6 831,00 Kč	PO		1

PE-80, PE-HD, PN12.5, SDR11

PE	25 x 2,3 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100 m	1 740,00 Kč	PO		1
PE	32 x 3,0 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100 m	2 797,00 Kč	PO		1
PE	40 x 3,7 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100 m	4 290,00 Kč	PO		1
PE	50 x 4,6 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100 m	6 590,00 Kč	PO		1
PE	63 x 5,8 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100 m	10 257,00 Kč	PO		1

PE-100, PE-HD, PN10, SDR17

PE	32 x 1,9 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100 m	2 325,00 Kč	PO		1
PE	40 x 2,4 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100 m	3 445,00 Kč	PO		1
PE	50 x 3,0 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100 m	5 047,00 Kč	PO		1
PE	63 x 3,8 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100 m	8 086,00 Kč	PO		1



RAINWORKS
International Irrigation Experts



NŮŽKY NA POTRUBÍ

99701640	RAINWORKS NŮŽKY 16-40 mm	RAINWORKS nůžky na potrubí 16-40 mm, kovové Nový inovovaný model!!!!	430,00 Kč	NET		1
SB5000	BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm	BLAZING klešče SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast	390,00 Kč	NET		1

POZOR! Z DŮVODU AKVIZICE BLAZING PRODUCTS FIRMOU KING INNOVATION SE MŮŽE CENA V PRŮBĚHU SEZÓNY VÝRAZNĚ ZMĚNIT.

NÁŘADÍ A NÁSTROJE PRO REALIZAČNÍ FIRMY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



BULLHEAD - ÚZKÉ VYHAZOVAČÍ LOPATA



89 136

BULLHEAD 150x275mm LONG
DOPRODEJ!

rycí lopata š=150 mm, zelená nás. sklom.dl.1.54m

895,00 Kč

MR

1

LOPATA / RÝČ "SHARK" D GRIP



49 632

Rýč SHARK se zubatým břitem
DOPRODEJ!exkluzivní koncepce s vysokou schopností prořezu
vysoce kvalitní ocel, laminátová násada s D držadlem**1 525,00 Kč**

MR

1

Nabídka pracovního nářadí značky FISKARS na www.eshop.ittec.cz**FISKARS®**

HNOJIVA, OSIVA A DALŠÍ OD AGRO CS

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SORTIMENT AGRO PROFI A AGRO GARDEN BOOM



Sortiment pro profesionální realizační firmy - ITTEC - Distribuční centrum AGRO CS

AGRO073091	073091	Trávníkový substrát, big bal, 2m ³	3 250,00 Kč	AGRO		1
AGRO073065	073065	Zahradnický substrát, big bal, 3m ³	3 990,00 Kč	AGRO		1
AGRO00940A	00940A	Profi Peat White, 180l	223,00 Kč	AGRO		1
AGRO000856	000856	Sušený křemičitý písek, 25kg	94,60 Kč	AGRO		1
AGRO071792	071792	GARDEN BOOM Interio Substrate - interiérový substrát	219,00 Kč	AGB		1
AGRO015280	015280	TS GARDEN BOOM Regeneration, 10kg	1 325,00 Kč	AGB		1
AGRO015281	015281	TS GARDEN BOOM Park, 10kg	1 325,00 Kč	AGB		1
AGRO015282	015282	TS GARDEN BOOM Sport, 10kg	1 325,00 Kč	AGB		1
AGRO015100	015100	Travní směs Univerzal, 25kg	2 536,00 Kč	AGRO		1
AGRO015108	015108	Travní směs Sport, 25kg	2 885,00 Kč	AGRO		1
AGRO015104	015104	Travní směs Park, 25kg	2 960,00 Kč	AGRO		1



Vynikající dlouhotrvající hnojiva GARDEN BOOM

AGRO071420	071420	GARDEN BOOM Pre-Seed 15-20-10+3MgO, 15kg	885,00 Kč	AGB		1
AGRO071425	071425	GARDEN BOOM Once a Year 25-05-08+3MgO, 15kg	1 020,00 Kč	AGB		1
AGRO071424	071424	GARDEN BOOM Spring 25-05-12+3MgO, 15kg	885,00 Kč	AGB		1
AGRO071423	071423	GARDEN BOOM Summer 20-00-20+2MgO, 15kg	885,00 Kč	AGB		1
AGRO071422	071422	GARDEN BOOM Autumn 14-00-28+3MgO, 15kg	885,00 Kč	AGB		1
AGRO071421	071421	GARDEN BOOM Ornamentals 15-07-20+3 MgO, 15kg	1 155,00 Kč	AGB		1
AGRO071220	071220	Trávníkové hnojivo 20-08-08+3MgO, 20kg	457,00 Kč	AGRO		1
AGRO000331	000331	Hnojivo pro okrasné dřeviny 07-10-17+1MgO, 20kg	417,00 Kč	AGRO		1
AGRO073059	073059	Kůrový mulč, big bal 2,5m ³	3 040,00 Kč	AGRO		1
AGRO073140	073140	Dekorační mulč - modřín, big bal 2m ³	3 596,00 Kč	AGRO		1
AGRO070740	070740	Garden Boom Piniová kůra, 65l SUPER KVALITA!	345,00 Kč	AGB		1
AGRO00205A	00205A	AGRO Mulčovací kůra, 70l	99,00 Kč	AGRO		1
AGRO076000	076000	Textilie netkaná, 1,6 x 100	844,00 Kč	AGRO		1
AGRO071551	071551	Easy Hand Held - rozmetadlo	545,00 Kč	AGRO		1
AGRO071556	071556	Classic Drop Spreader + adaptér	5 650,00 Kč	AGRO		1

Další zboží AGRO CS na eshopu www.eshop.ittec.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 1.3.2018 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí, dříve vydané, ceníky.

Cena v kartonových baleních/za ks v balení je považována jako velkoobchodní. Cena po jednotlivých ks je považována jako maloobchodní. U výrobků označených ikonou AKCE nebo VÝPRODEJ platí ceny do vyprodání zásob. Aktuální ceny a dostupnost na ITTEC eshop na www.eshop.ittec.cz.

Dodací podmínky: EXW ITTEC (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava zdarma, u objemného zboží - označeno v eshopu - nad 25.000 Kč. Doba dodání v hlavní sezóně obvykle do 24 hodin.

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte ITTEC pro další informace. Platební podmínky: předem / v hotovosti popř. dle dohody / smlouvy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty minimálně 24 měsíců a je počítána od data výroby uvedeném na každém výrobku. Některé produkty mají prodlouženou nadstandardní záruční dobu až na 5 let od data výroby. Při maloobchodním prodeji spotřebiteli je záruční doba 2 roky od realizace nákupu.

Datum výroby je uvedeno na každém výrobku RAINBIRD ve formátu den/měsíc/rok např. 12JA17 = 12.leden 2017.

Na specificky uvedené výrobky RAIN BIRD, které jsou níže uvedeny platí nadstandardní záruční doba.

Na specificky uvedené výrobky K-RAIN platí nadstandardní záruční doba. Informace jsou uvedeny v katalogu K-RAIN.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí bezplatně výrobek dodaný firmou ITTEC, který vykáže závadu v podmínkách normálního provozu v období záruční doby uvedené níže.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen prodávajícímu – firmě ITTEC, distributorovi Rain Bird pro ČR a SR, od kterého byl zakoupen. Reklamacie výrobků zakoupených mimo oficiální distribuci firmou ITTEC, s.r.o., nebudou uznány.

Na poškození vzniklé vyšší mocí, bez omezení, bleskem a záplavami, se tato záruka nevztahuje. Záruka nezahrnuje a nepokrývá náklady na montáž, dopravu a další odvozené náklady – záruka pokrývá pouze konkrétní výrobek.

K zárukám platným pro Evropskou Unii, v souladu s evropskými předpisy 1998/44/CE, Rain Bird navíc poskytuje svým zákazníkům záruku na závady materiálu a závady vzniklé ve výrobě po dobu 3 roky od data výroby. Na postřikovače série 1800, trysky U-serie, trysky 1400 Bubbler Serie, 5000, 5000 Plus, UPG, 5505, 7005, 8005 a serie Falcon se vztahuje prodloužená záruka 5 let od data výroby. Dochází-li k prodeji koncovému zákazníkovi nepodnikateli, tzv. spotřebiteli, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců ode dne prodeje.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí výrobek, který prokáže závadu vzniklou v podmínkách normálního provozu v období záruční doby, bezplatně. Dopravu reklamovaných výrobků do firmy ITTEC hradí zákazník/ kupující.

Firma ITTEC nezodpovídá za škody způsobené nesprávným užíváním, nebo za poškození vzniklá na výrobcích, které byly upravovány, popřípadě kopírovány uživatelem či třetí stranou. Zodpovědnost ITTEC a Rain Bird Europe se vztahuje pouze na výměnu či opravu poškozené součásti. Žádný distributor, prodejce, či zástupce ITTEC / Rain Bird Europe nemá právo upravit, zvýšit nebo odložit poskytnutí této záruky. Pouze přímí obchodní partneři ITTEC / Rain Bird Europe mohou uplatňovat záruku na ITTEC / Rain Bird Europe.

ITTEC / Rain Bird Europe nemůže přebírat zodpovědnost za poškozené výrobky či škodu způsobenou poškozenými výrobky, které nebyly dodány nebo vyrobeny firmou Rain Bird. A to ani v případě, že by tyto výrobky byly použity spolu s výrobky Rain Bird. Tato záruka se nevztahuje na nikoho jiného než na toho, kdo nakupuje výrobky Rain Bird pro další prodej.

Tato záruka je poskytována výhradně a nahrazuje všechny ostatní výhradní i odvozené záruky. Tato záruka je jediná záruka poskytovaná firmou ITTEC/Rain Bird Europe.

Popsaná záruka je platná pouze tehdy, jestliže se partneři ITTEC/Rain Bird Europe obeznámí s technickými zásadami použití zakoupených výrobků.

Výrobky Rain Bird jsou mazány vodou a musí být instalovány bez použití jakýchkoliv chemických látek. Pokud těchto chemických látek bylo při instalaci výrobku Rain Bird použito, obě strany souhlasí, že se popsaná záruka stává neplatnou.

Fotografie a nákresy výrobku nejsou právně závazné.

Většinu zboží lze dodávat i maloobchodně po jednotlivých kusech a v menších množstvích než kartonových baleních. U některých výrobků je třeba respektovat minimální balení, které již nelze dále dělit. Jde zejména o všechny typy kapkovacích potrubí, veškerá potrubí, ovládací kabely a další výrobky v ceníku přesně uvedené. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.


V průběhu hlavní sezóny (III. - XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy. Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.

PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Kategorie RB	Závlahové výrobky RAIN BIRD
Kategorie MP	Závlahové výrobky MP Rotator
Kategorie ANT	Závlahové výrobky ANTELCO
Kategorie CT	Čerpací technika
Kategorie BV	Kulové ventily
Kategorie CAB	Ovládací kabely pro zav. systémy
Kategorie AM	Filtrace AMIAD
Kategorie ER	Zavlažovací rohože EcoRAIN
Kategorie BR	Mosazné tvarovky a GEKA
Kategorie RE	Zahradní program REHAU
Kategorie Z1	Zahrada - ostatní 1
Kategorie KR	Závlahové výrobky K-RAIN

Kategorie WM	Závlahové výrobky WEATHERMATIC
Kategorie IL	Zahradní osvětlení in-lite
Kategorie A	PP závitové tvarovky pro PE potrubí
Kategorie PO	Závlahové PE potrubí
Kategorie MR	Náradí MIDWEST RAKE
Kategorie BL	Konektory a připojovací pasy BLAZING
Kategorie HE	High end ovládací systémy
Kategorie NET	Zboží bez rabatu
Kategorie Z2	Zahrada - ostatní 2
Kategorie ND	Náhradní díly k zavlažovacím systémům

Kde nás najdete?



Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS Modletice 106

komerční zóna


251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 323 616 222

Fax: +420 323 616 223

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



ITTEC, s.r.o.

AOS Modletice 106

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: +420 323 616 222

Fax: +420 323 616 223

E-mail: info@ittec.cz

www.eshop.ittec.cz

www.ittec.cz