




| zavlažovací systémy | zahradní osvětlení

ceník 2013

green grass professionals

Dostává se Vám do rukou nový ceník 2013 zavlažovacích produktů, které na český trh dodává firma ITTEC s.r.o.. Vzhledem k tomu, že jsme jako každý rok rozšířili sortiment výrobků, chceme Vás seznámit se všemi výrobci



K
RAIN
IRRIGATION SOLUTIONS
WORLDWIDE™



Weathermatic™
Water Conserving Innovation



WILO



GRUNDFOS



AK Palaplast



Eurodrip®



ASTORE



OTTERBINE
BAREBO, INC.



BLAZING
INSTALL. FASTER.



ECO Rain®
INTERNATIONAL



Amiad®
FILTRATION SYSTEMS



Honeywell
in-lite®

RainBird Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců specializovaných produktů pro zavlažovací systémy. Postřikovače, elektroventily, ovládací jednotky a ovládací systémy pro závlahy, příslušenství. Produktové řady pro zahrady, parky, sportovní a komerční plochy, golfové hřiště i zemědělství. Široký sortiment kapkových potrubí i výrobků pro mikrozávlahy.

K-RAIN Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.

Weathermatic Specialista na inteligentní ovládací systémy pro zavlažování. Aktivní meteostanice pro vyhodnocování evapotranspirace.

WILO Specializovaný výrobce čerpací techniky. Všechny typy čerpadel pro závlahové aplikace, odstředivá i ponorná čerpadla. Příslušenství čerpadel včetně ovládání a ovládacích systémů.

Grundfos Výrobce čerpací techniky, všechny typy čerpadel pro všechny typy závlah. Příslušenství včetně ovládání, frekvenční měniče a dalších doplňků.

Palaplast Přední evropský výrobce výrobků pro zavlažovací systémy. Kapkový potrubí, mikrozávlahy, filtrační systémy, tvarovky a armatury.

Eurodrip Přední světový výrobce kapkových potrubí, tvarovky a armatury pro mikrozávlahy

Astore Tvarovky a armatury pro spojování PE a PVC potrubí

Otterbine Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrysky a osvětlovací systémy aerátorů

Blazing Products Elektrokonektory pro osvětlovací nízkonapěťové systémy, zavlažovací systémy, vodotěsné a vlhkotěsné konektory

Eco Rain Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu travníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých travníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné

Amiad Přední výrobce specializovaných závlahových filtrů všech typů a rozměrů včetně automatických proplachovacích systémů a čištění filtrů

Honeywell Automatické filtrační systémy pro závlahy

in-lite Profesionální 12V osvětlení pro zahrady, Více v samostatném katalogu/ceníku.

Profil firmy ITTEC s.r.o.

Firma ITTEC byla založena v roce 1995. Filosofie firmy je poskytovat komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť.

Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí.

Prodej zavlažovacích systémů

Firma ITTEC se již od roku 1995 zabývá prodejem zavlažovací techniky. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných plochách, sportovních plochách i na golfových hřištích.

Spolupracujeme s více než 150 instalačními firmami, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale i technickou podporu.

Projekční činnost

Dobře fungující zavlažovací systém vyžaduje precizně provedený projekt. Naši projektanti Vám zpracují nejen projekt zahrady, velkých komerčních areálů, ale i parku nebo golfového či fotbalového hřiště.

Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy celé řady specializovaných kurzů pořádaných např. Evropskou závlahovou asociací EIA nebo firmou Rain Bird. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA : Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů.

Školící a vzdělávací programy

V zájmu zvýšení kvality při instalacích zavlažovacích systémů máme připravenou řadu seminářů a školení, která pomohou odpovědět na všechny profesní otázky a osvojit si nové dovednosti jak v oblasti projektování ZS tak v jejich realizaci. V případě zájmu připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku klienta. Ceník seminářů najdete na našich webových stránkách.

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servisní služby. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor.

V neposlední řadě dodáváme kompletní vybavení pro golfová hřiště.

Ve všech oblastech poskytujeme komplexní služby, zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další doplňkové servis podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním přístupu k potřebám zákazníků vidí firma ITTEC klíč k úspěchu a spokojenosti našich zákazníků.

Veškeré informace o nás, našich službách pro zákazníky najdete na webových stránkách

www.kvalitnizavlahy.cz nebo www.ittec.cz.

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu zavlahy@ittec.cz nebo info@ittec.cz.

produkt	strana
Obsah ceníku	 Str. 4-5
Rozprašovací postřikovače	 Str. 6-8
Rotační trysky Rotary Nozzles RN	 Str. 9-11
Trysky pro rozprašovací postřikovače	 Str. 12-14
Rotační výsuvné postřikovače 1/2"	 Str. 15
Rotační výsuvné postřikovače 3/4"	 Str. 16-20
Nástroje a příslušenství pro rozprašovací postřikovač a rotory 1/2" a 3/4"	 Str. 21-22
Rotační výsuvné postřikovače 1"	 Str. 23-24
Rotační postřikovače pro golf a sportovní plochy 1", 5/4" a 6/4"	 Str. 25-26
Příslušenství pro rozprašovací postřikovače a rotory 5/4" a 6/4"	 Str. 27
Trysky pro rotační postřikovače pro golf a sportovní plochy	 Str. 28
Kloubové přípojky RAIN BIRD Swing Joint®	 Str. 29
Nevýsuvné úderové postřikovače, TR Traveler	 Str. 30-31
Elektromagnetické ventily 24V a 9V	 Str. 32-36
Rychlospojné ventily	 Str. 36
Příslušenství pro elektromagnetické ventily	 Str. 37
Elektrokonektory pro elektromagnetické ventily 24V a 9V	 Str. 38
Ventilové šachtice	 Str. 39-40
Ovládací kabely 24V a 9V	 Str. 41
Ovládací jednotky 230V - 24V	 Str. 42-49
Bateriové ovládací jednotky 9V	 Str. 50-51
Ovládací jednotky na kohoutek	 Str. 51
Čidla srážek	 Str. 52
Inteligentní čidla „SMART“	 Str. 53
Centrální ovládací systémy TURF	 Str. 54
Dekodérové centrální ovládací systémy TURF a dekodéry	 Str. 55

produkt	strana
Centrální ovládací systémy GOLF dekodéry a IC	 Str. 56-60
Systém dálkového ovládání FREEDOM	 Str. 61
Meteostanice	 Str. 62
Kapkovací potrubí	 Str. 63-64
Zavlažovací rohože EcoRAIN	 Str. 65
Tvarovky pro kapkovací potrubí	 Str. 66
Prvky pro mikrozávlahy	 Str. 67-69
Systémy pro zavlažování stromů	 Str. 70
Ovládací sestavy a filtrace pro mikrozávlahy	 Str. 71
Filtrace vody	 Str. 72-73
Čerpací technika	 Str. 74
Čerpací technika - příslušenství	 Str. 75
Doplňky	 Str. 76
Šroubovací tvarovky na PE potrubí UNIDELTA	 Str. 77-80
Šroubovací tvarovky na PE potrubí ASTORE	 Str. 81-84
PVC závitové tvarovky, teflony, teflonové šnůry	 Str. 85
Mosazné závitové tvarovky	 Str. 86-87
Kulové ventily	 Str. 87
Závlahové PE potrubí, chráničky	 Str. 88
Nářadí a nástroje pro realizační firmy	 Str. 89-92
Čerpací stanice RAINBIRD	 Str. 93
Zahradní osvětlení in-lite	 Str. 94-105
Záruční podmínky	 Str. 106
Všeobecné dodací podmínky	 Str. 107

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada UNI SPRAY ®





Výsuvný rozprašovací postřikovač s předinstalovanou tryskou 10/12/15 a 18VAN

Výška výsuvu 5cm pro US200 a 10cm pro US400

Možnost instalace zpětného ventilu UNI SAM KIT, který zachytí převýšení až 1,5m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
5cm výsuv						
P2101201	UNISPRAY 212	výs. postř., s tryskou 12VAN, typ. řada UNISPRAY	88,00 Kč	RB	79,00 Kč	50
P2101501	UNISPRAY 215	výs. postř., s tryskou 15VAN, typ. řada UNISPRAY	88,00 Kč	RB	79,00 Kč	50
10cm výsuv						
P4101001	UNISPRAY 410	výs. postř., s tryskou 10VAN, typ. řada UNISPRAY	88,00 Kč	RB	79,00 Kč	50
P4101201	UNISPRAY 412	výs. postř., s tryskou 12VAN, typ. řada UNISPRAY	88,00 Kč	RB	79,00 Kč	50
P4101501	UNISPRAY 415	výs. postř., s tryskou 15VAN, typ. řada UNISPRAY	88,00 Kč	RB	79,00 Kč	50
P41018	UNISPRAY 418	výs. postř., s tryskou 18VAN, typ. řada UNISPRAY	88,00 Kč	RB	79,00 Kč	50
P40000	UNISPRAY 400 LESS	výs. postřikovač bez trysky, typ. řada UNISPRAY	51,00 Kč	RB	46,00 Kč	50
P90000	UNI SAM KIT	SAM KIT pro řadu UNI Spray	35,00 Kč	RB	31,50 Kč	25

RAIN BIRD Řada 1800®





Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplach. zátkou (kromě 1803 - 15 VAN)

Výška výsuvu 1802 (5cm), 1803 (7,5cm), 1804 (10cm), 1806 (15cm), 1812 (30cm)

Modely 1804-SAM, 1806-SAM a 1812-SAM zachytí převýšení až 4,2m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Modely 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS a 1812-SAM-PRS jsou osazeny zpětným ventilem SAM a regulátorem tlaku PRS s výstupním tlakem 2,1 atm na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u modelů 1806 a 1812 možnost bočního připojení

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Základní model						
A44020	1802 BODY	výs. postř., typ. řada 1802, jen pouzdro	76,00 Kč	RB	69,00 Kč	100
A50615	1803 - 15VAN	výs. postř., typ. řada 1803, vč. trysky 15-VAN	128,00 Kč	RB	116,00 Kč	75
A44120	1804 BODY	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro	77,00 Kč	RB	69,00 Kč	75
A44205	1806 BODY	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro	186,00 Kč	RB	169,00 Kč	50
A44305	1812 BODY	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro	296,00 Kč	RB	268,00 Kč	50
SAM Seal-a-Matic model s vestavěným zpětným ventilem						
A43905	1804-SAM	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro, zp. ventil	96,00 Kč	RB	87,00 Kč	75
A43912	1806-SAM	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro, zp. ventil	276,00 Kč	RB	251,00 Kč	50
A43930	1812-SAM	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro, zp. ventil	329,00 Kč	RB	299,00 Kč	50
SAM Seal-a-Matic a PRS model s vestavěným zpětným ventilem a regulátorem tlaku 2,1baru						
A44915	1804-SAM-PRS	výs.postř., t.ř.1804, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro	172,00 Kč	RB	156,00 Kč	75
A43715	1806-SAM-PRS	výs.postř., t.ř.1806, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro	338,00 Kč	RB	307,00 Kč	50
A43815	1812-SAM-PRS	výs.postř., t.ř.1812, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro	393,00 Kč	RB	357,00 Kč	50

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada RD1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač pro nejnáročnější aplikace

Výška výsuvu 10cm pro RD-04

Standardně dodáváno se zpětným ventilem nové koncepce SAM

Modely P30 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,10 baru

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

- Nové těsnění Triple Blade Seal
- Flow-Shield™ Technology redukuje ztráty vody až o 90%
- Nové, velmi robustní provedení.
- Těsnění s biologickými inhibitory

A37040	10cm výsuv RD-04-S	výsuvný postřikovač (pouze tělo bez trysek) pro instalaci rozprašovacích trysek a rotačních trysek RN Provedení se zpětným ventilem SAM	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 115,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 104,00 Kč	75
A37341	RD-04-S-P30-F	výsuvný postřikovač (pouze tělo bez trysek) pro instalaci rozprašovacích trysek Provedení se zpětným ventilem SAM 2,10 baru Provedení s regulátorem tlaku Provedení s automatickým omezovačem průtoku. Provedení s funkcí Flow-Shield™	198,00 Kč	RB	179,00 Kč	75



ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
--	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



K-RAIN Řada RPS SPRAY

Výsuvný postřikovač pro instalaci rozprašovacích trysek nebo rotačních trysek RN

Kompatibilní s tryskami K-RAIN a RAIN BIRD

Výška výsuvu 5cm pro RPS2 a 10cm pro RPS4

Možnost instalace zpětného ventilu K-RAIN Check Valve, který udrží převýšení až 3,0m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce

Nerezová vratná pružina pro spolehlivé zasunutí
Integrované stírací těsnění funkční i při nízkém tlaku
Funkce Ratcheting - snadné přetáčení výsuvníku

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit



RPS2	RPS SPRAY 2 LESS	výs. postř. rozprašovací , bez trysky, RPS SPRAY	48,00 Kč	KR	45,00 Kč	50
RPS4	RPS SPRAY 4 LESS	výs. postř. rozprašovací , bez trysky, RPS SPRAY	48,00 Kč	KR	45,00 Kč	50
P53426	RPS CHECK VALVE	zpětný ventil pro řadu RPS Spray	28,00 Kč	KR	26,00 Kč	25



K-RAIN Řada PRO-S SPRAY

Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplachovací zátkou

Kompatibilní s tryskami K-RAIN a RAIN BIRD

Výška výsuvu PRO-S 2IN (5cm), PRO-S 4IN (10cm), PRO-S 6IN (15cm), PRO-S 12IN (30cm)

Modely se zpětným ventilem zachytí převýšení až 3,0m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce

Modely, označené CV-PRS, jsou osazeny zpětným ventilem Check Valve a regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,45 baru na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u 15cm a 30cm modelů možnost bočního připojení



78002	Základní model PRO-S SPRAY 2IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 5cm, jen pouzdro	56,00 Kč	KR	52,00 Kč	50
78004	PRO-S SPRAY 4IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10cm, jen pouzdro	59,00 Kč	KR	57,00 Kč	50
78006	PRO-S SPRAY 6IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 15cm, jen pouzdro	111,00 Kč	KR	105,00 Kč	50
78012	PRO-S SPRAY 12IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30cm, jen pouzdro	259,00 Kč	KR	246,00 Kč	25
78002CV	CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem PRO-S SPRAY 2IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 5cm, pouzdro, CV	78,00 Kč	KR	74,00 Kč	50
78004CV	PRO-S SPRAY 4IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10cm, pouzdro, CV	81,00 Kč	KR	77,00 Kč	50
78006CV	PRO-S SPRAY 6IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 15cm, pouzdro, CV	133,00 Kč	KR	127,00 Kč	50
78012CV	PRO-S SPRAY 12IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30cm, pouzdro, CV	281,00 Kč	KR	268,00 Kč	25
78004CV-PR	CV Check Valve a a PRS model se zpětným ventilem a regulátorem tlaku 2,45baru PRO-S SPRAY 4IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 10cm, pouzdro CV-PRS	159,00 Kč	KR	152,00 Kč	50
78006CV-PR	PRO-S SPRAY 6IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 15cm, pouzdro CV-PRS	243,00 Kč	KR	233,00 Kč	50
78012CV-PR	PRO-S SPRAY 12IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 30cm, pouzdro CV-PRS	353,00 Kč	KR	336,00 Kč	25
P53428	PRO-S CHECK VALVE	zpětný ventil pro řadu PRO-S Spray	27,00 Kč	KR	26,00 Kč	25

ROTAČNÍ PAPERKOVÉ TRYSKY

Model	Popis položky	Cena /EUR bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	----------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE RN13-18 A RN17-24



Nízká srážková výška (15,2mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

Průtok: 0,29 - 0,91 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,8 bar

Doporučený spon: 4,0 - 7,6 m

Dostřik: 5,5 m resp. 7,3 m



Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray

Řada RN 13-18

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A84535	RN 13-18 Q	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 90°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84537	RN 13-18 T	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 120°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84540	RN 13-18 H	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 180°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84542	RN 13-18 TT	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 240°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84544	RN 13-18 TQ	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 270°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84545	RN 13-18 F	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 360°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10

Řada RN 17-24

A84550	RN 17-24 Q	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 90°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84552	RN 17-24 T	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 120°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84555	RN 17-24 H	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 180°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84557	RN 17-24 TT	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 240°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84559	RN 17-24 TQ	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 270°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10
A84560	RN 17-24 F	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 360°	151,00 Kč	RB	137,00 Kč	10

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE RN13-18 A RN17-24



PLYNULE NASTAVITELNÁ VÝŠEČ 45° AŽ 270°

Nízká srážková výška (15,2mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

Provozní tlak: 1,4 - 3,8 bar

Doporučený spon: 4,0 - 7,6 m

Dostřik: 4,0 m - 5,5 m pro R-VAN 13-18

Průtok: 0,084 - 0,37 m³/hod pro R-VAN 13-18

Dostřik: 5,2 m - 7,3 m pro R-VAN 17-24

Průtok: 0,13 - 0,64 m³/hod pro R-VAN 17-24

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. HUNTER, WEATHERMATIC apod.

NOVINKA!

Řada R-VAN 13-18

A84662	R-VAN1318	rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray dostřik R= 4,0-5,5m, nastavitelná výšeč 45°-270°	209,00 Kč	RB	199,00 Kč	10
--------	------------------	--	------------------	----	------------------	----

NOVINKA!

Řada R-VAN 17-24

A84663	R-VAN1724	rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray dostřik R= 5,2-7,3m, nastavitelná výšeč 45°-270°	209,00 Kč	RB	199,00 Kč	10
--------	------------------	--	------------------	----	------------------	----

ROTAČNÍ PAPRSKOVÉ TRYSKY

Model

Popis položky

Cena /EJR
bez DPH

Kategorie

Cena /Kč
bez DPHks v
balení

K-RAIN Řada ROTARY NOZZLE ADJUSTABLE RN-100/200/300-ADJ®




Plynule nastavitelná výšeč v rozsahu 80° až 360° !

Extrémně nízká srážková výška (11 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 11 mm/hod sladěno s většinou rotačních postřikovačů



Tři dostřikové řady trysek K-Rain RN



Průtok: 0,04 - 0,23 m³/hod

Tlak: 2,1 - 3,5 bar

Doporučený spon: 2,4 - 4,3 m

Dostřik: 2,4 až 4,3 m

Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod

Tlak: 2,1 - 3,5 bar

Doporučený spon: 4,3 - 6,4 m

Dostřik: 4,3 až 6,4 m

Průtok: 0,16 - 0,82 m³/hod

Tlak: 2,1 - 3,5 bar

Doporučený spon: 6,7 - 8,5 m

Dostřik: 6,7 až 8,5 m

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE ROTAČNÍ TRYSKA S NASTAVITELNOU VÝŠEČÍ



Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

Balení á 10ks + 1 nástroj na nastavení ZDARMA

NOVINKA!

RN100ADJ	K-RAIN RN-100 ADJUST
RN200ADJ	K-RAIN RN-200 ADJUST
RN300ADJ	K-RAIN RN-300 ADJUST

rotační paprsková tryska, R= 4,3m, 80°-360°
rotační paprsková tryska, R= 6,4m, 80°-360°
rotační paprsková tryska, R= 8,5m, 80°-360°

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

209,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč

celé balení

199,00 Kč

10

209,00 Kč

KR

199,00 Kč

10

209,00 Kč

KR

199,00 Kč

10

RN100COMBO	K-RAIN RN100 COMBO
RN200COMBO	K-RAIN RN200 COMBO
RN300COMBO	K-RAIN RN300 COMBO
CV100COMBO	K-RAIN CV RN100 COMBO
CV200COMBO	K-RAIN CV RN200 COMBO
CV300COMBO	K-RAIN CV RN300 COMBO

Kombinace výsuvného postřikovače K-RAIN PRO-S 04 a rotační trysky **RN-100-ADJUST**
Kombinace výsuvného postřikovače K-RAIN PRO-S 04 a rotační trysky **RN-200-ADJUST**
Kombinace výsuvného postřikovače K-RAIN PRO-S 04 a rotační trysky **RN-300-ADJUST**
Kombinace výsuvného postřikovače K-RAIN PRO-S 04 CV a rotační trysky **RN-100-ADJUST**
Kombinace výsuvného postřikovače K-RAIN PRO-S 04 CV a rotační trysky **RN-200-ADJUST**
Kombinace výsuvného postřikovače K-RAIN PRO-S 04 CV a rotační trysky **RN-300-ADJUST**

249,00 Kč

KR

245,00 Kč

50

249,00 Kč

KR

245,00 Kč

50

249,00 Kč

KR

245,00 Kč

50

278,00 Kč

KR

265,00 Kč

50

278,00 Kč

KR

265,00 Kč

50

278,00 Kč

KR

265,00 Kč

50

ROTTOOL	K-RAIN RN TOOL
---------	----------------

Nástroj na nastavování výšeče rotačních trysek K-RAIN RN-100/200/300-ADJUST

KR


49,00 Kč

1

ROTAČNÍ PAPERKOVÉ TRYSKY

Model	Popis položky	Cena /EUR bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	----------------------	-----------	---------------------	----------------

MP ROTATOR MP1000, MP2000, MP3000 a speciální trysky



Nastavitelná výšeč !

Extrémně nízká srážková výška (11 - 13 mm/hod)

Rotující jemné paprsky, díky srážkové výšce 11 - 13 mm/hod sladěno s většinou rotačních postřikovačů

Tři dostřikové řady MP1000, MP2000 a MP3000 a speciální trysky

MP 1000

Dostřik: 3,7 až 4,5 m
Průtok: 0,04 - 0,195 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 3,7 - 4,5 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 2000

Dostřik: 5,2 až 6,4 m
Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 5,2 - 6,4 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°



MP 3000

Dostřik: 7,6 až 9,1 m
Průtok: 0,16 - 0,96 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 7,6 - 9,1 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°



Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

Balení á 10ks

		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MP1000 , dostřik 3,7-4,5m					
MP100090210	MP1000-90-210	rotační tryska MP1000, nastavitelná 90°-210°	189,00 Kč	MP	179,00 Kč 10
MP1000210270	MP1000-210-270	rotační tryska MP1000, nastavitelná 210°-270°	189,00 Kč	MP	179,00 Kč 10
MP1000360	MP1000-360	rotační tryska MP1000, 360°	189,00 Kč	MP	179,00 Kč 10
MP2000 , dostřik 5,2-6,4m					
MP200090210	MP2000-90-210	rotační tryska MP2000, nastavitelná 90°-210°	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MP2000210270	MP2000-210-270	rotační tryska MP2000, nastavitelná 210°-270°	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MP2000360	MP2000-360	rotační tryska MP2000, 360°	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MP3000 , dostřik 7,6-9,1m					
MP300090210	MP3000-90-210	rotační tryska MP3000, nastavitelná 90°-210°	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MP3000210270	MP3000-210-270	rotační tryska MP3000, nastavitelná 210°-270°	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MP3000360	MP3000-360	rotační tryska MP3000, 360°	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MP obdélníkové trysky					
MPLLEFT	MPLCS515	rotační tryska MP, obdélník, levý roh, 1,5mx4,5m	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MPLRIGHT	MPLCS515	rotační tryska MP, obdélník, pravý roh, 1,5mx4,5m	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MPLSIDE	MPLSS530	rotační tryska MP, obdélník, střed, 1,5mx9,0m	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
MP obdélníkové trysky					
MPCORNER	MP CORNER	rotační tryska MP Corner, nastavitelná 45°- 105°	199,00 Kč	MP	189,00 Kč 10
ROTOOL	K-RAIN RN TOOL	Nástroj na nastavování výšeče rotační trysky MP Rotator	49,00 Kč	MP	1

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD HE- VAN Serie - ROZPRAŠOVACÍ TRYSKY S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

RAIN BIRD HE- VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšecí



Nastavitelná výšec v rozmezí 0-360stupňů
Přesná poloha a ohraničení výšec "Exact Edge"
Rovnoměrnost vyšší až o 40% oproti standardním nastavitelným tryskám
Výrazně vylepšená distribuce v okolí postřikovače
Výrazně vyšší odolnost proti větru

Výrazně optimalizované průtoky pro různé výšec a dostřiky MPR oproti VAN tryskám

HE-VAN 8	Dostřik: 1,8 - 2,4m	Průtok: 0,05 - 0,27m ³ /h
HE-VAN 10	Dostřik: 2,4 - 3,0m	Průtok: 0,07 - 0,41m ³ /h
HE-VAN 12	Dostřik: 2,7 - 3,7m	Průtok: 0,09 - 0,54m ³ /h
HE-VAN 15	Dostřik: 3,7 - 4,6m	Průtok: 0,15 - 0,84m ³ /h

Doporučený spon:
2,4m pro HE-VAN 8 při 2,1baru
3,0m pro HE-VAN 10 při 2,1baru
3,7m pro HE-VAN 12 při 2,1baru
4,6m pro HE-VAN 15 při 2,1baru

Optimální pracovní tlak: 2,10 baru

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray
a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

NOVINKA!

HE080
HE1001
HE1201
HE1501

HE-VAN 8
HE-VAN 10
HE-VAN 15
HE-VAN 12

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
73,00 Kč	RB	66,00 Kč	25
73,00 Kč	RB	66,00 Kč	25
73,00 Kč	RB	66,00 Kč	25
73,00 Kč	RB	66,00 Kč	25



RAIN BIRD VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšecí

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray
a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů



Nastavitelná výšec v rozmezí 0-360stupňů (10/12/15/18 VAN) resp 0-330stupňů (4/6/8)

Průtok: 0,14 - 0,30 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,9 - 5,5 m
Doporučený spon: 0,9 - 5,5 m



P10018
P1001501
P1001201
P1001001
P10008
P10006
P10004

18-VAN
15-VAN
12-VAN
10-VAN
8-VAN
6-VAN
4-VAN

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25
62,00 Kč	RB	56,00 Kč	25

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD U Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevnou výšečí a zdokonalenou distribucí



Průtok: 0,12 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 1,5 - 4,6 m
Doporučený spon: 2,7 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč			Cena za kus/Kč		
			jednotlivé kusy			celé balení		
U10020	U-15F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10010	U-15H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10015	U-15Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10120	U-12F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10110	U-12H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10115	U-12Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10220	U-10F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10210	U-10H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10215	U-10Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10320	U-8F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10310	U-8H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
U10315	U-8Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		

RAIN BIRD MPR Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výšečí



Průtok: 0,02 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,6 - 4,6 m
Doporučený spon: 0,6 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč			Cena za kus/Kč		
			jednotlivé kusy			celé balení		
A47000	1800-15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47070	1800-15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47005	1800-15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47007	1800-15CST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47006	1800-15EST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47008	1800-15SST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47033A	1800-15LCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47034A	1800-15RCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47009	1800-12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47012	1800-12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47014	1800-12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47015	1800-10F-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47016	1800-10H-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47017	1800-10Q-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A4701801	1800-8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A4701901	1800-8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A4702001	1800-8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47086	1800-5F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47083	1800-5H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		
A47084	1800-5Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	59,00 Kč	RB	53,00 Kč	25		



TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K-RAIN Serie VAN® - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí



Nastavitelná výseč v rozmezí 0-360stupňů

Průtok: 0,11 - 1,22 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 2,4 - 6,1 m

Doporučený spon: 2.4 - 6.1 m

K
RAIN®

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray
a převážné většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

KVF17
KVF15
KVF12
KVF10
KVF8

KRAIN 17 VAN
KRAIN 15 VAN
KRAIN 12 VAN
KRAIN 10 VAN
KRAIN 8 VAN

nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům
nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům
nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům
nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům
nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

30,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

K-RAIN MPR® Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,11 - 1,04 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 3,4 - 5,2 m

Doporučený spon: 3.0 - 5.2 m

K
RAIN®

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray
a převážné většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

FN-15F
FN-15TQ
FN-15H
FN-15Q
FN-12F
FN-12TQ
FN-12H
FN-12Q
FN-10F
FN-10TQ
FN-10H
FN-10Q
FN-8F
FN-8TQ
FN-8H
FN-8Q

K RAIN MPR 15F
K RAIN MPR 15TQ
K RAIN MPR 15H
K RAIN MPR 15Q
K RAIN MPR 12F
K RAIN MPR 12TQ
K RAIN MPR 12H
K RAIN MPR 12Q
K RAIN MPR 10F
K RAIN MPR 10TQ
K RAIN MPR 10H
K RAIN MPR 10Q
K RAIN MPR 8F
K RAIN MPR 8TQ
K RAIN MPR 8H
K RAIN MPR 8Q

tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům
tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

30,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

FN-15CS
FN-15ES
FN-15SS
FN-15HL

K RAIN MPR 15 CS
K RAIN MPR 15 ES
K RAIN MPR 15 SS
K RAIN MPR 15 HL

tryska k rozprašovacím tělům, CENTER STRIP
tryska k rozprašovacím tělům, END STRIP
tryska k rozprašovacím tělům, SIDE STRIP
tryska k rozprašovacím tělům, HIGH LOW

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

30,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

30,00 Kč

KR

28,00 Kč

25

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1/2"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 3504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Možnost přetočení výsuvníku
Výška výsuvu 10cm
Dodáváno s kompletní sadou trysek

1/2" vnitřní přípojovací závit

Průtok: 0,12 - 1,04 m³/hod
Tlak: 1,7 - 3,8 bar
Dostřik: 4,6 - 10,7 m (s redukcí 2,9 m)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y34000	3504-PC	výs. postř. s převodovým mechanismem	374,00 Kč	RB	339,00 Kč	20
Y34500	3504-PC/SAM	výs. postř. s převodovým mechanismem vč. SAM	437,00 Kč	RB	396,00 Kč	20
Y03500	Sada trysek 3500	sada trysek 3500	83,00 Kč	RB	79,00 Kč	10

K-RAIN Řada MINIPRO®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

1/2" vnitřní přípojovací závit

Výška výsuvu 10cm pro model 4IN, 15cm pro 6IN a 30cm pro 12IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Unikátní Arc Set Indicator
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výšeč

Průtok: 0,17 - 0,75 m³/hod
Tlak: 1,4 - 4,8 bar
Dostřik: 5,1 - 9,0 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
13003	MINIPRO 4IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm	322,00 Kč	KR	307,00 Kč	25
13003-CV	MINIPRO 4IN-CV	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm	366,00 Kč	KR	349,00 Kč	25
13006	MINIPRO 6IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 15cm	489,00 Kč	KR	466,00 Kč	20
130012	MINIPRO 12IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 30cm	722,00 Kč	KR	688,00 Kč	12
P513995	CV MiniPRO	zpětný ventil pro rotory MiniPRO	44,00 Kč	KR	42,00 Kč	25

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada 5000  Rotor RAIN BIRD 5004 za ještě lepší cenu !! Včetně verze RAIN BIRD 5004 SAM s vystavněným zpětným ventilem SAM !! Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom Možnost přetočení výsuvníku 3/4" vnitřní přípojovací závit Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod Tlak: 1,7 - 4,5 bar Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m) 					
Y5430730PP	5004-PC/3,0	výs. postř.s převod.mech., výseč., s tryskou 3,0	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
			392,00 Kč	355,00 Kč	20
Y5430730SAM	5004-PC-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, plast. výs.100mm	455,00 Kč	411,00 Kč	20
170452	5000 / 5000PLUS SAM KIT	5000 a 5000Plus - zpětný ventil	138,00 Kč	125,00 Kč	50
RAIN BIRD Řada 5000 PLUS  Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom Pinokruhový model Včetně verze RAIN BIRD 5004 PLUS SAM s vystavněným zpětným ventilem SAM !! Možnost přetočení výsuvníku Výška výsuvu 10cm (5004 Plus), 15cm (5006 Plus) a 30cm (5012 Plus) Dodáváno s kompletní sadou trysek Stream Control Technology - SCT - integrovaný uzavírací ventil umožňuje vypnutí postřikovače 3/4" vnitřní přípojovací závit Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod Tlak: 1,7 - 4,5 bar Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m) Sada 8 standartních Rain Curtain trysek a 4 Rain Curtain trysek s nízkým úhlem vzestupu Low Angle dodávaná ke každému postřikovači 					
Y45010	5004PLUS-FC	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
			523,00 Kč	475,00 Kč	20
Y4530030PP	5004PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100mm	523,00 Kč	475,00 Kč	20
Y4530030SAM	5004PLUS-PC-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, plast. výs.100mm	586,00 Kč	530,00 Kč	20
Y45752SS30	5004PLUS-PC SS-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, nerez. výs.100mm	635,00 Kč	575,00 Kč	20
Y45800	5006PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 150mm	909,00 Kč	825,00 Kč	20
Y45950SS	5006PLUS-PC SS-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, nerez. výs.150mm	1 240,00 Kč	1 125,00 Kč	20
Y46000	5012PLUS-PC	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 300mm	1 086,00 Kč	985,00 Kč	20

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 5000PRS a 5000PLUS PRS



Rotor RAIN BIRD 5004PC nyní vylepšený PRS regulací tlaku !!

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Pinokruhový (reverzní) a výšečový model v jednom
Možnost přetočení výsuvníku
Dodáváno s kompletní sadou trysek

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod

Tlak: 1,7 - 5,2 bar

Dostřik: 7,6 - 14,3 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y74007	5004-PRS-PC	výs. postř.s převod.mech. s regul. tlaku, výšeč.	439,00 Kč	RB	398,00 Kč	20
Y65750SS	5004PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výšeč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, vč. SAM	915,00 Kč	RB	829,00 Kč	20

RAIN BIRD Řada MAXI PAW



Výsuvný postřikovač s úderovým mechanismem
Pinokruhový (reverzní) a výšečový model v jednom
Snadné nastavení výšečí
Výška výsuvu 10cm
Dodáváno s nainstalovanou tryskou 08 (modrá)

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod

Tlak: 1,7 - 4,1 bar


Dostřik: 6,7 - 13,7 m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B0690008	MAXI PAW 2045	výs. úder. postř. MAXI PAW s tryskou 08	768,00 Kč	RB	695,00 Kč	20
206592-06	206592-06	06 - ČERVENÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-07	206592-07	07 - ČERNÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-08	206592-08	08 - MODRÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-10	206592-10	10 - ŽLUTÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-12	206592-12	12 - BÉŽOVÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
115902-07	206592-07LA	07 LA - ČERNÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
115902-10	206592-10LA	10 LA - ŽLUTÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
205396	Maxi Paw Sam Kit	Maxi Paw - zpětný ventil	89,00 Kč	RB	79,00 Kč	10
B41866	42064	klíč k MAXI PAW	524,00 Kč	RB		1

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
K-RAIN Řada RPS 75®					
 					
	 Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výšečový model v jednom Výška výsuvu 10cm pro model 4IN, Dodáváno s kompletní sadou trysek - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výšeč 3/4" vnitřní připojovací závit Průtok: 0,11 - 1,86 m³/hod Tlak: 2,1 - 4,8 bar Dostřik: 8,5 - 15,5 m				
					
				Cena za kus/Kč jednotlivé kusy Cena za kus/Kč celé balení	
RPS75	RPS 75 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm	329,00 Kč	KR	313,00 Kč 20
RPS75-CV	RPS 75 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm	351,00 Kč	KR	334,00 Kč 20
P16009110	CV RPS 75	zpětný ventil pro rotory RPS75	33,00 Kč	KR	31,00 Kč 10
K-RAIN Řada PROPLUS®					
					
	 Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nереverzní a výšečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit Výška výsuvu 10cm pro model 4IN, 30cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výšeče - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výšeč - Výšečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod Tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m				
					
				Cena za kus/Kč jednotlivé kusy Cena za kus/Kč celé balení	
11003	PRO PLUS 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm	352,00 Kč	KR	335,00 Kč 20
11003-CV	PRO PLUS 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm	374,00 Kč	KR	356,00 Kč 20
11003-HP	PRO PLUS 12IN	3/4" výs. postř.s převodovým mech., výsuv 30cm	862,00 Kč	KR	821,00 Kč 12
P51210	CV PRO PLUS/SUPER PRO	zpětný ventil pro rotory PROPLUS / SUPERPRO	33,00 Kč	KR	31,00 Kč 20

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
K-RAIN Řada SUPER^{PRO}®						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Pinokruhový nereverzní a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit Výška výsuvu 10cm pro model 4IN, 30cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výseče - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výseč - Výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus - UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A REGULACE PRŮTOKU Průtok: 0,10 - 2,16 m³/hod Tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 7,9 - 14,9 m				
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
10003	SUPER PRO 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm	362,00 Kč	KR	345,00 Kč	20
10003-CV	SUPER PRO 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm	384,00 Kč	KR	366,00 Kč	20
10003-HP	SUPER PRO 12IN	3/4" výs. postř.s převodovým mech., výsuv 30cm	862,00 Kč	KR	821,00 Kč	12
P51210	CV PRO PLUS/SUPER PRO	zpětný ventil pro rotory PROPLUS / SUPERPRO	33,00 Kč	KR	31,00 Kč	20
K-RAIN Řada PRO^{COM}®						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Pinokruhový nereverzní a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit Výška výsuvu 10cm pro model 4IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výseče - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výseč - Výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus - Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3.0m - Rock Guard® - ochrana proti poškození - UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A REGULACE PRŮTOKU Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod Tlak: 1,4 - 6,2 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m				
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
15003	PRO COM 4IN - PL	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	759,00 Kč	KR	722,00 Kč	12
15003-SS	PRO COM 4IN - SS	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm nerezový výsuvník.	1 149,00 Kč	KR	1 095,00 Kč	12

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 5500



Kompletní protivandalní úprava - postřikovač RAIN BIRD 5505




Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Memory Arc® - výšečová paměť
 Nestrhnutelný převodový mechanismus
 Plnokruhové a výšečové provedení v jednom modelu
 Nastavitelná levá i pravá výšeč
 Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
 Pryžový kryt
 3/4" vnitřní připojovací závit
 Poloměr dostřiku R=10,1 - 16,8 m
 Průtok Q=0,32 - 3,52 m³/hod
 Tlak: 2,1 - 6,2 bar
 Úhel výstřiku: 25°

B8250006	Plastový výsuvník s předinstalovanou tryskou Rain Curtain 6,0 5505-FC/PC	výsuvný postř. s převodovým mechanismem, 3/4" vnitřní závit, plastový výsuvník s 12,5 cm výsuvem	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	20
			766,00 Kč		695,00 Kč	

B8260006	Plastový výsuvník s předinstalovanou tryskou Rain Curtain 6,0 5505-FC/PC SS	výsuvný postř. s převodovým mechanismem, 3/4" vnitřní závit, nerezový výsuvník s 12,5 cm výsuvem	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	20
			1 048,00 Kč		950,00 Kč	

Trysky pro řadu 5500. Nutno objednat samostatně. Balení á 20 ks.			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	
B8240002	2,0 ORANGE - 5500	2,0 - Oranžová, tryska pro 5500	ZDARMA		ZDARMA	20
B8240003	3,0 RED - 5500	3,0 - Červená, tryska pro 5500	ZDARMA	RB	ZDARMA	20
B8240004	4,0 BLACK - 5500	4,0 - Černá, tryska pro 5500	ZDARMA	RB	ZDARMA	20
B8240005	5,0 YELLOW - 5500	5,0 - Žlutá, tryska pro 5500	ZDARMA	RB	ZDARMA	20
B8240006	6,0 LIGHT BLUE - 5500	6,0 - Světle modrá, tryska pro 5500	ZDARMA	RB	ZDARMA	20
B8240008	8,0 DARK GREEN - 5500	8,0 - Tmavě zelená, tryska pro 5500	ZDARMA	RB	ZDARMA	20
B8240010	10,0 GREY - 5500	10,0 - Šedá, tryska pro 5500	ZDARMA	RB	ZDARMA	20
B8240012	12,0 BIEGE - 5500	12,0 - Běžová, tryska pro 5500	ZDARMA	RB	ZDARMA	20
B8240089	NOZZ TREE SHORT 5505	trysky - krátký dostřik 18S, 22S, 26S, 30S	ZDARMA	RB	ZDARMA	20



NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Příslušenství pro rozprašovací postřikovače



PA-8S

**PA-8S adaptér pro nadzemní montáž rozprašovacích trysek na potrubí.
závit 1/2" vnitřní x závit rozprašovacích trysek**



1800-XBA

**1800 EXT prodloužení výsuvu všech typů rozprašovacích postřikovačů o 15cm
(prodloužení vyčnívá nad povrchem)**

**1800 XBA adaptér pro montáž mikrorozprašovačů XS, SXB apod.
na těla rozprašovacích postřikovačů**



1800-EXT

A16501
A44500
X51000

**PA-8S
1800-EXT
1800-XBA**

příslušenství, adaptér na trysku
prodloužení k rozprašovacím postřikovačům
adaptér pro mikrorozprašovače

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

51,00 Kč

RB

99,00 Kč

RB

41,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

45,00 Kč

50

89,00 Kč

50

37,00 Kč

25

Doplňky řady RAN BIRD 5000



Y04625
Y04630
Y04635

**MPR Nozzle 25'
MPR Nozzle 30'
MPR Nozzle 35'**

sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 7,62m
sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 9,14m
sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 10,67m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

21,00 Kč

RB

21,00 Kč

RB

21,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

50

50

50

Y05100
Y04500

**Šroubovák 5000
Sada trysek 5000**

šroubovák 5000
sada trysek 5000

73,00 Kč

RB

1

83,00 Kč

RB

1



A46010
A46011
A46003
A46005
A46004
A46006

**SBE-050 (50 BAG)
SBE-075 (50 BAG)
SBA-050 (50 BAG)
SBA-075 (50 BAG)
SB-TEE
SB-CPLG**

hadicová spojka koleno, 1/2", **balení 50ks**
hadicová spojka koleno, 3/4", **balení 50ks**
hadicová spojka rovná 1/2", **balení 50ks**
hadicová spojka rovná 3/4", **balení 50ks**
T-kus, nástrčná spojka
nástrčná spojka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

10,40 Kč

RB

10,40 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

414,00 Kč

50

414,00 Kč

50

414,00 Kč

50

414,00 Kč

50

9,90 Kč

50

9,90 Kč

50



L02700
L0270050
L02600100

**SPXFLEX30
SPXFLEX50
SPXFLEX100**

Flexibilní potr.PE, vnitř.prům. 12,7mm, role 30m
Flexibilní potr.PE, vnitř. prům.12,7mm, role 50m
Flexibilní potr.PE, vnitř. prům.12,7mm, role 100m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

498,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

595,00 Kč

1

945,00 Kč

1

1 790,00 Kč

1

HCTCOMBO

HCT-COMBO

univerzální navrtávací nástroj 1/2" a 3/4"

232693S
MW9999

**Rotor Hold Up Tool
Wire Stripper**

podpěra výsuvníku s vodováhou
odstraňovač izolace

236,00 Kč

RB

1

934,00 Kč

RB

1

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Revoluční pasy přípojek postřikovačů Blazing Saddles® - instalace během 10 vteřin !!



- Rychlá instalace přípojovacích pasů Blazing Saddles díky revolučnímu konceptu
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" přípojovacím závitem
- Instalace bez nástrojů
- Minimalizace nečistot v potrubí, které vznikají při standardním navrtávání potrubí
- Instalace pasů včetně perforace potrubí během 10 vteřin !
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Testováno v CIT Fresno, Kalifornie na rázy při 1 milionu cyklů zapnutí/vypnutí
- Vysoká odolnost proti posunutí pasu na potrubí - nemůže sklouznout !
- Životností přesahuje životnost PE potrubí
- Testováno na provozní tlak 28 barů

Snadná instalace !

**Jen nacvakněte na potrubí ..
... a je to !!**



Nacvakněte na potrubí....

Adaptérem perforujete otvor do potrubí...

... a instalace je hotova.

..možná instalace do boku
..varianta s integrovanou nástrčnou
tvarovkou přímo na SP100/SPX

BS 3350
BS 3375

BLAZING SADD 32 X 1/2"
BLAZING SADD 32 X 3/4"

integrovaný přípojovací pas 32mm s 1/2" IG
integrovaný přípojovací pas 32mm s 3/4" IG

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

47,00 Kč

47,00 Kč

BL
BL

Cena za kus/Kč
celé balení

39,00 Kč

39,00 Kč

25
25

BS 3390

BLAZING SADD 32 X BARB

integrovaný přípojovací pas 32mm s nástrčnou
koncovkou na SP100/SPX

43,00 Kč

BL

41,00 Kč

25

NOVINKA !

BS 4090

BLAZING SADD 40 X BARB

integrovaný přípojovací pas 40mm s nástrčnou
koncovkou na SP100/SPX

54,00 Kč

BL

51,00 Kč

25

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada FALCON 6504




Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
Přizový kryt
Poloměr dostřiku R=11,9 - 19,8m
Průtok Q=0,66 - 4,93m³/hod
Předinstalovaná tryska 18 (tm. modrá)

1" vnitřní připojovací závit

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B6531118	FALCON FC	výs. postř. s převod. mechanismem, plnokruhový	1 391,00 Kč	RB	1 262,00 Kč	20
B6530118	FALCON PC	výs. postř. s převod. mechanismem, výsečový	1 391,00 Kč	RB	1 262,00 Kč	20
	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18					
B6581118	FALCON FC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník plnokruhový model	1 831,00 Kč	RB	1 661,00 Kč	20
B6580118	FALCON PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník výsečový model	1 831,00 Kč	RB	1 661,00 Kč	20
	Nerezový výsuvník, rychlá rotace, bez trysky					
B65851	FALCON FC-SS-HS	výs. postř. s převod. mech., nerez., high speed plnokruhový model	2 099,00 Kč	RB	1 904,00 Kč	20
B65841	FALCON PC-SS-HS	výs. postř. s převod. mech., nerez., high speed, výsečový model	2 099,00 Kč	RB	1 904,00 Kč	20

K-RAIN Řada PROSPORT®




Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový nerezový a výsečový model v jednom

1" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10cm pro model 4IN

- Indikátor nastavení výšeče
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výšeč
- Výsečová paměť
- Nestrhnutelný mechanismus
- Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3,0m
- Rock Guard® - ochrana proti poškození



Průtok: 1,16 - 7,38 m³/hod
Tlak: 2,8 - 6,2 bar
Dostřik: 13,11 - 22,86 m

	PRO SPORT 4IN - PL	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
14003-BSP	PRO SPORT 4IN - PL		1 108,00 Kč	KR	1 055,00 Kč	12
	PRO SPORT 4IN - SS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm nerezový výsuvník.	1 442,00 Kč	KR	1 373,00 Kč	12
14003-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS					
	PRO SPORT 4IN - PL - HS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník, RYCHLÁ ROTACE	1 108,00 Kč	KR	1 055,00 Kč	12
14053-BSP	PRO SPORT 4IN - PL - HS					
	PRO SPORT 4IN - SS - HS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm nerezový výsuvník, RYCHLÁ ROTACE	1 442,00 Kč	KR	1 373,00 Kč	12
14053-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS - HS					

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 8005



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Memory Arc - výsečová paměť
 Sneaker Armour - ochrana proti vandalismu
 Nestrhnutelný převodový mechanismus
 Plnokruhové a výsečové provedení v jednom modelu
 Nastavitelná levá i pravá výseč
 1" vnitřní připojovací závit
 Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
 Pryžový kryt
 Poloměr dostřiku R=17,4 - 24,7m
 Průtok Q=2.54 - 8,24m³/hod
 Předinstalovaná tryska 26 (bílá)

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B8120026	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 26 8005 FC/PC	výs. postř. s převod. mechanismem	1 525,00 Kč	RB	1 452,00 Kč	20
B8140026	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 26 8005 FC/PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerez. výsuvník	1 895,00 Kč	RB	1 805,00 Kč	20

Trysky pro řadu 6504 a 8005

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B81600-04	04 UNIFORM 6504/8005	04 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-06	06 UNIFORM 6504/8005	06 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-08	08 UNIFORM 6504/8005	08 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-10	10 UNIFORM 6504/8005	10 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-12	12 UNIFORM 6504/8005	12 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-14	14 UNIFORM 6504/8005	14 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-16	16 UNIFORM 6504/8005	16 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-18	18 UNIFORM 6504/8005	18 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-20	20 UNIFORM 8005	20 - tryska pro 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-22	22 UNIFORM 8005	22 - tryska pro 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-24	24 UNIFORM 8005	24 - tryska pro 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	
B81600-26	26 UNIFORM 8005	26 - tryska pro 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA	

Příslušenství pro 8005

B80000	SOD CUP pro 8005	pouzdro pro instalaci travního drnu na 8005	1 359,00	RB		1
--------	-------------------------	---	-----------------	----	--	---

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE - GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 1 1/4" a 1 1/2"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada E 351



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Svrchu přístupné vnitřní díly
Vodomazný pohon
Plnokruhové a výsečové provedení v jednom modelu
Nastavitelná pravá i levá výseč
Memory Arc® výsečová paměť
Standartní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
Poloměr dostřiku R=5,5 - 16,8m
Průtok Q=0,32 - 3,53m³/hod
Předinstalovaná tryska #36

1" vnitřní připojovací ACME závit

GRA1110-xx RB 351B - ACME

výsuv. výseč/plnokruh postřikovač s převodovým mechanismem, 1" ACME závit

2 282,00 Kč RB

10

RAIN BIRD Rada EAGLE 700/750



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Vodomazný pohon
Plynule nastavitelná výseč u 750/751
(B)1" ACME, (E) 5/4" ACME vnitřní připojovací závit

Poloměr dostřiku R = 16,8 - 25,3 m

Průtok Q = 3,04 - 10,02 m³/hod

Předinstalovaná tryska #40
Plnokruhové modely (700) a výsečové modely (750) 30-345st
Plnokruhový a výsečový režim v jednom modelu (751)

U modelů B: Zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
U modelů E: Nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 4,8 atm
U modelů E: Vestavěný membránový elektromagnetický ventil
U modelů E: Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)

U modelů E: Svrchu přístupný membránový ventil
U modelů E: TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo
U řady A700/750 IC - integrovaný ovládací modul pro systém IC®

J03500-40 EAGLE 700B - 40 ACME

výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit

3 614,00 Kč RB

10

J01002-40 EAGLE 700E - 40 ACME

výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.

6 798,00 Kč RB

8

J06500-40 EAGLE 750B - 40 ACME

výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit

4 075,00 Kč RB

10

J04053-40 EAGLE 750E - 40 ACME

výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.

7 741,00 Kč RB

8

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1" A 1 1/4" A 1 1/2"


Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada E 751					
GRC1110-XX	E 751B - 40 ACME výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	4 251,00 Kč	RB		10
GRC1210-XX	E 751E - 40 ACME výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	8 879,00 Kč	RB		8
GRC1017XXT6	E 751E TAIL - 40 ACME výs.postřik.s převod. mech., ves.elmag. vent. výsečový a plnokruhový režim, 5/4" ACME vn. závit. TSRS, zadní tryska TAIL	9 085,00 Kč	RB		8
214751-XX	E 751E INTERNAL ASSY výsuv. postřikovač s převod. mechanismem výsečový a plnokruhový režim, vnitřní jednotka	3 655,00 Kč	RB		10
RAIN BIRD Řada A700/751 IC					
J01003-40-IC	A700 IC70 40 výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	10 458,00 Kč	RB		8
J04053-40-IC	A751 IC70 40 výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	11 485,00 Kč	RB		8
RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 a řada A900/950 IC					
 Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Vodomazný pohon Vestavěný nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 5,5 atm Vestavěný membránový elektromagnetický ventil Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO) Plnokruhové modely (900) a výsečové modely (950) 40-345st 6/4" ACME vnitřní připojovací závit Poloměr dostřiku R = 19,2 - 29,6m (900) resp. 21,3 - 28,0m (950) Průtok Q = 4,43 - 13,49 m3/hod Předinstalovaná tryska #60 pro 900 resp. #28 pro 950 Svrchu přístupný membránový ventil TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo					
J00100-60	EAGLE 900E - 60 ACME výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	7 912,00 Kč	RB		4
J00450-28	EAGLE 950E - 28 ACME výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	8 945,00 Kč	RB		4
J0045028T	EAGLE 950E - 28 TAIL ACME výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit. zadní tryska TAIL	9 948,00 Kč	RB		4
J00100-60-IC	A900 IC80 60 výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	11 049,00 Kč	RB		4
J00450-28-IC	A950 IC80 28 výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	12 160,00 Kč	RB		4

TRYSKY K POSTŘIKOVAČŮM ŘADY EAGLE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada EAGLE 351 B - trysky					
212913xx	351B 212913xx trysky pro 351B Rotory (18,22, 26, 30, 36, 40, 44, 48, 54)	277,00 Kč	RB		10
21291302	351B 21291302 High Flow High Flow trysky pro 351B Rotory (18M, 26M, 30M, 36M)	277,00 Kč	RB		10
RAIN BIRD Řada EAGLE 700/750 - trysky					
					
211434xx	700 211 434 xx 700 Dual Spreader Nozzle/Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	381,00 Kč	RB		1
211632xx	700 211 632 xx 700 Dual Spreader Nozzle Housing Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	656,00 Kč	RB		1
211831	700 211 831 DIFUS 700 Diffuser Screw Kit, (pro všechny trysky)	513,00 Kč	RB		1
212933xxWT	700 212 933 xx WT 700 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator tryska a stator (16, 18, 22)	1 098,00 Kč	RB		1
212301xx	750 212 301 xx 750 Dual Spreader Nozzle / Stator Kit, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	463,00 Kč	RB		1
212203xx	750 212 203 xx 750 Dual Spreader Nozzle Housing, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	645,00 Kč	RB		1
212295xx	750 212 295 xx 750 Diffuser Screw Kit pro Dual Spreader, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	547,00 Kč	RB		1
211697	750 211 697 TAIL 750 EAGLEs TAIL Kit Cascade (bez hl. trysky)	414,00 Kč	RB		1
212287	750 212 287 TAIL 750 TAIL Kit Dual Spreader (bez hl. trysky)	414,00 Kč	RB		1
212288xx	750 212 288 xx TAIL 750 TAIL Kit Dual Spreader (s hl. tryskou) vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	645,00 Kč	RB		1
212862xxWT	750 212 862 xx WT 750 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator tryska a stator (16, 18, 22)	1 098,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 - trysky					
212067xx	900 212 067 xx 900 Nozzle Housing Hi-Perf, pouzdro + tryska vel. 44,48,52,56,60,64	675,00 Kč	RB		1
212144	900 212 144 xx 900 Diffuser Screw Kit, vel. 18, 22, 24	765,00 Kč	RB		1
211441xx	950 211 441 xx 950 nozz/stator Kit Cascade, tryska+stator vel. 18,20,22, 24	765,00 Kč	RB		1
211215xx	950 211 215 xx 950 nozz/stator Kit Non-Cascade, tryska+stator vel. 26, 28, 30, 32	624,00 Kč	RB		1
211900	950 211 900 950 TAIL Kit	678,00 Kč	RB		1
212145	950 212 145 950 Diffuser Screw Kit	765,00 Kč	RB		1

KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



K instalaci postřikovačů s 1", 5/4" a 6/4" závitem, délka 30cm, resp. 45cm
 Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu.
 Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
 Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
 K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závít

RAIN BIRD Kloubové přípojky 1" x 1" BSP a BSP/ACME

JB0000-22	SJ-12-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30cm BSP	789,00 Kč	RB	15
JB0000-23	SJ-12-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30cm BSP/ACME	789,00 Kč	RB	15
JC0000-22	SJ-18-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP	888,00 Kč	RB	15
JC0000-23	SJ-18-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP/ACME	888,00 Kč	RB	15
JB1000-22	SJ-12-100-22-T BSP	kl.přípoj. 1"x 1" s vrch.trojkolínkem, dl.30cm BSP	1 224,00 Kč	RB	15
JB1000-23	SJ-12-100-23-T ACME	kl.přípoj. 1"x 1" s vrch.trojkolínkem, dl.30cm ACME	1 169,00 Kč	RB	15
JB2000-22	SJ-12-100-22-E BSP	kl.přípoj. 1"x 1" s extra kolenem, dl.30cm BSP	811,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 5/4" x 5/4" BSP a BSP/ACME

JE0000-22	SJ-12-125-22 BSP	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30cm BSP	1 035,00 Kč	RB	15
JE0000-23	SJ-12-125-23 ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30cm BSP/ACME	1 035,00 Kč	RB	15
JF0000-23	SJ-18-125-23 ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 45cm BSP/ACME	1 146,00 Kč	RB	10
JE1000-23	SJ-12-125-23-T ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30cm, BSP/ACME	1 563,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 6/4" x 6/4" BSP a BSP/ACME

JH0000-22	SJ-12-150-22 BSP	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30cm BSP	1 339,00 Kč	RB	15
JH0000-23	SJ-12-150-23 ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30cm BSP/ACME	1 339,00 Kč	RB	15
JI0000-23	SJ-18-150-23 ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.45cm BSP/ACME	1 439,00 Kč	RB	10
JH1000-23	SJ-12-150-23-T ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30cm BSP/ACME	1 781,00 Kč	RB	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z ACME na BSP

21187002	BSP ELBOW 1" RB-SJ	koleno 1" BSP pro RAIN BIRD 1" swing joint	154,00 Kč	RB	15
21187802	BSP ELBOW 5/4" RB-SJ	koleno 5/4" BSP pro RAIN BIRD 5/4" swing joint	161,00 Kč	RB	15
21186602	BSP ELBOW 6/4" RB-SJ	koleno 6/4" BSP pro RAIN BIRD 6/4" swing joint	215,00 Kč	RB	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z BSP na ACME

212008	ACME ELBOW 1" RB-SJ	koleno 1" BSP pro RAIN BIRD 1" swing joint	149,00 Kč	RB	15
212014	ACME ELBOW 5/4" RB-SJ	koleno 5/4" BSP pro RAIN BIRD 5/4" swing joint	275,00 Kč	RB	15
212020	ACME ELBOW 6/4" RB-SJ	koleno 6/4" BSP pro RAIN BIRD 6/4" swing joint	219,00 Kč	RB	15

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada 46H Plus					
	Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Průtok: 1,47 - 3,68 m³/hod Tlak: 3,0 - 5,5 bar Dostřik: 13,5 - 18,5 m				
RAIN BIRD 46H Plus WD Less	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2"AG	267,00 Kč	RB		1
Main Nozzle for 46H Plus	hlavní tryska - pro řadu 46H Plus	10,90 Kč	RB		1
Second Nozzle for 46H Plus	sekundární tryska - pro řadu 46H Plus	9,90 Kč	RB		1
RAIN BIRD Řada LF					
	Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako výsečový s deflektorem LF GUARD® s výsečí 180° Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m				
A85001BXXYY	RAIN BIRD LF 1200	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2"AG, včetně trysky, standartní tryska 08 (modrá)	199,00 Kč	RB	1
A85201CXXYY	RAIN BIRD LF 2400	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2"AG, včetně trysky, standartní tryska 08 (modrá)	199,00 Kč	RB	1
118366	RAIN BIRD LF GUARD	180° výseč deflektor pro řadu LF	104,00 Kč	RB	1
RAIN BIRD Řada MAXI BIRD					
	Plastový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako plnokruhový Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod Tlak: 1,7 - 4,1 bar Dostřik: 6,7 - 13,7 m				
B4600008	2045PJ-08	úderový výseč. postřikovač, plast, 1/2"AG, vč. trysky, standartní tryska 08 (modrá)	468,00 Kč	RB	20
	ostatní trysky identické s typem 2045 Maxi Paw	ZDARMA			
RAIN BIRD Řada 25BPJ-TNT					
	Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako plnokruhový Průtok: 0,7 - 1,14 m³/hod Tlak: 2,1 - 3,5 bar Dostřik: 11,6 - 12,5 m				
A3440310	25-BPJ-FP-TNT	úderový výseč. postřikovač, bronz, 1/2"AG,vč.trysky	1 364,00 Kč	RB	1
106160-XX	106131-XX	hlavní tryska č. 10 - pro řadu 25 (9/64" nebo 5/32")	52,00 Kč	RB	1

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 65PJ-TNT



Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1" vnitřní připojovací závit
Ize použit i jako plnokruhový
Průtok: 2,43 - 8,10 m³/hod
Tlak: 4,0 - 5,5 bar
Dostřik: 17,4 - 23,6 m

AG2101
100382-XX

65-PJ-TNT
100382-XX

úder. výseč. postřikovač, bronz, 1" IG, bez trysky
hlavní tryska pro řadu 65

7 402,00 Kč RB
366,00 Kč RB

1
1



RAIN BIRD Řada 85EWH



Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci
5/4" vnější připojovací závit
Ize použit i jako plnokruhový
Průtok: 4,19 - 29,0 m³/hod
Tlak: 2,0 - 6,9 bar
Dostřik: 19,3 - 35,4 m

A23654
103043-XX
100226-14

85 EWH
103043-XX
100226

úder. výseč. postřikovač, bronz, 5/4" AG, bez trysky
hlavní tryska pro řadu 85
sekundární tryska 20st, 7/32" pro řadu 85

8 033,00 Kč RB
768,00 Kč RB
54,00 Kč RB

1
1
1

RAIN BIRD Řada SR



L10065
L00250
L00255

SR 2005
GNS-2005T
GNS-2005O

Rain Gun dělo, výseč, 3" příruba, sada GNS-2005T
sada kónických trysek, plast, pro SR2005
sada prstencových kovových trysek, pro SR2005

41 752,00 Kč RB
523,00 Kč RB
4 686,00 Kč RB

1
1
1

L103003
L003003
71P50545

SR 3003
GNS-3003
ADAP 2" FEM

Rain Gun dělo, výseč, 2" příruba, sada GNS-3003T
sada kónických trysek, plast, pro SR3003
adaptér pro 2" IG SR3003

34 434,00 Kč RB
204,00 Kč RB
1 994,00 Kč RB

1
1
1

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada HV



Řada HV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny a skeletovou strukturou
1" vnitřní přípojovací závit (typ MM - vnější závit)
Excentrická membrána s omezením vodních rázů
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1,0 do 10,3 atm
Provedení s regulací průtoku i bez regulace průtoku



K dispozici model s regulací průtoku (HVF), a s vnějšími závit (HV-MM)

NOVINKA !

H01000

100-HV

elmag. ventil 1", 24 V AC solenoid, bez regulace

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

446,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

425,00 Kč

20

H05000

100-HV-MM

elmag. ventil 1"AG, 24 V AC solenoid, bez regulace

446,00 Kč

RB

425,00 Kč

20

H01010

100-HVF

elmag. ventil 1", 24 V AC, s regulací průtoku

578,00 Kč

RB

526,00 Kč

20

RAIN BIRD Řada DV



Řada DV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
3/4" a 1" vnitřní přípojovací závit (typ MM - vnější závit)
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



K dispozici model s regulací průtoku (DV-F), a s vnějšími závit (MM)

X12100

1LFV075

elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid, Low Flow

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

582,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

526,00 Kč

12

X12105

1LFV075-9V

elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid , Low Flow

1 049,00 Kč

RB

949,00 Kč

12

B72110

075-DV

elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid

582,00 Kč

RB

526,00 Kč

20

B72140

075-DV-9V

elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid

1 049,00 Kč

RB

949,00 Kč

20

B70211

100-DV

elmag. ventil 1", 24V AC solenoid

582,00 Kč

RB

526,00 Kč

20

B70240

100-DV-9V

elmag. ventil 1", 9V DC solenoid

1 049,00 Kč

RB

949,00 Kč

20

B70311

100-DV-F

elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 24V AC solenoid

751,00 Kč

RB

679,00 Kč

20

B70500

100-DV-MM

elmag. ventil 1" AG, 24V AC solenoid

582,00 Kč

RB

526,00 Kč

20

B70540

100-DV-MM-9V

elmag. ventil 1" AG, 9V DC solenoid

1 049,00 Kč

RB

949,00 Kč

20

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada JTV



Řada JTV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



K dispozici model s regulací průtoku (JTV-F),
a s vnějšími závity (MM)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
W01000	100-JTV	elmag. ventil 1" - JAR Top, 24V AC solenoid	468,00 Kč	RB	425,00 Kč	20
W01040	100-JTV-9V	elmag. ventil 1" - JAR Top, 9V DC solenoid	986,00 Kč	RB	895,00 Kč	20
W05000	100-JTV-MM	elmag. ventil 1"AG - JAR Top, 24V AC solenoid	582,00 Kč	RB	525,00 Kč	20
W01100	100-JTV-F	elmag. ventil 1" - JAR Top, 24V AC solenoid, regulace průtoku	656,00 Kč	RB	595,00 Kč	20
B71101	JTV BONNET WRENCH	klíč pro demontáž víka Jar Top	98,00 Kč	RB		1

K RAIN Řada PRO 100 VALVE



Řada PRO 100 je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy

1" vnitřní připojovací BSP závit

Systém se skloněnou membránou a samooplachem filtru a membrány
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

K dispozici model s regulací průtoku (PRO 100)
a bez regulace průtoku (PRO 100 NO FLOW CONTROL)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
7001-BSP-NFC	PRO 100-NFC-1" BSP	elmag. ventil 1", 24V AC cívk, bez regulace	446,00 Kč	KR	425,00 Kč	12
7001-BSP	PRO 100-1"-BSP	elmag. ventil 1" regulace průtoku, 24V AC cívk	468,00 Kč	KR	446,00 Kč	12

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada PGA



Řada PGA je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy
1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit
Přímé nebo úhlové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Regulace průtoku



Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B31410	100-PGA	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	1 099,00 Kč	RB	998,00 Kč	10
B31510	150-PGA	elmag. ventil 6/4", 24V AC solenoid	1 654,00 Kč	RB	1 496,00 Kč	8
B31610	200-PGA	elmag. ventil 2", 24V AC solenoid	2 539,00 Kč	RB	2 297,00 Kč	4
B31440	100-PGA-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 532,00 Kč	RB	1 384,00 Kč	10
B31540	150-PGA-9V	elmag. ventil 6/4", 9V DC solenoid	2 277,00 Kč	RB	1 952,00 Kč	8
B31640	200-PGA-9V	elmag. ventil 2", 9V DC solenoid	3 077,00 Kč	RB	2 784,00 Kč	4
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	1 790,00 Kč	RB		1

K RAIN Řada PRO 150 VALVE



PRO 150 1"



PRO 150 6/4"



PRO 150 2"



PRO 150 JAR TOP 1"

Řada PRO 150 je určena pro ZAHRADY, komerční systémy,
veřejné plochy a sportovní plochy

1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.
Samočistící jehla obtoku membrány
Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

Regulace průtoku

Modely PRO 150 6/4" a 2" v kombinaci přímý / úhlový ventil

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
7101-BSP	PRO150 - 1" BSP	elmag. ventil 1", 24V AC cívka	497,00 Kč	KR	425,00 Kč	12
7101-J-BSP	PRO150-JAR TOP -1" BSP	elmag. ventil 1" JAR TOP regulace průtoku, 24V AC cívka	497,00 Kč	KR	425,00 Kč	12
7115-BSP	PRO150 - 6/4" BSP	elmag. ventil 6/4" regulace průtoku, 24V AC cívka	1 359,00 Kč	KR	1 291,00 Kč	6
7102-BSP	PRO150 - 2" BSP	elmag. ventil 2" regulace průtoku, 24V AC cívka	1 883,00 Kč	KR	1 789,00 Kč	6

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada PEB/PES-B



Řada PEB/PES-B je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".

Šroubek výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)

Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm

Regulace průtoku



Nerezový filtr membrány a samočisticí teflonová stěrka filtru u modelu PES-B

Tělo a víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B34073	100-PEB	elmag. ventil 1"	2 783,00 Kč	RB		10
B34083	150-PEB	elmag. ventil 6/4"	3 665,00 Kč	RB		8
B34093	200-PEB	elmag. ventil 2"	5 743,00 Kč	RB		8
B37073	100-PES-B	elmag. ventil 1"	4 384,00 Kč	RB		10
B37083	150-PES-B	elmag. ventil 6/4"	5 424,00 Kč	RB		8
B37102	200-PES-B	elmag. ventil 2"	6 741,00 Kč	RB		8
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	1 790,00 Kč	RB		1

K RAIN Řada PRO 200 VALVE



PRO 200 1"



PRO 200 6/4"



PRO 200 2"

Řada PRO 200 je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy

1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Samočisticí jehla obtoku membrány

Tělo z polypropylénu v plnivem s obsahem skelných vláken

Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

Regulace průtoku

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
7201-BSP	PRO 200 - 1" BSP	elmag.ventil 1" regulace průtoku, 24V AC cívka	513,00 Kč	KR		12
7215-BSP	PRO 200 - 6/4" BSP	elmag.ventil 6/4" regulace průtoku, 24V AC cívka	1 537,00 Kč	KR		6
7202-BSP	PRO 200 - 2" BSP	elmag.ventil 2" regulace průtoku, 24V AC cívka	2 088,00 Kč	KR		6

24V ELMAG. VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 300BPE/300BPES



Řada 300BPE/300BPES je určena pro nejnáročnější komerční systémy, sportovní a veřejné plochy
 3" připojovací závit
 Přímé nebo úhlové uspořádání
 Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
 Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
 Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm
 Regulace průtoku
 Tělo z bronzu
 Víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny



B38313	300-BPE	elmag. ventil 3", bronz / PE	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	1
B38213	300-BPES	elmag. ventil 3", bronz / PE	14 963,00 Kč	RB	1
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	1 790,00 Kč	RB	1


RAIN BIRD Řada 300 BER



Řada BER 300 je určena pro nejnáročnější komerční systémy, sportovní a veřejné plochy
 3" připojovací závit
 Přímé závitové nebo přírubové uspořádání
 Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
 Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
 Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm
 Regulace průtoku
 Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny

BER310023	BER 300	elmag. ventil 3", PE	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	1
			6 984,00 Kč		

RAIN BIRD Rychlospojné ventily



Rychlospojné ventily pro manuální
 odběr vody z potrubí



3RC



5LRC



7-BSP

B10603	3RC	rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	15
B11801	33-DK	klíč na ventil 3/4" AG - 3RC, mosaz	1 245,00 Kč	RB	10
B40005	SH-O	otočná koncovka hadice pro klíč 33-DK, mosaz	877,00 Kč	RB	1
B12806	5LRC-BSP	rychlospojný ventil, 1" IG, mosaz, uzavírání víčka	2 526,00 Kč	RB	7
B13401	55-K-1-BSP	klíč na ventil 1" AG - 5LRC, mosaz	2 162,00 Kč	RB	15
D06401	No. 2049	klíč na uzavírání víčka 5LRC	424,00 Kč	RB	1
B40103	SH-2	otočná koncovka hadice pro klíč 55-K-1, mosaz	2 876,00 Kč	RB	1
B14600	7-BSP	rychlospojný ventil 5/4" IG, mosaz	5 969,00 Kč	RB	1
B14700	7-K-BSP	klíč na ventil 5/4" AG - 7-BSP, mosaz	5 784,00 Kč	RB	1
B40104	SH-3	otočná koncovka hadice pro klíč 7-K, mosaz	3 336,00 Kč	RB	1
LP3300	P-33	rychlospojný ventil 3/4" IG, plast	383,00 Kč	RB	20
LP3310	P-33DK	klíč na ventil 3/4" AG pro P-33, plast	77,00 Kč	RB	10
LP4100	PSH-O	otočná koncovka hadice, plast	98,00 Kč	RB	10

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAG. VENTILY A RYCHLOSPOJNÉ VENTILY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

NÁHRADNÍ CÍVKY K ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILŮM RB


			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
209532-02	Solenoid 209532-02	Solenoid 24V AC pro PGA, PE-B, PES-B a BPE	835,00 Kč	RB		1
208588-01	Solenoid 208588-01	Solenoid 24V AC pro DV, JTV	394,00 Kč	RB		1
602118	Solenoid GREEN 602118	Solenoid zelený Golf, 24V AC	468,00 Kč	RB		1
LU3100	TBOS 9V cívka	TBOS 9V cívka pro TBOS a WP řadu	645,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD MTT-100, 16A-FDV



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
L06300	MTT-100	PVC T-kus, 1"AG x 1"AG"	69,00 Kč	RB	62,00 Kč	20
B40475	16A-FDV	automatický vypouštěcí ventil, 1/2" AG	197,00 Kč	RB		25

PVC TELESKOPICKÉ SESTAVY S PŘEVLEČNÝMI MATICEMI (1") "LASCO ULTRA ZONE"



LASCO ULTRA ZONE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
M3010101	MANIF 1"IG/1"AG-1x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-1x1"AG (AG s maticí)	97,00 Kč	RB		25
M3010102	MANIF 1"IG/1"AG-2x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-2x1"AG (AG s maticí)	219,00 Kč	RB		25
M3010103	MANIF 1"IG/1"AG-3x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-3x1"AG (AG s maticí)	294,00 Kč	RB		25
M3010104	MANIF 1"IG/1"AG-4x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-4x1"AG (AG s maticí)	409,00 Kč	RB		25
M1306010	ELBOW 1"IG/1"AG	PVC koleno 1"IG/1"AG s teleskopickou maticí	122,00 Kč	RB		25
M1312010	ELBOW 1"IG/1"IG	PVC koleno 1"IG/1"IG s teleskopickou maticí	110,00 Kč	RB		25
M1303010	TEE 1"IG/1"AG+1"AG	PVC T-kus 1"IG/1"AG+1"AG (AG s maticí)	184,00 Kč	RB		25
M1320010	CROSS 1"IG/1"AG-2x1"AG	PVC kříž 1"IG/1"AG-2x1"AG s teleskopickou maticí	171,00 Kč	RB		25
M1348010	CUP 1"IG	PVC záslepka 1"IG	29,00 Kč	RB		25

SYSTÉM TVAROVEK EUROFIT PRO VENTILY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
EUROFIT	TEE COUPLING 1"M-F-F	PE T-kus s protočnými maticemi 1"AGx1"IGx1"IG	54,00 Kč	RB		1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"M-F	PE koleno s protočnou maticí 1"AGx1"IG	31,00 Kč	RB		1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"F-F	PE koleno s protočnou maticí 1"IGx1"IG	31,00 Kč	RB		1
EUROFIT	CROSS COUPL 1"M-F-F-F	PE kříž s protoč. maticemi 1"AGx1"IGx1"IGx1"IG	84,00 Kč	RB		1
EUROFIT	UNION COUPLING 1"F-F	PE spojka s protočnými maticemi 1"IGx1"IG	29,00 Kč	RB		1
EUROFIT	DG COUPLING 1"M-F	PE DG přechodka s protočnou maticí 1"AGx1"IG	24,00 Kč	RB		1

ELEKTROKONEKTORY PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD ELEKTRO KONEKTORY

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

DB0025

DB Series

vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²
(cena / kus)

61,00 Kč

RB

61,00 Kč

1



L61000

DBR (10)

vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²
balení 10ks (cena / kus)

RB

53,00 Kč

10



L65000

DBRY-6

vodotěsné konektory RAIN BIRD, max. 3x4,0 mm²
balení 10ks (cena / kus)

RB

53,00 Kč

10

BVS-1 ELEKTRO KONEKTORY

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

BVS-1

SNAPLOC BVS-1

vodotěsný silikonový konektor
1-3 x 0,8mm² až 3 x 1,5mm²
systém SNAPLOC, balení á 25ks (cena / kus)

26,00 Kč


BL

25,00 Kč

25



Krok 1
Otevřete zcela konektor



Krok 2
Vložte NEODIZOLOVANÉ
vodiče nadoraz do
konektoru



Krok 3
Scvakněte křídla konektoru

..a je to ... !!



BVS-1

VENTILOVÉ ŠACHTICE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Plastové šachty CARSON

VENTILOVÉ ŠACHTICE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
VB708B	VB-708	ventilová šachta kruhová, malá	199,00 Kč	RB		1
VB910B	VB-910-12B	ventilová šachta kruhová	553,00 Kč	RB		1
VB1419	VB-1419-13B	ventilová šachta, 48,9 x 35,8 x 30,5 cm	1 110,00 Kč	RB		1
VB1220	VB-1220	ventilová šachta JUMBO 67x48x32 (LxŠxH)	1 641,00 Kč	RB		1

PRODLOUŽENÍ VENTILOVÝCH ŠACHET

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
VB1419E	VB-1419-E-13B	prodloužení pro VB-1419-13B	796,00 Kč	RB		1
VB1220E	VB-1220-E	prodloužení pro VB-1220	996,00 Kč	RB		1

KRYTY VENTILOVÝCH ŠACHET

VB1419C	VB-1419C	kryt k ventilové šachtici VB 1419-13B	371,00 Kč	RB		1
VB1220C	VB-1220C	kryt k ventilové šachtici VB 1220-13B	670,00 Kč	RB		1

Antivandalní prvky pro plastové šachty CARSON a RAIN BIRD

ANTIVANDALNÍ PRVKY

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
VBSTDCA	VB-1419 CA	litinový poklop s ocel. rámem pro VB-1419	6 977,00 Kč	RB		1
VBJMBCA	VB-1220 CA	litinový poklop s ocel. rámem pro VB-1220	8 804,00 Kč	RB		1
A11465	VB-LOCK-P	uzamykání šachty (Penta šroub, podložka, klip)	492,00 Kč	RB		1
71P51186	Klíč šachty "2v1"	univerzální klíč pro litinové a betonové poklopy	833,00 Kč	RB		1

VENTILOVÉ ŠACHTICE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
Plastové šachtyce POLYPRO					
					
		Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
		jednotlivé kusy		celé balení	
VENTILOVÉ ŠACHTICE					
VBA17186	POLYPRO VBA 17186 ventilová šachtyce kulatá s ventilem 3/4"	639,00 Kč	RB		1
VBA02672	POLYPRO VBA 02672 ventilová šachtyce kruhová malá (VB-708)	139,00 Kč	RB		1
VBA02673	POLYPRO VBA 02673 ventilová šachtyce kruhová (VB-910)	279,00 Kč	RB		1
VBA02674	POLYPRO VBA 02674 ventil. šachtyce 48,9 x 35,8 x 30,5cm (VB-1419)	659,00 Kč	RB		1
VBA02675	POLYPRO VBA 02675 ventilová šachtyce 67 x 48 x 32cm (VB-1220)	1 039,00 Kč	RB		1
PRODLOUŽENÍ VENTILOVÝCH ŠACHET					
VBA02676	EXT POLYPRO VBA 02676 prodloužení pro VBA 02674	375,00 Kč	RB		1
VBA07777	EXT POLYPRO VBA 07777 prodloužení pro VBA 02675	498,00 Kč	RB		1
KRYTY VENTILOVÝCH ŠACHET					
VBA02674C	CVR POLYPRO VBA 02674C kryt pro VBA 02674	328,00 Kč	RB		1
VBA02675C	CVR POLYPRO VBA 02675C kryt pro VBA 02675	439,00 Kč	RB		1

Plastové šachtyce RAIN BIRD

ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ A VELIKOSTÍ
pro optimální volbu přesně podle vašich požadavků.

ZÁŘEZ PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ
pomocí lopaty nebo jiného běžného nástroje.

ZÁSLEPKA OTVORU PRO ŠROUB
omezuje vnikání hmyzu a hlodavců do prostoru šachty v případě, že nepoužijete spojovací šroub.

PATENTOVANÁ SPOJOVACÍ DRÁŽKA
umožňuje perfektně spojit dvě šachty dny dohromady pro instalaci ve větších hloubkách.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK
Tělo šachtyce z 100% recyklovaného materiálu

ZEŠÍLENÉ BOKY ŠACHTICE
pro větší pevnost před a zejména PO VYLOMENÍ otvorů.

PŘÍPRAVENÉ OTVORY
po celém obvodu šachtyce BEZ zeslabení konstrukce šachty.

PATENTOVANÉ VODÍCÍ DRÁŽKY
pomáhají zajistit vylomené krytky otvorů v požadované poloze.

ZKOSENÉ HRANY VÍKA
výrazně snižují nebezpečí poškození od sekaček a mechanismů na údržbu trávníků.

VENTILOVÉ ŠACHTICE

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
A11480	VB-7RND	ventilová šachtyce kruhová MEDIUM	247,00 Kč	RB		1
A11458	VB-10RND-H	ventilová šachtyce kulatá	422,00 Kč	RB		1
A11408	VB-STD-H	ventilová šachtyce, 50,5 x 37 x 30,5 cm	828,00 Kč	RB		1
A11420	VB-STD-6EXT-B	prodloužení pro VB-STD-H	609,00 Kč	RB		1
A11438	VB-JMB-H	ventil. šachtyce JUMBO 63 x 48 x 30,5 cm (LxŠxH)	1 228,00 Kč	RB		1
A11445	VB-JMB-6EXT-B	prodloužení pro VB-JMB-H	898,00 Kč	RB		1
A61473	VB-SPR-H	ventil. šachtyce SUPER JUMBO 82x49x39 (LxŠxH)	4 633,00 Kč	RB		1
A61483	VB-MAX-H	ventil. šachtyce MAXI JUMBO 103x63x46 (LxŠxH)	8 288,00 Kč	RB		1



VB-7RND



VB-10RND-H



VB-STD-H



VB-JMB-H



VB-SPR-H

OVLÁDACÍ KABELY PRO ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
Ovládací kabely RAIN BIRD "IRRICABLE" pro 24V "Závlahový" kabel (0,8 mm² / 24VAC): Barevné rozlišení jednotlivých vodičů Po jednom metru značená metráž kabelu 					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
C03075	IRRICABLE 3x0,8mm ² (75m)	1 178,00 Kč	CAB		75m
C03150	IRRICABLE 3x0,8mm ² (150m)	2 356,00 Kč	CAB		150m
C05075	IRRICABLE 5x0,8mm ² (75m)	1 763,00 Kč	CAB		75m
C05150	IRRICABLE 5x0,8mm ² (150m)	3 526,00 Kč	CAB		150m
C07075	IRRICABLE 7x0,8mm ² (75m)	2 379,00 Kč	CAB		75m
C07150	IRRICABLE 7x0,8mm ² (150m)	4 551,00 Kč	CAB		150m
C09075	IRRICABLE 9x0,8mm ² (75m)	3 074,00 Kč	CAB		75m
C09150	IRRICABLE 9x0,8mm ² (150m)	5 879,00 Kč	CAB		150m
C13075	IRRICABLE 13x0,8mm ² (75m)	4 192,00 Kč	CAB		75m
C13150	IRRICABLE 13x0,8mm ² (150m)	8 036,00 Kč	CAB		150m

Ovládací kabely MW pro dekodérové systémy 24V



		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MW1001	PE/PE 2x2,5, BLUE/1000m	na dotaz	CAB		1000m
MW0501	PE/PE 2x2,5, BLUE/500m	na dotaz	CAB		500m
	PVC/PE 2x2,5, GREEN/500m	na dotaz	CAB		500m

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ESP-RZX

RAIN BIRD

**Jednotka s intuitivním programováním !!**

Kombinovaná ovládací jednotka pro 4, 6 a 8 sekcí
Velký LCD displej a přímá programovací tlačítka s ikonami
Zcela nezávislé programování zón - sekcí
Funkce SEASONAL ADJUST
Externí 24V/230V transformátor
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Vnitřní paměť pro zachování dat při výpadku el. proudu, datum a čas po 24 hod.
Kapacita transformátoru max. 1 RB solenoid + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)



Určeno pro vnitřní instalaci/montáž na stěnu

NOVINKA !

F45224	RZX4i
F45226	RZX6i
F45228	RZX8i

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **interiér**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

1 550,00 Kč	RB	1
1 750,00 Kč	RB	1
2 050,00 Kč	RB	1



Určeno pro instalaci/montáž na stěnu ve venkovním prostředí
Vestavěný 24V/230V transformátor
Uzavíratelná Rain Bird skříňka pro vnější instalaci

**NOVINKA !**

F45224	RZX4 E
F45226	RZX6 E
F45228	RZX8 E

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

2 550,00 Kč	RB	1
2 950,00 Kč	RB	1
3 550,00 Kč	RB	1

RAIN BIRD Řada STPi PLUS Simple-to-Program PLUS

RAIN BIRD

**Nové funkce, vícenásobné Startovací časy !!**

Kombinovaná ovládací jednotka pro 4-9 sekcí
Velký LCD displej a otočný programovací ovladač Dial-Up
Zcela nezávislé programování zón - sekcí
Funkce SEASONAL ADJUST
Externí 24V/230V transformátor
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Vnitřní paměť pro zachování dat při výpadku el. proudu, datum a čas po 24 hod.
Kapacita transformátoru max. 1 RB solenoid + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

Určeno pro vnitřní instalaci/montáž na stěnu

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

K92605	STP4 PLUS
K92105	STP6 PLUS
K92905	STP9 PLUS

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí
elektronická ovládací jednotka, 9 sekcí

1 750,00 Kč	RB	1
1 950,00 Kč	RB	1
2 150,00 Kč	RB	1

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K RAIN Řada RPS 46



Kombinovaná ovládací jednotka pro 4 a 6 sekcí
Velký LCD displej a programovací ikony
4 Programy
4 Startovací časy na Program / celkem 16 startovacích časů
Velký výběr zavlažovacích režimů:
- 7 denní kalendář, sudé/liché dny, intervalové zavlažování

Funkce TEST a WATER BUDGET 25-150%
Externí 24V/230V transformátor
Přímý vstup na senzor a manuální vypnutí senzoru
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Záložní baterie pro zachování dat při výpadku el. proudu
Kapacita transformátoru max. 1 solenoid + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

Určeno pro vnitřní instalaci/montáž na stěnu

3504-220
3506-220

K-RAIN RPS 46 - 4ST
K-RAIN RPS 46 - 6ST

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

1 290,00 Kč
1 390,00 Kč

KR
KR

Cena za kus/Kč
celé balení

1
1

K RAIN Řada RPS 469



Kombinovaná ovládací jednotka pro 4, 6 a 9 sekcí
Velký LCD displej a programovací ikony
6 Programů
6 Startovacích časů na Program / celkem 36 startovacích časů
Velký výběr zavlažovacích režimů:
- 7 denní kalendář, sudé/liché dny, intervalové zavlažování 1-15 dní

Funkce TEST a WATER BUDGET 10-200%
Vestavěný 24V/230V transformátor
Přímý vstup na senzor a manuální vypnutí senzoru
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Záložní baterie pro zachování dat při výpadku el. proudu
Kapacita transformátoru až 2 solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)
nebo max 3 solenoidy bez relé čerpadla

SPECIÁLNÍ FUNKCE

- Funkce "Station Delay" - pauza mezi sekcemi
- Funkce "Rain Delay" - dešťová pauza
- Funkce "Pressure Build Up" - natlakování systému
- Funkce "Station Overlap" - překrytí startu sekcí / ochrana proti rázům
- Flexibilní přiřazení spouštění čerpadla specifickým sekcím
- Flexibilní přiřazení čidla srážek specifickým sekcím

Určeno pro vnitřní nebo vnější instalaci pod přístřešek / montáž na stěnu

Uzamykatelná skříňka

3604-220
3606-220
3609-220

K-RAIN RPS 469 - 4ST
K-RAIN RPS 469 - 6ST
K-RAIN RPS 469 - 9ST

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí
elektronická ovládací jednotka, 9 sekcí

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

2 520,00 Kč
2 820,00 Kč
3 220,00 Kč

KR
KR
KR

Cena za kus/Kč
celé balení

1
1
1

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ESP Modular



Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4-13 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly á 3 sekce do kapacity 13 sekcí
Velký LCD displej a otočný přepínač
3 programy A/B/C a velký výběr zavlažovacích režimů
Funkce VALVE TEST TERMINAL a WATER BUDGET 0-200%
Vestavěný 24V/230V transformátor
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Vestavěný paměťový okruh pro zachování dat při výpadku el. proudu (24 hodin)
Samostatný vstup pro čidlo srážek a LED signalizace stavu čidla
Kapacita transformátoru max. 2 RB solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)
"Contractor Default (TM)" možnost uložení základního programu
a jeho snadné vyvolání
Uzamykatelná skříňka

Určeno pro vnitřní instalaci/venkovní montáž pod přístřeškem/montáž na stěnu

F38150
ESPSM3

ESP-4MEU
ESP-S3M Modul

základní el. ovl. jednotka ESP-Modular, 4 sekce
rozšiřující modul pro 3 sekce-(max. kapac.13sekcí)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

3 490,00 Kč

RB

1

690,00 Kč

RB

1

ESP-7MEU

základní ovládací jednotka
(4sekce+1x3sekční modul)

4 180,00 Kč

RB

1

ESP-10MEU

základní ovládací jednotka
(4sekce+2x3sekční modul)

4 870,00 Kč

RB

1

ESP-13MEU

základní ovládací jednotka
(4sekce+3x3sekční modul)

5 560,00 Kč

RB

1

RAIN BIRD Řada ESP Me



Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4-22 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly á 3 sekce resp. á 6 sekcí do max. kapacity 22 sekcí

Přídavné rozšiřující moduly á 6 sekcí lze použít POUZE pro jednotku ESP-Me.

Velký LCD displej a otočný přepínač

4 Programy: A, B, C a D

Velký výběr zavlažovacích režimů

Funkce WATER BUDGET 5-200% celkově pro jednotku i dle Programů

Pauza mezi sekcemi STATION DELAY

Čidlo srážek přiřaditelné podle sekcí

Hlavní ventil přiřaditelný podle sekcí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Vestavěný paměťový okruh pro zachování dat při výpadku el. proudu

Samostatný vstup pro čidlo srážek a LED signalizace stavu čidla

Kapacita transformátoru max. 2 RB solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

"Contractor Default (TM)" možnost uložení a vyvolání základního programu

Uzamykatelná skříňka

Určeno pro vnitřní instalaci/venkovní montáž pod přístřeškem/montáž na stěnu

NOVINKA !

ESP4MEEUR
ESPSM3
ESPSM6

ESP-4ME EU EUR 230V
ESP-S3M Modul
ESP-S6M Modul

základní el. ovl. jednotka ESP-Me, 4 sekce
rozšiřující modul pro 3 sekce-(max. kapac.22sekcí)
rozšiřující modul pro 6 sekcí-(max. kapac.22sekcí)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

4 550,00 Kč

RB

1

690,00 Kč

RB

1

1 650,00 Kč

RB

1

Příklady kombinací

ESP-ME 10 EU

základní ovládací jednotka
(4sekce+1x6sekční modul)

6 200,00 Kč

RB

1

ESP-ME 16 EU

základní ovládací jednotka
(4sekce+2x6sekční modul)

7 850,00 Kč

RB

1

ESP-ME 22 EU

základní ovládací jednotka
(4sekce+3x6sekční modul)

9 500,00 Kč

RB

1

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL800 MODULAR



SMARTLINE®



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMART

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4 - 8 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 2 sekcích na max. 8 sekcí
Velký přehledný LCD displej a otočný prepínač
Externí 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE



2 provozní režimy:

STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekci;

AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Možnost připojení aktivních meteorostnic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)

Možnost připojení dálkového ovládání SLRC s dosahem až 200m

SmartLink™
Wireless Landscape Network

Možnost připojení vzdáleného ovládání závlahy systémem SMARTLINK NETWORKS

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
NOVINKA ! E-SL800 EU	WEATHERMATIC SL-800	elektronická modulární ovládací jednotka, 4 sekce řada SMART LINE, max. kapacita 8 sekcí	2 395,00 Kč	WM	1
NOVINKA ! E-SLM2	WEATHERMATIC SLM2	rozšiřovací modul pro SL-800, 2 sekce	795,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů				
E-SL806 EU	WEATHERMATIC SL-806	elektronická modulární ovládací jednotka, 6 sekcí	3 190,00 Kč	WM	1
E-SL808 EU	WEATHERMATIC SL-808	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	3 985,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800				
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	3 375,00 Kč	WM	1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	7 885,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Dálkové ovládání Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800				
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládání (pouze vysílač SLRC)	2 825,00 Kč	WM	1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT	dálkové ovládání (vysílač SLRC a přijímač HUB)	5 650,00 Kč	WM	1



Dálkové ovládání SLRC



Meteorostanice SLW-1



Meteorostanice SLW-15

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL1600 MODULAR



SMARTLINE®



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMART

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4 - 16 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 4 sekcích na max. 16 sekcí
Velký PODSVÍCENÝ LCD displej a otočný přepínač
Vestavěný 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE



2 provozní režimy:
STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekci;
AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce RUNOFF ELIMINATOR - nastavení automatického rozdělení doby závlahy
na kratší úseky a nastavení doby vsakování

- Možnost připojení aktivních meteorostanic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)
- Možnost připojení dálkového ovládání SLRC s dosahem až 200m



SmartLink™
Wireless Landscape Network

Možnost připojení vzdáleného ovládání závlahy systémem SMARTLINK NETWORKS

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
NOVINKA ! E-SL1600 EU	WEATHERMATIC SL-1600	elektronická modulární ovládací jednotka, 4 sekce řada SMART LINE, max. kapacita 16 sekcí	4 495,00 Kč	WM	1
NOVINKA ! E-SLM4	WEATHERMATIC SLM4	rozšiřovací modul pro SL-1600, 4 sekce	1 375,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů				
E-SL1608 EU	WEATHERMATIC SL-1608	elektronická modulární ovládací jednotka, 6 sekcí	5 870,00 Kč	WM	1
E-SL1612 EU	WEATHERMATIC SL-1612	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí	7 245,00 Kč	WM	1
E-SL1616 EU	WEATHERMATIC SL-1616	elektronická modulární ovládací jednotka, 16 sekcí	8 620,00 Kč	WM	1

WEATHERMATIC SMARTLINE SL1624



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE / SMARTLINK NETWORKS
Kombinovaná jednotka pro 24 sekcí - funkce a vlastnosti identické s typem SL-1600

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
NOVINKA ! E-SL1624 EU	WEATHERMATIC SL-1624	elektronická modulární ovládací jednotka, 24 sekce řada SMART LINE,	14 695,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800				
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	3 375,00 Kč	WM	1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	7 885,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Dálkové ovládání Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800				
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládání (pouze vysílač SLRC)	2 825,00 Kč	WM	1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT	dálkové ovládání (vysílač SLRC a přijímač HUB)	5 650,00 Kč	WM	1

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL4800



SMARTLINE®



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMART

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 12 - 48 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 12 sekcích na max. 48 sekcí
Velký PODSVÍCENÝ LCD displej a otočný přepínač
Vestavěný 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE
Rozměrná skříň pro pohodlnou instalaci



2 provozní režimy:

STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekci;

AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce RUNOFF ELIMINATOR - nastavení automatického rozdělení doby závlahy
na kratší úseky a nastavení doby vsakování

Možnost připojení aktivních meteorostnic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)

Možnost připojení dálkového ovládání SLRC s dosahem až 200m



Možnost připojení vzdáleného ovládání závlahy systémem SMARTLINK NETWORKS

			Cena za kus/Kč	Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy	celé balení	
NOVINKA !					
E-SL4800 EU	WEATHERMATIC SL-4800	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí řada SMART LINE, max. kapacita 48 sekcí	11 295,00 Kč	WM	1
NOVINKA !					
E-SLM4	WEATHERMATIC SLM12	rozšiřovací modul pro SL-4800, 12 sekcí	4 495,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů				
E-SL4824 EU	WEATHERMATIC SL-4824	elektronická modulární ovládací jednotka, 24 sekcí	15 790,00 Kč	WM	1
E-SL4836 EU	WEATHERMATIC SL-4836	elektronická modulární ovládací jednotka, 36 sekcí	20 285,00 Kč	WM	1
E-SL4848 EU	WEATHERMATIC SL-4848	elektronická modulární ovládací jednotka, 48 sekcí	24 780,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800				
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	3 375,00 Kč	WM	1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	7 885,00 Kč	WM	1
NOVINKA !	Dálkové ovládání Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800				
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládání (pouze vysílač SLRC)	2 825,00 Kč	WM	1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT	dálkové ovládání (vysílač SLRC a přijímač HUB)	5 650,00 Kč	WM	1



Dálkové ovládání SLRC



Meteorostanice SLW-1



Meteorostanice SLW-15

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SMARTLINK NETWORKS
VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ JEDNOTEK WEATHERMATIC SMARTLINE
PŘES INTERNET


Služba je dostupná pro všechny ovládací jednotky Weathermatic SmartLine.



Vzdálený přístup k ovládacím jednotkám pomocí konceptu SmartLink. Vaše data jsou kromě paměti jednotek umístěna i na vzdáleném serveru (Cloud), takže nemůže dojít k jejich ztrátě.

Lze ovládat v podstatě neomezený počet ovládacích jednotek
Snazší, rychlejší a nenákladný způsob kontroly, ovládání i monitorování jednotek


Ovládání jednotek přes internet

Umožňuje uživateli nebo servisní firmě ovládat a monitorovat zavlažovací systém z jakéhokoli místa, z jakéhokoli počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.


Dramatické snížení spotřeby vody a el. energie

Díky automatickému upravování zavlažování, SmartLink v průměru snižuje spotřebu vody o 38%.


Kvalitní trávníky a výsadby

Díky preciznímu zavlažování nedochází k převlažování nebo nedostatečné závlaze, to přináší vyšší kvalitu trávníků, květin i výsadeb.


Monitorování v reálném čase

Spotřeba vody i další parametry jsou přístupné v pravidelných intervalech, takže máte o provozu systému informace v reálném čase.


Prevence poškození stavebních konstrukcí, stěn, mobiliáře

Díky optimalizaci závlah dle dat z meteorologických stanic, nedochází k poškození dlažeb odtékající vodou, je sníženo nebezpečí podmačení konstrukcí.



NOVINKA !
SL-AIRCARD1

SMARTLINE AIRCARD

komunikační modem AirCard pro vzdálené ovládání všech jednotek Weathermatic řady SmartLine. Včetně SmartLink Service Planu na 1 rok. Vyžaduje připojení na GSM Internet.

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
11 295,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
WM

1

NOVINKA !
SL-PLAN1

SMARTLINK SERVICE PLAN - 1 YEAR

Předplatné služby SmartLink Service Plan
Prodloužení základní služby - délka 1 rok

4 995,00 Kč

NA 1 ROK

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ESP LXME MODULAR

RAIN BIRD



Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 8 - 48 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 4, 8 nebo 12 sekcích
Velký mnohojazyčný LCD displej a otočný přepínač
Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština,
němčina, italština a portugalština

4 programy

"Contractor Default (TM)" možnost uložení základ. programu a jeho snadné vyvolání
"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy
Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F42160	ESP LXME Modular 8	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	9 650,00 Kč	RB		1
F42200	ESP LX Modular 4St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 4 sekce	1 925,00 Kč	RB		1
F42210	ESP LX Modular 8St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 8 sekcí	3 550,00 Kč	RB		1
F42220	ESP LX Modular 12St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí	4 890,00 Kč	RB		1

K RAIN Řada RPS 1224

K RAIN



Kombinovaná ovládací jednotka pro 12, 18 a 24 sekcí
Velký LCD displej a programovací ikony
8 Programů
8 Startovacích časů na Program / celkem 64 startovacích časů
Velký výběr zavlažovacích režimů:
- 7 denní kalendář, sudé/liché dny, intervalové zavlažování 1-15 dní

Funkce TEST a WATER BUDGET 10-200%
Vestavěný 24V/230V transformátor
Přímý vstup na senzor a manuální vypnutí senzoru
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla, duální zdroj vody s 2 čerpadly
Záložní baterie pro zachování času při výpadku el. proudu + permanentní paměť

Kapacita transformátoru až 3 solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)
nebo max 4 solenoidy bez relé čerpadla

SPECIÁLNÍ FUNKCE

- Funkce "Station Delay" - pauza mezi sekcemi 1-99 sekund
- Funkce "Rain Delay" - dešťová pauza
- Funkce "Pressure Build Up" - natlakování systému
- Funkce "Station Overlap" - překrytí startu sekcí / ochrana proti rázům
- Flexibilní přiřazení spouštění čerpadla specifickým sekcím
- Flexibilní přiřazení čidla srážek specifickým sekcím

- Program č.8 s možností cyklického opakování. Až 99 opakovaných cyklů !

Určeno pro vnitřní nebo vnější instalaci pod přístřešek / montáž na stěnu

Uzamykatelná skříňka

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
3712-220	K-RAIN RPS 1224 - 12ST	elektronická ovládací jednotka, 12 sekcí	5 379,00 Kč	KR		1
3718-220	K-RAIN RPS 1224 - 18ST	elektronická ovládací jednotka, 18 sekcí	6 369,00 Kč	KR		1
3724-220	K-RAIN RPS 1224 - 24ST	elektronická ovládací jednotka, 24 sekcí	7 667,00 Kč	KR		1

BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD WP-1 (1 sekce)



Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka
(1x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony
Membránová vodotěsná klávesnice
Velký výběr zavlažovacích režimů

Funkce WATER BUDGET 0-200%
Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-9 dní
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**
Možnost vnitřní/vnější instalace, lze instalovat i v podzemních šachticích, sklenicích atd.
Indikace slabých baterií



9V TBOS Solenoid

PRO INSTALACI S 9V DC SOLENOIDY RAIN BIRD (TBOS 9V cívka)!

Krytí IP68

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
J9VP01	WP-1	bateriová ovl. jednotka 9V - 1 sekce	2 290,00 Kč	RB		1
JWP1AG	WP-1AG	bateriová ovl. jednotka 9V - 1 sekce (2 nezávislé programy - cyklus/vsakování v sek/min pro mlžení).	3 190,00 Kč	RB		1
JWP1KIT	WP1 + 100 JTV KIT	bateriová ovládací jednotka - 1 sekce + JTV 9V	3 090,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD Řada WP9 (2, 4, 6 a 8 sekcí)



Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka
(2x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony
Membránová vodotěsná klávesnice
Velký výběr zavlažovacích režimů

Funkce WATER BUDGET 0-200%
Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-15 dní
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**
Možnost vnitřní/vnější instalace, lze instalovat i v podzemních šachticích, sklenicích atd.
Indikace slabých baterií
Dodáváno s krabičkou pro provedení spojů ovládacích vodičů



9V TBOS Solenoid

PRO INSTALACI S 9V DC SOLENOIDY RAIN BIRD (TBOS 9V cívka)!

Krytí IP68 !!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
JWP002	WP9-2	bateriová ovl. jednotka 9V - 2 sekce	3 790,00 Kč	RB		1
JWP004	WP9-4	bateriová ovl. jednotka 9V - 4 sekce	4 090,00 Kč	RB		1
JWP006	WP9-6	bateriová ovl. jednotka 9V - 6 sekcí	4 590,00 Kč	RB		1
JWP008	WP9-8	bateriová ovl. jednotka 9V - 8 sekcí	5 190,00 Kč	RB		1

BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada TBOS Infra



Systém TBOS se skládá z vysílacího modulu TBOS Infrared FT a TBOS CM ovládacích modulů, které ovládají 9V TBOS solenoidy

**TBOS Infrared FT a TBOS UNIVERSAL**

Infračervený přenos dat z FT do CM (Radiový a Manager II u jednotky FT UNIVERSAL)
3 programy
Velký výběr zavlažovacích režimů
Funkce WATER BUDGET 0-200%
Manuální spuštění sekce/cyklu
Vypnutí/zapnutí



9V TBOS Solenoid

TBOS CM 1, 2, 4 a 6

Provedení pro 1-6 sekci
Možnost připojení čidla vlhkosti TBOS Shut-Off nebo čidla srážek RSD-BEx
Pracuje POUZE se solenoidy TBOS 9V cívka !!
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
K80040	TBOS UNIVERSAL FT	TBOS vysílací modul (infráčervený, radiový a SIM)	9 439,00 Kč	RB		1
K80030	TBOS INFRARED FT	TBOS vysílací modul (pouze infráčervený)	7 822,00 Kč	RB		1
K80120	TBOS CM 1	TBOS ovládací modul 1 sekce	3 255,00 Kč	RB		1
K80220	TBOS CM 2	TBOS ovládací modul 2 sekce	4 725,00 Kč	RB		1
K80420	TBOS CM 4	TBOS ovládací modul 4 sekce	5 460,00 Kč	RB		1
K80620	TBOS CM 6	TBOS ovládací modul 6 sekci	6 248,00 Kč	RB		1
LU3100	TBOS 9V cívka	TBOS 9V cívka pro TBOS a WP řadu	645,00 Kč	RB		1
K80500	TBOS Relay	TBOS spínací relé	2 363,00 Kč	RB		1
K80710	TBOS Shut-Off	TBOS JVP 400 odpojovací zařízení	2 741,00 Kč	RB		1
K80720	TBOS RSI	TBOS Rain Sensor Interface	1 616,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD Řada TBOS RADIO Plus



Systém TBOS RADIO Plus se skládá z vysílacího modulu TBOS UNIVERSAL FT, Interface TBOS RADIO PLUS IF a TBOS CM ovládacích modulů, které ovládají 9V TBOS solenoidy



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
K80040	TBOS UNIVERSAL FT	TBOS vysílací modul (infráčervený, radiový a SIM)	9 439,00 Kč	RB		1
K81020	TBOS RADIO+ IF	TBOS Radio+ Interface	4 056,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD Řada RB TIMER - Jednotka na kohoutek



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek

Určeno pro venkovní instalaci / pouze pro studenou vodu

Pracovní tlak: 1 bar (minimum) – 6 barů (maximum)

Pracovní teplota: 5°C až 40°C (maximum). Chraňte před mrazem !

Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)

Přesné a jednoduché nastavení Programů na digitálním displeji

Až 2 startovací časy za den pro optimální vsakování/rozdělení závlahových dávek

Precizní nastavení zavlažování dle jednotlivých dní

Rychlé pozastavení Programu funkcí Rain Delay, manuální spuštění závlahy Water Now

Možnost nastavit dešťové prodloužení až 96 hodin bez ovlivnění nastaveného Programu

Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem

Zesílené připojovací tvarovky/robustní závit 3/4"

Ovládání závlahy pomocí membránového ventilu jako u profesionálních ventilů

NOVINKA !
1ZEHTMR

RAIN BIRD TIMER

ovládací jednotka na kohoutek

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
1 275,00 Kč	RB	1 148,00 Kč	5

ČIDLA SRÁŽEK

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Čidla srážek



Čidlo srážek pro 24V ovládací jednotky
Pojistka 3A
Nastavitelná citlivost

F30000

Rain Check

čidlo srážek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
1 090,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení
1 038,00 Kč

10



Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky, dekodérové ovládací jednotky
Nastavitelná citlivost



A61200

Rain Sensor RSD-BEx

čidlo srážek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
995,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení
948,00 Kč

10

Baterie pro ovládací jednotky



BAT9AL
BAT9RE
BAT15AL

ALKBATTERY 9V

AKKU 9V

AA BATTERY 1.5V (4 pack)

9V alkalická baterie
9V dobijitelný akumulátor
1.5V AA alkalická baterie (4ks balení)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
83,00 Kč
450,00 Kč
86,00 Kč

RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení
79,00 Kč
428,00 Kč
82,00 Kč

20
1
10

INTELIGENTNÍ ČIDLA "SMART"


Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD WR2 WIRELESS SENSOR - BEZDRÁTOVÉ ČIDLO



Možno připojit k jakékoliv 24V ovládací jednotce

Bezdrátové čidlo srážek / mrazu
Radiová komunikace
Vestavěné antény
Vysoká stabilita signálu
Možnost nastavení limitů pro srážky
Možnost nastavení limitů pro teplotu (pouze model RAIN/FREEZE)
Instalace pouze jednou osobou
Tři režimy reakce čidla
Přehledný a velký LCD displej
Kontrastní ovládací ikony
Jednoduchá a rychlá montáž



A553200
A553300

WRC-RC-868
WRC-RFC-868

WR2 Bezdrátové čidlo srážek
WR2 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

2 615,00 Kč
3 191,00 Kč

RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1
1

RAIN BIRD SMRT-Y - INTELIGENTNÍ ČIDLO VLHKOSTI



Čidlo vlhkosti s propojením s jakoukoliv 24V ovládací jednotkou

SNÍŽUJE SPOTŘEBU VODY AŽ O 40%

Měření půdní vlhkosti
Měření teploty půdy
Měření elektrické vodivosti

Automatická kalibrace
Automatické nastavení vlhkostního limitu

Historie funkce čidla

Překlenutí funkce čidla na 72 hodin
Funkce dešťové pauzy na 72 hodin

Možno kombinovat i s čidlem srážek



A65010

SMRT-Y

automatické čidlo vlhkosti

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 850,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY TURF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém TBOS® SIM

Hybridní ovládací software
pro centralizované řízení zavlažovacích systémů

- hybridní - pro bateriové i satelitní jednotky
- spolupracuje s moduly TBOS®
- spolupracuje s jednotkami SI-RR+ a DIALOG+
- centrální vzdálené programování ovl. jednotek
- dálkové ovládání přes telefonní linku nebo GSM



- možnost ovládání na základě údajů o evapotranspiraci

JTBS0101	TBOS SIM Pack	Software, FT Universal a Radio Unit	63 052,00 Kč	RB	1
S03202	PCSTARTM	PC pro IQ software - dle specifikace Rain Bird	40 987,00 Kč	RB	1

RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ2™

Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů

- spolupracuje s jednotkami ESP-LX Modular doplněnými Upgrade Kit sestavou
- přehledný, uživatelsky příjemný software
- dálková komunikace přes telefonní linku nebo GSM
- modulární systém se snadným rozšiřováním



IQ200501	IQSTARTPACK	IQ software - kapacita 5 ovládacích jednotek	97 388,00 Kč	RB	1
IQ202501	IQSTD5UPGRADE	IQ software - rozšíření kapacity o 5 ovlád. jednotek	13 912,00 Kč	RB	1
S03202	PCSTARTM	PC pro IQ software - dle specifikace Rain Bird	40 987,00 Kč	RB	1
F42160	ESP LX Modular 8	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	9 650,00 Kč	RB	1
F42200	ESP LX Modular 4St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 4 sekce	1 925,00 Kč	RB	1
F42210	ESP LX Modular 8St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 8 sekcí	3 550,00 Kč	RB	1
F42220	ESP LX Modular 12St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí	4 890,00 Kč	RB	1
IQ4580	ESP LX UPG Kit Phone/ /RS-232	kom. modul. pro ESP-LX Modular phone/RS232	17 839,00 Kč	RB	1
IQ4585	ESP LX UPG RS-232	kom. modul pro ESP-LX Modular pouze RS232	10 805,00 Kč	RB	1

Další široký sortiment příslušenství systému IQ2™ na poptávku

DEKODÉROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD ESP-LXD



Elektronická dekodérová ovládací jednotka pro 50 až 200 sekci
 Velký LCD displej a jednoduché programovací menu
 Maximálně 10 programů
 14ti denní cyklus, max. 8 startů za den
 Funkce TEST a WATER BUDGET 0-250%
 Vestavěný 24V/230V transformátor
 Vestavěný rozvaděč LTB
 Možnost připojení lokálního čidla srážek i dekodérových senzorů počasí
 Pro dvou vodičový ovládací systém s dekodéry RAIN BIRD
 Automatická detekce zkratu kabelového vedení a další rozsáhlá diagnostika
 Základní kapacita 50 sekci
 (lze přidat 1 nebo 2 přídatné moduly á 75 sekci), max. kapacita 200 sekci
 Možnost současného spouštění až 10 elektroventilů
 Uzamykatelná skříňka (zámek součástí dodávky)
 Určeno pro vnitřní instalaci - montáž na stěnu



F43120
F43150

ESP-LXD
ESP-LXD SM75
PBC-LXD

centrál dekodér jednotka ESP-LXD - kap. 50 sekci
 rozšiřující modul pro 75 sekci (do max.200 sekci)

39 795,00 Kč RB
 6 258,00 Kč RB
 na dotaz RB

1
1
1

RAIN BIRD Dekodéry a příslušenství



M61101
M61000
M61400
M61440
M61600

FD-101
FD-102
FD-202
FD-401
FD-601

dekodér signálu pro 1 sekci á 1 solenoid
 dekodér signálu pro 1 sekci á 1-2 solenoidy
 dekodér signálu pro 2 sekce á 1-2 solenoidy
 dekod. sign. pro 4 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany
 dekod. sign. pro 6 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany

2 753,00 Kč RB
 3 258,00 Kč RB
 4 944,00 Kč RB
 5 843,00 Kč RB
 9 998,00 Kč RB

1
1
1
1
1

D05400
D05110
M98999

MGP-1
MSP-1
LSP-1

uzemnění centrální jednotky
 uzemnění centrální jednotky
 uzemnění ovládacího kabelu

9 100,00 Kč RB
 15 291,00 Kč RB
 1 742,00 Kč RB

1
1
1

M72000
M62001

PD-210
SD-210

čerpádkový dekodér
 senzor/pulsní dekodér

14 445,00 Kč RB
 9 549,00 Kč RB

1
1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém GO a Stratus LT



Obsahuje tyto softwarové moduly:
Freedom modul
Freedom Pad modul

Správa až 18ti jamkového hřiště
 Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
 Základní software umožňuje ovládání dekodérového nebo satelitního systému
 Zákl. kapacita 200 jednoadresných dekodérů, resp. 400 solenoidů pro STRATUS LT
 Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro GO a STRATUS LT IC750
 Až 28 satelitních ovládacích jednotek - satelitů
 Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
 Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlaž. plochami (ne pro IC GO 750 230)
 Mnohojazyčné menu (i v češtině)
 Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
 Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
 Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
 Automatická detekce zkratu kabelového vedení
 Testovací a simulační provoz DRY RUN
 Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
 Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednorázových přírůstcích
 Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem
 dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice
 Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
 Software GO/Stratus LT na CD-ROMu
 Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6350501	GO 750 w PC	Obsahuje: IC ovládací systém GO - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), kapacita 750 sekcí PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	426 195,00	RB	1
H6360501	Stratus LT IC 750	Obsahuje: Stratus LT IC systém - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	479 683,00	RB	1
H5280001	Stratus LT Dec	Obsahuje: Stratus LT dekodérový systém - 230VAC SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 100 (line termination box) - rozvaděč PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	468 529,00	RB	1
H5281001	Stratus LT upgrade vč. SDI	Obsahuje: Stratus LT upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Stratus LT SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	391 716,00	RB	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49100	SMRTPMP	kódy pro Smart Pump modul	127 217,00	RB	1
H49060	MAPUTILITY	kódy pro Map Utilities modul	55 325,00	RB	1
H49040	SSEMOD	kódy pro Smart Sensors modul	36 325,00	RB	1
H49000	WEATHERMOD	kódy pro autom. ET softw. mod., pouze verz. 5 a 6	36 325,00	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení	
RAIN BIRD Centrální ovládací systém Stratus II						
	Správa až 27 jamek (18-ti a 9-ti jamkové hřiště) Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd. Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1000 dekodérů (2000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul+další MDI. Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC750 Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC1500 Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami Mnohojazyčné menu (i v češtině) Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování Funkce CYCLE + SOAK - zohledňující infiltrační schopnosti půdy Automatická detekce zkratu kabelového vedení Testovací a simulační provoz DRY RUN Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednoprocenních přírůstcích Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné) Software Stratus II a Smart Weather na CD-ROMu Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video					
	Obsahuje tyto softwarové moduly: Freedom modul Freedom Pad modul Smart Sensors modul					
	H6370501	Stratus II IC 750	Stratus II IC 750 systém - 230VAC Obsahuje: IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	549 643,00	RB	1
	H6371501	Stratus II IC 1500	Stratus II IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	713 339,00	RB	1
	H5221001	Stratus II Dec	Stratus II dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	683 367,00	RB	1
H5274601	Stratus II upgrade vč. MDI	Stratus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC nebo SDC za Stratus II Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	514 322,00	RB	1	
RAIN BIRD Softwarové moduly						
H49090	S2MLAYER	Stratus II Map Layer and Station Operation-soft.m.	64 565,00	RB	1	
H49000	WEATHERMOD	Automatic ET - softwarový modul	36 325,00	RB	1	
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	64 565,00	RB	1	
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	36 325,00	RB	1	
H49100	SMRTPMP	Smart Pump - softwarový modul	127 217,00	RB	1	
H49060	MAPUTILY	Map Utility - softwarový modul	55 325,00	RB	1	

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Centrální ovládací systém Nimbus II					
	Správa až tří na sobě nezávislých hřišť (do max. kapacity 36 jamek) Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd. Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1500 dekodérů (3000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul a další MDI na každých dalších 500 dekodérů. Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500 Zákl. kapacita 3000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000 Zákl. kapacita 4500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500 Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami Mnohojazyčné menu (i v češtině) Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy Automatická detekce zkratu kabelového vedení Testovací a simulační provoz DRY RUN Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacity trubního vedení a kapacity čerpací stanice Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné) Software Nimbus II a Smart Weather na CD-ROMu Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie. Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty. Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy				
	Obsahuje tyto softwarové moduly: Freedom modul Freedom Pad modul Smart Sensors modul NimbusII Map Layers and Station Level Operation modul Automatic ET modul				
	Všechny verze IC s: PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě				
	Nimbus II Dec Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě				
	Nimbus II upgrade vč. MDI Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě				

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Centrální ovládací systém Cirrus					
 Obsahuje tyto softwarové moduly: - Freedom modul - Freedom Pad modul - Smart Sensors modul - NimbusII Map Layers and - Station Level Operation modul - Automatic ET modul - Smart Weather Alarm modul - Hybrid Software modul - Multiple Weather Stations modul - Smart Pump modul - Map Utilities modul	Správa až tří na sobě nezávislých hřišť, 54 jamek Možnost ovládání dalších 19 ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd. Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidanych 500 dekodérů. Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500 Zákl. kapacita 3000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000 Zákl. kapacita 4500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500 Zákl. kapacita 6000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 6000 Zákl. kapacita 7500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 7500 Zákl. kapacita 9000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 9000 Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami Mnohojazyčné menu (i v češtině) Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy Automatická detekce zkratu kabelového vedení Testovací a simulační provoz DRY RUN Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné) Software Cirrus na CD-ROMu Software Smart Weather na CD-ROMu Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie. Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty. Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy				
	H6391501 Cirrus IC 1500	Cirrus IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	1 422 556,00	RB	1
	H6393001 Cirrus IC 3000	Cirrus IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	1 565 499,00	RB	1
	H6394501 Cirrus IC 4500	Cirrus IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	1 821 147,00	RB	1
	H6396001 Cirrus IC 6000	Cirrus IC 6000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 6000-230 sestavu (IC Rozhraní),	1 986 081,00	RB	1
	H6397501 Cirrus IC 7500	Cirrus IC 7500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 7500-230 sestavu (IC Rozhraní),	2 151 015,00	RB	1
	H6399001 Cirrus IC 9000	Cirrus IC 9000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 9000-230 sestavu (IC Rozhraní),	2 260 971,00	RB	1
	Všechny verze IC s:	PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě			
	H5091203 Cirrus Dec	Cirrus dekodérový systém - 220VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	1 463 789,00	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Softwarové moduly Nimbus II					
H49100	SMRTPMP	Smart Pump - softwarový modul	127 217,00	RB	1
H49060	MAPUTILY	Map Utility - softwarový modul	55 325,00	RB	1
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	36 325,00	RB	1
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	64 565,00	RB	1
H49070	MULTIPLE WS	Multiple WS - softwarový modul	36 325,00	RB	1

RAIN BIRD Hardware Up-Grade Cirrus

H6062003	Cirrus upgrade vč. MDI	Cirrus upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Cirrus				1
	Obsahuje:	MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě		1 168 145,00	RB	1

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Site Control



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul
Freedom Pad modul
Smart Sensors modul
NimbusII Map Layers and
Station Level Operation modul
Automatic ET modul
Smart Weather Alarm modul
Hybrid Software modul
Multiple Weather Stations modul
Smart Pump modul
Map Utilities modul

Správa parkových dekodérových systémů

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů),

až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním modulu.

Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidávaných 500 dekodérů.

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého parku, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Site Control na CD-ROMu

Software Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC spec: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

M2580001	Site Control w/LTB DEC	Site Control DEC systém - 230VAC		583 103,00	RB	1
	Obsahuje:	MDI 230V + LTB300				

RAIN BIRD Komponenty centrálních ovládacích systémů

M15006	SDI	dekodérové rozhraní SDI 230V		91 245,00	RB	1
M15002	MDI	dekodérové rozhraní MDI 230V		167 475,00	RB	1
M63000	LTB-100	rozvaděč LTB		13 745,00	RB	1
M63300	LTB-300	rozvaděč LTB		18 365,00	RB	1
HS6050	ICI 750 230	IC rozhraní, 750 sekcí - 230V		173 135,00	RB	1
HS6060	ICI 3000 230	IC rozhraní, 3000 sekcí - 230V		285 169,00	RB	1
HS0000	ICM	IC Modul		3 089,00	RB	1
HS1000	ICSD	IC SURGE DEVICE - přepětová ochrana		1 952,00	RB	1
M52000	MT-210	230V / 24 V - 50Hz transformátor		11 077,00	RB	1

SYSTÉM FREEDOM

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Systém Freedom




L90100	FREEDOM	Dálkové ovládání pro S LT, S II, N II, Cirrus přes telefonní rozhraní včetně připojovacích kabelů pro tel. a PC. Interface má výstup pro volitelné Rádio (není součástí dodávky). Dodává se s externím transformátorem pro připojení 230 V. Pro GSM telefony.	83 737,00	RB	1
L90500	RADIO KIT	Radiová sada s 230V stabiliz. zdrojem, rádiem, vysílačkou s nabíjecím stojánkem, 30m anténním kabelem a propojovacím kabelem mezi radiovou sadou a Freedom telefonním rozhraním	218 295,00	RB	1
H49755	FREEDOM PAD	Kapesní PC handheld, HP iPAQ, software pro přenos dat mezi handheld a desktop PC, ovládání mapy, kab. pro připojení mezi radiovou sadou a Freedom telefonním rozhraním	na dotaz	RB	1
L90210	CABLE	Kabel pro Freedom Pad a přenosné TAIT zařízení	na dotaz	RB	
	NEXT FREEDOM PAD	Doplňkový Freedom Pad	na dotaz	RB	
L92200	GSM Modul	GSM Modul	24 255,00	RB	1

METEOSTANICE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO



Meteostanice WS-PRO měří a vysílá parametry pro Smartweather alarmy (déšť, maximální resp. minimální teploty, maximální síla větru, maximální srážkové úhrny resp. intenzita srážek, teploty půdy).

H59900	WS-PRO-PH	meteostanice PRO, telefonní propojení	466 252,00	RB	1
H59910	WS-PRO-SH	meteostanice PRO, kabelové propojení	477 487,00	RB	1
H59905	WS-PRO-WL	meteostanice PRO, bezdrátové propojení	na dotaz	RB	1
H59915	WS-PRO-PHS	meteostanice PRO, telefonní, solární panel	na dotaz	RB	1
H59925	WS-PRO-SHS	meteostanice PRO, kabel. propojení, solár	488 722,00	RB	1
H59906	WS-PRO-WLS	meteostanice PRO, bezdrátové, solární panel	na dotaz	RB	1
H59904	WIRELESS KIT	kit pro konverzi kabelového propojení na bezdrát	na dotaz	RB	1

Pozn.: - U ovládacího softwaru Stratus LT a Stratus II je nutný modul "Automatic ET"

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO-LT



H59930	WS-PRO-LT-H	meteostanice PRO-LT, kabelové propojení	213 016,00	RB	1
H59935	WS-PRO-LT-H-S	meteostanice PRO-LT, kabel. propojení, solár	248 855,00	RB	1
H59960	WS-PRO-LT-WL	meteostanice PRO-LT, bezdrátové propojení	224 677,00	RB	1
H59965	WS-PRO-LT-WL-S	meteostanice PRO-LT, bezdrát. propojení, solár	263 573,00	RB	1
	SOLARPANEL	solární panel	na dotaz	RB	1
	ANTENNA	anténa s kabelem	na dotaz	RB	1

Pozn.: - Ovládací software Stratus II nutno rozšířit o modul "Automatic ET"
- Uchycovací stojár není součástí dodávky.

RAIN BIRD Čidla

M61010	RAINGAUGE	samopřeklápěcí (0,25 mm) srážkoměrný válec	21 234,00	RB	1
M80302	ANEMOMETER	senzor rychlosti větru	58 983,00	RB	1

KAPKOVACÍ POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XF - kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary
 Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač
 Spon 33 cm (na objednávku pak i 40cm a 50cm spon)
 Vnější průměr 16,1mm, vnitřní průměr 13,6mm, tl. stěny 1,20mm
 Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
 Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

Požadovaný stupeň filtrace 125mikronů
 Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147m na jednu linku
 Dodáváno v 25/100m rolích

XFD233325	RB DRIPLINE XF 16-2l-33 (25) (25M)	kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku role 25m	19,65 Kč	RB	25m
XFD1633100	RB DRIPLINE XF 16-2l-33 (100) (100M)	kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku role 100m	17,38 Kč	RB	100m
XFD2340100	RB DRIPLINE XF 16-2l-40 (100) (100M)	kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 40cm, s komp. tlaku role 100m	16,06 Kč	RB	100m
XFD160025	RB DRIP LINE 16mm - NO DRIP (25)	kapk. potrubí 16mm, bez kapkovačů, role 100m	11,70 Kč	RB	25m
XFD1600	RB DRIP LINE 16mm - NO DRIP (100)	kapk. potrubí 16mm, bez kapkovačů, role 100m	11,13 Kč	RB	100m


Kapkovací potrubí PALADRIP - bez kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku - pracovní tlak 1,0bar - 4.0 bary
 Průtok 2,0 litru za hodinu / 1 kapkovač, Spon 33 cm
 Vnější průměr 15.9mm, vnitřní průměr 13,9mm, tl. stěny 1,00mm
 Černá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
 Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)
 Požadovaný stupeň filtrace 125mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 1,0 atm je 63m na jednu linku
 Dodáváno v 400m rolích

PALADRIP 16-2l-33 (400)	kapk. potrubí 16mm, 2l/h, 33cm, bez komp. tlaku, role 400m	9,90 Kč	RB	400m
-------------------------	---	---------	----	------



ZVLKIT4	DRIP KIT	Sada kapk. komponent s jednotkou WTA 2875	1 795,00 Kč	RB	1
---------	----------	---	-------------	----	---

KAPKOVACÍ POTRUBÍ PRO PODPOVRCHOVÉ KAPKOVACÍ SYSTÉMY



Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Kapkovací potrubí RAIN BIRD XF-SDI

PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ SDI SUBSURFACE DRIP IRRIGATION

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy trávnickových ploch a zpevněných ploch
- Okolí obrubníků



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon 33 cm

Technologie Copper Shield™

Vnější průměr 16mm, vnitřní průměr 13,4mm, tl. stěny 1,25mm

Měděná barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

2 výtoky na každém kapkovači minimalizují nasání nečistot při ukončení zavlažování

Požadovaný stupeň filtrace 125mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 140m na jednu linku

Dodáváno v 100m rolích

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
DP162233100	XF-SDI DRIPLINE 16-2,3I-30	kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku role 100m	29,40 Kč	RB		100m
DP162233100	XF-SDI DRIPLINE 16-2,3I-50	kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 50cm, s komp. tlaku role 100m	25,03 Kč	RB		100m

Tvarovky XFF Acetal 17mm pro kapkovací potrubí RAIN BIRD XF a XF-SDI

X36370	XFF-COUP	Nástrčná spojka (17mm) pro XF Dripline a SDI	4,54 Kč	RB	4,04 Kč	25
X36372	XFF ELBOW	Kolínko (17mm) pro XF Dripline a SDI	7,37 Kč	RB	6,56 Kč	25
X36373	XFF TEE	T-kus (17mm) pro XF Dripline a SDI	8,51 Kč	RB	7,57 Kč	25
X36374	XFF-MA-050	Tvarovka 17mm x 1/2"AG pro XF Dripline a SDI	10,21 Kč	RB	9,09 Kč	25
X36375	XFF-MA-075	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI	11,07 Kč	RB	9,85 Kč	25
X36376	XFF-TMA-050	T-kus 17mm x 1/2" x 17mm pro XF Dripline a SDI	12,19 Kč	RB	10,85 Kč	25
X36380	FITINSTOOL	Nástroj na instalaci Rain Bird XFF tvarovek	47,00 Kč	RB		1

X17500	OPERIND	Indikátor provozu kapkovacího systému FX a SDI	173,00 Kč	RB		1
--------	---------	--	------------------	----	--	---

RAIN BIRD ODVZDUSNOVACÍ /PŘIVZDUSNOVACÍ VENTIL

XBER12	AR Valve	odvzdušňovací/přivzdušňovací ventil	94,00 Kč	RB		1
--------	----------	-------------------------------------	-----------------	----	--	---

ZAVLAŽOVACÍ ROHOŽE Eco RAIN


Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Zavlažovací rohož EcoRAIN Root Zone

PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy travníkových ploch a zpevněné plochy



Ceny za 1 roli 60m2

15 900,00 Kč

ER

1

ERRZ100 EcoRAIN Root Zone 100

Zavlažovací rohož EcoRAIN
role 0.80m x 75m (60m2)
(objednávka do 100m2) - jednotková cena 265,- Kč/m2

ERRZ500 EcoRAIN Root Zone 500

Zavlažovací rohož EcoRAIN
role 0.80m x 75m (60m2)
(objednávka 100 - 500m2) - jednotková cena 249,33 Kč/m2

14 960,00 Kč

ER

1

ERRZ-O-500 EcoRAIN Root Zone 500-O

Zavlažovací rohož EcoRAIN
role 0.80m x 75m (60m2)
(objednávka nad 500m2) - jednotková cena dle nabídky

na dotaz

ER

1

ERRZ-E-40 EcoRAIN Root Zone 40-E

Zavlažovací rohož EcoRAIN-EDGE
role 0.40m x 75m (30m2)
(objednávka do 100m2) - jednotková cena 315,- Kč/m2 = 134,60 Kč/bm

9 425,00 Kč

ER

1

ERRZ-EU-20 EcoRAIN Root Zone 20-EU

Zavlažovací rohož EcoRAIN-EDGE ULTRA
role 0.20m x 75m (15m2)
(objednávka do 100m2) - jednotková cena 398,- Kč/m2 = 85,16 Kč/bm

5 961,00 Kč

ER

1

ERRZ-CS-B EcoRAIN pas 32 x 16barb
ERRZ-CS-DB EcoRAIN pas 16x32 x16b

Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí
Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí

25,80 Kč

ER

1

45,20 Kč

ER

1

Rozměry závlahové rohože Root Zone

■ 0.80 m x 75 m = 60 m² v roli

■ Rozměry role :

- 1.20 m vnější průměr
- 0.40 m vnitřní průměr
- 0.42 m šířka

Vodní kapacita rohože :

■ 4 litru na m²Hmotnost na m²:


- Suchá: cca 1 kg / m²
- Vlhká / nasycená vodou: cca 5,0 kg / m²

Rohož / textile

■ 2 vrstvy textile á 250 g/m² každá

Kapkovací potrubí RB Dripline

- 16 mm vnitřní průměr / 33 mm vnější vč PP
- Vzdálenost linek Dripline: cca 35 cm

Zavlažovací rohože ECO Rain® Root Zone
Specifikace a koncept !Koncept chráněn
mezinárodními
patenty !!

TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ POTRUBÍ 16 mm

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
Tvarovky pro kapkovací potrubí 16mm					
Pro kapkovací potrubí 16mm					
Pro pracovní tlak do 4atm, pro zajištění spoje doporučujeme spony CLAMP					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
XLGDR50	 BF-12-16	RAIN BIRD spojka 16x16mm, vkládaná	2,90 Kč	RB	2,76 Kč 50
XLGC050	 BF-22-16	RAIN BIRD kolínko 16x16mm, vkládané	6,90 Kč	RB	6,56 Kč 50
XLGTE50	 BF-32-16	RAIN BIRD T spojka 16x16x16mm, vkládaná	6,90 Kč	RB	6,56 Kč 50
XPL1126	 BF-TOP (End Plug)	RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí	5,90 Kč	RB	5,61 Kč 50
XCL017	 SADA CLAMP (100)	zajišť. spona pro tvar. na 16mm potr.(100ks/bal)	Cena za kus/Kč (CENA CELÉHO BALENÍ) 660,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč (CENA ZA KUS V BALENÍ) 6,27 Kč 100
XLG7550	 R34-16	RAIN BIRD přechodka 16mm x 3/4" AG	6,90 Kč	RB	6,56 Kč 25
XLGC07516	 BF-52	RAIN BIRD přechodka 16mm x 3/4" IG	13,90 Kč	RB	13,21 Kč 25
XLV341316	 BF-62	RAIN BIRD ventilék 16mm x 3/4" IG	39,00 Kč	RB	37,05 Kč 10
XLV1316	 BF-72	RAIN BIRD ventilék 16 x 16mm	39,00 Kč	RB	37,05 Kč 10
XLV13162027	 BF-82	RAIN BIRD ventilék 16mm x 3/4" AG	39,00 Kč	RB	37,05 Kč 10
XPO102	 BF-102	RAIN BIRD ventilék 3/4"AG x 3/4" AG	29,00 Kč	RB	27,55 Kč 25
					
SADA EUROHOOK 15cm(100)	zajišť. bod. pro 16mm DripLine EURODRIP 15cm (100ks balení)	Cena za kus/Kč (CENA CELÉHO BALENÍ) 414,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč (CENA ZA KUS V BALENÍ) 4,14 Kč	100
SADA EUROHOOK 30cm (50)	zajišť. bod. pro 16mm DripLine EURODRIP 30cm (50ks balení)	275,00 Kč	RB	5,50 Kč	50

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH - KAPKOVAČE

RAIN BIRD - řada XB-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X68525	XB-05-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 2 l/hod	8,00 Kč	RB	7,60 Kč	100
X68530	XB-10-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 4 l/hod	8,00 Kč	RB	7,60 Kč	100
X68535	XB-20-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 8 l/hod	8,00 Kč	RB	7,60 Kč	100
X67000	XB-10-6	multikapkovač s kompenzací, 6 x 4 l/hod	129,00 Kč	RB		10
X57000	EMT-6X	multikapkovač bez komp., 6 výst., 1/2" IG vst. závit	119,00 Kč	RB		10

BESTSELLER

ANTELCO - řada DripPets® : Veselé kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

30815	DripPets® PC - FROG	Veselý kapkovač - ŽÁBA , 4lph, s kompenzací tlaku.	14,30 Kč	ANT		25
30845	DripPets® PC - LADYBUG	Veselý kapkovač - BERUŠKA , 4lph, kompenzace tlaku.	14,30 Kč	ANT		25

**ANTELCO - řada ASTA Drip® PC: Integrované kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, integrovaný bodec**

30735	ASTA Drip® PC - 2lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 2lph, PC		ANT	13,80 Kč	25
30745	ASTA Drip® PC - 4lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 4lph, PC		ANT	13,80 Kč	25
30755	ASTA Drip® PC - 8lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 8lph, PC		ANT	13,80 Kč	25



PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH						
<u>ANTELCO - Vari-Flow™: Mini ventilek</u>						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
42155	Vari-Flow™ MINIVLV-BARB	Miniventilek Vari-Flow™ - nástrčné provedení pro instalaci do spaghetti potrubí 6/4mm	11,50 Kč	ANT		50
<u>ANTELCO - ASTA® STAKE sestava bodec - připojovací hadička</u>						
43695	ASTA-STAKE ASSY 600mm	Bodec ASTA® STAKE s připojovací hadičkou 600mm s konektorem. Pro připojení závitových mikrorozprašovačů XS, SXB, Micro Spray, CFd ...	38,50 Kč	ANT		50
<u>ANTELCO - řada CFd® Downspray : Inverzní mikrorozprašovače s bodcem ASTA Stake</u>						
17615	CFd ASTA Assy - blue	Inverzní mikrorozprašovač CFd® s bodcem ASTA STAKE Assy, modrá tryska 1,0mm včetně 900mm propojovací hadičky a konektoru	53,00 Kč	ANT		25
 						
<u>ANTELCO - řada Micro Spray Jets WINGED: Mikrorozprašovače</u>						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
14815	MicroJet Strip Spray Blue	Mikrorozprašovač obdélník 6m x 1m pro instalaci do PFR/RS, ASTA Stake apod.	5,10 Kč	ANT		100
<u>RAIN BIRD - řada XS: Mikrorozprašovače s nastavitelným průtokem</u>						
 						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
XPD13148	XS-360	rozpraš. tryska 360st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	19,00 Kč	RB	18,05 Kč	10
XPD13128	XS-180	rozpraš. tryska 180st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	19,00 Kč	RB	18,05 Kč	10
XPD13118	XS-90	rozpraš. tryska 90st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	19,00 Kč	RB	18,05 Kč	10
<u>RAIN BIRD - řada SXB: Mikropostřikovače s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem</u>						
XPD1402	SXB-360	paprsk. tryska 360 s reg. průtoku (pro PFR/RS)	10,00 Kč	RB	9,50 Kč	20
XPD1502	SXB-180	paprsk. tryska 180 s reg. průtoku (pro PFR/RS)	10,00 Kč	RB	9,50 Kč	20
X64036	SXB-360-025	360°barbed micro-sprinkler	29,00 Kč	RB	27,55 Kč	20


PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH					
RAIN BIRD - řada SPYKE s bodcem					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
		17,00 Kč	RB	16,15 Kč	10
XPD1403	SXB-360-SPYK				
XPD1303	XS-360TS-SPYK		RB	21,85 Kč	10
	bubbler. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)				
	rozpraš. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)				
RAIN BIRD - řada JET SPIKE, bodec s 300mm přípojovacím potrubím, konektorem a 150mm pevnou stojkou a tryskou dle výběru					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
		69,00 Kč	RB	65,55 Kč	10
XT020036	JET SPIKE 360				
XT020035	JET SPIKE 180		RB	65,55 Kč	10
XT020034	JET SPIKE 90		RB	65,55 Kč	10
	JET SPIKE, rozpraš. tr. 360st s bodcem a hadič.				
	JET SPIKE, rozpraš. tr. 180st s bodcem a hadič.				
	JET SPIKE, rozpraš. tr. 90st s bodcem a hadičkou				
TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU					
					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X42030	SADA SPB-025 (25)	187,00 Kč	RB		20
X56500	PFR/RS	23,00 Kč	RB		250
XPD2304	SADA BF-1 (50)	175,00 Kč	RB		50
XPD2204	SADA BF-2 (50)	250,00 Kč	RB		50
XPD2104	SADA BF-3 (50)	250,00 Kč	RB		50
XPL1117	SADA EMA-GPX (20)	40,00 Kč	RB		100
X54000	TS-025	9,90 Kč	RB		100
X50000	DBC-025	11,00 Kč	RB		50
T135SS	T135SS	655,00 Kč	RB		1
	XERI přípoj. konek. pro 1/4" spaghetti (20ks)				
	XERI bodec RS vč.stojky PFR				
	XERI spojka pro 1/4" spaghetti (50ks)				
	XERI 90 st koleno pro 1/4" spaghetti (50ks)				
	XERI T-spojka pro 1/4" spaghetti (50ks)				
	XERI zátky pro nepotř. otvory v XERITUBE (20ks)				
	bodce pro 1/4" spaghetti				
	koncovka pro DT-025				
	nůžky pro XERITUBE				
PROPOJOVACÍ MIKROHADIČKY					
XP32000	DT-025-50	111,00 Kč	RB		8
XP32001	DT-025-1000	1 257,00 Kč	RB		2
X33010	XQ-100	211,00 Kč	RB		10
X33100	XQ-1000	1 630,00 Kč	RB		1
X33101	XQ-1000B	1 749,00 Kč	RB		1
	1/4" potrubí - spaghetti, (role 15m)				
	1/4" potrubí - spaghetti, (role 306m)				
	1/4" potrubí - spaghetti, (role 30m)				
	1/4" potrubí - spaghetti, (role 306m)				
	1/4" potrubí - spaghetti, (role 306m v bubnu)				
					
X80100	XM-Tool	63,00 Kč	RB		1
XPD3300	Hole Punch	10,65 Kč	RB		10
	kombinovaný nástroj pro XERIGATION				
	děrovač pro 16mm potrubí				
X20000	XC-1800	59,00 Kč	RB		10
X21000	1800-RETRO	401,00 Kč	RB		1
	Záslepka pro řadu 1800-řada XERIGATION				
	1800 Retrofit sada na mikrozávlahu				

SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ



**Zavlažovací zařízení pro stromy, menší stromy a keře,
dodáváno s bublerem 1401 přípojovacím potrubí SP 100 dl. 45cm**

Umožňuje živinám snadný přístup do kořenové zóny
Podporuje růst kořenových systémů do hloubky
Ideální pro městské aplikace - uzavíratelné viko
Odvětrává kořenový systém stromů

A22430	RWS-BGX
A22435	RWS-SOCK 6 pcs
A22460	RWS-M-BG
A22485	RWS-S-BG

systém pro zavlažování stromů, RWS Standard
filtrační plášť pro RWS-BGX (cena za 6 kusů)
systém pro zavlažování menších stromů, RWS Mini
systém pro zavlažování keřů, RWS Shrub

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

985,00 Kč

RB

836,00 Kč

RB

641,00 Kč

RB

387,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč


celé balení

6

8

12

20



OVLÁDACÍ SESTAVY FILTRACE PRO MIKROZÁVLAHY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD SESTAVA XCZ-075-PRF, XCZ-100-PRF					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X10306	XCZ-075-PRF 3/4" LF sestava - LF + 3/4" filtr s reg. tl. na 2,0 bar	855,00 Kč	RB		1
					
X10308	XCZ-100-PRF 1" sestava - 100 DV + 1" filtr s reg. tlaku na 2,8 bar	943,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD REGULÁTORY TLAKU					
					
A8860015	PSI M15 regulátor tlaku - 1,05 atm výstup (0,45-5m3/hod)	382,00 Kč	RB		1
A8860020	PSI M20 regulátor tlaku - 1,40 atm výstup (0,45-5m3/hod)	382,00 Kč	RB		1
A8860025	PSI M25 regulátor tlaku - 1,75 atm výstup (0,45-5m3/hod)	382,00 Kč	RB		1
A8860030	PSI M30 regulátor tlaku - 2.10 atm výstup (0,45-5m3/hod)	382,00 Kč	RB		1
A8860040	PSI M40 regulátor tlaku - 2.80 atm výstup (0,45-5m3/hod)	382,00 Kč	RB		1
A8860050	PSI M50 regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m3/hod)	382,00 Kč	RB		1
					
X13000	PRF-075-RBY 3/4" filtr s regulací tlaku, výstup 2.0 baru, síťo 75 mikronů	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 423,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení	5
					
X13013	PRF-100-RBY 1" filtr s regulací tlaku, výstup 2.8 baru, síťo 75 mikronů	487,00 Kč	RB		5
RAIN BIRD KOŠOVÉ SÍTOVÉ FILTRY					
					
X14132	QKCHK-100 Košový síťový filtr 75 mikronů/ 1" AG	1 285,00 Kč	RB		6
X14134	QKCHK-100M Náhradní síťo pro košový síťový filtr 150 mikronů	555,00 Kč	RB		6
					

FILTRACE VODY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
PLASTOVÉ FILTRY 3/4" - 2"					
Filtr PALA 3/4"	filtr plastový 3/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	596,00 Kč	RB		1
Filtr PALA 1"	filtr plastový 1" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	596,00 Kč	RB		1
Filtr AK 5/4"	filtr plastový 5/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	893,00 Kč	RB		1
Filtr AK 6/4"	filtr plastový 6/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	1 117,00 Kč	RB		1
Filtr AK 2" AG	filtr plastový 2" s vněj. závitem, 80 mesh, PN 6	2 492,00 Kč	RB		1
Síto 1" BLK	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 80 mesh, BLACK	99,00 Kč	RB		1
Síto 1" RED	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 120 mesh, RED	99,00 Kč	RB		1
Síto 5/4" BLK	SÍTO náhradní 5/4", 80 mesh, BLACK	119,00 Kč	RB		1
Síto 5/4" RED	SÍTO náhradní 5/4", 120 mesh, RED	119,00 Kč	RB		1
Síto 6/4" BLK	SÍTO náhradní 6/4", 80 mesh, BLACK	119,00 Kč	RB		1
Síto 6/4" RED	SÍTO náhradní 6/4", 120 mesh, RED	119,00 Kč	RB		1

OCELOVÉ FILTRY AMIAD - DN50 - DN200



2" In-Line 38-2



3" In-Line 38-3



8" In-Line 38-08

Filtr AMIAD 2" AG
Filtr AMIAD 3"
Filtr AMIAD 80F
Filtr AMIAD 100F
Filtr AMIAD 150F

filtr ocel., epoxid. lak, 2" s vněj. závitem, 80 mesh
filtr ocel., epoxid. lak, 3", vnější závit, 80 mesh
filtr ocel., epoxid. lak, DN 80, příruba, 80 mesh
filtr ocel., epox. lak, DN 100, europříruba, 80 mesh
filtr ocel., epox. lak, DN 150, europříruba, 80 mesh

9 973,00 Kč AM
16 313,00 Kč AM
16 313,00 Kč AM
37 150,00 Kč AM
46 250,00 Kč AM

1
1
1
1
1

FILTRY HONEYWELL

FF06-MINI PLUS



Jemné proplachovatelné filtry FF06 mini plus zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemný filtr redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi, konopných vláken nebo písečných zrněk. Filtry FF06 lze použít v systémech se zařazeným redukčním ventilem nebo bez něho. Nečistoty, usazené na dně filtrační nádoby, lze snadno odstranit.

HW-FF06 mini plus 1"
HW-FF06 mini plus 5/4"

manuál. filtr FF06 mini plus 1" s odnímat. pouzd.
manuál. filtr FF06 mini plus 5/4" s odnímat. pouz.

1 948,00 Kč HW
2 614,00 Kč HW

F74C



Filtry se zpětným proplachem F74C zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi, konopných vláken nebo písečných zrněk. Jemné filtry F74C jsou vhodné na modernizaci a obnovu stávajících vodovodních soustav v budovách, kde se vyměňují staré filtry. Filtry F74C mohou být osazeny automatickou jednotkou zpětného proplachu Z11S nebo Z74A, zajišťující propláchnutí filtračního sítko v předem nastaveném intervalu.

F74C-1AD
F74C-11/4AD

filtr se zpětným proplach. F74C s 1" vněj.závitem
filtr se zpětným proplach. F74C s 1 1/4" vněj.závitem




7 295,00 Kč HW
7 621,00 Kč HW

FILTRACE VODY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
F76S					
	Filtry se zpětným proplachem F76S zajišťují nepřetržitou dodávku filtrované vody. Jemné filtrační sítko redukuje množství cizích částic ve vodě, například úlomků rzi nebo písečných zrněk. Filtry F76S jsou osazené novou patentovanou technologií "Double Spin", která zaručuje bezproblémový chod a maximální účinnost při zpětném proplachu.				
F76S-1AD	filtr se zpětným proplachem F76S s 1" AG	11 034,00 Kč	HW		
F76S-11/4AD	filtr se zpětným proplachem F74C s 5/4" AG	11 097,00 Kč	HW		
F76S-11/2AD	filtr se zpětným proplachem F74C s 6/4" AG	17 733,00 Kč	HW		
F76S-2AD	filtr se zpětným proplachem F76S s 2" AG	18 253,00 Kč	HW		

AUTOMATICKÉ JEDNOTKY PROPLACHU - FILTRY HONEYWELL

	Automatická jednotka Z74S zajišťuje samočinné čištění filtračního sítky všech filtrů se zpětným proplachem, filtrů se zpětným proplachem s vestavěným redukčním ventilem a domovních filtračních stanic firmy Honeywell - Braukmann. Interval mezi jednotlivými proplachy je nastavitelný v šestnácti krocích od 4 minut do 3 měsíců. Jednotka Z74S je vybavena bezpečnostní funkcí pro případ výpadku elektrického napájení během proplachování a nabízí navíc možnost ručního spuštění zpětného proplachu. Jednotka umožňuje připojení diferenčního tlakového spínače pro ovládání proplachu zvýšeným rozdílem tlaku před a za filtrem při zanesení sítky. Jednotku lze navíc ovládat dálkově za současného snímání polohy kulového kohoutu.	
Z74S-AN	automat. jedn. proplachu pro F74C a F76S/230V	3 325,00 Kč HW
DDS-76	diferenční tlakový spínač pro F76S	14 442,00 Kč HW



ČERPAČÍ TECHNIKA

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku, jak jednotlivých čerpadel,
tak kompletních čerpacích stanic.

Pro aktuální informace nás neváhejte kontaktovat.

Požádejte nás o vypracování cenové nabídky !



PRESSCONTROL



Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
Provoz čerpadla s integrovanou ochranou proti chodu nasucho.

Napětí : U = 1x230 V
Zapínací tlak: p = 2,2 bary
Max. tlak v systému: p = 10 barů

Tyto spínací jednotky obsahují ochranu proti provozu čerpadel nasucho
a jsou určeny k přímé montáži na čerpadla

Používají se k automatickému provozu čerpadel v malých systémech
zásobování vodou a v zavlažovacích systémech zahrad



FLUIDCONTROL EK4084035
PRESSCONTROL PC 22
BRIO 2000MT

univerzální ovládací jednotka
univerzální ovládací jednotka
univerzální ovládací jednotka s automatickým
restartem při nedostatku vody ve zdroji

2 052,00 Kč CT
2 174,00 Kč CT
1 535,00 Kč CT

ČERPACÍ TECHNIKA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
TLAKOVÉ SPÍNAČE + MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE					
JTS 1-5	jednofázový tlakový spínač 1-5 bar	292,00 Kč	CT		
JTS 3-12	jednofázový tlakový spínač 3-12 bar	292,00 Kč	CT		
TTS 1-5	třífázový tlakový spínač 1-5 bar	309,00 Kč	CT		
TTS 3-12	třífázový tlakový spínač 3-12 bar	309,00 Kč	CT		
SKS 1,5-10	smršťovací kabelová spojka 1,5-10 mm	249,00 Kč	CT		
MS 230V 6-10A	motorový spouštěč 230 V 6-10 A	808,00 Kč	CT		
MS 230V 10-16A	motorový spouštěč 230 V 10-16 A	808,00 Kč	CT		
MS 400V 2,5-4A	motorový spouštěč 400 V 2,5-4 A	923,00 Kč	CT		
MS 400V 4-6,3A	motorový spouštěč 400 V 4-6,3 A	923,00 Kč	CT		
Z-R24/ 230V	stykač pro spínání, jednofáz., pro spínání čerp.ovl.j.	784,00 Kč	CT		
Z-CH24/ 400V	stykač pro spínání, třífázový, pro spínání čerp.ovl.jed.	911,00 Kč	CT		

TLAKOVÉ NÁDOBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

TN 25	tlaková nádoba 25 l	1 027,00 Kč	CT
TN 50	tlaková nádoba 50 l	2 991,00 Kč	CT
5WA 92mm	5-ti cestná armatura 92mm	218,00 Kč	CT
MANO-SIDE 10B	manometr boční do 10 barů	99,00 Kč	CT
MANO-REAR 10B	manometr zadní do 10 barů	115,00 Kč	CT
PS 5m	plovákový spínač 5m	261,00 Kč	CT
PS 10m	plovákový spínač 10m	426,00 Kč	CT
PS 15m	plovákový spínač 15m	542,00 Kč	CT
PZ	plovákové závaží	68,00 Kč	CT
FLEX 1"/300	flexo hadice 1" x 300	230,00 Kč	CT
FLEX 1"/300 ELBOW	flexo hadice 1" x 300 koleno	230,00 Kč	CT
FLEX 1"/500	flexo hadice 1" x 500	288,00 Kč	CT
FLEX 1"/500 ELBOW	flexo hadice 1" x 500 koleno	288,00 Kč	CT
FLEX 1"/800	flexo hadice 1" x 800	345,00 Kč	CT
FLEX 1"/800 ELBOW	flexo hadice 1" x 800 koleno	345,00 Kč	CT



ZPĚTNÉ KLAPKY

ZK	Zpětná klapka 1/2"	mosazná zpětná klapka 1/2" (klapka plast)	65,00 Kč	CT
ZK	Zpětná klapka 3/4"	mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka plast)	87,00 Kč	CT
ZK	Zpětná klapka 1"	mosazná zpětná klapka 1" (klapka plast)	131,00 Kč	CT
ZK	Zpětná klapka 5/4"	mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka plast)	186,00 Kč	CT
ZK	Zpětná klapka 6/4"	mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka plast)	241,00 Kč	CT
ZK	Zpětná klapka 2"	mosazná zpětná klapka 2" (klapka plast)	318,00 Kč	CT
ZK	Zpětná klapka 3/4" MOS	mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka mosaz)	219,00 Kč	CT
ZK	Zpětná klapka 1" MOS	mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	307,00 Kč	CT
ZK	Zpětná klapka 5/4" MOS	mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	468,00 Kč	CT

SACÍ KOŠE

SK	Sací koš 3/4"	mosazný sací koš 3/4"	105,00 Kč	CT
SK	Sací koš 1"	mosazný sací koš 1"	131,00 Kč	CT
SK	Sací koš 5/4"	mosazný sací koš 5/4"	186,00 Kč	CT
SK	Sací koš 6/4"	mosazný sací koš 6/4"	230,00 Kč	CT
SK	Sací koš 2"	mosazný sací koš 2"	318,00 Kč	CT

KABELY A LANA K ČERPADLŮM

Kabel Titanex 3x1,5	el. kabel k čerpadlu , cena za 1 běžný metr	27,00 Kč	CT
Kabel Titanex 3x2,5	el. kabel k čerpadlu , cena za 1 běžný metr	36,00 Kč	CT
Kabel Titanex 5x1,5	el. kabel k čerpadlu , cena za 1 běžný metr	41,50 Kč	CT
Kabel Titanex 5x2,5	el. kabel k čerpadlu , cena za 1 běžný metr	61,50 Kč	CT
Závěsné lano 5 mm	závěsné lano k ponor. čerp. , cena za 1 běžný metr	8,79 Kč	CT
Závěsné lano 6 mm	závěsné lano k ponor. čerp. , cena za 1 běžný metr	10,55 Kč	CT

DOPLŇKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD					
					
Marker Flags GREEN	RAIN BIRD Vytyčovací praporky- zelená /100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags WHITE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - bílá /100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags LIME GLOW	RAIN BIRD Vytyč. praporky- žlutá signální /100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags ORANGE GLOW	RAIN BIRD Vytyč. prap.- oranž signální / 100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags SILVER	RAIN BIRD Vytyč. prap. - stříbrná reflexní / 100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags PINK GLOW	RAIN BIRD Vytyč. prap.- růžová signální / 100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags PURPLE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - fialová / 100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags YELLOW	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - žlutá / 100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags BLUE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky- modrá / 100ks	490,00 Kč	RB		100
Marker Flags RED GLOW	RAIN BIRD Vytyč. prap.- červená signální /100ks	490,00 Kč	RB		100

ZNAČKOVACÍ EKO SPREJE

MARKING SPRAY - WHITE
 MARKING SPRAY - YELLOW
 MARKING SPRAY - RED
 HAND APLIKATOR

značkovací EKO spray-Premierline 600ml-bílý
 značkovací EKO spray-Premierline 600ml-žlutý
 značkovací EKO spray-Premierline 600ml-červený
 pistole pro spray PremierLine



381,00 Kč RB 12
381,00 Kč RB 12
381,00 Kč RB 12
996,00 Kč RB 1

RAIN BIRD RB-IS - VODNÍ GEL



Vodní gel Rain Bird - IS je v podstatě voda vázaná ve formě gelu.
 Ideální řešení pro venkovní zeleň i interiérové rostliny.
 Vázaná voda je uvolňována plynule a pozvolna činností půdních
 bakterií po dobu až 30 resp. 90 dní.
 Eliminuje vypařování, erozi a zasolování půdy.
 Velmi vhodné pro závěsné květníky a nádobovou/kontejnerovou
 zeleň, která je obtížně přístupná.



ZVÝHODNĚNÉ VELKOOBCHODNÍ KARTONOVÉ BALENÍ !!

S19935	RB-IS 2" GEL / 30D	30 denní vodní gel - RB-IS	52,50 Kč	RB	1
S10030	RB-IS 3" GEL / 90D	90 denní vodní gel - RB-IS	89,00 Kč	RB	1
	BOX RB-IS 2" GEL / 30D (48)	BOX 30 denní vodní gel - RB-IS 48ks	2 310,00 Kč	RB	48
	BOX RB-IS 3" GEL / 90D (20)	BOX 90 denní vodní gel - RB-IS 20ks	1 658,00 Kč	RB	20

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
UNIDELTA NAVRTÁVACÍ PAS - UNI 1019					
					
1019-2512	UNIDELTA Pas 25x1/2"	UNIDELTA 25x1/2" navrtávací pas/PN6	27,00 Kč	A	180
1019-3212	UNIDELTA Pas 32x1/2"	UNIDELTA 32x1/2" navrtávací pas/PN6	33,00 Kč	A	140
1019-4012	UNIDELTA Pas 40x1/2"	UNIDELTA 40x1/2" navrtávací pas/PN6	43,00 Kč	A	110
1019-5012	UNIDELTA Pas 50x1/2"	UNIDELTA 50x1/2" navrtávací pas/PN6	48,00 Kč	A	80
1019-6312	UNIDELTA Pas 63x1/2"	UNIDELTA 63x1/2" navrtávací pas/PN6	60,00 Kč	A	55
1019-2534	UNIDELTA Pas 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4" navrtávací pas/PN6	27,00 Kč	A	180
1019-3234	UNIDELTA Pas 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4" navrtávací pas/PN6	33,00 Kč	A	140
1019-4034	UNIDELTA Pas 40x3/4"	UNIDELTA 40x3/4" navrtávací pas/PN6	43,00 Kč	A	110
1019-5034	UNIDELTA Pas 50x3/4"	UNIDELTA 50x3/4" navrtávací pas/PN6	48,00 Kč	A	80
1019-6334	UNIDELTA Pas 63x3/4"	UNIDELTA 63x3/4" navrtávací pas/PN6	60,00 Kč	A	55
UNIDELTA SPOJKA - UNI 1001					
					
1001-25	UNIDELTA Spojka 25	UNIDELTA 25 spojka přímá/PN16	54,00 Kč	A	150
1001-32	UNIDELTA Spojka 32	UNIDELTA 32 spojka přímá/PN16	69,00 Kč	A	100
1001-40	UNIDELTA Spojka 40	UNIDELTA 40 spojka přímá/PN16	119,00 Kč	A	50
1001-50	UNIDELTA Spojka 50	UNIDELTA 50 spojka přímá/PN16	162,00 Kč	A	25
1001-63	UNIDELTA Spojka 63	UNIDELTA 63 spojka přímá/PN16	224,00 Kč	A	15
UNIDELTA PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - UNI 1003					
					
1003-2534	UNIDELTA PAG 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	31,00 Kč	A	240
1003-2510	UNIDELTA PAG 25x1"	UNIDELTA 25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	31,00 Kč	A	220
1003-3234	UNIDELTA PAG 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	38,00 Kč	A	160
1003-3210	UNIDELTA PAG 32x1"	UNIDELTA 32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	38,00 Kč	A	160
1003-3254	UNIDELTA PAG 32x5/4"	UNIDELTA 32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	43,00 Kč	A	150
1003-4010	UNIDELTA PAG 40x1"	UNIDELTA 40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	73,00 Kč	A	90
1003-4054	UNIDELTA PAG 40x5/4"	UNIDELTA 40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	73,00 Kč	A	85
1003-5054	UNIDELTA PAG 50x5/4"	UNIDELTA 50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	96,00 Kč	A	50
1003-5064	UNIDELTA PAG 50x6/4"	UNIDELTA 50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	96,00 Kč	A	50
1003-6364	UNIDELTA PAG 63x6/4"	UNIDELTA 63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	136,00 Kč	A	28
1003-6320	UNIDELTA PAG 63x2"	UNIDELTA 63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	136,00 Kč	A	28
1003-7520	UNIDELTA PAG 75x2"	UNIDELTA 75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	273,00 Kč	A	18

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

UNIDELTA PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT - UNI 1004



1004-2534	UNIDELTA PIG 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	32,00 Kč	A	220
1004-2510	UNIDELTA PIG 25x1"	UNIDELTA 25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	32,00 Kč	A	200
1004-3234	UNIDELTA PIG 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	42,00 Kč	A	150
1004-3210	UNIDELTA PIG 32x1"	UNIDELTA 32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	42,00 Kč	A	150
1004-4010	UNIDELTA PIG 40x1"	UNIDELTA 40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	68,00 Kč	A	85
1004-4054	UNIDELTA PIG 40x5/4"	UNIDELTA 40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	68,00 Kč	A	85
1004-4064	UNIDELTA PIG 40x6/4"	UNIDELTA 40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	68,00 Kč	A	85
1004-5064	UNIDELTA PIG 50x6/4"	UNIDELTA 50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	97,00 Kč	A	50
1004-6364	UNIDELTA PIG 63x6/4"	UNIDELTA 63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	136,00 Kč	A	28
1004-6320	UNIDELTA PIG 63x2"	UNIDELTA 63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	136,00 Kč	A	28

UNIDELTA REDUKOVANÁ SPOJKA - UNI 1002



1002-2520	UNIDELTA Red 25x20	UNIDELTA 25x20 redukována spojka/PN16	52,00 Kč	A	170
1002-3225	UNIDELTA Red 32x25	UNIDELTA 32x25 redukována spojka/PN16	67,00 Kč	A	110
1002-4025	UNIDELTA Red 40x25	UNIDELTA 40x25 redukována spojka/PN16	116,00 Kč	A	65
1002-4032	UNIDELTA Red 40x32	UNIDELTA 40x32 redukována spojka/PN16	116,00 Kč	A	65
1002-5040	UNIDELTA Red 50x40	UNIDELTA 50x40 redukována spojka/PN16	149,00 Kč	A	30
1002-5032	UNIDELTA Red 50x32	UNIDELTA 50x32 redukována spojka/PN16	149,00 Kč	A	40
1002-6340	UNIDELTA Red 63x40	UNIDELTA 63x40 redukována spojka/PN16	211,00 Kč	A	25
1002-6350	UNIDELTA Red 63x50	UNIDELTA 63x50 redukována spojka/PN16	211,00 Kč	A	19

UNIDELTA ZÁTKA - UNI 1012



1012-25	UNIDELTA Zátka 25	UNIDELTA 25 zátka/PN16	36,00 Kč	A	250
1012-32	UNIDELTA Zátka 32	UNIDELTA 32 zátka/PN16	44,00 Kč	A	170
1012-40	UNIDELTA Zátka 40	UNIDELTA 40 zátka/PN16	73,00 Kč	A	100
1012-50	UNIDELTA Zátka 50	UNIDELTA 50 zátka/PN16	108,00 Kč	A	55
1012-63	UNIDELTA Zátka 63	UNIDELTA 63 zátka/PN16	147,00 Kč	A	30

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
UNIDELTA KOLENO - UNI 1006					
					
1006-25	UNIDELTA Koleno 25	UNIDELTA 25 koleno/PN16	58,00 Kč	A	140
1006-32	UNIDELTA Koleno 32	UNIDELTA 32 koleno/PN16	72,00 Kč	A	90
1006-40	UNIDELTA Koleno 40	UNIDELTA 40 koleno/PN16	124,00 Kč	A	45
1006-50	UNIDELTA Koleno 50	UNIDELTA 50 koleno/PN16	175,00 Kč	A	25
1006-63	UNIDELTA Koleno 63	UNIDELTA 63 koleno/PN16	282,00 Kč	A	13
1006-75	UNIDELTA Koleno 75	UNIDELTA 75 koleno/PN16	408,00 Kč	A	9

UNIDELTA KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT - UNI 1009



1009-2534	UNIDELTA KIG 25-3/4"	UNIDELTA 25x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	45,00 Kč	A	200
1009-3234	UNIDELTA KIG 32-3/4"	UNIDELTA 32x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	52,00 Kč	A	130
1009-3210	UNIDELTA KIG 32-1"	UNIDELTA 32x1" přech. koleno, vnitř. z./PN16	52,00 Kč	A	130
1009-4054	UNIDELTA KIG 40-5/4"	UNIDELTA 40x5/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	103,00 Kč	A	60
1009-5064	UNIDELTA KIG 50-6/4"	UNIDELTA 50x6/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	159,00 Kč	A	32
1009-6320	UNIDELTA KIG 63-2"	UNIDELTA 63x2" přech. koleno, vnitř. z./PN16	213,00 Kč	A	17

UNIDELTA KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - UNI 1008



1008-2534	UNIDELTA KAG 25-3/4"	UNIDELTA 25x3/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	38,00 Kč	A	220
1008-2510	UNIDELTA KAG 25-1"	UNIDELTA 25x1" přechod koleno, vněj. z./PN16	38,00 Kč	A	200
1008-3210	UNIDELTA KAG 32-1"	UNIDELTA 32x1" přechod koleno, vněj. z./PN16	49,00 Kč	A	130
1008-3254	UNIDELTA KAG 32-5/4"	UNIDELTA 32x5/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	49,00 Kč	A	130
1008-4054	UNIDELTA KAG 40-5/4"	UNIDELTA 40x5/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	79,00 Kč	A	70
1008-5064	UNIDELTA KAG 50-6/4"	UNIDELTA 50x6/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	108,00 Kč	A	38
1008-6320	UNIDELTA KAG 63-2"	UNIDELTA 63x2" přechod koleno, vněj. z./PN16	181,00 Kč	A	20

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
UNIDELTA T-KUS - UNI 1005					
					
1005-25	UNIDELTA T 25	UNIDELTA 25 T-kus/PN16	82,00 Kč	A	80
1005-32	UNIDELTA T 32	UNIDELTA 32 T-kus/PN16	105,00 Kč	A	50
1005-40	UNIDELTA T 40	UNIDELTA 40 T-kus/PN16	175,00 Kč	A	45
1005-50	UNIDELTA T 50	UNIDELTA 50 T-kus/PN16	251,00 Kč	A	25
1005-63	UNIDELTA T 63	UNIDELTA 63 T-kus/PN16	370,00 Kč	A	13
1005-75	UNIDELTA T 75	UNIDELTA 75 T-kus/PN16	609,00 Kč	A	9
1005-2532	UNIDELTA T 25x32x25	UNIDELTA 25x32x25 T-kus/PN16	106,00 Kč	A	70
UNIDELTA T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - UNI 1007					
					
1007-2534	UNIDELTA TIG 25x3/4"x25	UNIDELTA 25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	63,00 Kč	A	100
1007-2510	UNIDELTA TIG 25x1"x25	UNIDELTA 25x1"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	71,00 Kč	A	100
1007-3210	UNIDELTA TIG 32x1"x32	UNIDELTA 32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	82,00 Kč	A	65
1007-4010	UNIDELTA TIG 40x1"x40	UNIDELTA 40x1"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	149,00 Kč	A	35
1007-4054	UNIDELTA TIG 40x5/4"x40	UNIDELTA 40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	149,00 Kč	A	35
1007-5064	UNIDELTA TIG 50x6/4"x50	UNIDELTA 50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	209,00 Kč	A	20
1007-6320	UNIDELTA TIG 63x2"x63	UNIDELTA 63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	309,00 Kč	A	12
UNIDELTA T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - UNI 1010					
					
1010-2534	UNIDELTA TAG 25x3/4"x25	UNIDELTA 25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	68,00 Kč	A	110
1010-2510	UNIDELTA TAG 25x1"x25	UNIDELTA 25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	68,00 Kč	A	100
1010-3210	UNIDELTA TAG 32x1"x32	UNIDELTA 32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	85,00 Kč	A	65
1010-3254	UNIDELTA TAG 32x5/4"x32	UNIDELTA 32x5/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	85,00 Kč	A	60
1010-4054	UNIDELTA TAG 40x5/4"x40	UNIDELTA 40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN16	149,00 Kč	A	35
1010-5064	UNIDELTA TAG 50x6/4"x50	UNIDELTA 50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	210,00 Kč	A	20
1010-6320	UNIDELTA TAG 63x2"x63	UNIDELTA 63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	408,00 Kč	A	10

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ASTORE NAVRTÁVACÍ PAS 503						
						
503	503 AST Pas 25x1/2"	ASTORE 25x1/2" navrtávací pas/PN6	27,00 Kč	A		120
503	503 AST Pas 32x1/2"	ASTORE 32x1/2" navrtávací pas/PN6	27,00 Kč	A		100
503	503 AST Pas 40x1/2"	ASTORE 40x1/2" navrtávací pas/PN6	33,00 Kč	A		60
503	503 AST Pas 50x1/2"	ASTORE 50x1/2" navrtávací pas/PN6	41,00 Kč	A		50
503	503 AST Pas 63x1/2"	ASTORE 63x1/2" navrtávací pas/PN6	59,00 Kč	A		75
503	503 AST Pas 25x3/4"	ASTORE 25x3/4" navrtávací pas/PN6	27,00 Kč	A		120
503	503 AST Pas 32x3/4"	ASTORE 32x3/4" navrtávací pas/PN6	27,00 Kč	A		100
503	503 AST Pas 40x3/4"	ASTORE 40x3/4" navrtávací pas/PN6	33,00 Kč	A		60
503	503 AST Pas 50x3/4"	ASTORE 50x3/4" navrtávací pas/PN6	41,00 Kč	A		50
503	503 AST Pas 63x3/4"	ASTORE 63x3/4" navrtávací pas/PN6	59,00 Kč	A		75
ASTORE SPOJKA 510						
						
510	AST Spojka 25	ASTORE 25 spojka přímá/PN16	49,00 Kč	A		150
510	AST Spojka 32	ASTORE 32 spojka přímá/PN16	65,00 Kč	A		100
510	AST Spojka 40	ASTORE 40 spojka přímá/PN16	99,00 Kč	A		50
510	AST Spojka 50	ASTORE 50 spojka přímá/PN16	139,00 Kč	A		35
510	AST Spojka 63	ASTORE 63 spojka přímá/PN16	187,00 Kč	A		20
ASTORE PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - 511						
						
511	AST PAG 25x3/4"	ASTORE 25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	31,00 Kč	A		250
511	AST PAG 25x1"	ASTORE 25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	31,00 Kč	A		250
511	AST PAG 32x3/4"	ASTORE 32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	35,00 Kč	A		150
511	AST PAG 32x1"	ASTORE 32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	35,00 Kč	A		150
511	AST PAG 32x5/4"	ASTORE 32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	41,00 Kč	A		150
511	AST PAG 40x1"	ASTORE 40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	71,00 Kč	A		90
511	AST PAG 40x5/4"	ASTORE 40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	71,00 Kč	A		90
511	AST PAG 50x5/4"	ASTORE 50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	87,00 Kč	A		55
511	AST PAG 50x6/4"	ASTORE 50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	87,00 Kč	A		55
511	AST PAG 63x6/4"	ASTORE 63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	115,00 Kč	A		30
511	AST PAG 63x2"	ASTORE 63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	115,00 Kč	A		30
511	AST PAG 75x2"	ASTORE 75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	242,00 Kč	A		30

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ASTORE PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT 601



601	AST PIG 25x3/4"	ASTORE 25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	29,00 Kč	A	250
601	AST PIG 25x1"	ASTORE 25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	29,00 Kč	A	200
601	AST PIG 32x3/4"	ASTORE 32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	41,00 Kč	A	150
601	AST PIG 32x1"	ASTORE 32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	41,00 Kč	A	150
601	AST PIG 40x1"	ASTORE 40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	65,00 Kč	A	90
601	AST PIG 40x5/4"	ASTORE 40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	65,00 Kč	A	90
601	AST PIG 40x6/4"	ASTORE 40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	65,00 Kč	A	90
601	AST PIG 50x6/4"	ASTORE 50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	85,00 Kč	A	55
601	AST PIG 63x6/4"	ASTORE 63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	115,00 Kč	A	30
601	AST PIG 63x2"	ASTORE 63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	115,00 Kč	A	30

ASTORE REDUKOVANÁ SPOJKA 512



512	AST Red 25x20	ASTORE 25x20 redukována spojka/PN16	49,00 Kč	A	110
512	AST Red 32x25	ASTORE 32x25 redukována spojka/PN16	62,00 Kč	A	110
512	AST Red 40x25	ASTORE 40x25 redukována spojka/PN16	103,00 Kč	A	70
512	AST Red 40x32	ASTORE 40x32 redukována spojka/PN16	103,00 Kč	A	70
512	AST Red 50x40	ASTORE 50x40 redukována spojka/PN16	135,00 Kč	A	40
512	AST Red 50x32	ASTORE 50x32 redukována spojka/PN16	135,00 Kč	A	40
512	AST Red 63x40	ASTORE 63x40 redukována spojka/PN16	191,00 Kč	A	25
512	AST Red 63x50	ASTORE 63x50 redukována spojka/PN16	191,00 Kč	A	20

ASTORE ZÁTKA 521



521	AST Zátka 25	ASTORE 25 zátka/PN16	34,00 Kč	A	250
521	AST Zátka 32	ASTORE 32 zátka/PN16	41,00 Kč	A	150
521	AST Zátka 40	ASTORE 40 zátka/PN16	64,00 Kč	A	90
521	AST Zátka 50	ASTORE 50 zátka/PN16	93,00 Kč	A	60
521	AST Zátka 63	ASTORE 63 zátka/PN16	135,00 Kč	A	30

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ASTORE KOLENO 513						
						
513	AST Koleno 25	ASTORE 25 koleno/PN16	53,00 Kč	A		150
513	AST Koleno 32	ASTORE 32 koleno/PN16	65,00 Kč	A		80
513	AST Koleno 40	ASTORE 40 koleno/PN16	113,00 Kč	A		50
513	AST Koleno 50	ASTORE 50 koleno/PN16	153,00 Kč	A		30
513	AST Koleno 63	ASTORE 63 koleno/PN16	195,00 Kč	A		15
513	AST Koleno 75	ASTORE 75 koleno/PN16	358,00 Kč	A		15
ASTORE KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT 518						
						
518	AST KIG 25-3/4"	ASTORE 25x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	41,00 Kč	A		180
518	AST KIG 32-3/4"	ASTORE 32x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	48,00 Kč	A		110
518	AST KIG 32-1"	ASTORE 32x1" přech. koleno, vnitř. z./PN16	48,00 Kč	A		110
518	AST KIG 40-5/4"	ASTORE 40x5/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	93,00 Kč	A		60
518	AST KIG 50-6/4"	ASTORE 50x6/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	117,00 Kč	A		35
518	AST KIG 63-2"	ASTORE 63x2" přech. koleno, vnitř. z./PN16	165,00 Kč	A		20
ASTORE KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT 519						
						
519	AST KAG 25-3/4"	ASTORE 25x3/4" přechodka koleno, vněj. z./PN16	36,00 Kč	A		180
519	AST KAG 25-1"	ASTORE 25x1" přechodka koleno, vněj. z./PN16	36,00 Kč	A		180
519	AST KAG 32-1"	ASTORE 32x1" přechodka koleno, vněj. z./PN16	47,00 Kč	A		110
519	AST KAG 32-5/4"	ASTORE 32x5/4" přechodka koleno, vněj. z./PN16	51,00 Kč	A		110
519	AST KAG 40-5/4"	ASTORE 40x5/4" přechodka koleno, vněj. z./PN16	71,00 Kč	A		60
519	AST KAG 50-6/4"	ASTORE 50x6/4" přechodka koleno, vněj. z./PN16	93,00 Kč	A		35
519	AST KAG 63-2"	ASTORE 63x2" přechodka koleno, vněj. z./PN16	133,00 Kč	A		20
ASTORE T-KUS 514						
						
514	AST T 25	ASTORE 25 T-kus/PN16	71,00 Kč	A		90
514	AST T 32	ASTORE 32 T-kus/PN16	91,00 Kč	A		50
514	AST T 40	ASTORE 40 T-kus/PN16	153,00 Kč	A		30
514	AST T 50	ASTORE 50 T-kus/PN16	199,00 Kč	A		20
514	AST T 63	ASTORE 63 T-kus/PN16	295,00 Kč	A		12
514	AST T 75	ASTORE 75 T-kus/PN16	529,00 Kč	A		12
514	AST T 25x32x25	ASTORE 25x32x25 T-kus/PN16	77,00 Kč	A		70

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
--	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ASTORE T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE 515



515	AST TIG 25x3/4"x25	ASTORE 25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	58,00 Kč	A		100
515	AST TIG 25x1"x25	ASTORE 25x1"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	62,00 Kč	A		100
515	AST TIG 32x1"x32	ASTORE 32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	75,00 Kč	A		60
515	AST TIG 40x1"x40	ASTORE 40x1"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	129,00 Kč	A		30
515	AST TIG 40x5/4"x40	ASTORE 40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	129,00 Kč	A		30
515	AST TIG 50x6/4"x50	ASTORE 50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	188,00 Kč	A		20
515	AST TIG 63x2"x63	ASTORE 63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	248,00 Kč	A		12

ASTORE T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE 516



516	AST TAG 25x3/4"x25	ASTORE 25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	59,00 Kč	A		100
516	AST TAG 25x1"x25	ASTORE 25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	59,00 Kč	A		100
516	AST TAG 32x1"x32	ASTORE 32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	77,00 Kč	A		60
516	AST TAG 32x5/4"x32	ASTORE 32x5/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	77,00 Kč	A		60
516	AST TAG 40x5/4"x40	ASTORE 40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN16	129,00 Kč	A		30
516	AST TAG 50x6/4"x50	ASTORE 50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	177,00 Kč	A		20
516	AST TAG 63x2"x63	ASTORE 63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	341,00 Kč	A		12

ASTORE VENTIL PLASTOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM V 301



V301	AST VLVF 3/4" IG	ASTORE 3/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	172,00 Kč	A		80
V301	AST VLVF 1" IG	ASTORE 1" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	196,00 Kč	A		60
V301	AST VLVF 5/4" IG	ASTORE 5/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	289,00 Kč	A		30
V301	AST VLVF 6/4" IG	ASTORE 6/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	336,00 Kč	A		20
V301	AST VLVF 2"	ASTORE 2" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	513,00 Kč	A		10

ASTORE VENTIL PLASTOVÝ D x VNITŘNÍ ZÁVIT V 305



V305	AST VLV 25x3/4" IG	ASTORE 25x3/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	184,00 Kč	A		60
V305	AST VLV 32x1" IG	ASTORE 32x1" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	207,00 Kč	A		40
V305	AST VLV 40x 5/4" IG	ASTORE 40x5/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	325,00 Kč	A		20
V305	AST VLV 50x6/4" IG	ASTORE 50x6/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	377,00 Kč	A		15
V305	AST VLV 63x 2"	ASTORE 63x2" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	577,00 Kč	A		8

PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ASTORE PVC VSUVKA NI						
						
NI	PVC VSUVKA 3/4" AG	ASTORE NI 3/4" vsuvka PVC/PN10	28,00 Kč	A		700
NI	PVC VSUVKA 1" AG	ASTORE NI 1" vsuvka PVC/PN10	34,00 Kč	A		400
NI	PVC VSUVKA 5/4" AG	ASTORE NI 1 1/4" vsuvka PVC/PN10	44,00 Kč	A		200
NI	PVC VSUVKA 6/4" AG	ASTORE NI 1 1/2" vsuvka PVC/PN10	48,00 Kč	A		150
NI	PVC VSUVKA 2" AG	ASTORE NI 2" vsuvka PVC/PN10	71,00 Kč	A		80
ASTORE PVC VSUVKA REDUKOVANÁ NR2						
						
NR	PVC VSUVKA RED 1/2" x 3/4"	ASTORE NIR 1/2"x3/4" vsuvka reduk. PVC/PN10	37,00 Kč	A		700
NR	PVC VSUVKA RED 1" x 3/4"	ASTORE NIR 1"x 3/4" vsuvka reduk. PVC/PN10	46,00 Kč	A		400
NR	PVC VSUVKA RED 5/4" x 1"	ASTORE NIR 1 1/4"x1" vsuvka reduk. PVC/PN10	59,00 Kč	A		250
NR	PVC VSUVKA RED 6/4" x 5/4"	ASTORE NIR 1 1/2" x 1 1/4" vsuv. reduk. PVC/PN10	73,00 Kč	A		150
NR	PVC VSUVKA RED 2" x 6/4"	ASTORE NIR 2"x1 1/2" vsuvka reduk. PVC/PN10	108,00 Kč	A		100
ASTORE PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2						
						
RI	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	ASTORE RI2 1/2"IG x 1"AG přes. reduk. PVC/PN10	31,00 Kč	A		500
RI	SOC RED 3/4"IG x 1" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 1"AG přes. reduk. PVC/PN10	31,00 Kč	A		450
RI	SOC RED 3/4"IG x 5/4" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 5/4"AG přes. reduk. PVC/PN10	44,00 Kč	A		250
RI	SOC RED 1"IG x 6/4" AG	ASTORE RI2 1"IG x 6/4"AG přes. reduk. PVC/PN10	56,00 Kč	A		200
ASTORE PVC PŘECHODKA MA2						
						
MA	AST SOCKET 3/4"IG	ASTORE MA2 3/4" přesuvka jednozn. PVC/PN10	29,00 Kč	A		450
MA	AST SOCKET 1" IG	ASTORE MA2 1" přes. jednoznačná PVC/PN10	38,00 Kč	A		250
MA	AST SOCKET 5/4"IG	ASTORE MA2 1 1/4" přes. jednoznač. PVC/PN10	49,00 Kč	A		150
MA	AST SOCKET 6/4"IG	ASTORE MA2 1 1/2" přes. jednoznač. PVC/PN10	70,00 Kč	A		120
MA	AST SOCKET 2"IG	ASTORE MA2 2" přesuv. jednoznačná PVC/PN10	92,00 Kč	A		70
TEFLONOVÁ PÁSKA / TEFLONOVÁ ŠNŮRA						
						
	AST TEFLON 12mm STD	teflonová páska Standard, kotouč 10m, š 12mm	9,95 Kč	A		12
	AST TEFLON 19mm GAS	teflonová páska silná, kotouček 15m, š 19mm	39,95 Kč	A		10
OA000051	TANGIT 80	TANGIT - těsnící šnůra 80m, pro těsnění kov x kov	299,00 Kč	A		1
OA000052	TANGIT 160	TANGIT - těsnící šnůra 160m, pro těsnění kov x kov	485,00 Kč	A		1

MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

S ohledem na průběžné se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.






MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ - VSUVKY					
VM	VSUVKA MOSAZ 1/4"	mosazná vsuvka 1/4" vnější závit, PN16	18,00 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 1/2"	mosazná vsuvka 1/2" vnější závit, PN16	22,00 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 3/4"	mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN16	35,00 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 1"	mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN16	58,00 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 5/4"	mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN16	86,00 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 6/4"	mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN16	120,00 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 2"	mosazná vsuvka 2" vnější závit, PN16	182,00 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKOVANÉ VSUVKY					
VRM	VSUVKA RED MOS 1/4"x1/2"	mosazná vsuvka 1/4"x1/2" vnější závit, PN16	23,00 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 3/4"x1/2"	mosazná vsuvka 3/4"x1/2" vnější závit, PN16	39,00 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 3/4"x1"	mosazná vsuvka 3/4"x1" vnější závit, PN16	58,00 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 5/4"x1"	mosazná vsuvka 5/4"x1" vnější závit, PN16	96,00 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 5/4"x6/4"	mosazná vsuvka 5/4"x6/4" vnější závit, PN16	142,00 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 2"x6/4"	mosazná vsuvka 2"x6/4" vnější závit, PN16	265,00 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKCE					
RM	REDUKCE MOS 1/4"IGx1/2AG	mosazná redukce 1/4" IG x 1/2" AG, PN16	20,00 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 3/4"IGx1/2AG	mosazná redukce 3/4" IG x 1/2" AG, PN16	22,00 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 3/4"IGx1"AG	mosazná redukce 3/4" IG x 1" AG, PN16	39,00 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 1"IGx5/4"AG	mosazná redukce 1" IG x 5/4" AG, PN16	84,00 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 5/4"IGx6/4AG	mosazná redukce 5/4" IG x 6/4" AG, PN16	94,00 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 6/4"IGx2"AG	mosazná redukce 6/4" IG x 2" AG, PN16	193,00 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, NÁTRUBKY					
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1/4"IG	mosazný nátrubek 1/4" IG, PN16	22,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1/2"IG	mosazný nátrubek 1/2" IG, PN16	28,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 3/4"IG	mosazný nátrubek 3/4" IG, PN16	49,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1"IG	mosazný nátrubek 1" IG, PN16	64,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 5/4"IG	mosazný nátrubek 5/4" IG, PN16	115,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 6/4"IG	mosazný nátrubek 6/4" IG, PN16	144,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 2"IG	mosazný nátrubek 2" IG, PN16	261,00 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY					
TM	T KUS MOSAZ 1/2"IG	mosazný T-kus 1/2" IG, PN16	51,00 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 3/4"IG	mosazný T-kus 3/4" IG, PN16	89,00 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 1"IG	mosazný T-kus 1" IG, PN16	135,00 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 5/4"IG	mosazný T-kus 5/4" IG, PN16	241,00 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 6/4"IG	mosazný T-kus 6/4" IG, PN16	338,00 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 2"IG	mosazný T-kus 2" IG, PN16	426,00 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUS REDUKOVANÝ					
TMR	T-RED MOSAZ 3/4"IGx1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 3/4" IG x 1/2" IG, PN16	84,00 Kč	BR	1
TMR	T-RED MOSAZ 1"IG x 3/4"IG	mosazný T-kus redukovaný 1" IG x 3/4" IG, PN16	122,00 Kč	BR	1
TMR	T-RED MOSAZ 1"IG x 1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 1" IG x 1/2", PN16	128,00 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA AG x AG					
KM	KOLENO MOSAZ 1/2"x1/2"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 1/2"AG x 1/2"AG, PN16	43,00 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 3/4"x3/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 3/4"AG x 3/4"AG, PN16	72,00 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 1"x1"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 1"AG x 1"AG, PN16	119,00 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 5/4"x5/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 5/4"AG x 5/4"AG, PN16	206,00 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 6/4"x6/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 6/4"AG x 6/4"AG, PN16	299,00 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 2"AGx2"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 2"AG x 2"AG, PN16	425,00 Kč	BR	1

MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x AG

KM	KOLENO MOSAZ 3/4"AGx3/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 3/4"AGx3/4"IG, PN16	79,00 Kč	BR	3,10 €	1
KM	KOLENO MOSAZ 1"AGx1"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1"AGx1"IG, PN16	129,00 Kč	BR	5,06 €	1
KM	KOLENO MOSAZ 5/4"AGx5/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 5/4"AGx5/4"IG, PN16	233,00 Kč	BR	9,14 €	1

GEKA SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM



BS	BAJONET SPOJKA 1/2"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1/2"	67,00 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 3/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 3/4"	82,00 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 1"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1"	92,00 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 5/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 5/4"	108,00 Kč	BR		1

GEKA SPOJKY S PŘÍPOJKOU NA HADICI

BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 1/2"	mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 1/2"	76,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 3/4"	mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 3/4"	96,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 1"	mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 1"	108,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 5/4"	mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 5/4"	120,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 6/4"	mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 6/4"	145,00 Kč	BR		1

KULOVÉ VENTILY



KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ

V	KV 3/4"IG	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	89,00 Kč	BV	
V	KV 1"IG	kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	159,00 Kč	BV	
V	KV 5/4"IG	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	219,00 Kč	BV	
V	KV 6/4"IG	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	297,00 Kč	BV	
V	KV 2"IG	kulový ventil 2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	488,00 Kč	BV	


KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM

V	KV 3/4"IG V	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	161,00 Kč	BV	
V	KV 1"IG V	kulový ventil 1" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	223,00 Kč	BV	
V	KV 5/4"IG V	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	318,00 Kč	BV	
V	KV 6/4"IG V	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	428,00 Kč	BV	
V	KV 2"IG V	kulový ventil 2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	598,00 Kč	BV	

ZÁVLAHOVÉ PE POTRUBÍ

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
						
						
LDPE, PE-MD EXTRA SOFT, PN6						
PE	32 x 3,0 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100m	21,37 Kč	PO		100
PE	40 x 3,7 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100m	32,69 Kč	PO		100
PE80, PE-MD SOFT, PN8, SDR17						
PE	25 x 1,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	16,55 Kč	PO		100
PE	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	21,37 Kč	PO		100
PE	40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	32,69 Kč	PO		100
PE	50 x 3,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	50,90 Kč	PO		100
PE	63 x 3,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m	80,45 Kč	PO		100
PE-80, PE-HD, PN8, SDR17						
PE	25 x 1,8 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m	15,19 Kč	PO		100
PE	32 x 1,9 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m	20,20 Kč	PO		100
PE	40 x 2,3 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m	29,10 Kč	PO		100
PE	50 x 2,9 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m	44,67 Kč	PO		100
PE	63 x 3,6 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m	68,31 Kč	PO		100
PE-80, PE-HD, PN12.5, SDR11						
PE	25 x 2,3 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m	17,40 Kč	PO		100
PE	32 x 3,0 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m	27,97 Kč	PO		100
PE	40 x 3,7 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m	42,90 Kč	PO		100
PE	50 x 4,6 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m	65,90 Kč	PO		100
PE	63 x 5,8 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m	102,57 Kč	PO		100
PE-100, PE-HD, PN10, SDR17						
PE	32 x 1,9 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m	23,25 Kč	PO		100
PE	40 x 2,4 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m	34,45 Kč	PO		100
PE	50 x 3,0 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m	50,47 Kč	PO		100
PE	63 x 3,8 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m	80,86 Kč	PO		100

CHRÁNIČKY "KOPOFLEX"



PE	KOPOFLEX 40mm/25m	Chránička DN 32 / cena 1bm	31,00 Kč	PO	25m
PE	KOPOFLEX 50mm/25m	Chránička DN 40 / cena 1bm	35,00 Kč	PO	25m
PE	KOPOFLEX 63mm/25m	Chránička DN 50 / cena 1 bm	46,00 Kč	PO	25m

NÁŘADÍ A NÁSTROJE PRO REALIZAČNÍ FIRMY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
MIDWEST RAKE COMPANY LLC					
BULLHEAD - ÚZKÉ VYHAZOVAČÍ LOPATY					
					
89 133	BULLHEAD 75x275mm LONG	rycí lopata š=75mm, modrá nás. sklolam. dl.1.54m	825,00 Kč	MR	1
89 134	BULLHEAD 100x275mm LONG	rycí lopata š=100mm, oranž. nás. sklolam.dl.1.54m	855,00 Kč	MR	1
89 136	BULLHEAD 150x275mm LONG	rycí lopata š=150mm, zelená nás. sklolam.dl.1.54m	895,00 Kč	MR	1
89 123	BULLHEAD 75x275mm STD	rycí lopata š=75mm, žlutá násada sklolam.dl.1.42m	625,00 Kč	MR	1
89 124	BULLHEAD 100x275mm STD	rycí lopata š=100mm, žlutá nás. sklolam.dl.1.42m	625,00 Kč	MR	1
OŘEZÁVAČKY POSTŘIKOVAČŮ					
					
85 422	Ořezávačka průměr 75mm	nástroj pro ořezávání trávníku kolem postřikovače, průměr 75mm (pro typ UNI Spray, 1800, 3500, 5000...)	1 075,00 Kč	MR	1
85 423	Ořezávačka průměr 90mm	nástroj pro ořezávání trávníku kolem postřikovače, průměr 90mm (pro typ 6504, 7005, 8005)	1 095,00 Kč	MR	1
85 426	Ořezávačka průměr 150mm	nástroj pro ořezávání trávníku kolem postřikovače, průměr 150mm (pro typ Eagle 700B/750B)	1 475,00 Kč	MR	1
85 428	Ořezávačka průměr 200mm	nástroj pro ořezávání trávníku kolem postřikovače, průměr 200mm (pro typ Eagle 700E/750E/900E/950E)	1 710,00 Kč	MR	1
HLOUBENÍ ÚZKÝCH DĚR					
					
49 022	Post Hole Digger	nástroj pro hloubení úzkých děr pro postřikovače apod. průměr otvoru cca 120mm, dřevěné násady, délka 1,4m	675,00 Kč	MR	1
MATTOCK - PŘÍRUČNÍ LOPATKA					
					
41 212	MATTOCK - Příruční lopatka	lopatka na dokončovací zemní práce, celokovové provedení	395,00 Kč	MR	1

NÁŘADÍ A NÁSTROJE PRO REALIZAČNÍ FIRMY

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
PŘÍRUČNÍ RÝČ MINI ROUND D-GRIP						
						
49 351	Rýč MINI ROUND D GRIP	zmenšené provedení rýče, celková délka 675mm zakalený povrch, dřevěná násada, rozměr listu 150x215mm, kvalitní nášlapy	525,00 Kč	MR		1
LOPATA "SUPER SOLID"						
						
49 560	Lopata SUPER SOLID	list z vysoce odolné temperované oceli, zesílené spojení s násadou, násada z odolného laminátu s dvojitým vinylovým povlakem	895,00 Kč	MR		1
						
RÝČ "SUPER SOLID"						
						
49 557	Rýč SUPER SOLID D-GRIP	list z vysoce odolné temperované oceli, zesílené spojení s násadou, násada z odolného laminátu s dvojitým vinylovým povlakem s D držadlem z jednoho kusů. Násada prodloužena o 25cm .	875,00 Kč	MR		1
LOPATA "HOMEScraper"						
						
49 801	Lopata HomeScaper	list z vysoce odolné temperované oceli, zesílené spojení s násadou, násada z odolného laminátu s dvojitým vinylovým povlakem 1200mm dl.	399,00 Kč	MR		1
						
OŘEZÁVAČ TRAVNÍHO DRNU "SOD TRIMMER"						
						
49 040	MWR SOD TRIMMER	Midwest Rake - Ořezávač travního drnu, z vysoce odolné temperované oceli, zesílené spojení s násadou, násada z kvalitního dřeva vhodné i pro mělké výkopy a zarovnávání trávnických okrajů.	895,00 Kč	MR		1
						

NÁŘADÍ A NÁSTROJE PRO REALIZAČNÍ FIRMY

	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
LOPATA "CLEANOUT"						
						
89 044	Lopata Cleanout 100mm	list z vysoce odolné temperované oceli š=100mm, zesílené spojení s násadou, násada z kvalitního tvrdého dřeva dl. 1200mm	660,00 Kč	MR		1
						
						
89 062	Lopata Cleanout 38mm	list z vysoce odolné temperované oceli š=38mm, zesílené spojení s násadou, násada z kvalitního tvrdého dřeva dl. 1200mm	660,00 Kč	MR		1
LOPATA TOOLite						
						
49 500	Lopata TOOLite	exkluzivní koncepce pro co nejjednodušší práci v mokřem a bahnitém prostředí, vysoce kvalitní ocel, laminátová násada, zesílené spojení s násadou	1 475,00 Kč	MR		1
						
LOPATA TOOLite D GRIP						
						
49 501	Lopata TOOLite D GRIP	exkluzivní koncepce pro co nejjednodušší práci v mokřem a bahnitém prostředí, vysoce kvalitní ocel, laminátová násada s D držadlem	1 475,00 Kč	MR		1
						
LOPATA / RÝČ "SHARK" D GRIP						
						
49 632	Rýč SHARK se zubatým břitem	exkluzivní koncepce s vysokou schopností prořezu vysoce kvalitní ocel, laminátová násada s D držadlem	1 525,00 Kč	MR		1
						

NÁŘADÍ A NÁSTROJE PRO REALIZAČNÍ FIRMY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
SROVNÁVACÍ HRÁBĚ "FIELD RAKE" 36"					
					
12 036	Hrábě FIELD RAKE 36" vynikající srovnávací hrábě, oboustranné provedení vysoce kvalitní lehká slitina, šířka záběru 900mm	1 365,00 Kč	MR		1
SROVNÁVACÍ HRÁBĚ "YARD MASTER" 24" a 30"					
					
90 424	Hrábě YARD MASTER 24" Vynikající srovnávací hrábě, oboustranné provedení vysoce kvalitní lehká slitina, dřevěná násada šířka záběru š = 600mm	755,00 Kč	MR		1
90 430	Hrábě YARD MASTER 30" šířka záběru š = 750mm	855,00 Kč	MR		1
SROVNÁVACÍ HRÁBĚ "YARD PRO" 24" a 36"					
					
92 324	Hrábě YARD PRO 24" Vynikající srovnávací hrábě, oboustranné provedení, vysoce kvalitní lehká slitina, slitinová násada šířka záběru š = 600mm	1 075,00 Kč	MR		1
92 336	Hrábě YARD PRO 36" šířka záběru š = 900mm	1 275,00 Kč	MR		1
PRSTOVÉ HRÁBĚ "Heavy Duty Spring" 24"					
					
40 912	Hrábě Heavy Duty Spring 24" Vynikající prstové hrábě, kovové provedení, dřevěná násada šířka záběru š = 600mm	395,00 Kč	MR		1

ČERPAČÍ STANICE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Čerpací stanice RAIN BIRD

Firma RAIN BIRD dodává specializované čerpací stanice přímo určené pro aplikace v zavlažovacích systémech golfových hřišť




Stanice jsou navrhovány a montovány na míru - přesně podle Vašich požadavků.

Základem stanice jsou čerpadla GRUNDFOS, dodávají se jak v provedení s vertikálními odstředivými čerpadly řady CR, tak i provedení s ponornými čerpadly řady SP.

Hlavní funkční přednosti čerpacích stanic RAIN BIRD

- kompaktní provedení - stanice je z výroby dodávána kompletně smontovaná a otestovaná
- frekvenční měnič pro variabilní řízení stanice
- automaticky proplachované filtrační síto
- automatické dotlačování sacího potrubí (u čerpadel řady CR)
- elektronický vodoměr s přenosem dat do ovládací skříně stanice, popř. do PC zavlažovacího systému
- kapacitní přetlakový ventil
- plnicí čerpadlo sacího potrubí řady GRUNDFOS JP
- zpětné klapky a uzávěry pro každé čerpadlo stanice
- ochranný termostatický snímač pro každé čerpadlo u řady CR
- možnost instalace pomocného čerpadla (Jockey)
- možnost aktivního chlazení řídicí skříně
- možnost instalace vzdálené komunikace Pump Manager, software spolupracuje aktivně s řídicími systémy RAIN BIRD (Stratus, Nimbus, Cirrus)

Požádejte nás o vypracování cenové nabídky !



Technické informace

in-lite®

Hlavní součásti systému in-lite



Transformátor



Kabel



Svítidla

Transformátor (IP24)



Všechny transformátory vybaveny vstupem na pohybový senzor.



Všechny transformátory vybaveny soumrakovým čidlem pro automatické spínání režimu den/noc.

Kabel 14/2 a 10/2



Doporučujeme nepřekračovat pro kabel 14/2 délku větve 40m, pro kabel 10/2 pak 80m.

Spojka Easy Lock



- Spojka **Easy Lock** umožňuje snadné rychlé a spolehlivé připojení k napájecímu kabelu.
- Spojka **Easy Lock** je identická pro všechna svítidla in-lite
- K dispozici prodlužovací kabely s kompatibilními konektory.



- Odbočka **CC-2**
Maximální příkon pro odbočkovou spojku CC-2 je 50W.
- Příklad řešení:
Pro celkový příkon 55W je nutno použít 2 odbočky CC-2
2 odbočky á 50W = max. 100W.


Odbočka CC-2

Délky kabelových vedení


Maximální doporučená délka vedení napájecího 12V kabelu 14/2 je **40m**.

Pro 12V napájecí kabel 10/2 nepřekračujte délku **80m**.


Kabel 14/2



Kabel 10/2



Příkon a odbočky kabelu



Máte další otázky ? Obratě se na naše obchodní zastoupení.



plug&play



12 volt



20 min

5 year
garantie

ITTEC
irrigation & turf technologies

www.ittec.cz

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
SVÍTIDLA in-lite					
SMALL INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA					
					
FUSION 60	Kruhové zapuštěné svítidlo s lemem ze stylového nerezového prstence. Širší lemový prstenec je dodáván jako zvláštní příslušenství. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. ROZMĚRY Ø 60mm, hloubka zapuštění 48mm PŘÍKON 12V / 1W DOSAŽ SVĚTLA 0,5 metru	1 885,00 Kč	IL		1
   PŘÍSLUŠENSTVÍ RING 65 FIXATION SET Ø 60mm	Lemový prstenec 65mm Upevňovací sada 60mm	499,00 Kč 104,00 Kč	IL IL		1 1
FUSION 100	Kruhové zapuštěné svítidlo s lemem ze stylového nerezového prstence. Širší lemový prstenec je dodáván jako zvláštní příslušenství. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. ROZMĚRY Ø 100mm, hloubka zapuštění 58mm PŘÍKON 12V / 2W DOSAŽ SVĚTLA 0,5 metru	2 654,00 Kč			
   PŘÍSLUŠENSTVÍ RING 108 FIXATION SET Ø 100mm	Lemový prstenec 108mm Upevňovací sada 100mm	751,00 Kč 128,00 Kč	IL IL		1 1
DB-LED (WW)	Subtilní kruhové zapuštěné svítidlo. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne. ROZMĚRY Ø 22mm, hloubka zapuštění 37mm PŘÍKON 12V / 0,5W DOSAŽ SVĚTLA 1,0 metr	862,00 Kč	IL		1
					

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
SVÍTIDLA in-lite SMALL INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA in-lite®					
DB-LED RVS (WW)	Subtilní kruhové zapuštěné svítidlo s výrazným lemem z nerezového prstence. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne. ROZMĚRY Ø 22mm, prstenec Ø 40mm hloubka zapuštění 42mm PŘÍKON 12V / 0,5W DOSAŽ SVĚTLA 0,5 metru	1 216,00 Kč	IL		1
FLH-LED008 (WW)	Čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne. ROZMĚRY 100 x 100mm, hloubka zapuštění 76mm PŘÍKON 12V / 2W DOSAŽ SVĚTLA 1,5 metru	1 918,00 Kč	IL		1
STELLAR WARM	Univerzální kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Jako zvláštní příslušenství je k dispozici širší lemový prstenec a čtvercová krycí deska. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne. ROZMĚRY Ø 60mm, hloubka zapuštění 46mm PŘÍKON 12V / 2W DOSAŽ SVĚTLA 1,5 metru	1 846,00 Kč	IL		1
PŘÍSLUŠENSTVÍ					
RING 80	Prstenec pro STELLAR	158,00 Kč	IL		1
PLATE 75	Krycí deska pro STELLAR	283,00 Kč	IL		1
FIXATION SET Ø 60mm	Upevňovací sada 60mm	104,00 Kč	IL		1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

HYVE

1 846,00 Kč IL

1



Univerzální kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Jako zvláštní příslušenství je k dispozici širší lemový prstenec. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve ! Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 60mm, hloubka zapuštění 55mm

PŘÍKON

12V / 1W

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru



PŘÍSLUŠENSTVÍ

RING 68

FIXATION SET Ø 60mm

Prstenec 68mm pro HYVE

Upevňovací sada 60mm

379,00 Kč IL

1

104,00 Kč IL

1

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FISH EYE 100 (WW)

3 132,00 Kč IL

1



Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°. Produkuje rozptýlené difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 100mm, prstenec Ø 108mm
hloubka zapuštění 86mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

FISH EYE 100x100 (WW)

2 161,00 Kč IL

1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°. Produkuje rozptýlené difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 66mm

PŘÍKON

12V / 1,5W

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

in-lite®

FLUX 60

1 821,00 Kč IL

1



Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 60mm, hloubka zapuštění 42mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAŽ SVĚTLA

3,0 metry

FLUX 100x100 (WW)

1 964,00 Kč IL

1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAŽ SVĚTLA

3,0 metry

SENTINA 150x150

3 132,00 Kč IL

1



Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Vysoce odolný kryt z polykarbonátu. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

150 x 150mm, hloubka zapuštění 100mm

PŘÍKON

12V / 3,5W

DOSAŽ SVĚTLA

3,0 metry

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

LARGE INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

NERO

2 492,00 Kč IL

1



Robustní výkonné zapuštěné svítidlo s koncentračními čočkami
 Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
 Osvětlování rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová

ROZMĚRY

Ø 96mm, prstenec Ø 128mm
 hloubka zapuštění 85mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

5,0 metrů

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

LIV

2 434,00 Kč IL

1



Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
 Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.
 Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
 Barevné provedení: Browny Silver

ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 612mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

SENTINA

4 832,00 Kč IL

1



Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
 Světelný zdroj řady SENTINA pro koncentrované světlo se skloněnou čočkou
 Produkuje koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
 Barevné provedení: Matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

Tělo Ø 80mm, výška 600mm

PŘÍKON

12V / 3,5W

DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

in-lite®

FISH EYE LOW (WW)

4 589,00 Kč IL

1



Nadzemní soliterní svítidlo z nerezové oceli.
Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°
Provedení s reflektorem i bez v jednom výrobku
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, výška 340mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru



Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

FISH EYE HIGH (WW)

5 559,00 Kč IL

1



Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z nerezové oceli.
Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°
Provedení s reflektorem i bez v jednom výrobku
Produkce difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, výška 650mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru



Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
SVÍTIDLA in-lite					
					
SMALL WALL	NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA				
CUBID	Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Brown Silver ROZMĚRY Tělo 50 x 50 x 53mm PŘÍKON 12V / 0,5W DOSAĤ SVĚTLA 1,0 metr	1 097,00 Kč	IL		1
					
CURV	Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny. Možnost vertikální i horizontální instalace. Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Brown Silver ROZMĚRY Tělo 300 x 75 x 150mm PŘÍKON 12V / 2,0W DOSAĤ SVĚTLA 1,0 metr Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E	2 889,00 Kč	IL		1
					
MEDIUM WALL	NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA				
BLINK	Kruhové konvexní nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny Provedení s čirou nebo mléčnou difuzní čočkou (obě čočky v dodávce). Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Brown Silver ROZMĚRY Tělo Ø 100mm, hloubka 48mm PŘÍKON 12V / 1,5W DOSAĤ SVĚTLA 1,5metru	1 456,00 Kč	IL		1
					

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

FISH EYE WALL (WW)

3 375,00 Kč IL

6



Nástěnné provedení svítidla Fish Eye v univerzálním provedení z nerezové oceli. Lze použít i jako nadzemní solitérní svítidlo, lze instalovat vertikálně či horizontálně. S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz. Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

100 x 160 x 85mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

2,5metru

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GROUNDSTAKE FE-W

Zemní bodec pro Fish Eye Wall

262,00 Kč IL

1

TRANSFORMÁTOR CB-010E

Trafo pro vestvbu do svítidla - pro připojení svítidla na 230V

425,00 Kč IL

1

LIV WALL

2 446,00 Kč IL

6



Nástěnné provedení svítidla LIV z hliníkové slitiny. Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: Brown Silver

ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 325mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAH SVĚTLA

1,5metru

S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz.

SENTINA WALL

3 618,00 Kč IL

6



Nástěnné provedení svítidla SENTINA z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: Matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

Tělo Ø 80mm, výška 235mm, hloubka 115mm

PŘÍKON

12V /3,5W

DOSAH SVĚTLA

3,0metru

S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz.

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA

SCOPE

2 197,00 Kč IL

6

Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.
Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod.
Produkce jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, montážní základna pro montáž na tvrdé povrchy dodávána zvlášť.

ROZMĚRY

Tělo Ø 62mm

PŘÍKON

12V / 4,5W

DOSAH SVĚTLA

5,0metru



PŘÍSLUŠENSTVÍ
SCOPE BASE PLATE
RISER

Montážní základna pro SCOPE
Prodloužení SCOPE, 350mm

155,00 Kč IL

1

317,00 Kč IL

1

BIG SCOPE

3 132,00 Kč IL

6

Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky.
ŠÍROKÝ záběr světelného kužele a měkčí charakter světla oproti modelu SCOPE
Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod.
Produkce jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, montážní základna pro montáž na tvrdé povrchy dodávána zvlášť.

ROZMĚRY

Tělo Ø 65mm

PŘÍKON

12V / 7W

DOSAH SVĚTLA

5,0metru / široký vyzařovací úhel



PŘÍSLUŠENSTVÍ
SCOPE BASE PLATE
RISER

Montážní základna pro SCOPE
Prodloužení SCOPE, 350mm

155,00 Kč IL

1

317,00 Kč IL

1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

TRANSFORMÁTORY in-lite 230V / 12V					
--	--	--	--	--	--

Výkonné transformátory pro napájení 12V systémů in-lite.
Standardně vybaveny manuálním vypínačem On/Off, soumrakovým čidlem,
časovým spínačem a samostatným vstupem pro pohybový senzor MD-01.

Barevné provedení: Černá

K dispozici ve verzích s výkonem 56W a 108W.

Určeno pro venkovní instalaci.

CB-056 / M	Transformátor 12V / 56W	1 578,00 Kč	IL		1
CB-081 / M	Transformátor 12V / 108W	1 918,00 Kč	IL		1
CB-010E	Trafo 10W pro VESTAVBU do vybraných svítidel	425,00 Kč	IL		1
MD-01	Čidlo pohybu	744,00 Kč	IL		1

12V KABELOVÁ VEDENÍ in-lite					
------------------------------------	--	--	--	--	--

Napájecí kabely pro osvětlovací systémy in-lite.
Dvoužilové kabely s rozlišením polarity, se zesílenou izolací pro maximální zatížení 250W.
Dodávají se v provedení s měděným lankovým vodičem 14/2 o průřezu 2,5mm²
Na speciální objednávku jsou k dispozici kabely 10/2 o průřezu 5,0mm².

CBL-25 14/2	Cívka o délce 25m, průřez 2 x 2,5mm ²	1 733,00 Kč	IL	(69,- Kč/bm)	1
CBL-200 14/2	Cívka o délce 200m, průřez 2 x 2,5mm ²	11 772,00 Kč	IL	(59,- Kč/bm)	1
CBL-160 10/2	Cívka o délce 160m, průřez 2 x 5,0mm ²	15 844,00 Kč	IL	(99,- Kč/bm)	1

CAP STANDARD /20 ks	Koncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20ks)	68,00 Kč	IL		1
CAP LARGE / 20ks	Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20ks)	88,00 Kč	IL		1

Prodlužovací kabely ke svítidlům s konektorem na obou stranách					
CBL-EXT cord 1mtr	Délka 1,0m	98,00 Kč	IL		10
CBL-EXT cord 3mtr	Délka 3,0m	194,00 Kč	IL		10

CC-2	Rozbočovací konektor pro rozdělení IN-LITE kabelu Max. zatížení 50W	253,00 Kč	IL		1
-------------	--	------------------	----	--	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SVÍTIDLŮM in-lite					
--	--	--	--	--	--

Veškeré příslušenství jsou rovněž uvedeny u konkrétních výrobků / svítidel

RING 80	Prstenec pro STELLAR	158,00 Kč	IL		1
PLATE 75	Krycí deska pro STELLAR	283,00 Kč	IL		1
RING 68	Prstenec pro HYVE	379,00 Kč	IL		1
RING 65	Prstenec pro FUSION 60	499,00 Kč	IL		1
RING 108	Prstenec pro FUSION 100	751,00 Kč	IL		1
Groundstake FE-W	Zemní bodec pro FISH EYE WALL	262,00 Kč	IL		1
Fixation Set ø 60	Upevňovací základna pro svítidla 60mm	104,00 Kč	IL		1
Fixation Set ø 100	Upevňovací základna pro svítidla 100mm	128,00 Kč	IL		1
SCOPE BASE PLATE	Montážní základna pro SCOPE	155,00 Kč	IL		1
RISER 350	Prodloužení pro SCOPE	317,00 Kč	IL		1
CAP STANDARD /20 ks	Koncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20ks)	68,00 Kč	IL		1
CAP LARGE / 20ks	Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20ks)	88,00 Kč	IL		1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
 Vrtáky pro vrtání přesných otvorů s vodním chlazením 					
CONCRETE DRILL 22	Vrták do betonu/kamene ø 22mm	2 994,00 Kč	IL		1
CONCRETE DRILL 60	Vrták do betonu/kamene ø 60mm	4 293,00 Kč	IL		1
Ostatní typy a průměry vrtáků k dispozici na poptávku					
					
DRILL MACHINE 2SPEED CX18S2	Dvourychlostní vrtačka pro vrtání betonu a kamenných desek Určena pro použití s vodním chlazením	19 872,00 Kč	IL		1
DRILL STAND IN-LITE	Stojan pro přesné vrtání kruhových otvorů do betonu, kamene a cihelných dlažeb	27 877,00 Kč	IL		1
T-SPLIT FOR WATERSWIVEL	Rozbočovací sada pro připojení chladicí vody k vrtací soupravě	1 924,00 Kč	IL		1



Stojan in-lite

Vrtačka 2SPEED CX18S2
(Dodává se bez stojanu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Níže uvedená ustanovení platí pro výrobky pro zavlažovací systémy od výrobců RAIN BIRD, ASTORE, PALAPLAST, EURODRIP, MIDWEST RAKE a K RAIN

Záruční doba je 2 roky.

Na specificky uvedené výrobky RAIN BIRD, které jsou níže uvedeny platí nadstandardní záruční doba.
Na specificky uvedené výrobky K RAIN, platí nadstandardní záruční doba. Informace jsou uvedeny v katalogu K RAIN.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí bezplatně výrobek dodaný firmou ITTEC, který vykáže závadu v podmínkách normálního provozu v období záruční doby uvedené níže.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen prodávajícímu – firmě ITTEC, distributorovi Rain Bird pro ČR a SR, od kterého byl zakoupen.

Na poškození vzniklé vyšší mocí, bez omezení, bleskem a záplavami, se tato záruka nevztahuje. Záruka nezahrnuje a nepokrývá náklady na montáž, dopravu a další odvozené náklady – záruka pokrývá pouze konkrétní výrobek.

K zárukám platným pro Evropskou Unii, v souladu s evropskými předpisy 1998/44/CE, Rain Bird navíc poskytuje svým zákazníkům záruku na závady materiálu a závady vzniklé ve výrobě po dobu 3 roky od data výroby. Na postřikovače série 1800, trysky U-serie, trysky 1400 Bubbler Serie, 5000, 5000 Plus, UPG, 5505, 7005, 8005 a serie Falcon se vztahuje prodloužená záruka 5 let od data výroby.

Jediná podmínka uplatnění záruky je to, že poškozený výrobek bude vrácen prodejci.
Datum výroby je uvedeno na každém výrobku RAINBIRD ve formátu den/měsíc/rok např. 12JA10 = 12.leden 2010.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí výrobek, který prokáže závadu vzniklou v podmínkách normálního provozu v období záruční doby, bezplatně. Dopravu reklamovaných výrobků do firmy ITTEC hradí zákazník/ kupující.

Firma ITTEC nezodpovídá za škody způsobené nesprávným užíváním, nebo za poškození vzniklá na výrobcích, které byly upravovány, popřípadě kopírovány uživatelem, či třetí stranou. Zodpovědnost ITTEC a Rain Bird Europe se vztahuje pouze na výměnu či opravu poškozené součásti. Žádný distributor, prodejce, či zástupce ITTEC / Rain Bird Europe nemá právo upravit, zvýšit nebo odložit poskytnutí této záruky. Pouze přímí obchodní partneři ITTEC / Rain Bird Europe mohou uplatňovat záruku na ITTEC / Rain Bird Europe.

ITTEC / Rain Bird Europe nemůže přebírat zodpovědnost za poškozené výrobky či škodu způsobenou poškozenými výrobky, které nebyly dodány nebo vyrobeny RBE. A to ani v případě, že by tyto výrobky byly použity spolu s výrobky Rain Bird. Tato záruka se nevztahuje na nikoho jiného než na toho, kdo nakupuje výrobky Rain Bird pro další prodej.

Tato záruka je poskytována výhradně a nahrazuje všechny ostatní výhradní i odvozené záruky.

Tato záruka je jediná záruka poskytovaná firmou ITTEC/Rain Bird Europe.

Popsaná záruka je platná pouze tehdy, jestliže se partneři ITTEC/Rain Bird Europe obeznámí s technickými zásadami použití zakoupených výrobků.

V tomto ohledu, je důležité připomenout, že výrobky Rain Bird jsou mazány vodou a musí být instalovány bez použití jakýchkoliv chemických látek. Pokud těchto chemických látek bylo při instalaci výrobků Rain Bird použito, obě strany souhlasí, že se popsaná záruka stává neplatnou.

Fotografie a nákresy výrobků nejsou právně závazné.

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 1.3.2013 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí, dříve vydané, ceníky.

Ceny jsou kalkulovány při kurzu EUR/CZK a USD/CZK platných k 1.3.2013. Dodavatel si vyhrazuje právo ceny upravit při výraznějších změnách kurzu nebo předpisů, které cenu při kalkulaci ovlivňují (cla, poplatky apod.).

Dodací podmínky: FCO Praha (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy)

Platební podmínky: předem/v hotovosti popř. dle dohody/smlouvy

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte firmu Ittec pro další informace.

KARTONOVÁ MNOŽSTVÍ

Většinu zboží lze dodávat po jednotlivých kusech, v menších množstvích než kartonových baleních. Nicméně u některých výrobků je třeba respektovat velkoobchodní balení, které již nelze dále dělit. Jde zejména o všechny typy kapkovacích potrubí, veškerá potrubí, ovládací kabely a další výrobky v ceníku přesně uvedené. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlена na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na uvedené produkty je minimálně 24měsíců, vždy je počítána od data výroby, uvedeném na každém produktu, pokud není uvedeno jinak.

Pro instalační firmy je prodloužená záruka poskytována dle platných smluvních podmínek.


V průběhu sezóny (III. -XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy. Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.

PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Kategorie RB	Závlahové výrobky RAIN BIRD
Kategorie KR	Závlahové výrobky K RAIN
Kategorie WM	Závlahové výrobky WEATHERMATIC
Kategorie AN	Závlahové výrobky ANTELCO
Kategorie IL	Zahradní osvětlení in-lite
Kategorie CT	Čerpací technika
Kategorie A	PP tvarovky pro PE potrubí - ASTORE - UNIDELTA, PVC a PP závitové tvarovky
Kategorie BV	Kulové ventily
Kategorie CAB	Ovládací kabely
Kategorie PO	Závlahové PE potrubí
Kategorie HW	Filtrace HONEYWELL
Kategorie AM	Filtrace AMIAD
Kategorie MR	Nářadí MIDWEST RAKE
Kategorie ER	Zavlažovací rohože EcoRAIN
Kategorie BL	Konektory a připojovací pasy BLAZING PRODUCTS

三

Kde nás najdete?



Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS, Modletice 106

komerční zóna


251 01 Říčany u Prahy

Tel: (420) 323 616 222

Fax: (420) 323 616 223

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



green grass professionals

ITTEC s r.o.

AOS, Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel: (420) 323 616 222
Fax: (420) 323 616 223
E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



irrigation & turf technologies