

ZAVLAŽOVACÍ
SYSTÉMY

CENÍK 2021

GREEN GRASS PROFESSIONALS

Dostává se Vám do rukou nový ceník 2021 zavlažovacích produktů, které na český trh dodává firma ITTEC, s.r.o. Vzhledem k tomu, že jsme jako každý rok rozšířili sortiment výrobků, chceme Vás seznámit se všemi výrobci a zastoupenými značkami:

Rain Bird Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců profesionálních produktů pro zavlažovací systémy. Postřikovače, elektroventily, ovládací jednotky a ovládací systémy pro závlahy, příslušenství. Produktové řady pro zahrady, parky, sportovní a komerční plochy, golfové hřiště i zemědělství. Široký sortiment kapkových potrubí i výrobků pro mikro-závlahy.



K-RAIN Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.



Rivulis Přední světový výrobce kapkových potrubí a mikrozávlah původem z Izraele. Vysoká kvalita výrobků, tradice více než 50 let.



Rainworks Alliance Výrobky vyráběné speciálně pro mezinárodní alianci Rainworks sdružující firmy se zaměřením na profesionální závlahy a moderní zahradní technologie.



TAVLIT Výrobce velmi kvalitních produktů pro zavlažovací systémy z Izraele. Navrtávací pasy, PVC manifoldy a rozbočovače, vsuvky a redukce, fitry, atp.



Palaplast Přední evropský výrobce výrobků pro zavlažovací systémy. Kapkový potrubí, mikrozávlahy, filtrační systémy, tvarovky a armatury.



Elysée Světový výrobce tvarovek a armatur pro spojování PE a PVC potrubí.



Otterbine Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrsky a osvětlovací systémy aerátorů.

Lasco Fittings US výrobce plastových výrobků pro široké pole užití. Mj. výrobce vysoce kvalitních kloubových přípojek swing joint a spojek Double Helix®.



King Innovation US výrobce širokého portfolia produktů nejen pro profesionální závlahy s dlouhou tradicí. Mj. výrobce kvalitních konektorů, navrtávacích pasů a pomůcek profesionálních závlahářů. Od roku 2017 firma vlastní značku Blazing Products.



Eco Rain Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu travníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých travníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné.



Amiad Největší světový výrobce filtrů pro široké pole aplikací původem z Izraele. Špičková, inovativní řešení filtrace.



in-lite Profesionální LED osvětlení pro zahrady a venkovní aplikace. Více v samostatném katalogu/ceníku. Udavatel trendů v oblasti designového zahradního osvětlení s použitím vždy nejnovějších LED technologií.



Profil firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť.

Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí.

Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se již od počátku zabývá prodejem zavlažovací techniky. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných plochách, sportovních plochách i na golfových hřištích.

Spolupracujeme s několika stovkami firem, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale i technickou podporu.

Zahradní osvětlení

ITTEC, s.r.o. se stále snaží poskytovat komplexní služby, a proto jsme doplnili náš sortiment o kvalitní zahradní osvětlení in-lite. Zde poskytujeme veškeré související služby. Kromě prodeje zpracujeme návrhy systémů a organizujeme odborná školení. Dlouhodobě také spolupracujeme s mnoha zahradními architekty a ateliéry.

Projekční činnost

Dobře fungující zavlažovací systém vyžaduje precizně provedený projekt. Naši projektanti Vám zpracují nejen projekt zahrady, velkých komerčních areálů, ale i parku nebo golfového či fotbalového hřiště.

Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy celé řady specializovaných kurzů pořádaných např. Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA: Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů.

Školící a vzdělávací programy

V zájmu zvýšení kvality při instalacích zavlažovacích a osvětlovacích systémů máme připravenou řadu seminářů a školení, která pomohou odpovědět na všechny profesní otázky a osvojit si nové dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, kontaktujte nás prosím.

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis, také eshop a další doplňkové služby. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor.

V neposlední řadě dodáváme kompletní vybavení pro golfová hřiště.

Ve všech oblastech poskytujeme komplexní služby, zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další doplňkové služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu k potřebám zákazníků vidí firma ITTEC klíč k úspěchu a spokojenosti našich zákazníků.

Veškeré informace o nás, našich službách pro zákazníky najdete na webových stránkách www.kvalitnizavlahy.cz nebo www.ittec.cz. Většinu sortimentu si můžete objednat na našem eshopu www.eshop.ittec.cz.

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu zavlahy@ittec.cz nebo info@ittec.cz.



produkt	strana
Obsah ceníku	 Str. 4-5
Praktické pomůcky pro profesionální závlaháře	 Str. 6-7
Rozprašovací postřikovače	 Str. 8-9
Rozprašovací postřikovače, příslušenství rozprašovacích postřikovačů	 Str. 10
Trysky pro rozprašovací postřikovače	 Str. 11-13
Rotační paprskové trysky	 Str. 14-17
Rotační výsuvné postřikovače 1/2"	 Str. 18
Rotační výsuvné postřikovače 3/4"	 Str. 19-21
Nástroje a příslušenství pro rozprašovací postřikovače a rotory 1/2" a 3/4"	 Str. 22-25
Rotační výsuvné postřikovače 1"	 Str. 26-27
Rotační postřikovače pro golf a sortovní plochy 1", 5/4" a 6/4"	 Str. 28-30
Trysky k postřikovačům řady EAGLE	 Str. 31
Kloubové přípojky RAIN BIRD Swing Joint	 Str. 32-33
Nevýsuvné úderové postřikovače	 Str. 34-36
Elektromagnetické ventily 24V a 9V	 Str. 37-39
24V Elmag. ventily a příslušenství pro elektromagnetické ventily	 Str. 40
Příslušenství pro elektromagnetické ventily a rychlospojné ventily	 Str. 42
Systém manifoldů a ventilů RAIN EASY Union	 Str. 43
Ovládací kabely pro zavlažovací systémy 24V	 Str. 44
Elektrokonektory pro elektromagnetické ventily	 Str. 45
Ventilové šachty a příslušenství	 Str. 46-47
Ovládací jednotky 230V / 24V	 Str. 48-51
WiFi ovládací jednotky 230V / 24V	 Str. 52
Inteligentní jednotky s ovládáním přes internet	 Str. 53-54
Ovládací jednotky 230V / 24V	 Str. 55
Centrální ovládací systémy TURF	 Str. 56-57
Ovládací jednotky 230V / 24V - IVM systém	 Str. 58-59
Dekodérové ovládací jednotky a příslušenství	 Str. 60
Bateriové ovládací jednotky 9V	 Str. 61-62
Wifi ovládací jednotky 9V	 Str. 63
Wifi ovládací jednotky 230 / 9V	 Str. 64
Bateriové ovládací jednotky 9V	 Str. 65
Jednotky na kohoutek	 Str. 66

produkt	strana
Čidla srážek	 Str. 67
Inteligentní čidla "SMART"	 Str. 68
Centrální ovládací systémy - GOLF	 Str. 69-73
Meteostanice	 Str. 74
Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku (pc)	 Str. 75
Příslušenství, kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku (npc)	 Str. 76
Kapkovací potrubí pro podpovrchové kapkovací systémy	 Str. 77
Kapkovací potrubí XFCV	 Str. 78
Rozvodné potrubí RB QF Header	 Str. 79
Zavlažovací rohože Eco RAIN	 Str. 80
Tvarovky pro kapkovací potrubí 16 mm	 Str. 81
Prvky pro mikrozávlahy	 Str. 82-85
Systém pro zavlažování stromů	 Str. 86-87
Ovládací sestavy a filtrace pro mikrozávlahy	 Str. 88
Filtrace vody	 Str. 89-90
AMIAD Filtrace vody pro parky a sportovní plochy	 Str. 91-92
TAVLIT Filtrace vody pro parky a sportovní plochy	 Str. 93-94
Čerpací technika a příslušenství	 Str. 95-101
Doplňky k čerpací technice	 Str. 102
Čerpací technika - frekvenční měniče	 Str. 103-105
Doplňky k čerpací technice	 Str. 106-108
Zahradní program Rehau	 Str. 109
Zahradní obrubníky a zatravnovací rohože	 Str. 110
Doplňky - vytyčovací praporky, vodovodní sloupky, baterie Varta	 Str. 111
Navrtávací pasy, šroubovací tvarovky na PE potrubí	 Str. 112
Šroubovací tvarovky na PE potrubí	 Str. 113-116
PVC závitové tvarovky	 Str. 117 -118
Mosazné závitové tvarovky	 Str. 119-120
Kulové a zahradní ventily	 Str. 121
Závlahové potrubí	 Str. 122
Hnojiva, osiva, a další od AGRO CS	 Str. 123
Doplňkový sortiment / věrnostní program pro profi zákazníky	 Str. 124
Všeobecné obchodní a záruční podmínky	 Str. 125

PRAKTICKÉ POMŮCKY PRO PROFESIONÁLNÍ ZÁVLAHÁŘE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAINWORKS PRAKTICKÉ POMŮCKY



Inovovaný model!!!!

99701640

Rainworks nůžky 16-40 mm

RAINWORKS nůžky na potrubí 16-40 mm, kovové

430,00 Kč NET

1



17058

Ořezávač potrubí 16-63 mm

RAINWORKS ořezávač potrubí 16-63 mm

410,00 Kč NET

1




A-SHA

Rainworks Spray Gauge

RAINWORKS manometr s adaptérem pro použití pod trysku

575,00 Kč NET

1



A-PHG-160K

Pitot tube set

Pitotova trubice pro měření tlaku u rotačních postřikovačů, 76cm, 10bar, set s hadicí a manometrem

1 275,00 Kč NET

1



MW9999

Wire Stripper

Odstraňovač izolace kabelů 0,2-4,0mm², nůž, odizolovač

715,00 Kč NET

1

VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD, Rainworks, ITTEC



Ideální pro vytyčení závlahových sekcí a označení postřikovačů a jiných prvků závlahy, Použití i pro označení prvků závlahy při údržbě trávníku - ochrana proti poškození při údržbě

Plast na kovové tyčce, balené po 100 ks.

12 x 10,5 x 53 cm

Barevná provedení logo Rain Bird (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, zelená, žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, stříbrná, hnědá, žlutá signální, oranžová signální, červená signální, růžová signální, stříbrná reflexní

Barevná provedení logo Rainworks (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Žlutá signální

Barevná provedení logo ITTEC (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, žlutá signální, oranžová signální

Cena za kus/Kč

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

celé balení

Marker Flags RB

Vytyčovací praporky Rain Bird

13,20 Kč

RB

9,20 Kč

100

Marker Flags RW

Vytyčovací praporky Rainworks

13,20 Kč

RB

9,20 Kč

100

Marker Flags ITTEC

Vytyčovací praporky ITTEC

13,20 Kč

RB

9,20 Kč


100


PRAKTICKÉ POMŮCKY PRO PROFESIONÁLNÍ ZÁVLAHÁŘE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
     						
KG46600	KING I-tool 2.0 MULTI	KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními funkcemi pro profi závlaháře - vše v jednom nástroji!!! DOPORUČUJEME!	950,00 Kč	NET		1
KGGS395	KING WIRE STRIP&CRIMP	KING automatický ostraňovač izolace	695,00 Kč	NET		1
KGFT15	KING MINI SNAKE 4,5m	KING protahovací pero o délce 4,5 m, svinovací	380,00 Kč	NET		1
KGFTS65R	KING SNAKE 20m	KING protahovací pero o délce 20 m, svinovací	1 550,00 Kč	NET		1
KG43010	KING MINI TORCH GUN	KING plynová pistole, hořák/pájka, plnitelná plynem	850,00 Kč	NET		1
KG47690	KING WIRE MARKER 0-9	KING označovač kabelů s čísly 0-9	980,00 Kč	NET		1

     						
KING nůžky		BLAZING kleště		BLAZING náhr. břity		
SB5000	BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm	BLAZING kleště SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast ,PTFE	420,00 Kč	NET		1
BL5010	BLAZING BLADES 10	sada náhradních nožů do SB5000, 10ks	1 250,00 Kč	NET		1
KG46350	KING NŮŽKY 40-63 mm	KING nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE	750,00 Kč	NET		1
KG46351	KING NŮŽKY 40-63 mm BLADE	KING náhradní nůž pro nůžky na potrubí 40-63mm, PTFE	370,00 Kč	NET		1

						
KICS46300	KING řezací lanko na potrubí	Lanko na řezání potrubí v málo přístupných místech	95,00 Kč	NET		1

 						
KING DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ						
KISKUP48024	SIPHON KING 24x36	Siphon King Utility Pump 24" Pump x 36" Hose	675,00 Kč	NET		1
KISKUP48036	SIPHON KING 36x36	Pumpa výška 61 cm, hadice délka 91 cm	825,00 Kč	NET		1
KISKUP48050	SIPHON KING Junior	Siphon King Utility Pump 36" Pump x 36" Hose	355,00 Kč	NET		1
		Pumpa výška 91 cm, hadice délka 91 cm				
		Siphon King Jr. Mini Pump w/50" Hose				
		Mini pumpička Jr, 2 hadičky délky 135 cm				
		Pumpy Siphon King pro rychlé odsátí vody z ventilové šachty, postřikovače, apod. Koroziodolné a odolné vůči extrémním teplotám a tvrdému zacházení - velmi kvalitní provedení Flexibilní odtoková hadice Snadné čištění díky jednoduchému rozebrání sacího ventilu Made in USA Praktická pomůcka každého profi závlaháře				

0020190SLC550	BL SLC550	Blazing Spray-Loc držák výsuvníku postřikovače	285,00 Kč	NET		1
		Praktický držák výsuvníku těl postřikovačů ve vysunuté poloze pro snadnou výměnu rozprašovacích trysek nebo údržbu 5 ks v balení, cena za balení				
						

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada UNI SPRAY®



Výsuvný rozprašovací postřikovač s předinstalovanou tryskou 10/12/15 a 18VAN

Výška výsuvu 10 cm

Možnost instalace zpětného ventilu UNI SAM KIT, který zachytí převýšení až 1,5 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
P4101001	UNISPRAY 410	výs. postř., s tryskou 10VAN, typ. řada UNISPRAY	108,00 Kč	RB	99,50 Kč	50
P4101201	UNISPRAY 412	výs. postř., s tryskou 12VAN, typ. řada UNISPRAY	108,00 Kč	RB	99,50 Kč	50
P4101501	UNISPRAY 415	výs. postř., s tryskou 15VAN, typ. řada UNISPRAY	108,00 Kč	RB	99,50 Kč	50
P41018	UNISPRAY 418	výs. postř., s tryskou 18VAN, typ. řada UNISPRAY	108,00 Kč	RB	99,50 Kč	50
P40000	UNISPRAY 400 LESS	výs. postřikovač bez trysky, typ. řada UNISPRAY	72,50 Kč	RB	66,00 Kč	50
P90000	UNI SAM KIT	SAM KIT pro řadu UNI Spray	59,00 Kč	RB	54,50 Kč	25

VARIANTY UNISPRAY S TRYSKAMI HE-VAN NA OBJEDNÁVKU NEBO DLE SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI - PLATNÉ STEJNÉ CENY

RAIN BIRD Řada 1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplach. zátkou

Výška výsuvu 1802 (5 cm), 1804 (10 cm), 1806 (15 cm), 1812 (30 cm)

Modely 1804-SAM, 1806-SAM a 1812-SAM zachytí převýšení až 4,2 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Všechny výše uvedené modely jsou vhodné pro instalaci rotačních i rozprašovacích trysek

Model 1806-SAM-PRS je osazen zpětným ventilem SAM a regulátorem tlaku PRS s výstupním tlakem 2,1 atm na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u modelů 1806 a 1812 možnost bočního připojení

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
A44020	Základní model 1802 BODY	výs. postř., typ. řada 1802, jen pouzdro	108,00 Kč	RB	98,00 Kč	100
A44120	1804 BODY	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro	108,00 Kč	RB	98,00 Kč	75
A44205	1806 BODY	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro	295,00 Kč	RB	285,00 Kč	50
A44305	1812 BODY	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro	465,00 Kč	RB	450,00 Kč	50
A43905	SAM Seal-a-Matic model s vestavěným zpětným ventilem 1804-SAM	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro, zp. ventil	155,00 Kč	RB	143,00 Kč	75
A43912	1806-SAM	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro, zp. ventil	472,00 Kč	RB	455,00 Kč	50
A43930	1812-SAM	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro, zp. ventil	575,00 Kč	RB	555,00 Kč	50
A43715	SAM Seal-a-Matic a PRS model s vestavěným zpětným ventilem a regulátorem tlaku 2,1baru 1806-SAM-PRS DOPRODEJ!	výs. postř., t.ř. 1806, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro, pro instalaci rozprašovacích trysek	420,00 Kč	RB		1

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada RD1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač pro nejnáročnější aplikace, zvýšená odolnost postřikovače

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15 cm RD-06, 30 cm RD-12


Standardně dodáváno se zpětným ventilem nové koncepce SAM

Modely P30 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,10 baru pro instalaci rozprašovacích trysek

Modely P45 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 3,10 baru pro instalaci rotačních trysek

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

- Nové těsnění Triple Blade Seal
- Flow-Shield™ Technology redukuje ztráty vody až o 90%
- Nové, velmi robustní provedení, těsnění s biologickými inhibitory




			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A37341	RD-04-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (pouze tělo) pro instalaci rozpraš. trysek	355,00 Kč	RB	340,00 Kč	75
A37441	RD-04-S-P45-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (pouze tělo) pro instalaci rotačních trysek	355,00 Kč	RB	340,00 Kč	75
A37361	RD-06-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	538,00 Kč	RB	520,00 Kč	50
A37321	RD-12-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	715,00 Kč	RB	685,00 Kč	50

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15cm RD-06, 30 cm RD-12

Provedení se zpětným ventilem SAM udrží převýšení až 3 m (0,3 bar)

Provedení s automatickým omezovačem průtoku a s funkcí Flow-Shield™



ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE, PŘÍSLUŠENSTVÍ ROZPR. POSTŘIKOVAČŮ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K-RAIN Řada PRO-S SPRAY



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplachovací zátkou

Kompatibilní s tryskami K-RAIN, RAIN BIRD, HUNTER i dalších značek

Výška výsuvu PRO-S 2IN (5 cm), PRO-S 4IN (10 cm), PRO-S 6IN (15 cm), PRO-S 12IN (30 cm)

Modely se zpětným ventilem zachytí převýšení až 3,0 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce

Modely, označené CV-PRS, jsou osazeny zpětným ventilem Check Valve a regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,45 baru na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u 15 cm a 30 cm modelů možnost bočního připojení

Cena za kus/Kč

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

celé balení

78002	Základní model					
78004	PRO-S SPRAY 2IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 5cm, jen pouzdro	87,00 Kč	KR	79,00 Kč	50
78012	PRO-S SPRAY 4IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, jen pouzdro	87,00 Kč	KR	79,00 Kč	50
P53428	PRO-S SPRAY 12IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, jen pouzdro	370,00 Kč	KR	350,00 Kč	25
	PRO-S CHECK VALVE	zpětný ventil pro řadu PRO-S Spray	29,00 Kč	KR	27,00 Kč	25

CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem

78004CV	PRO-S SPRAY 4IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, pouzdro, CV	132,00 Kč	KR	119,00 Kč	50
78004CV	PRO-S SPRAY 12IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, pouzdro, CV	445,00 Kč	KR	405,00 Kč	50

CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem a regulací tlaku

78012CV-PR	PRO-S SPRAY 12IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 30 cm, pouzdro CV-PRS	395,00 Kč	KR		25
------------	--------------------------------	---	------------------	----	--	----

DOPRODEJ!

Příslušenství pro rozprašovací postřikovače



PA-8S



PA-8S adaptér pro nadzemní montáž rozprašovacích trysek na potrubí. závit 1/2" vnitřní x závit rozprašovacích trysek

1800 EXT prodloužení výsuvu všech typů rozprašovacích postřikovačů o 15 cm (prodloužení vyčnívá nad povrchem)

A16501	PA-8S	příslušenství, adaptér na trysku	100,00 Kč	RB	92,00 Kč	50
A44500	1800-EXT	prodloužení k rozprašovacím postřikovačům	185,00 Kč	RB	165,00 Kč	50

0020190SLC550 BL SLC550



Blazing Spray-Loc držák výsuvníku postřikovače

285,00 Kč NET

1

Praktický držák výsuvníku těl postřikovačů ve vysunuté poloze pro snadnou výměnu rozprašovacích trysek nebo údržbu

5 ks v balení, cena za balení



TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD HE- VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšečí



Rozprašovací trysky s vysokou účinností

RAIN BIRD

Nastavitelná výšečí v rozmezí 0-360 stupňů

Přesná poloha a ohraničení výšečí "Exact Edge"

Rovnoměrnost vyšší až o 40% oproti standardním nastavitelným tryskám

Výrazně vylepšená distribuce v okolí postřikovače

Výrazně vyšší odolnost proti větru

Výrazně optimalizované průtoky pro různé výšečí a dostřiky MPR oproti VAN tryskám



HE-VAN 8 Dostřik: 1,8 - 2,4 m

Průtok: 0,05 - 0,27 m³/h

HE-VAN 10 Dostřik: 2,4 - 3,0 m

Průtok: 0,07 - 0,41 m³/h

HE-VAN 12 Dostřik: 2,7 - 3,7 m

Průtok: 0,09 - 0,54 m³/h

HE-VAN 15 Dostřik: 3,7 - 4,6 m

Průtok: 0,15 - 0,84 m³/h

Doporučený spon:

2,4 m pro HE-VAN 8 při 2,1 baru

3,0 m pro HE-VAN 10 při 2,1 baru

3,7 m pro HE-VAN 12 při 2,1 baru

4,6 m pro HE-VAN 15 při 2,1 baru

Optimální pracovní tlak: 2,10 baru

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

HE0801 HE-VAN 8
HE1001 HE-VAN 10
HE1201 HE-VAN 12
HE1501 HE-VAN 15



nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

70,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25



RAIN BIRD VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšečí

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů



Nastavitelná výšečí v rozmezí 0-360 stupňů (10/12/15/18 VAN) resp 0-330 stupňů (4/6/8)

Průtok: 0,14 - 0,30 m³/hod

Tlak: 1 - 2,1 bar

Dostřik: 0,9 - 5,5 m

Doporučený spon: 0,9 - 5,5 m

RAIN BIRD

P10018 18-VAN
P1001501 15-VAN
P1001201 12-VAN
P1001001 10-VAN
P10008 8-VAN
P10006 6-VAN
P10004 4-VAN

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

70,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25

70,00 Kč

RB

64,00 Kč

25

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD U Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevnou výsečí a zdokonalenou distribucí



Průtok: 0,12 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 1,5 - 4,6 m
Doporučený spon: 2,7 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
U10020	U-15F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10010	U-15H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10015	U-15Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10120	U-12F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10110	U-12H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10115	U-12Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10220	U-10F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10210	U-10H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10215	U-10Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10320	U-8F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10310	U-8H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25
U10315	U-8Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	106,00 Kč	RB	98,00 Kč	25

RAIN BIRD MPR Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,02 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,6 - 4,6 m
Doporučený spon: 0,6 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A47000	1800-15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47070	1800-15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47005	1800-15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47007	1800-15CST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47006	1800-15EST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47008	1800-15SST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47033A	1800-15LCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47034A	1800-15RCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47009	1800-12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47012	1800-12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47014	1800-12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47015	1800-10F-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47016	1800-10H-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47017	1800-10Q-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47047	1800-9SST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A4701801	1800-8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A4701901	1800-8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A4702001	1800-8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47086	1800-5F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47083	1800-5H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25
A47084	1800-5Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	80,00 Kč	RB	74,00 Kč	25

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K-RAIN Serie VAN® - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí



Nastavitelná výseč v rozmezí 0-360stupňů

Průtok: 0,11 - 1,22 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 2,4 - 6,1 m

Doporučený spon: 2.4 - 6.1 m

K
RAIN

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
KVF8	KRAIN 8 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
KVF10	KRAIN 10 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
KVF12	KRAIN 12 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
KVF15	KRAIN 15 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
KVF17	KRAIN 17 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25

K-RAIN MPR® Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,11 - 1,04 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 3,4 - 5,2 m

Doporučený spon: 3.0 - 5.2 m

K
RAIN

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
FN-15F	K RAIN MPR 15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-15H	K RAIN MPR 15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-15Q	K RAIN MPR 15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-12F	K RAIN MPR 12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-12TQ	K RAIN MPR 12TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-12H	K RAIN MPR 12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-12Q	K RAIN MPR 12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-10F	K RAIN MPR 10F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-10H	K RAIN MPR 10H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-10Q	K RAIN MPR 10Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-8F	K RAIN MPR 8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-8H	K RAIN MPR 8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-8Q	K RAIN MPR 8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25

DOPRODEJ!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
FN-15CS	K RAIN MPR 15 CS	tryska k rozprašovacím tělům, CENTER STRIP	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-15ES	K RAIN MPR 15 ES	tryska k rozprašovacím tělům, END STRIP	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-15SS	K RAIN MPR 15 SS	tryska k rozprašovacím tělům, SIDE STRIP	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25
FN-15HL	K RAIN MPR 15 HL	tryska k rozprašovacím tělům, HIGH LOW	33,00 Kč	KR	30,00 Kč	25

ROTAČNÍ PAPERKOVÉ TRYSKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24 a STRIP

RAIN BIRD®



NOVĚ KOMPLETNÍ ŘADA RODINY R-VAN K DISPOZICI!!!

Modely s plynule nastavitelnou výšecí 45° až 270°, plnokruhové a obdélníkové modely.

Nízká srážková výška (15,2 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

VELMI ÚSPORNÉ / ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!

Provozní tlak: 2,1 - 3,8 bar

Doporučený pracovní tlak: 3,1 baru

Doporučený spon: 2,4 - 7,3 m ... plnokruhové a výšecové modely
1,5 x 4,6 m ... obdélníkové modely

Dostřik: 2,4 m - 4,6 m; průtok: 0,04 - 0,27 m³/hod pro R-VAN14
 Dostřik: 2,4 m - 4,6 m; průtok: 0,25 - 0,33 m³/hod pro R-VAN14-360
 Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,05 - 0,37 m³/hod pro R-VAN18
 Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,37 - 0,48 m³/hod pro R-VAN18-360
 Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,07 - 0,64 m³/hod pro R-VAN24
 Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,53 - 0,85 m³/hod pro R-VAN24-360
 Dostřik: 1,5 m x 4,6 m; průtok: 0,05 m³/hod pro R-VAN-LCS
 Dostřik: 1,5 m x 4,6 m; průtok: 0,05 m³/hod pro R-VAN-RCS
 Dostřik: 1,5 m x 9,1 m; průtok: 0,11 m³/hod pro R-VAN-SST

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.

POLOVIČNÍ POČET MODELŮ PRO VÝŠEČ 45° - 360° OPROTI KONKURENCI!!!



R-VAN

KONKURENCE

- | | |
|--|--|
| ✓ Seřízení bez nástroje | ✗ Nástroj potřeba |
| ✓ Proplach povytažením | ✗ Ucpání nečistotami |
| ✓ Vyrovnaná srážková výška mezi modely | ✗ Nevyrovnaná srážková výška mezi modely |
| ✓ Odolnost proti větru | ✗ Jemné paprsky ovlivnitelné větrem |


ROTAČNÍ PAPERKOVÉ TRYSKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24 a STRIP RAIN BIRD						
Řada R-VAN			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A84659	R-VAN14	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 2,4-4,6 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	230,00 Kč	RB	212,00 Kč	10
A84664	R-VAN14-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 2,4-4,6 m, plnokruhová	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84660	R-VAN18	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 4,0-5,5 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	230,00 Kč	RB	212,00 Kč	10
A84665	R-VAN18-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 4,0-5,5 m, plnokruhová	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84661	R-VAN24	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 5,2-7,3 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	230,00 Kč	RB	212,00 Kč	10
A84666	R-VAN1724-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 5,2-7,3 m, plnokruhová	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84667	R-VAN LCS	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x4,6 m, obdélníková, levý roh	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84668	R-VAN RCS	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x4,6 m, obdélníková, pravý roh	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10
A84669	R-VAN SST	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x9,1 m, strana střed	240,00 Kč	RB	221,00 Kč	10


R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24




NASTAVENÍ DOSTŘIKU



NASTAVENÍ VÝSEČE

R-VAN14-360, R-VAN18-360,
R-VAN24-360

NASTAVENÍ DOSTŘIKU

R-VAN-LCS, R-VAN-RCS,
R-VAN-SST


NASTAVENÍ DOSTŘIKU



ROTAČNÍ PAPSROVÉ TRYSKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

MP ROTATOR MP800SR, MP815, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky



Plynule nastavitelná výšeč!

Extrémně nízká srážková výška (11 - 13 mm/hod)
u řady MP1000/ 2000/ 3000/ 3500/ Corner a obdélníkových tryssek.

Rotující jemné paprsky, díky srážkové výšce 11 - 13 mm/hod sladěno
s většinou rotačních postřikovačů

Nízká srážková výška (20 - 25 mm/hod)
u řady MP800SR a MP815 (Doporučeno nedávat na společnou sekci
s ostatními tryskami MP serie)

Dostřikové řady MP800, MP815, MP1000, MP2000, MP3000 a 3500, speciální trysky

MP 800 SR

Dostřik: 1,8 až 3,5 m
Průtok: 0,04 - 0,22 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,8 bar (doporučeno 2,8 baru)
Doporučený spon: 1,8 - 3,5 m
Modely 90° - 210° a 360°

MP 815

Dostřik: 2,5 až 4,9 m
Průtok: 0,1 - 0,51 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,8 bar (doporučeno 2,8 baru)
Doporučený spon: 2,5 - 4,9 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 1000

Dostřik: 2,5 až 4,6 m
Průtok: 0,04 - 0,195 m³/hod
Tlak: 2,0 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - max 2,1baru)
Doporučený spon: 2,5 - 4,6 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 2000

Dostřik: 4,0 až 6,4 m
Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - max 2,1baru)
Doporučený spon: 5,2 - 6,4 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3000

Dostřik: 6,7 až 9,1 m
Průtok: 0,16 - 0,96 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - min 2,8baru)
Doporučený spon: 7,6 - 9,1 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3500

Dostřik: 9,4 až 10,7 m
Průtok: 0,24 - 0,9 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - min 2,8baru)
Doporučený spon: 9,4 - 10,7 m
Model 90° - 210°

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray
a PRO-S Spray.
Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.



ROTAČNÍ PAPERKOVÉ TRYSKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
MP ROTATOR MP800SR, MP815, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky						
			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
MP800 SR, dostřik 1,8-3,5 m						
MP800SR90210	MP800SR-90-210	rotační tryska MP800SR, nastavitelná 90°-210°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP800SR360	MP800SR-360	rotační tryska MP800SR, 360°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP815, dostřik 2,5-4,9 m						
MP81590210	MP800SR-90-210	rotační tryska MP800SR, nastavitelná 90°-210°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP815210270	MP800SR-210-270	rotační tryska MP800SR, nastavitelná 90°-270°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP815360	MP800SR-360	rotační tryska MP800SR, 360°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP1000, dostřik 2,5-4,6 m						
MP100090210	MP1000-90-210	rotační tryska MP1000, nastavitelná 90°-210°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP1000210270	MP1000-210-270	rotační tryska MP1000, nastavitelná 210°-270°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP1000360	MP1000-360	rotační tryska MP1000, 360°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP2000, dostřik 4,0-6,4 m						
MP200090210	MP2000-90-210	rotační tryska MP2000, nastavitelná 90°-210°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP2000210270	MP2000-210-270	rotační tryska MP2000, nastavitelná 210°-270°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP2000360	MP2000-360	rotační tryska MP2000, 360°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP3000, dostřik 6,7-9,1 m						
MP300090210	MP3000-90-210	rotační tryska MP3000, nastavitelná 90°-210°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP3000210270	MP3000-210-270	rotační tryska MP3000, nastavitelná 210°-270°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP3000360	MP3000-360	rotační tryska MP3000, 360°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP3500, dostřik 9,4-10,7 m						
MP350090210	MP3500-90-210	rotační tryska MP3500, nastavitelná 90°-210°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP obdélníkové trysky						
MPLLEFT	MPLCS515	rotační tryska MP, obdélník, levý roh, 1,5mx4,5m	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MPRIGHT	MPRCS515	rotační tryska MP, obdélník, pravý roh, 1,5mx4,5m	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MPSIDE	MPSS530	rotační tryska MP, obdélník, střed, 1,5mx9,0 m	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
MP Corner 2,4-4,6m						
MPCORNER	MP CORNER	rotační tryska MP Corner, nastavitelná 45°- 105°	259,00 Kč	MP	245,00 Kč	10
ROTTOL	MP ROTATOR TOOL	Nástroj na nastavování výšeče rotační trysky MP Rotator	24,00 Kč	NET		1
MP-GAUGE	MP GAUGE	Manometr s adaptérem pro použití pod trysku Pomocník instalační firmy	590,00 Kč	NET		1



MP ROTATOR®

K-RAIN Řada ROTARY NOZZLE ADJUSTABLE RN-200-ADJ®

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE
ROTAČNÍ TRYSKA S NASTAVITELNOU VÝŠEČÍ

Plynule nastavitelná výšeč v rozsahu 80° až 360°!
Extrémně nízká srážková výška (11 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšeč 11 mm/hod sladěno
s většinou rotačních postřikovačů

Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod, tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 4,3 - 6,4 m

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray
a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.
Balení á 10ks + 1 nástroj na nastavení ZDARMA



VYNIKAJÍCÍ POMĚR VÝKON / CENA!

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
RN200ADJ	K-RAIN RN-200 ADJUST	rotační paprsková tryska, R= 6,4 m, 80°-360°	159,00 Kč	KR	139,00 Kč	10
ROTTOL	K-RAIN RN TOOL	Nástroj na nastavování výšeče rotačních trysek K-RAIN RN-200-ADJUST	26,00 Kč	NET		1



ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1/2"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 3504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Možnost přetočení výsuvníku
Výška výsuvu 10 cm
Dodáváno s kompletní sadou trysek

1/2" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,12 - 1,04 m³/hod
Tlak: 1,7 - 3,8 bar
Dostřik: 4,6 - 10,7 m (s redukcí 2,9 m)

TOP PRODUKT!!!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y34001	3504-PC	výs. postř. s převodovým mechanismem	440,00 Kč	RB	400,00 Kč	20
Y34500	3504-PC/SAM	výs. postř. s převodovým mechanismem vč. SAM	575,00 Kč	RB	535,00 Kč	20

K-RAIN Rada MINI PRO®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

1/2" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 15cm pro 6IN a 30 cm pro 12IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Unikátní Arc Set Indicator
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč

Průtok: 0,17 - 0,75 m³/hod
Tlak: 1,4 - 4,8 bar
Dostřik: 5,1 - 9,0 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
13003	MINIPRO 4IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm	420,00 Kč	KR	385,00 Kč	25
13003-CV	MINIPRO 4IN-CV	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	500,00 Kč	KR	465,00 Kč	25
P513995	CV MiniPRO	zpětný ventil pro rotory MiniPRO	55,00 Kč	KR	50,00 Kč	25

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 5000



Rotor RAIN BIRD 5004 za ještě lepší cenu!!

Včetně verze RAIN BIRD 5004 SAM s vestavněným zpětným ventilem SAM!!

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Pohon mazaný vodou

Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

Možnost přetočení výsuvníku

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod

Tlak: 1,7 - 4,5 bar

Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y5430730PP	5004-PC/3,0	výs. postř.s převod.mech., výseč., s tryskou 3,0	475,00 Kč	RB	440,00 Kč	20
Y5430730SAM	5004-PC-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, plast. výs.100 mm	580,00 Kč	RB	545,00 Kč	20
170452	5000 / 5000PLUS SAM KIT	5000 a 5000Plus - zpětný ventil	258,00 Kč	RB	238,00 Kč	50

RAIN BIRD Řada 5000 PLUS



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Pohon mazaný vodou

Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

Pinokruhový model

Včetně verze RAIN BIRD 5004 PLUS SAM s vestavněným zpětným ventilem SAM !!

Možnost přetočení výsuvníku

Výška výsuvu 10 cm (5004 Plus), 15 cm (5006 Plus) a 30 cm (5012 Plus)

Dodáváno s kompletní sadou trysek

Stream Control Technology - SCT - integrovaný uzavírací ventil

umožňuje vypnutí postřikovače

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod


Tlak: 1,7 - 4,5 bar

Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)

Sada 8 standartních Rain Curtain trysek a 4 Rain Curtain trysek s nízkým úhlem vzestupu Low Angle dodávaná ke každému postřikovači

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y4510030	5004PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100 mm	610,00 Kč	RB	565,00 Kč	20
Y45650	5004PLUS-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100 mm	685,00 Kč	RB	630,00 Kč	20
Y45800	5006PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 150 mm	1 950,00 Kč	RB	1 900,00 Kč	20

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada 5000PRS a 5000PLUS PRS			RAIN BIRD			
		Rotor RAIN BIRD 5004PC nyní vylepšený PRS regulací tlaku !! Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom Možnost přetočení výsuvníku Dodáváno s kompletní sadou trysek 3/4" vnitřní připojovací závit Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod Tlak: 1,7 - 5,2 bar Dostřik: 7,6 - 14,3 m				
Y74007	5004-PRS-PC	výs. postř.s převod.mech. s regul. tlaku, výseč.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 640,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 590,00 Kč	20
Y65750SS	5004PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, vč. SAM	840,00 Kč	RB	775,00 Kč	20
Y65950SS	5006PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, vč. SAM, výsuv 150 mm	2 050,00 Kč	RB	1 965,00 Kč	20
Y66050	5012PLUS-PRS-PC-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, s reg. tlaku výsuv 300 mm	1 920,00 Kč	RB	1 760,00 Kč	20
Doplňky řady RAN BIRD 5000			RAIN BIRD			
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 115,00 Kč 1,00 Kč				
Y04625	MPR Nozzle 25'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 7,62 m	1,00 Kč	RB		1
Y04630	MPR Nozzle 30'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 9,14 m	1,00 Kč	RB		1
Y04635	MPR Nozzle 35'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 10,67 m	1,00 Kč	RB		1
Y05100	Nástroj na 5000	"šroubovák" / nástroj pro řadu 5000	115,00 Kč	RB		1
Y04500	Sada trysek 5000	sada trysek 5000	1,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD Řada MAXI PAW			RAIN BIRD			
		Výsuvný postřikovač s úderovým mechanismem Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom Snadné nastavení výšeči Výška výsuvu 10 cm Dodáváno s nainstalovanou tryskou 08 (modrá) 3/4" vnitřní připojovací závit Průtok: 0,34 - 1.91 m³/hod Tlak: 1,7 - 4,1 bar Dostřik: 6,7 - 13,7 m				
B0690008	MAXI PAW 2045	výs. úder. postř. MAXI PAW s tryskou 08	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 950,00 Kč	Z1	Cena za kus/Kč celé balení 915,00 Kč	20
206592-06	206592-06	06 - ČERVENÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA			
206592-07	206592-07	07 - ČERNÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA			
206592-08	206592-08	08 - MODRÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA			
206592-10	206592-10	10 - ŽLUTÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA			
206592-12	206592-12	12 - BÉŽOVÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA			
115902-07	206592-07LA	07 LA - ČERNÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA			
115902-10	206592-10LA	10 LA - ŽLUTÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA			
B41866	42064	klíč k MAXI PAW	800,00 Kč	Z1		1

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
K-RAIN Řada RPS 75®						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní přípojovací závit Výška výsuvu 10 cm Dodáváno s kompletní sadou trysek - Plynule nastavitelná výšeč				
		Průtok: 0,11 - 1,86 m³/hod, tlak: 2,1 - 4,8 bar Dostřik: 8,5 - 15,5 m				
RPS75	RPS 75 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 300,00 Kč	KR	Cena za kus/Kč celé balení 20	
RPS75-CV	RPS 75 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	360,00 Kč	KR	340,00 Kč	20
K-RAIN Řada PROPLUS®						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nereverzsní a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní přípojovací závit Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 30 cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výšeče				
		- Plynule nastavitelná výšeč; výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus				
		Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod, tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m				
11003	PRO PLUS 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 380,00 Kč	KR	Cena za kus/Kč celé balení 360,00 Kč	20
11003-CV	PRO PLUS 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	400,00 Kč	KR	380,00 Kč	20
11003-HP	PRO PLUS 12IN	3/4" výs. postř.s převodovým mech., výsuv 30 cm	840,00 Kč	KR	800,00 Kč	12
K-RAIN Řada PROCOM®						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nereverzsní a výsečový model v jednom 3/4" vnitřní přípojovací závit Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výšeče				
		- Plynule nastavitelná výšeč; výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus - Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3 m				
		- Rock Guard® - ochrana proti poškození - UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A REGULACE PRŮTOKU				
		Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod Tlak: 1,4 - 6,2 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m				
15003	PRO COM 4IN - PL	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 580,00 Kč	KR	Cena za kus/Kč celé balení 540,00 Kč	12

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

HADICOVÉ SPOJKY LASCO Double Helix Premium

LASCO®
Fittings, Inc.



Jednodušší instalace
Odolnější a tvrdší materiál
Nový systém Double Helix pro lepší odolnost vůči posunu

Vhodné pro všechny druhy potrubí FLEX nebo 1/2" LDPE
s tenkou stěnou



LAS3300-005
LAS3300-007
LAS3400-007
LAS3101-004
LAS3201-004
LAS3100-005

SBE-050 Double Helix®
SBE-075 Double Helix®
SBA-075 Double Helix®
SB-TEE Double Helix®
SB-COUPLING Double Helix®
SB-TEE-050 Double Helix®

Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 1/2"
Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 3/4"
Hadicová spojka s dvojitým závitem, přímá, 3/4"
T-kus nástrčná spojka s dvojitým závitem
Nástrčná spojka s dvojitým závitem
T-kus nástrčná spojka s dvojitým závitem a závitem 1/2"

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

21,00 Kč RB
22,00 Kč RB
22,00 Kč RB
24,00 Kč RB
24,00 Kč RB
24,00 Kč RB

Cena za kus/Kč
celé balení

15,50 Kč 50
16,50 Kč 50
16,50 Kč 50
17,50 Kč 50
17,50 Kč 50
17,50 Kč 50

HADICOVÉ SPOJKY A FLEXIBILNÍ POTRUBÍ Rain Bird a Tavlit

RAIN BIRD®

TP TAVLIT



A46010
A46011
A46003
A46005
A46004
A46006

SBE-050
SBE-075
SBA-050
SBA-075
SB-TEE
SB-CPLG

Hadicová spojka koleno, 1/2"
Hadicová spojka koleno, 3/4"
Hadicová spojka rovná 1/2"
Hadicová spojka rovná 3/4"
T-kus, nástrčná spojka
Nástrčná spojka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

19,00 Kč RB
19,00 Kč RB
18,50 Kč RB
21,00 Kč RB
19,00 Kč RB
19,00 Kč RB

Cena za kus/Kč
celé balení

13,00 Kč 50
13,00 Kč 50
13,00 Kč 50
16,50 Kč 50
13,00 Kč 50
13,00 Kč 50



L02700

SPXFLEX30

Flexibilní potrubí PE pro připojení postřikovačů
vnitřní průměr 12,7 mm, role 30 m
Odstraňovač izolace

1 035,00 Kč RB
715,00 Kč NET

Cena za kus/Kč
celé balení

985,00 Kč 5
1

MW9999

Wire Stripper

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

PŘIPOJOVACÍ PASY KING INNOVATION A BLAZING SADDLES®

KING
INNOVATION®


- Rychlá instalace přípojovacích pasů Blazing Saddles díky revolučnímu konceptu
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" přípojovacím závitem


- Instalace bez nástrojů během 10-ti vteřin!!

- Minimalizace nečistot v potrubí, které vznikají při standardním navrtávání potrubí
- Instalace pasů včetně perforace potrubí během 10 vteřin !
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Testováno v CIT Fresno, Kalifornie na rázy při 1 milionu cyklů zapnutí/vypnutí
- Vysoká odolnost proti posunutí pasu na potrubí - nemůže sklouznout !
- Životnost přesahuje životnost PE potrubí

- Testováno na provozní tlak 28 barů

Snadná instalace !
**Jen nacvakněte na potrubí ..
... a je to !!**

Nacvakněte na potrubí....

Adaptérem perforujete otvor do potrubí...

... a instalace je hotova.

..možná instalace do boku
**..varianta s integrovanou nástrčnou
tvarovkou přímo na SP100/SPX**

			Cena za kus/Kč			Cena za kus/Kč		
			jednotlivé kusy			celé balení		
BS3375	BLAZING SADD 32 X 3/4"	integrovaný přípojovací pas 32 mm s 3/4" IG	87,00 Kč	BL	80,00 Kč		25	
BS12750	BLAZING SADD 40 X 3/4"	integrovaný přípojovací pas 40 mm s 3/4" IG	130,00 Kč	BL	122,50 Kč		25	
BS2590	BLAZING SADD 25 X BARB	integrovaný přípojovací pas 25 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	89,00 Kč	BL	82,50 Kč		25	
BS3390	BLAZING SADD 32 X BARB	integrovaný přípojovací pas 32 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	91,00 Kč	BL	84,50 Kč		25	
BS12900	BLAZING SADD 40 X BARB	integrovaný přípojovací pas 40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	135,00 Kč	BL	126,50 Kč		25	
KS3390	KING SADD 32-40 X BARB	integrovaný přípojovací pas SnapTAP 32-40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX praktické balení v "kbelíku" při odběru po baleních	89,00 Kč	BL	80,00 Kč		75	




SB5000	BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm	BLAZING kleště SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast, PTFE	420,00 Kč	NET		1
BL5010	BLAZING BLADES10	sada náhradních nožů do SB5000, 10ks	1 250,00 Kč	NET		1
KG46350	KING NŮŽKY 40-63 mm	KING nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE	750,00 Kč	NET		1
KG46351	KING NŮŽKY 40-63 mm BLADE	KING náhradní nůž pro nůžky na potrubí 40-63mm, PTFE	370,00 Kč	NET		1

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rychloupínací navrtávací pas TAVLIT FAST JOINT s těsnícím kroužkem




- Rychlá instalace připojovacích pasů Fast Joint s patentovaným konceptem
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" připojovacím závitem
- Instalace bez nástrojů, dotahování pouze rukou
- Eliminace kovových šroubů a matic, malé části se neztráčí
- 100% odolnost proti korozi
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Provozní tlak PN 10
- Životnosti přesahuje životnost PE potrubí
- Jednostranné a oboustranné připojení
- Unikátní těsnění závitu připojení O-kroužkem - bez těsnicí pásky!


TAVLIT FAST JOINT - Snadná a rychlá instalace v 4 krocích




Nasadit spodní díl



Nasadit horní díl pasu



Zajistit pas jednou maticí



Nasadit druhou matici a dotáhnout

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč		
			jednotlivé kusy		celé balení		
JEDNOSTRANNÉ PŘIPOJENÍ							
SAD2512S	TAV FJ 25x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 1/2" IG	51,00 Kč	BL	46,50 Kč	10	
SAD2534S	TAV FJ 25x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 3/4" IG	51,00 Kč	BL	46,50 Kč	10	
SAD3212S	TAV FJ 32x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" IG	60,00 Kč	BL	54,50 Kč	10	
SAD3234S	TAV FJ 32x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 3/4" IG	60,00 Kč	BL	54,50 Kč	10	
SAD4012S	TAV FJ 40x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 1/2" IG	78,00 Kč	BL	70,00 Kč	10	
SAD4034S	TAV FJ 40x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 3/4" IG	78,00 Kč	BL	70,00 Kč	10	
OBOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ							
SAD251212S	TAV FJ 32x1/2"x1/2"	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" x1/2"	91,00 Kč	BL	82,00 Kč	10	
SAD323434S	TAV FJ 32x3/4"x3/4"	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 3/4" x3/4"	91,00 Kč	BL	82,00 Kč	10	



TAVLIT FASTJOINT - oboustranné připojení



TAVLIT FASTJOINT - jednostranné připojení

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Revoluční přípojky postřikovačů **Blu Lock®** - rychlá a snadná instalace !!




Blu-Lock®
BY HYDRO-RAIN

Řez Blu-Lock



Typické připojení postřikovače systémem Řez Blu-Lock



Unikátní systém pro připojování postřikovačů pomocí rychloupínacích tvarovek Blu-Lock

Flexibilní potrubí Blu-Lock

Instalace přípojek během několika vteřin i za nízkých teplot

Možnost vytvoření pružné přípojky Blu-Lock Swing Joint

Snadná kombinace se standardními navrtávacími pasy ASTORE, UNIDELTA apod.
Možnost rychlého a snadného rozebrání tvarovky pomocí objímky Quick Release
Patentované těsnění EPDM a nerezový svěrný prstenec pro rychlou instalaci
Tvarovky s vysokou odolností z UV odolného ABS materiálu
Speciální vnitřní povrch tvarovek i potrubí s minimálními ztrátami tlaku
Široká paleta tvarovek pro všechny běžné aplikace s 1/2" i 3/4" postřikovači



Blu-Lock koleno vnější z.



Blu-Lock koleno



Blu-Lock přímá přechodka



Blu-Lock spojka



Blu-Lock T-kus

BL407-005	ELBOW 1/2" F BLU-LOCK
BL407-074	ELBOW 3/4" F BLU-LOCK
BL410-005	ELBOW 1/2" M BLU-LOCK
BL410-007	ELBOW 3/4" M BLU-LOCK
BL436-101	ADAPTER 3/4" M BLU-LOCK
BL429-005	COUPLING BLU-LOCK
BL406-005	ELBOW COUPLING BLU-LOCK
BL409-005	ELBOW COUPLING BLU-LOCKxSJ
BL401-005	TEE BLU-LOCK
BLP-050-CL-1X	PIPE 30 MT. BLU-LOCK

Blu-Lock koleno 1/2" IG (vnitřní závit)
Blu-Lock koleno 3/4" IG (vnitřní závit)
Blu-Lock koleno 1/2" AG (vnější závit)
Blu-Lock koleno 3/4" AG (vnější závit)
Blu-Lock přímá přechodka 3/4 AG (vnější závit)
Blu-Lock spojka
Blu-Lock spojka koleno
Blu-Lock koleno x prodloužení na swing joint
Blu-Lock T-kus
Potrubí Blu-Lock pro Blu-Lock tvarovky, role 30 m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

34,00 Kč	BL	30,00 Kč	25
34,00 Kč	BL	30,00 Kč	25
38,00 Kč	BL	34,00 Kč	25
38,00 Kč	BL	34,00 Kč	25
38,00 Kč	BL	34,00 Kč	25
62,00 Kč	BL	57,00 Kč	25
55,00 Kč	BL	50,00 Kč	25
42,00 Kč	BL	38,00 Kč	25
75,00 Kč	BL	69,00 Kč	25
1 150,00 Kč	BL	1 080,00 Kč	3

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada FALCON 6504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1 m
Pryžový kryt
Poloměr dostřiku R=11,9 - 19,8m
Průtok Q=0,66 - 4,93 m³/hod
Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)

1" vnitřní připojovací závit

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18						
B6531118	FALCON FC	výs. postř. s převod. mechanismem, plnokruhový	2 220,00 Kč	RB	2 120,00 Kč	12
B6530118	FALCON PC	výs. postř. s převod. mechanismem, výsečový	2 220,00 Kč	RB	2 120,00 Kč	12
Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18						
B6581118	FALCON FC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník plnokruhový model	2 680,00 Kč	RB	2 580,00 Kč	12
B6580118	FALCON PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník výsečový model	2 680,00 Kč	RB	2 580,00 Kč	12
Nerezový výsuvník, rychlá rotace, bez trysky						
B65841	FALCON PC-SS-HS	výs. postř. s převod. mech., nerez., high speed, výsečový model	4 870,00 Kč	RB	4 720,00 Kč	12

K-RAIN Řada PROSPORT®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Plnokruhový nerezový a výsečový model v jednom

1" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN

- Indikátor nastavení výseče
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč
- Výsečová paměť
- Nestrhnutelný mechanismus
- Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3,0 m
- Rock Guard® - ochrana proti poškození



Průtok: 1,16 - 7,38 m³/hod
Tlak: 2,8 - 6,2 bar
Dostřik: 13,11 - 22,86 m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
14003-BSP	PRO SPORT 4IN - PL	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	1 620,00 Kč	KR	1 420,00 Kč	12
14003-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník.	2 580,00 Kč	KR	2 460,00 Kč	12
14053-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS - HS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník, RYCHLÁ ROTACE	2 580,00 Kč	KR	2 460,00 Kč	12

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 8005



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Memory Arc - výšečková paměť
 Sneaker Armour - ochrana proti vandalismu
 Nestrhnutelný převodový mechanismus
 Plnokruhové a výšečkové provedení v jednom modelu
 Nastavitelná levá i pravá výšeč
 1" vnitřní připojovací závit
 Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
 Pryžový kryt
 Poloměr dostřiku R = 17,4 - 24,7 m
 Průtok Q = 2,54 - 8,24 m³/hod
 Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

B8120026	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18 8005 FC/PC	výs. postř. s převod. mechanismem	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	12
			2 810,00 Kč		2 690,00 Kč	
B8140026	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18 8005 FC/PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerez. výsuvník	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	12
			3 650,00 Kč		3 490,00 Kč	

Trysky pro řadu 6504 a 8005

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
B81600-04	04 UNIFORM 6504/8005	04 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 NET	
B81600-06	06 UNIFORM 6504/8005	06 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 NET	
B81600-08	08 UNIFORM 6504/8005	08 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 NET	
B81600-10	10 UNIFORM 6504/8005	10 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 NET	
B81600-12	12 UNIFORM 6504/8005	12 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 NET	
B81600-14	14 UNIFORM 6504/8005	14 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 NET	
B81600-16	16 UNIFORM 6504/8005	16 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 NET	
B81600-18	18 UNIFORM 6504/8005	18 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 NET	
B81600-20	20 UNIFORM 8005	20 - tryska pro 8005	1,00 NET	
B81600-22	22 UNIFORM 8005	22 - tryska pro 8005	1,00 NET	
B81600-24	24 UNIFORM 8005	24 - tryska pro 8005	1,00 NET	
B81600-26	26 UNIFORM 8005	26 - tryska pro 8005	1,00 NET	

Příslušenství



B80000	SOD CUP pro 8005	pouzdro pro instalaci travního drnu na 8005	1 955,00	RB		1
232693S	Rotor Hold Up s vodováhou	držák s vodováhou pro usazení rotačních postřikovačů 5000, Falcon 6504 a 8005	255,00	NET		1

Filtry Tavit s polo- automatickým proplachem!



strana 92

Čerpadla a příslušenství pro systémy na zahradách a sportovních plochách



strana 101

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" a 6/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550/551 a 700/751/752

RAIN BIRD



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Vodomazný pohon
Plynule nastavitelná výšeč u 550/751
(B)1" ACME, (E) 5/4" ACME vnitřní přípojovací závit

EAGLE 500/550/551

Poloměr dostřiku R = 8,0 - 14,9 m
Průtok Q = 1,65 - 3,0 m3/hod
Předinstalovaná tryska #52
EAGLE 500 plnokruhový model
EAGLE 550 výšečové modely 30-345st

EAGLE 700/751

Poloměr dostřiku R = 16,8 - 25,3 m
Průtok Q = 3,04 - 10,02 m3/hod
Předinstalovaná tryska #40
EAGLE 700 plnokruhový model
EAGLE 751 plnokruhový a výšečový model v jednom
EAGLE 551 plnokruhový a výšečový model v jednom



U modelů B: Zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
U modelů E: Nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 4,8 atm
U modelů E: Vestavěný membránový elektromagnetický ventil
U modelů E: Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)
U modelů E: Svrchu přístupný membránový ventil
U modelů E: TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRB0110XX	EAGLE 500B - 52 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	2 585,00 Kč	RB	10
GRB0617XX	EAGLE 500E - 52 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	9 070,00 Kč	RB	8
GRB5110XX	EAGLE 550B - 52 ACME	výsuvný výšeč. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	2 920,00 Kč	RB	10
GRB5617XX	EAGLE 550E - 52 ACME	výsuvný výšeč. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	10 350,00 Kč	RB	8
GRB1110XX	EAGLE 551B - 52 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	3 290,00 Kč	RB	10
GRB1617XX	EAGLE 551E - 52 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	10 970,00 Kč	RB	8
GRC0110XX	EAGLE 700B - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	5 320,00 Kč	RB	10
GRC0617XX	EAGLE 700E - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	10 150,00 Kč	RB	8
GRC0627XX	EAGLE 702E - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	11 250,00 Kč	RB	8
GRC1110-XX	EAGLE 751B - 40 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	5 870,00 Kč	RB	10
GRC1617XX	EAGLE 751E - 40 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	11 550,00 Kč	RB	8
GRC1627XX	EAGLE 752E - 40 ACME	výs.plnokruh./výšeč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit.	12 780,00 Kč	RB	8
215702XX	EAGLE 702E INTERNAL ASSY	nová cívka GBS25 výsuv. postřikovač s převod. mechanismem plnokruhový režim, vnitřní jednotka	5 120,00 Kč	RB	10
215752XX	EAGLE 752E INTERNAL ASSY	výsuv. postřikovač s převod. mechanismem výšečový a plnokruhový režim, vnitřní jednotka	5 450,00 Kč	RB	10

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" a 6/4"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada EAGLE 551 IC a 700/751/752 IC



Modely EAGLE s IC modulem

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRB1417XX	EAGLE 551 IC - 52 ACME	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	14 140,00 Kč	RB	8
GRC0417XX	EAGLE 700 IC - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	14 720,00 Kč	RB	8
GRC042740	EAGLE 702 IC - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	16 280,00 Kč	RB	8
GRC1417XX	EAGLE 751 IC - 40 ACME	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	15 520,00 Kč	RB	8
GRC1427XX	EAGLE 752 IC - 40 ACME	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit.	17 140,00 Kč	RB	8



RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 a řada EAGLE 900/950 IC



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem

Vodomazný pohon

Vestavěný nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 5,5 atm

Vestavěný membránový elektromagnetický ventil

Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)

Plnokruhové modely (900) a výsečové modely (950) 40-345st

6/4" ACME vnitřní přípojovací závit

Poloměr dostřiku R = 19,2 - 29,6m (900) resp. 21,3 - 28,0 m (950)

Průtok Q = 4,43 - 13,49 m3/hod

Předinstalovaná tryska #60 pro 900 resp. #28 pro 950

Svrchu přístupný membránový ventil

TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRE0618XX	EAGLE 900E - 60 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	11 620,00 Kč	RB	4
GRE5618XX	EAGLE 950E - 28 ACME	výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	13 150,00 Kč	RB	4
J00100-60-IC	EAGLE 900 IC - 60 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	17 250,00 Kč	RB	4
J00450-28-IC	EAGLE 950 IC - 28 ACME	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	17 950,00 Kč	RB	4

RAIN BIRD



Pitot tube mano set



1" Magnum Ultra Nozzle, Dual Flow



SuperKey 9 in 1 Combo Tool

RAIN BIRD

30 |

TRYSKY K POSTŘIKOVAČŮM ŘADY EAGLE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada EAGLE 351 B - trysky						
212913xx	351B 212913xx	trysky pro 351B Rotory (18,22, 26, 30, 36, 40, 44, 48, 54)	770,00 Kč	RB		10
21291302	351B 21291302 High Flow	High Flow trysky pro 351B Rotory (18M, 26M, 30 m, 36M)	450,00 Kč	RB		10
RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550/551 - trysky						
213500xx	500/550/551 Series nozzle #xx	trysky pro 500/550/551 Rotory (51 Blue; 52 Beige; 53 Grey; 54 Red)	210,00 Kč	RB		10
RAIN BIRD Řada EAGLE 700/750/751 - trysky						
  						
213700XX	RB 700/702 Nozzle Assy	tryska pro EAGLE 700/702(XX): 28,32,36,40,44,48,50	225,00 Kč	RB		1
213750XX	RB 750/751/752 Nozzle Assy	tryska pro EAGLE 75x (XX): 28,32,36,40,44,48,50	225,00 Kč	RB		1
213751XX	RB 751/752 Nozzle Assy SPEC	tryska pro EAGLE 75x (XX): 18,20,22,24,26	225,00 Kč	RB		1
ZADNÍ TRYSKY - TAIL - PRO EAGLE 7xx						
211562	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Blue), trysky pro E7xx	180,00 Kč	RB		1
211417	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Black), trysky pro E7xx	180,00 Kč	RB		1
211452	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Black) w/diffuser, E7xx	225,00 Kč	RB		1
211434xx	700 211 434 xx	700 Dual Spreader Nozzle/Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	590,00 Kč	RB		1
211632xx	700 211 632 xx	700 Dual Spreader Nozzle Housing Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	1 020,00 Kč	RB		1
211831	700 211 831 DIFUS	700 Diffuser Screw Kit, (pro všechny trysky)	795,00 Kč	RB		1
212301xx	750 212 301 xx	750 Dual Spreader Nozzle / Stator Kit, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	720,00 Kč	RB		1
212203xx	750 212 203 xx	750 Dual Spreader Nozzle Housing, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	985,00 Kč	RB		1
212295xx	750 212 295 xx	750 Diffuser Screw Kit pro Dual Spreader, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	840,00 Kč	RB		1
211697	750 211 697 TAIL	750 EAGLEs TAIL Kit Cascade (bez hl. trysky)	920,00 Kč	RB		1
212287	750 212 287 TAIL	750 TAIL Kit Dual Spreader (bez hl. trysky)	920,00 Kč	RB		1
212288xx	750 212 288 xx TAIL	750 TAIL Kit Dual Spreader (s hl. tryskou) vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	1 080,00 Kč	RB		1
212862xxWT	750 212 862 xx WT	750 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator	1 785,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 - trysky						
212067xx	900 212 067 xx	900 Nozzle Housing Hi-Perf, pouzdro + tryska vel. 44,48,52,56,60,64	1 030,00 Kč	RB		1
212144	900 212 144 xx	900 Diffuser Screw Kit, vel. 18, 22, 24	1 185,00 Kč	RB		1
211441xx	950 211 441 xx	950 nozz/stator Kit Cascade, tryska+stator vel. 18,20,22, 24	1 185,00 Kč	RB		1
211215xx	950 211 215 xx	950 nozz/stator Kit Non-Cascade, tryska+stator vel. 26, 28, 30, 32	960,00 Kč	RB		1
211900	950 211 900	950 TAIL Kit	1 130,00 Kč	RB		1
212145	950 212 145	950 Diffuser Screw Kit	1 460,00 Kč	RB		1

KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



RAIN BIRD Kloubové přípojky Swing Joint

K instalaci postřikovačů s 1", 5/4" a 6/4" závitem, délka 30 cm, resp. 45cm
Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu
Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závit

RAIN BIRD Kloubové přípojky 1" x 1" BSP a BSP/ACME

JB000022	SJ-12-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1 095,00 Kč	RB	15
JB000023	SJ-12-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP/ACME	1 095,00 Kč	RB	15
JC000022	SJ-18-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP	1 175,00 Kč	RB	15
JC000023	SJ-18-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP/ACME	1 175,00 Kč	RB	15
JB200022	SJ-12-100-22-E BSP	kl.přípoj. 1"x 1" s extra kolenem, dl.30 cm BSP	1 185,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 5/4" x 5/4" BSP a BSP/ACME

JE000023	SJ-12-125-23 ACME	kloubové přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30 cm BSP/ACME	1 235,00 Kč	RB	15
JF000023	SJ-18-125-23 ACME	kloubové přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 45cm BSP/ACME	1 410,00 Kč	RB	10
JE100023	SJ-12-125-23-T ACME	kloubové přípojky RB 5/4"x 5/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30 cm, BSP/ACME	1 750,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 6/4" x 6/4" BSP a BSP/ACME



JH000023	SJ-12-150-23 ACME	kloubové přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 610,00 Kč	RB	15
JH000023	SJ-18-150-23 ACME	kloubové přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.45cm BSP/ACME	1 750,00 Kč	RB	10
JH100023	SJ-12-150-23-T ACME	kloubové přípojky RB 6/4"x 6/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30 cm BSP/ACME	2 640,00 Kč	RB	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z ACME na BSP

ADPT100BSP	BSP ELBOW 1" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 1" (koleno)	320,00 Kč	RB	15
ADPT125BSP	BSP ELBOW 5/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 5/4" (koleno)	330,00 Kč	RB	15
ADPT150BSP	BSP ELBOW 6/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 6/4" (koleno)	350,00 Kč	RB	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z BSP na ACME

ADPT100	ACME ELBOW 1" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 1" (koleno)	320,00 Kč	RB	15
ADPT125	ACME ELBOW 5/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 5/4" (koleno)	330,00 Kč	RB	15
ADPT150	ACME ELBOW 6/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 6/4" (koleno)	350,00 Kč	RB	15



Rain Bird řešení se zaoblenými hranami Výrazné snížení místní tlakové ztráty

KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

LASCO Kloubové přípojky Swing Joint

LASCO®
Fittings, Inc.


K instalaci postřikovačů s 1", 5/4", 6/4" a 2" závitem, délka 30 cm
 Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu
 Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
 Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
 K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závity

Cenově dostupné a jednoduché redukce BSP/ACME

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

G165212	LASCO SJ-12-100-22 BSP	kloub. přípojky LASCO 1"x 1", dl.30 cm BSP/BSP	975,00 Kč	RB		15
G160212	LASCO SJ-12-100-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 1"x 1", dl.30 cm BSP/ACME	975,00 Kč	RB		15
G260212	LASCO SJ-12-125-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 5/4"x 5/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 180,00 Kč	RB		15
G360212	LASCO SJ-12-150-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 390,00 Kč	RB		15
G465312	LASCO SJ-12-200-22 BSP	kloub. přípojky LASCO 2"x 2", dl.30 cm BSP/BSP	3 480,00 Kč	RB		10

LASCO Adaptéry na připojení rychlospojného ventilu 1"



Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

G001023	LASCO SJ Mosazné koleno BSP	mosaz. koleno pro připojení 5LRC ventilu nebo 1" KV	655,00 Kč	RB		1
G001012	LASCO SJ zajišťovací mezikus	zajišťovací mezikus pro mosazné koleno a SJ	315,00 Kč	RB		1

LASCO Adaptéry na kloubové přípojky



Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

G108010	Adaptér BSPxACME 1"x1"	adaptér pro 1" závit z BSP na ACME	265,00 Kč	RB		1
G008132	Adaptér BSPxACME 1"x5/4"	adaptér pro 1" závit z BSP na 5/4" ACME	295,00 Kč	RB		1
G208012	Adaptér BSPxACME 5/4"x5/4"	adaptér pro 5/4" závit z BSP na ACME	285,00 Kč	RB		1
G008212	Adaptér BSPxACME 6/4"x5/4"	adaptér pro 6/4" závit z BSP na 5/4" ACME	315,00 Kč	RB		1
G308015	Adaptér BSPxACME 6/4"x6/4"	adaptér pro 6/4" závit z BSP na ACME	345,00 Kč	RB		1

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada 48H FC			RAIN BIRD			
		Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako výsečový s deflektorem LF GUARD® s výsečí 180° Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m				
A07370	RAIN BIRD 48H FC LESS	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 3/4" AG bez trysek a bez zátky	290,00 Kč	Z1		1
A07390	Plastic-Quick Fit Nozzle	hlavní tryska - pro řadu 48H; 5/32" černá	19,00 Kč	Z1		1
A07395	Spreader Nozzle	sekundární tryska - pro řadu 48H; 3/32" zelená	25,00 Kč	Z1		1
A07397	Plastic Plug	plastová zátko místo sekundární trysky	25,00 Kč	Z1		1
;						
RAIN BIRD Řada LF			RAIN BIRD			
		Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako výsečový s deflektorem LF GUARD® s výsečí 180° Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m				
A85000_XXYY	RAIN BIRD LF 1200	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky	165,00 Kč	Z1		1
A85200_XXYY	RAIN BIRD LF 2400	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky	165,00 Kč	Z1		1
118366	RAIN BIRD LF GUARD	180° výseč deflektor pro řadu LF	110,00 Kč	Z1		1
RAIN BIRD Řada MAXI BIRD			RAIN BIRD			
		Plastový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako plnokruhový Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod Tlak: 1,7 - 4,1 bar Dostřik: 6,7 - 13,7 m				
B4600008	2045PJ-08	úderový výseč. postřikovač, plast, 1/2" AG, vč. trysky, standartní tryska 08 (modrá)	595,00 Kč	Z1		20
ostatní trysky identické s typem 2045 Maxi Paw			ZDARMA			
RAIN BIRD Řada 25BPJ-TNT			RAIN BIRD			
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako plnokruhový Průtok: 0,7 - 1,14 m³/hod Tlak: 2,1 - 3,5 bar Dostřik: 11,6 - 12,5 m				
A3440310	25-BPJ-FP-TNT	úderový výseč. postřikovač, bronz, 1/2" AG, vč. trysky	890,00 Kč	Z1		1
106160-XX	106131-XX	hlavní tryska č. 10 - pro řadu 25 (9/64" nebo 5/32")	45,00 Kč	Z1		1

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN Řada AQ-05PC						
						
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výše lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 0,68 - 0,9 m³/hod Tlak: 2,0 - 3,5 bar Dostřik: 11,5 - 12,1 m				
270.1300051	AQ 05 PC	úderový výsečový postřikovač, bronz 1/2"AG, včetně trysky 9/64"	395,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-20PC						
						
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 3/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výše lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 1,73 - 2,53 m³/hod Tlak: 2,0 - 4,0 bar Dostřik: 14,6 - 16,4 m				
270.1300031	AQ 20 PC	úderový výsečový postřikovač, bronz 3/4"AG, včetně trysek 3/16"x1/8"	585,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-30BPC						
						
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výše lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 3,56 - 5,03 m³/hod Tlak: 2,5 - 5,0 bar Dostřik: 16,4 - 18,9 m				
270.1300040	AQ 30 BPC	úderový výsečový postřikovač, bronz 1"AG, včetně trysek 9/32"x1,8"	1 265,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-40BPC						
						
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 5/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výše lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 14,84 - 18,07 m³/hod Tlak: 4,0 - 6,0 bar Dostřik: 25,5 - 29,4 m				
270.1300414	AQ 40 BPC	úderový výsečový postřikovač, bronz 5/4" AG, vč. trysek 1/2"x1/4"	2 235,00 Kč	Z1		1
RAIN Tripod trojnožka						
						
		Nastavitelná kovová trojnožka pro úderové postřikovače Výška nastavení: 55 - 88cm 1/2" vnitřní přípojovací závit pro postřikovač Koncovka pro připojení na zahradní hadici Bodce pro uchycení do půdy				
250.0989980	Tripod R3	kovová, teleskopická trojnožka pro úderové postřikovače 1/2" závit x příp. na hadici	415,00 Kč	Z2		1
	Dostupnost na dotaz					

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Rain Gun XLR

RAIN BIRD®



Ideální řešení pro umělé povrchy - trávníky, dostihové dráhy, jízdní, kontrola prašnosti, zemědělství atd...

Vodní děla s dostřikem až 60m
Postřikovač s pomalým zpětným chodem
Výběr z 9 trysek (prodávány samostatně, viz příslušenství).
2" připojovací příruba s více montážními otvory
Pohonné rameno s nízkou setrvačností
Snadné nastavení výsečového nebo plnokruhového režimu.
Automatický brzdicí systém - ideální rychlost rotace i při různém pracovním tlaku
Vysoce odolná hliníková hlaveň postřikovače



XLRADJ: úhel vzestupu paprsku nastavitelná 15-45 st.

XLR24: úhel vzestupu paprsku 24 st.

XLR44: úhel vzestupu paprsku 44 st.

XLR24 XLR 24°

Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 24 st.

Cena za kus/Kč

35 850,00 Kč

RB

1

XLR44 XLR 44°

Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 44 st.

35 850,00 Kč

RB

1

XLRADJ XLR 15°- 45° ADJ

Rain Gun, výseč./plnokruh., 2" příruba, úhel 15-45 st.

44 950,00 Kč

RB

1



XLR24



XLR44



XLRADJ

XLRADAPT2 XLRADAPT2

adaptér pro 2" IG XLR

2 140,00 Kč

RB

1

XLRJETKIT Sada Jet Braker kit

sada pro úpravu distribuce vody při nízkém tlaku

2 980,00 Kč

RB

1

XLRNOZTL Sada nástrojů na trysky

sada nástrojů na manipulaci s tryskami

440,00 Kč

RB

1

Trysky k posgřikovačům XLR

XLRNOZ47 12 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

640,00 Kč

RB

1

XLRNOZ63 16 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

640,00 Kč

RB

1

XLRNOZ79 20 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

640,00 Kč

RB

1

XLRNOZ94 24 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

640,00 Kč

RB

1

XLRNOZ110 28 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

640,00 Kč

RB

1

RAIN BIRD Rain Gun SR

RAIN BIRD®



L103003 SR 3003
L003003 GNS-3003

Rain Gun dělo, výseč, 2" příruba, sada GNS-3003T
sada kónických trysek, plast, pro SR3003

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

32 450,00 Kč

RB

1

200,00 Kč

RB

1

DOPRODEJ! POSLEDNÍ DOSTUPNÉ KUSY, KONTAKTUJTE NÁS!

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada HV



Řada HV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny a skeletovou strukturou
1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)
Excentrická membrána s omezením vodních rázů
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1,0 do 10,3 atm
Provedení s regulací průtoku i bez regulace průtoku



K dispozici model s regulací průtoku (HV-F) a s vnějšími závit (HV-MM)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
H01000	100-HV	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid, bez regulace	605,00 Kč	RB	560,00 Kč	20
H05000	100-HV-MM	elmag. ventil 1"AG, 24V AC solenoid, bez regulace	605,00 Kč	RB	560,00 Kč	20
H01010	100-HV-F	elmag. ventil 1", 24V AC, s regulací průtoku	720,00 Kč	RB	670,00 Kč	20
H01040	100-HVBSP9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 135,00 Kč	RB	1 045,00 Kč	20
H05040	100-HV9VMM-BSP	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 135,00 Kč	RB	1 045,00 Kč	20
236307	24V solenoid HV	cívka 24V AC solenoid pro HV	335,00 Kč	ND		1

RAIN BIRD Řada DV



100-DV-MM

Řada DV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
3/4" a 1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



100-DV

K dispozici model s regulací průtoku (DV-F), a s vnějšími závit (MM)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X12100	1LFV075	elmag. ventil 3/4", 24V AC solenoid, Low Flow	890,00 Kč	RB	820,00 Kč	12
X12105	1LFV075-9V	elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid, Low Flow	1 330,00 Kč	RB	1 225,00 Kč	12
B72110	075-DV	elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid	920,00 Kč	RB	850,00 Kč	20
B70211	100-DV	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	920,00 Kč	RB	850,00 Kč	20
B70240	100-DV-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 410,00 Kč	RB	1 355,00 Kč	20
B70311	100-DV-F	elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 24V AC solenoid	1 090,00 Kč	RB	1 015,00 Kč	20
B70340	100-DV-F-9V	elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 9V DC solenoid	1 600,00 Kč	RB	1 540,00 Kč	20
B70500	100-DV-MM	elmag. ventil 1" AG, 24V AC solenoid	920,00 Kč	RB	850,00 Kč	20
B70540	100-DV-MM-9V	elmag. ventil 1" AG, 9V DC solenoid	1 410,00 Kč	RB	1 355,00 Kč	20
20858801	24V solenoid DV/JTV	cívka 24V AC solenoid pro ventily řad DV a JTV	495,00 Kč	ND		1
K80920	9V solenoid	cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu	820,00 Kč	ND		1
21074603	100DV membrána kit	Náhr. membrána vč. pružinky a šroubů pro řadu DV	525,00 Kč	ND		

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN ventily - řada RN 155 EASY UNION



Řada elektroventilů RN 155 1" 24VAC je určena pro zavlažovací systémy pro zahrady a veřejné plochy



Patentované připojení s protočnou maticí EASY UNION 1" a vnější 1" BSP závit.

Systém s membránou a samooplachem membránové jehlice i membrány
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Pracovní tlak od 1 do 12,0 atm

Tělo ventilu s polypropylénu vyztuženého skelnými vlákny pro vysokou odolnost proti tlakovému zatížení

K dispozici model s regulací průtoku



Optimální pro použití v kombinaci s manifoldy RAIN 1". V ceníku na straně 43.

100.1560916	RN 155 PLUS MxEU w/FC	elmag. ventil 1", 24V AC cívka, s regulací průtoku typ RN 155 PLUS, 1"AG x 1" EASY UNION konektor pro rychlé připojení	555,00 Kč	RB	530,00 Kč	12
-------------	-----------------------	--	-----------	----	-----------	----

K RAIN Řada PRO 150 VALVE



PRO 150 1"



PRO 150 JAR TOP 1"

Řada PRO 150 je určena pro ZAHRADY, komerční systémy, veřejné a sportovní plochy

1", 6/4" a 2" vnitřní připojovací závit

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Samočisticí jehla obtoku membrány

Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

Regulace průtoku

Modely PRO 150 6/4" a 2" v kombinaci přímý / úhlový ventil

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
7101-BSP	PRO150 - 1" BSP	elmag.ventil 1", 24V AC cívka	495,00 Kč	KR	475,00 Kč	12
7101-J-BSP	PRO150-JAR TOP -1" BSP	elmag.ventil 1" JAR TOP	495,00 Kč	KR	475,00 Kč	12
P3008113	24V solenoid K-Rain	cívka 24V AC solenoid pro řadu K-Rain PRO	315,00 Kč	ND		1

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada PGA



Řada PGA je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé nebo úhlové uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".

Regulace průtoku

Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B31410	100-PGA	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	1 590,00 Kč	RB	1 480,00 Kč	10
B31510	150-PGA	elmag. ventil 6/4", 24V AC solenoid	2 630,00 Kč	RB	2 520,00 Kč	8
B31610	200-PGA	elmag. ventil 2", 24V AC solenoid	3 510,00 Kč	RB	3 390,00 Kč	4
B31440	100-PGA-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	2 270,00 Kč	RB	2 180,00 Kč	10
B31540	150-PGA-9V	elmag. ventil 6/4", 9V DC solenoid	3 270,00 Kč	RB	3 130,00 Kč	8
B31640	200-PGA-9V	elmag. ventil 2", 9V DC solenoid	4 020,00 Kč	RB	3 840,00 Kč	4
B31410IVM	100-PGA-IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	5 540,00 Kč	HE	5 470,00 Kč	8
B31510IVM	150-PGA-IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	6 240,00 Kč	HE	6 160,00 Kč	8
B31610IVM	200-PGA-IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	6 920,00 Kč	HE	6 830,00 Kč	4
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	2 550,00 Kč	RB		1
236239	24V solenoid PGA, PEB	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	1 205,00 Kč	ND		1
F47100	IVM modul pro PGA, PEB	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	4 750,00 Kč	HE		1

RAIN BIRD Řada PEB/PES-B



Řada PEB/PES-B je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".

Šroubek výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)

Regulace průtoku

Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm



Nerezový filtr membrány a samočisticí teflonová stěrka filtru u modelu PES-B
Tělo a víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny

Ventily PES-B jsou vhodné jako náhrada za ventily s pohonem - dopouštění!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B34073	100-PEB	elmag. ventil 1"	2 790,00 Kč	RB		10
B34083	150-PEB	elmag. ventil 6/4"	3 750,00 Kč	RB		8
B34093	200-PEB	elmag. ventil 2"	5 540,00 Kč	RB		8
B37073	100-PES-B	elmag. ventil 1"	5 870,00 Kč	RB		10
B37083	150-PES-B	elmag. ventil 6/4"	7 280,00 Kč	RB		8
B37102	200-PES-B	elmag. ventil 2"	9 040,00 Kč	RB		8
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	2 550,00 Kč	RB		1
236239	24V solenoid PGA, PE(S)-B	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	1 205,00 Kč	ND		1
F47100	IVM modul pro PGA, PEB	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	4 750,00 Kč	HE		6

24V ELMAG. VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 300BPE/300BPES

RAIN BIRD®



Řada 300BPE/300BPES je určena pro nejnáročnější komerční systémy,
sportovní a veřejné plochy
3" připojovací závit
Přímé nebo úhlové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm
Regulace průtoku
Tělo z bronzu
Víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny



B38213
B31315

300-BPES
PRS-D Dial

elmag. ventil 3", bronz / PE
plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
32 150,00 Kč
2 550,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
RB
RB

1
1

NÁHRADNÍ CÍVKY K ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILŮM RB

236307
20858801
236239
K80920

24V solenoid HV
24V solenoid DV/JTV
24V solenoid PGA, PE(S)-B
9V solenoid

cívka 24V AC solenoid pro HV
cívka 24V AC solenoid pro ventily řad DV a JTV
cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B
cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA,
PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu
cívka 24V AC solenoid zelený Golf
cívka 24V k EAGLE G4 system

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
335,00 Kč
495,00 Kč
1 205,00 Kč
820,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
ND
ND
ND
ND

1
1
1
1

602118
213462C

24V solenoid GREEN 602118
24V solenoid EAGLE G4

1 655,00 Kč
1 160,00 Kč

ND
ND

1
1

RAIN BIRD MTT-100

L06300

MTT-100



PVC T-kus, 1"AG x 1"AG"

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
112,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
RB
99,00 Kč

20

Rychlospojné ventily

RAIN BIRD®



5LRC

Rychlospojné ventily pro
manuální odběr vody z potrubí



R-QCV 3/4"



R-QCV 1"



B12806
B13401
D06401
B40103

5LRC-BSP
55-K-1-BSP
No. 2049
SH-2

rychlospojný ventil, 1" IG, mosaz, uzavírání víčka
klíč na ventil 1" AG - 5LRC, mosaz
klíč na uzavírání víčka 5LRC
otočná koncovka hadice pro klíč 55-K-1, mosaz

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
4 120,00 Kč
3 920,00 Kč
690,00 Kč
5 280,00 Kč

RB
RB
RB
RB

1
1
1
1

RQCV34
RQCV34K
RQCV34ELL
RQCV10
RQCV10K
RQCV10ELL
RQCV10
RQCV10K

R-QCV 3/4"
R-QCV 3/4 KEY"
R-QCV 3/4" ELL
R-QCV 1"
R-QCV 1"
R-QCV 1" ELL
R-QCV 6/4"
R-QCV 6/4 KEY"

R-QCV rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz
klíč pro R-QCV 3/4", mosaz, vhodný i do **RB 3RC**
otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 3/4", mosaz
R-QCV rychlospojný ventil 1" IG, mosaz
klíč pro R-QCV 1", mosaz
otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 1", mosaz
R-QCV rychlospojný ventil 6/4" IG, mosaz
klíč pro R-QCV 6/4", mosaz

720,00 Kč
370,00 Kč
400,00 Kč
1 280,00 Kč
580,00 Kč
400,00 Kč
3 520,00 Kč
1 690,00 Kč

RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB

1
1
1
1
1
1
1
1

LP3300
LP3310

P-33
P-33DK

rychlospojný ventil 3/4" IG, plast
klíč na ventil 3/4" AG pro P-33, plast

655,00 Kč
160,00 Kč

RB
RB

20
10

VYŽÁDEJTE SI TAKÉ NÁŠ SAMOSTATNÝ
**CENÍK ZAHRADNÍHO
OSVĚTLENÍ**



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAG. VENTILY A RYCHLOSPOJNÉ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

PVC SYSTÉM TVAROVEK A MANIFOLDŮ TAVLIT SWIVELS



Nové 1" manifoldy s převlečnými maticemi
Maximální pracovní tlak 10 bar

Těsnící O-kroužek je integrovaný přímo v matce

Bez potřeby těsnění IG závitů teflonovou páskou nebo šňůrou
Materiál polypropylen vyztužený skelnými vlákny



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
STMF1	TAVLIT TEE 1"AGx1"IGx1"IG	T-kus 1"AGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	140,00 Kč	RB	120,00 Kč	5
STF1	TAVLIT TEE 1"IGx1"IGx1"IG	T-kus 1"IGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	160,00 Kč	RB	140,00 Kč	5
SEF1	TAVLIT ELBOW 1"IGx1"IG	Koleno 1"IGx1"IG (IG s maticí)	115,00 Kč	RB	105,00 Kč	5
SEFM1	TAVLIT ELBOW 1"IGx1"AG	Koleno 1"IGx1"AG (IG s maticí)	115,00 Kč	RB	105,00 Kč	5
SFM1	TAVLIT COUPLING 1"AGx1"IG	Spojka 1"AGx1"IG (IG s maticí)	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	5
SFF1	TAVLIT COUPLING 1"IGx1"IG	Spojka 1"IGx1"IG (IG s maticí)	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	5
STMF12	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-2x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 2x1"IG	275,00 Kč	RB	250,00 Kč	5
STMF13	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-3x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 3x1"IG	425,00 Kč	RB	385,00 Kč	5
STMF14	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-4x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 4x1"IG	540,00 Kč	RB	485,00 Kč	5
N1OR	TAVLIT VSUVKA 1"	NI vsuvka PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	62,00 Kč	RB	50,00 Kč	10
N134OR	TAVLIT VSUVKA RED 1"x3/4"	NI vsuvka red PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	62,00 Kč	RB	50,00 Kč	10

PVC TELESKOPICKÉ SESTAVY S PŘEVLEČ. MATICEMI (1") RAIN BIRD ULTRA ZONE



RAIN BIRD LASCO ULTRA ZONE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
M3010101	MANIF 1"IG/1"AG-1x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-1x1"AG (AG s maticí)	225,00 Kč	RB	215,00 Kč	5
M3010102	MANIF 1"IG/1"AG-2x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-2x1"AG (AG s maticí)	400,00 Kč	RB	380,00 Kč	5
M3010103	MANIF 1"IG/1"AG-3x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-3x1"AG (AG s maticí)	610,00 Kč	RB	580,00 Kč	5
M3010104	MANIF 1"IG/1"AG-4x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-4x1"AG (AG s maticí)	800,00 Kč	RB	760,00 Kč	5

SYSTÉM TVAROVEK EUROFIT PRO VENTILY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
EUROFIT	TEE COUPLING 1"M-F-F	PE T-kus s protočnými maticemi 1"AGx1"IGx1"IG	85,00 Kč	RB		1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"M-F	PE koleno s protočnou maticí 1"AGx1"IG	55,50 Kč	RB		1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"F-F	PE koleno s protočnou maticí 1"IGx1"IG	55,50 Kč	RB		1
EUROFIT	CROSS COUPL 1"M-F-F-F	PE kříž s protoč. maticemi 1"AGx1"IGx1"IGx1"IG	167,00 Kč	RB		1
EUROFIT	UNION COUPLING 1"F-F	PE spojka s protočnými maticemi 1"IGx1"IG	52,50 Kč	RB		1
EUROFIT	DG COUPLING 1"M-F	PE DG přechodka s protočnou maticí 1"AGx1"IG	45,00 Kč	RB		1

SYSTÉM MANIFOLDŮ A VENTILŮ RAIN EASY UNION

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN MANIFOLDOVÝ SYSTÉM EASY UNION



Manifoldový systém s o-kroužky v 1" BSP provedení

Rychlá a spolehlivá instalace

Provedení z PVC


Tlaková řada PN12

Optimální pro kombinaci s ventily RAIN s konektorem EASY UNION




			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
145.2000000	RAIN MANIFOLD 1X2 1"	Manifold pro ventily 1" s dvěma výstupy (1x 1"AG + 3 x 1"IG UNION)	190,00 Kč	RB	175,00 Kč	5
145.3000000	RAIN MANIFOLD 1X3 1"	Manifold pro ventily 1" s třemi výstupy (1x 1"AG + 4 x 1"IG UNION)	275,00 Kč	RB	255,00 Kč	5
145.4000000	RAIN MANIFOLD 1X4 1"	Manifold pro ventily 1" s čtyřmi výstupy (1x 1"AG + 5 x 1"IG UNION)	360,00 Kč	RB	335,00 Kč	5
145.1000000	RAIN PLUG 1"	Zátka 1" IG pro manifoldový systém RAIN	42,50 Kč	RB	33,50 Kč	10
145.1100000	RAIN TEE 1"	Manifold pro ventily 1" s jedním výstupem (T-kus) (1x 1"AG + 2 x 1"IG UNION)	105,00 Kč	RB	97,50 Kč	10
600.5002015	RAIN UNION NIPPLE 1" OR	Vsuvka 1"AG x1"AG s O-kroužky	45,00 Kč	RB	38,50 Kč	10


MANIFOLD 2 PORTS




MANIFOLD 3 PORTS




MANIFOLD 4 PORTS



NIPPLE 1"



TEE FxFxM 1"



OVLÁDACÍ KABELY PRO ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Ovládací kabely RAIN BIRD "IRRICABLE" pro zavlažovací systémy 24V



"Závlahový" kabel (0,8 mm² / 24VAC):
Barevné rozlišení jednotlivých vodičů
Po jednom metru značená metráž kabelu

C03075	IRRICABLE 3x0,8mm ² (75m)
C05075	IRRICABLE 5x0,8mm ² (75m)
C07075	IRRICABLE 7x0,8mm ² (75m)
C09075	IRRICABLE 9x0,8mm ² (75m)
C13075	IRRICABLE 13x0,8mm ² (75m)

kabel IRRi 3x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)
kabel IRRi 5x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)
kabel IRRi 7x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)
kabel IRRi 9x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)
kabel IRRi 13x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
1 645,90 Kč	1 490,00 Kč	4
2 572,40 Kč	2 320,00 Kč	3
3 455,30 Kč	3 110,00 Kč	3
4 425,40 Kč	3 990,00 Kč	2
6 147,60 Kč	5 540,00 Kč	2

Ovládací kabely RW pro zavlažovací systémy 24V



"Závlahový" kabel (1,0 mm / 24VAC):
Barevné rozlišení jednotlivých vodičů
Po jednom metru značená metráž kabelu
Prodloužené cívky 100 a 200 m

Vyráběno na zakázku speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"

BESTSELLER!

1103360	TFC 3x1,0 mm (100 m)
1103361	TFC 3x1,0 mm (200 m)

kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)
kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
1 340,00 Kč	1 270,00 Kč	3
2 500,00 Kč	2 370,00 Kč	2

1103362	TFC 5x1,0 mm (100 m)
1103363	TFC 5x1,0 mm (200 m)

kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)
kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)

2 180,00 Kč	2 065,00 Kč	3
4 160,00 Kč	3 940,00 Kč	2

1103364	TFC 7x1,0 mm (100 m)
1103365	TFC 7x1,0 mm (200 m)

kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)
kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)

2 830,00 Kč	2 680,00 Kč	2
5 370,00 Kč	5 085,00 Kč	2

Ovládací kabely MW pro dekodérové systémy 24V



MW0501	PE/PE 2x2,5, BLUE/500 m
	PVC/PE 2x2,5, GREEN/500 m

PE-PE kabel, 2 x 2,5mm², Cu, modrý,
pro dekodérové systémy, role 500 m
PVC-PE kabel, 2 x 2,5mm², Cu, zelený,
role 500 m

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
29 945,00 Kč		1
na dotaz		1

Nástroje ke kabelům a kabelovým rozvodům



MW9999	Wire Stripper
KGGS395	KING WIRE STRIP&CRIMP
KG46600	KING I-tool 2.0 MULTI
KG47690	KING WIRE MARKER 0-9

Odstraňovač izolace
KING automatický odstraňovač izolace
KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními
funkcemi pro profi závlaháře - **vše v jednom nástroji, VÝBORNÉ PRO SERVIS! DOPORUČUJEME**
KING označovač kabelů s čísly 0-9

715,00 Kč	NET	1
695,00 Kč	NET	1
950,00 Kč	NET	1
980,00 Kč	NET	1

ELEKTROKONEKTORY PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD ELEKTRO KONEKTORY



DBRYUL020
WC20
WC100
KI20235

DBRY20



vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
85,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení
68,50 Kč

20

24V ELEKTRO KONEKTORY BLAZING OD KING INNOVATION



BVS-1



BVS-2



TLC-30



TLC-10



LV9500

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
40,00 Kč

BL

Cena za kus/Kč
celé balení
35,50 Kč

25

BVS-1

SNAPLOC BVS-1

vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
kabelová spojka pro kombinaci 2x0,8-1,0 mm s 0,8 mm
systém SNAPLOC

BVS-2

SNAPLOC BVS-2

vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
kabelová spojka pro kombinaci 1-1,5 mm s 0,8-1,0 mm
systém SNAPLOC

69,00 Kč

BL

61,00 Kč

20

BTLC-10

TWIZTLOCK TLC-10

vodotěsný silikonový elektrokonektor
konektor pro kombinaci 2X1,5 mm²/1X0,8 mm² apod.
systém TWIZTLOCK
24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ

35,00 Kč

BL

29,00 Kč

25

BTLC-30

TWIZTLOCK TLC-30

vodotěsný silikonový elektrokonektor
konektor pro kombinaci 1-3x2,5 mm² až 5,0 mm² apod
systém TWIZTLOCK
24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ

55,00 Kč

BL

47,00 Kč

10

BLV-9500

LV-9500

vodotěsný silikonový konektor 30V, 10A
konektor pro kombinaci více vodičů


46,00 Kč

BL


42,00 Kč

12


BLAZING
INSTALL FASTER



1



2



3

Konektory BVS

Krok 1

Otevřete zcela konektor BVS-1

Krok 2

Vložte NEODIZOLOVANÉ
vodiče nadoraz do
konektoru

..a je to ... !!

Krok 3

Scvakněte křídla konektoru BVS-1

VENTILOVÉ ŠACHTICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Plastové šachtyce RAIN BIRD

RAIN BIRD®

ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ A VELIKOSTÍ
pro optimální volbu přesně podle vašich
požadavků.

ZÁŘEZ PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ
pomocí lopaty nebo jiného běžného
nástroje.




BOLT HOLE KNOCK-OUT
Šroubové otvory pro snadnou instalaci.

ZÁSLEPKA OTVORU PRO ŠROUB
omezí vnikání hmyzu a hlodavců do
prostoru šachty v případě, že
nepoužijete spojovací šroub.

ERLOCKING FEATURE
Locks two boxes together when fitted

PATENTOVANÁ SPOJOVACÍ DRÁŽKA
umožňuje perfektně spojit dvě šachty dny
dohromady pro instalaci ve větších hloubkách.



EKOLOGICKÝ VÝROBEK

Tělo šachtyce z 100% recyklovaného
materiálu

CO ZESÍLENÉ BOKY ŠACHTICE

pro větší pevnost před a zejména PO
VYLOMENÍ otvorů.

PIF PŘÍPRAVENÉ OTVORY

po celém obvodu šachtyce BEZ zesílení
konstrukce šachty.

PATENTED KNOCK-OUT RETAINERS

PATENTOVANÉ VODÍČÍ DRÁŽKY
pomáhají zajistit vylomené krytky otvorů v
požadované poloze.

BEVELED LID EDGES

prevent damage from
ZKOSENÉ HRANY VÍKA
výrazně snižují nebezpečí poškození od
sekaček a mechanismů na údržbu trávníků.

VENTILOVÉ ŠACHTICE

A11480	VB-7RND	ventilová šachtyce kruhová MEDIUM
A11458	VB-10RND-H	ventilová šachtyce kulatá LARGE
A11408	VB-STD-H	ventilová šachtyce STD, 590x490x307mm
A11420	VB-STD-6EXT-B	prodloužení pro VB-STD-H 150 mm
A11438	VB-JMB-H	ventilová šachtyce JUMBO 701x533x307mm
A11445	VB-JMB-6EXT-B	prodloužení pro VB-JMB-H 150 mm
A61473	VB-SPR-H	ventil. šachtyce SUPER JUMBO 841x606x457mm
A61483	VB-MAX-H	ventil. šachtyce MAXI JUMBO 1025x689x457mm
VBA17186	POLYPRO VBA 17186	ventilová šachtyce kulatá s ventilem 3/4"

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

460,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení ceny 202

425,00 Kč

8

665,00 Kč

RB

605,00 Kč

6

1 320,00 Kč

RB

1 180,00 Kč

4

885,00 Kč

RB

1

1 910,00 Kč

RB

1 805,00 Kč

4

1 170,00 Kč

RB

1

6 380,00 Kč

RB

1

11 460,00 Kč

RB

1

920,00 Kč

RB

840,00 Kč

7

NÁHRADNÍ VÍKA V VENTILOVÝM ŠACHTICÍM RAIN BIRD HDPE

A11454	VB-10RND-COVER	náhradní víko k ventilové šachtici kulaté LARGE
A11404	VB-STD-COVER	náhradní víko k ventilové šachtici STD
A11434	VB-JMB-COVER	náhradní víko k ventilové šachtici JUMBO

345,00 Kč

ND

1

485,00 Kč

ND

1

840,00 Kč

ND

1



VB-7RND



VB-10RND-H



VB-STD-H



VB-JMB-H



VB-SPR-H



SIPHON KING PUMPA

KING INNOVATION®

Pumpy Siphon King pro rychlé odsátí vody z ventilové šachtyce, postřikovače, apod.
'Koroziodolné a odolné vůči extrémním teplotám a tvrdému zacházení - velmi kvalitní provedení
Flexibilní odtoková hadice
Snadné čištění díky jednoduchému rozebrání sacího ventilu
Praktická pomůcka každého profi závlaháře
Made in USA

KISKUP48024
KISKUP48036
KISKUP48050

SIPHON KING 24x36
SIPHON KING 36x36
SIPHON KING Junior

Pumpa výška 61 cm, hadice délka 91 cm
Pumpa výška 91 cm, hadice délka 91 cm
Mini pumpička Jr, 2 hadičky délky 135 cm

675,00 Kč

NET

1

825,00 Kč

NET

1

355,00 Kč


NET

1

VENTILOVÉ ŠACHTICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Plastové šachtyce RAINWORKS



Kvalitní ventillové šachtyce pro zavlažovací systémy.
U modelů Easy Open - víko s madlem pro snadné otevírání šachet
Zajišťovací šroub víka
Držák na elektrokonektory




Vyrobeno speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"

Pro velikost STANDARD A JUMBO možnost doplnění o plastový rošt speciálními úchyty
pro stabilizaci sestavy ventilů v šachtici - snadná manipulace a čistota v šachtici!

VENTILOVÉ ŠACHTICE			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
VBRW15RND	RW-15RND Easy Open	ventilová šachtyce kruhová, malá, Ø 150 mm	140,00 Kč	RB	130,00 Kč	10
VBRW25RND	RW-25RND Easy Open	ventilová šachtyce kruhová, velká, Ø 250 mm	225,00 Kč	RB	210,00 Kč	10
VBRWSTD	RW-STANDARD Easy Open	ventilová šachtyce STD, 520x400x330 mm (LxŠxH)	595,00 Kč	RB	550,00 Kč	5
VBRWJMB	RW-JUMBO Easy Open	ventilová šachtyce JMB 670x490x330 mm (LxŠxH)	970,00 Kč	RB	895,00 Kč	5
VBRWSJMB	RW-SUPER JUMBO Easy Open	ventilová šachtyce SJMB 810x590x395	3 470,00 Kč	RB		1
VBRWRNDVLV	RW 15RND VALVE DOPRODEJ	ventilová šachtyce kulatá Ø 210 mm s ventilem 3/4"	560,00 Kč	RB	520,00 Kč	8
		pro připojení hadice k zavlažovacímu systému				
VBRWRNDRN15	RW 15RND VALVE BOX OVAL NOVINKA	ventilová šachtyce oválná 220x200x120mm s ventilem 3/4" pro připojení hadice k zavlažovacímu systému	560,00 Kč	RB	520,00 Kč	8
KRYTY A NÁHRADNÍ DÍLY VENTILOVÝCH ŠACHT						
VBRW15RND	RW-15RND Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-15RND	90,00 Kč	ND		1
VBRW25RND	RW-25RND Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-25RND	110,00 Kč	ND		1
VBRWSTD	RW-STANDARD Cover Easy O	kryt k ventillové šachtici RW-STANDARD	290,00 Kč	ND		1
VBRWJMB	RW-JUMBO Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-JUMBO	395,00 Kč	ND		1
VBRWRNDVLV	RW-15RND VALVE Cover	kryt k ventillové šachtici RW-15RND VALVE	175,00 Kč	ND		1
VBRWRNDVLV	RW-15RND VALVE only	náhradní kulový ventil pro šachtu RW-15RND VALVE	305,00 Kč	ND		1
VBRWRNDRN15C	RW 15RND VALVE OVAL Cover	kryt k ventillové šachtici RW-15RND VALVE OVAL	195,00 Kč	ND		

Rošty pod šachtyce RAINWORKS

VBRWSTD	RW-STANDARD RACK	rošt k ventillové šachtici RW Standard (STD) 4 úchytky pro manifold nebo MTT	300,00 Kč	RB	255,00 Kč	5
VBRWJMB	RW-JUMBO RACK	rošt k ventillové šachtici RW JUMBO (JMB) 6 úchytůk pro manifold nebo MTT	490,00 Kč	RB		1



OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD řada ESP RZX



Kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)

Možnost vzdáleného ovládání přes internet/wifi přes mobilní telefony iOS a Android

Elektronická ovládací jednotka pro 4, 6 a 8 sekcí

Velký LCD displej a přímá programovací tlačítka s ikonami

Velmi intuitivní zcela nezávislé programování zón - sekcí

Funkce SEASONAL ADJUST

Externí 24V/230V transformátor v ceně (součástí balení, žádné chytračení)

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Vnitřní paměť pro zachování dat při výpadku el. proudu

Kapacita transformátoru max. 1 RB cívka + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

Určeno pro vnitřní instalaci / montáž na stěnu



F55324 RZXe4i
F55326 RZXe6i
F55328 RZXe8i

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **interiér**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

2 500,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

2 400,00 Kč

4

2 815,00 Kč

RB

2 710,00 Kč

4

3 480,00 Kč

RB

3 320,00 Kč

4



Určeno pro instalaci/montáž na stěnu ve venkovním prostředí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Uzavíratelná Rain Bird skříňka pro vnější instalaci



F55354 RZXe4E
F55256 RZXe6E
F55258 RZXe8E

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

4 210,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

4 050,00 Kč

3

4 760,00 Kč

RB

4 570,00 Kč

3

5 850,00 Kč

RB

5 620,00 Kč

3



NÁHRADNÍ BATERIE PRO JEDNOTKY RZX

BAT15AL3A AAA BATTERY 1.5V (4 pack) 1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)

44,00 Kč Z2 39,50 Kč 10

BAT15AL AA BATTERY 1.5V (4 pack) 1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)

44,00 Kč Z2 39,50 Kč 10



OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



RAIN BIRD řada ESP TM2



Kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)

Možnost vzdáleného ovládání přes internet/wifi přes mobilní telefony iOS a Android

Možnost každodenní automatické úpravy doby závlahy dle počasí



Aplikace Rain Bird pro vzdálené ovládání zavlažovacího systému s jednotkou ESP-TM2 a modulem LNK(TM) WiFi

Ovládací jednotka pro 4, 6, 8 a 12 sekcí

Použití v malých a středně velkých aplikacích

Podsvícený LCD displej!!

Otočný přepínač funkcí - jednoduché ovládání a programování!!

Až 12-ti sekční model!!

Nastavitelná doba závlahy 1 minuta až 6 hodin

Tři programy s až 4-mi startovacími časy na program

Funkce SEASONAL ADJUST pro jednotku i pro program

Jednoduché manuální spuštění sekce, programu i testu

Přiřazení čidla srážek k jednotlivým sekcím

Přiřazení hlavního ventilu k jednotlivým sekcím

Počet souběžně spuštěných cívek - 1 + hlavní ventil

Volitelná pauza mezi sekcemi 1 vteřina až 9 hodin

Vestavěná baterie pro uchování aktuálního času při výpadku napájení

Stálá paměť pro uchování naprogramovaných dat

Vestavěné trafo 230/ 24V, jednoduchá instalace i interiéru i exteriéru díky předpřipravenému připojení na 230V



F54224 ESP-TM2-4E
F54226 ESP-TM2-6E
F54228 ESP-TM2-8E
F54232 ESP-TM2-12E

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 12 sekcí, **venkovní**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

4 460,00 Kč	RB	4 290,00 Kč	3
5 200,00 Kč	RB	5 000,00 Kč	3
6 314,00 Kč	RB	6 070,00 Kč	3
8 610,00 Kč	RB	8 270,00 Kč	3



TAKE CONTROL

RAIN BIRD



rainbird.com/TakeControl-eu

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD MODUL LNK WI-FI

RAIN BIRD®



Modul LNK Wi-Fi umožňuje vzdálené připojení k ovládací jednotce závlahového systému ESP-Me WiFi, Me3, TM2 a ESP-RZXe společnosti Rain Bird prostřednictvím zásuvného příslušenství a použití kompatibilního mobilního zařízení se systémem Apple iOS nebo Android a s přístupem k internetu.

**Vzdálené programování, spouštění, kontrola.
Úprava doby závlahy dle údajů z meteorologických serverů.**

Modul je možné použít s novými ovládacími jednotkami ESP RZXe, ESP Me WiFi, Me3 a TM2 nebo ESP Me s výměnným panelem 639392 WiFi. Nové jednotky jsou označeny jako WiFi kompatibilní.

Aplikace pro Apple iOS a Android v českém jazyce ke stažení zdarma.

F55002

LNKWIFI

LNK Wi-Fi modul pro komunikaci přes internet

3 040,00 Kč

HE

2 920,00 Kč

5

BESTSELLER!


1





2




3

GET IT ON
Google PlayDownload on the
App Store

stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
     						
RAIN BIRD Řada ESP-ME3						
NOVINKA!! Nástupce ovládací jednotky ESP Me						
Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4-22 sekcí Přídavné rozšiřující moduly á 3 sekce resp. á 6 sekcí do max. kapacity 22 sekcí						
Možnost připojení průtokoměru a WiFi modulu LNK: - sledování spotřeby vody a chybových stavů průtoku - možnost vzdáleného ovládání a automatické úpravy doby závlahy dle počasí						
Velký LCD displej a otočný přepínač 4 Programy: A, B, C a D 6 startovacích časů pro program Doba závlahy na sekci: 1 minuta až 6 hodin Velký výběr zavlažovacích režimů Funkce WATER BUDGET 5-200% celkově pro jednotku i dle programů Pauza mezi sekcemi STATION DELAY Čidlo srážek přiřaditelné podle sekcí Hlavní ventil přiřaditelný podle sekcí Vestavěný 24V/230V transformátor Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla Vestavěný paměťový okruh pro zachování dat při výpadku el. proudu Kapacita transformátoru max. 2 RB solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla) "Contractor Default (TM)" možnost uložení a vyvolání základního programu Uzamykatelná skříňka Určeno pro vnitřní instalaci/venkovní montáž pod přístřeškem/montáž na stěnu						
Inverzně podsvícený displej s výbornou viditelností ve zhoršených světelných podmínkách!						
F55420	ESP4ME3EUR	základní el. ovl. jednotka ESP-ME3, 4 sekce maximální kapacita 22 sekcí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 7 675,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 7 370,00 Kč	2
639392	ESP ME WIFI PANEL	Výměnný panel WiFi k ovl. jednotce ESP Me ESP Me panel kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka) Možnost rozšíření dříve instalovaných jednotek ESP Me o WiFi konektivitu a ovládání Bez funkce kontroly průtoku, bez podsvícení displeje Zvýhodněná cena do vyprodání zásob!!!	2 050,00 Kč	ND	1 950,00 Kč	4
F55002	LNKWIFI	LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet	3 040,00 Kč	HE	2 920,00 Kč	5
F38200	ESP-S3M Modul	rozšiřující modul pro 3 sekce	1 315,00 Kč	RB	1 270,00 Kč	2
F38260	ESP-S6M Modul	rozšiřující modul pro 6 sekcí	2 490,00 Kč	RB	2 400,00 Kč	2
DOPORUČUJEME!						
IESP4MEWRCLNK	ESP-ME3 WIFI+WRC-RF+WIFI LNK	set ESP-ME3 + WRC-RFC + WIFI LNK - zvýhodněný set ovl. jednotka + bezdrátové čidlo + wifi LNK modul pro připojení přes internet	14 650,00 Kč	RB		1
						
						

WIFI OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SOLEM BT a WiFi Ovládací systém pro iOS a Android





Systém SOLEM je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů pomocí BT a WiFi
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, nebo PC (www.mysolem.com)



Stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



PC online: www.mysolem.com

**SOLEM SMART-IS 4, 6, 9 a 12 - ovládací modul WiFi, 230V/ 24VAC**

Ovládací modul závlahy pro připojení až 12-ti elektroventilů 24V AC

Dodává se včetně transformátoru 230V/24V

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na domácí WiFi síť nebo přímé ovládání přes Smartphone/tablet BT

Kompatibilní s platformou MySOLEM

Aplikace i účet na palformě bezplatné

Interiérový model

Možnost připojení čidla srážek RSD-Bex nebo pulzního průtokoměru

3 programy A, B, C + možnost rozšíření až na 12 programů

Výběr ze 4 programovacích cyklů

Až 8 startovacích časů na program (tedy max 96 startů pro sekci)

Procentuální úprava dob závlahy pro program 0 až 200%

Manuální start sekce, programu, nebo testu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin

Lokalizace modulu

Po doplnění průtokoměrem možné upozornění na neodpovídající průtok

Možnost automatické procentuální úpravy doby závlahy dle počasí

Možnost ochrany komunikace přes bezpečnostní heslo

Bez aplikace není možno jednotku neoprávněně přeprogramovat!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

SOLSMARTIS4	SOLEM SMART - IS 4
SOLSMARTIS6	SOLEM SMART - IS 6
SOLSMARTIS9	SOLEM SMART - IS 9
SOLSMARTIS12	SOLEM SMART - IS 12

Wifi ovládací jednotka pro 4 sekce / 24V-230V	3 750,00 Kč	HE	1
Wifi ovládací jednotka pro 6 sekci / 24V-230V	4 050,00 Kč	HE	1
Wifi ovládací jednotka pro 9 sekci / 24V-230V	4 550,00 Kč	HE	1
Wifi ovládací jednotka pro 12 sekci / 24V-230V	5 150,00 Kč	HE	1

INTELIGENTNÍ JEDNOTKY S OVLÁDÁNÍM PŘES INTERNET

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android



Hydrawise Wi-Fi Smart Controller

Wi-Fi Inteligentní ovládací jednotka



Inteligentní ovládací jednotka Hydrawise pro vzdálené ovládání automatických zavlažovacích systémů z PC a mobilních zařízení. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu dostupné jak pro Apple iOS tak pro Android.

Koncept ovládání s bohatou softwarovou výbavou, možnost autonomního ovládání rovněž z jednotky Hydrawise vybavené barevným dotykovým displejem.

**Hlavní přednosti jednotky HYDRAWISE Wi-Fi**

Ovládací jednotka závlahy pro připojení až 36 elektroventilů 24V AC, dle modelu

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na zabezpečenou domácí Wi-Fi síť

Možnost připojení širokého spektra čidel včetně průtokoměru pomocí 2 nezávislých vstupů pro senzory.

Softwarové funkce HYDRAWISE**VZDÁLENÁ SPRÁVA ZAVLAŽOVÁNÍ**

Přístup z tabletu nebo z mobilního chytrého telefonu. Možnost přístupu na několika úrovních včetně běžného uživatele, montážní firmy, distributora nebo administrátora. Ochrana přístupových práv hesly.

KONCEPT SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU VODY



Jednotka zpracovává informace z veřejné sítě meteorologických dat (Weather Underground) a vyhodnocuje celou řadu klimatických údajů. Na základě těchto informací upravuje automaticky závlahový režim. HYDRAWISE předpovídá, upravuje, monitoruje a hlásí závlahové režimy.





HydraWise™

HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android



HYDRAWISE detekuje poškozené potrubí, ulomené trysky a postřikovače, vadné kabelové vedení nebo nefunkční solenoidy. Možnost zasílat hlášení SMS zprávami nebo emailem. Pomocí průtokoměru lze monitorovat průtoky dle sekcí, dle závlahových cyklů, závlahových cyklů. Registrace nestandardních průtoků v sekci.

Programy HOME PLAN (zdarma) a ENTHUSIAST (placený)

Funkce Predictive Watering™ Zohledňuje předpověď teploty, srážek, vlhkosti a síly větru.
Výstražná hlášení dostupná v aplikaci a na PC

Programy START (zdarma), CONTRACTOR 1YEAR, BRONZE, SILVER a GOLD

Vzdálený přístup ke stovkám ovládacích jednotek zákazníků z Vašeho účtu.
Možnost uložit projekty závlahy a sadových úprav přímo do programu HydraWise
Přístup k výstražným hlášením zákazníků on-line pro vzdálené řešení problémů.

Interiérové provedení ovládací jednotky, TRANSFORMÁTOR V CENĚ)



HWC



PRO-HC

HHC-601I
HHC-1201I
HHC1200M

HWC-006-EU INDOOR
HWC-012-EU INDOOR
HWC-EXP-12 ZONE

Wi-Fi ovládací jednotka pro 6 sekčí / 24V	5 990,00 Kč	MP	1
Wi-Fi ovládací jednotka pro 12 sekčí / 24V	6 950,00 Kč	MP	1
Rozšiřovač Wi-Fi jednotka pro 12 sekčí / 24V (maximální kapacita 36 sekčí, jen pro HWC-012-EU!!!)	3 975,00 Kč	MP	1
Vnitřní umístění.			

HPHC601E
HPHC1201E
HPHC2401E

PRO-HC-006-EU OUTDOOR
PRO-HC-012-EU OUTDOOR
PRO-HC-024-EU OUTDOOR

Wi-Fi ovládací jednotka pro 6/12/24 sekci / 24V s	7 100,00 Kč	MP	1
robustní uzamykatelnou skříňkou a vestavěným	9 120,00 Kč	MP	1
transformátorem.	14 550,00 Kč	MP	1

Kompletní program se speciálními funkcemi Enthusiast na 1 rok	1 065,00 Kč	Z1	1
--	-------------	----	---

Program CONTRACTOR - správa až 50 jednotek	1 980,00 Kč	Z1	1
--	-------------	----	---

HHCPLANSTART HWC - 1Y-STARTER
HHCPLANCTR HWC - 1Y-CONTRACTOR

HHCPLANBR HWC - 1Y-PLAN BRONZE

Program CON-BRONZE - správa až 100 jednotek	5 760,00 Kč	Z1	1
- obsahuje 12 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!			

HHCPLANSI HWC - 1Y-PLAN SILVER

Program CON-SILVER - správa až 150 jednotek	7 200,00 Kč	Z1	1
- obsahuje 20 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!			

HHCPLANGO HWC - 1Y-PLAN GOLD

Program CON-GOLD - správa až 200 jednotek	10 500,00 Kč	Z1	1
- obsahuje 35 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!			

HYDRAWISE - APP
ANDROID, APPLE iOS

Aplikace pro ovládání systému Hydrowise pro stažení z GooglePlay a APP Store	ZDARMA	1
---	---------------	---

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ESP LXME MODULAR

RAIN BIRD®



Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 8 - 48 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 4, 8 nebo 12 sekcích
Velký mnohojazyčný LCD displej a otočný přepínač
Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština,
němčina, italština a portugalština



4 programy

"Contractor Default (TM)" možnost uložení základ. programu a jeho snadné vyvolání
"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy
Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ Cloud!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F42160	ESP LXME Modular 8	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	12 920,00 Kč	RB		1
F45122	ESP LXMEFEU Modular 12	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí včetně Flow Smart modulu pro snímání průtoku v systému	20 550,00 Kč	RB		1
F42200	ESP LX Modular 4St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 4 sekce DOPRODEJ	2 250,00 Kč	RB		1
F42210	ESP LX Modular 8St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 8 sekcí	5 180,00 Kč	RB		1
F42220	ESP LX Modular 12St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí	7 120,00 Kč	RB		1
F45000	ESP LX Flow Smart MODUL	snímání průtoku v systému RAIN BIRD ESP LX	3 945,00 Kč	RB		1
F42430	ESP LX MMSSPED	nerezový postavec pro jednotky ESP-LX	45 940,00 Kč	HE		1



CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY TURF



RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ3™ a IQ4™ cloud



Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů z Vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu

- spolupracuje s jednotkami ESP-LXME, ESP-LXD, ESP-IVM i s bateriovým systémem TBOS 2
- přehledný, uživatelsky příjemný software
- široké možnosti dálkové komunikace (GSM, Ethernet, Wi-Fi...)
- možnost vytváření režimu závlahy na základě údajů o počasí z meteoservertů
- modulární a flexibilní systém se snadným rozšiřováním
- Automatické zaslání emailů s upozorněním a varováním v případě odchylek a změn v systému
- Informace o tom, která sekce je v provozu a kde, s přesností na minutu
- možnost vytváření reportů o celkové spotřebě vody
- monitorování systému a identifikace problémů pomocí funkce Flow Watch
- nové prostředí přes webový prohlížeč s IQ4
- možnost ovládání z kteréhokoliv mobilního zařízení a odkudkoliv!




IQ™ Desktop

IQ™ Enterprise

IQ2007	IQ-CLOUD	připojení jednotky na vzdálený RB server pomocí NCC kazety ethernet (LAN), Wi-Fi, GSM	zdarma	HE	1
IQ200601	IQ-DESKOP	IQ3 software pro jeden stolní počítač, jeden uživatel možnost připojení až 5-ti satelitních ovl. jednotek	224 500,00 Kč	HE	1
IQ200801	IQ-ENTREPRISE	IQ3 software pro vlastní server organizace-bezpečnost možnost připojení až 5-ti satelitních ovl. jednotek	328 200,00 Kč	HE	1
IQ2010	IQ Additional 5-Satellite	rozšíření kapacity pro IQ3 DESKTOP a ENTREPRISE o 5 nezávislých satelitních ovládacích jednotek	30 500,00 Kč	HE	1
F48320	IQ TBOS Master Radio Modul	MRM modul pro integraci T-BOS sítě do systému IQ3, až 250 radiových modulů	12 550,00 Kč	HE	1
	PC pro IQ3	PC pro IQ3 software - dle specifikace Rain Bird	na dotaz	NET	1
IQ4613E	IQ NCC GPRS/3G	IQ Network Communication Cartridge-GPRS/3G 3G SIM karta předplacena na 1 rok (Prodloužení předplatného SIM na další rok \$160 *cena se může změnit)	50 250,00 Kč	HE	1
IQ4620	IQ Flow Sensing Module	Modul pro ESP-LXME pro server / client konfiguraci	4 945,00 Kč	HE	1
IQ4603	IQ NCC ETHERNET	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (LAN)	21 250,00 Kč	HE	1
TP643r	TP-LINK TL-WR802N	Wi-fi router pro IQ NCC Ethernet	690,00 Kč	NET	1
IQ4640	IQ EXT ANT 3G	IQ externí anténa pro IQNCCGP	5 250,00 Kč	HE	1



Připojte se k IQ4 Cloud ještě dnes!



CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY TURF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ3™ a IQ4™ cloud

RAIN BIRD®

iQ4

Ovládací systém IQ4 umožňuje centrální vzdálené ovládání velkého počtu ovládacích jednotek umístěných v různých lokalitách.

Je možné ovládat konvenční 24V systémy s jednotkami EP-LXME, dekodérové systémy s jednotkami ESP-LXD a ESP-IVM i bateriové systémy s ovládacími moduly TBOS2.

Ve všech případech lze monitorovat průtoky v systémech pomocí průtokoměrů se vzdáleným přenosem dat.

Systém lze automaticky nastavovat dle aktuálních hodnot evapotranspirace pomocí získávání dat z různých zdrojů jako jsou externí meteorostanice a rovněž z meteorologických dat systému IQ Global Weather.

Nastavené doby zavlažování jsou pak automaticky přepočítávány dle aktuálních hodnot za posledních 24 hodin.

Ovládací jednotky mohou s centrálním PC vzdáleně komunikovat pomocí doplňkových komunikačních karet pro GSM komunikaci, Wi-Fi nebo Ethernet připojení.


Platforma Rain Bird IQ4 - Efektivní nástroj pro moderní řízení závlahy

Výkazy provozu IQ umožňují snadný přístup k užitečným datům z jednoho prostředí


Pokročilé provozní prostředí Rain Bird IQ4 zvyšuje efektivitu zavlažování poskytováním souboru porovnatelných výkazů v reálném čase a účinnými nástroji hospodaření s vodou Water Management.

Tyto funkce umožňují všem uživatelům a správcům aktivně monitorovat průtoky, změny dle aktuálního počasí, porovnávat spotřebu vody a vyhodnocovat další důležité údaje o provozu zavlažovacího systému.

Pomocí těchto informací tak lze upravovat závlahové dávky - kdykoliv a odkudkoliv - a šetřit tak vodou, časem i náklady.



Annual Water Consumption By Month: Previous vs Current (gal)



Month	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	Current YTD Savings
Previous	400	300	500	600	650	700	750	800	700	600	500	400	7200
Current	518	421	600	300	813	500	788	642	805	510	400	520	7024
Change	11%	-19%	10%	-50%	25%	-30%	5%	-20%	13%	-13%	-20%	30%	-2%

% Change By Month: Previous vs Current



Kontaktujte nás ohledně konkrétního projektového řešení pro Vaši lokalitu!
Pro Váš projekt zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci se soupisem komponentů!



OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V - IVM SYSTÉM

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



RAIN BIRD ESP-LXIVM

RAIN BIRD



Revoluční 2-vodičová koncepce s integrovanými moduly IVM

Zcela bez dekodérů! = o 50% méně kabelových spojů
 Integrované moduly kombinují dekodér a cívku
 V ovládacím modulu je umístěn mikroprocesor, flash paměť a zdroj energie.
 Velký mnohojazyčný LCD podsvícený displej a otočný přepínač
 Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština,
 němčina, italština a portugalština

iQ4

10/40 programů, 60/240 sekcí, 5/10 hlavních ventilů, 5/10 průtokoměrů,
 4/8 čidel + 1 lokální, 8 startovacích časů na program, až 8/16 cívek spouštěných najednou + MV

Špičkové uživatelské prostředí

Pokročilé funkce Water Management - Flow Manager, Flow Watch = úspora vody
 Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy

Signalizace poruch třetím stranám - výstup 24VAC na poruchových svorkách! Integrace s MaR

Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ Cloud - viz. strany 56-57.

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F46120	ESP-LXIVM	centrální inteligentní ovládací jednotka 60 sekcí koncepte s integrovanými řídicími moduly IVM	36 550,00 Kč	HE		1
F46125	ESP-LXIVM Pro	centrální inteligentní ovládací jednotka 240 sekcí koncepte s integrovanými řídicími moduly IVM	95 430,00 Kč	HE		1
F47100	LXIVM-SOL	2-vodičový modul s cívkou pro řadu PGA, PEB, EAGLE	4 750,00 Kč	HE		1
F47110	LXIVM-SEN	2-vod. modul pro dešťová, vlhkostní a průtoková čidla	16 840,00 Kč	HE		1
F47120	LXIVM-OUT	2-vodičový modul pro ovládání ostatních 9V DC	6 970,00 Kč	HE		1
F47125	LXIVM-SD	ochrana proti přepětí kabelového systému	3 360,00 Kč	HE		1
B31410IVM	100-PGA-IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	5 540,00 Kč	HE	5 470,00 Kč	8
B31510IVM	150-PGA-IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	6 240,00 Kč	HE	6 160,00 Kč	8
B31610IVM	200-PGA-IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	6 920,00 Kč	HE	6 830,00 Kč	4

Podporované prvky systému



IVM-SOL

Ovládání sekcí nebo
hlavních ventilů

IVM-OUT

Ovládání ventilů
jiných výrobců

IVM-SEN

Ovládání průtokoměrů
a senzorů

IVM-SD

Ochrana proti přepětí
kabelového systému

Hlavní specifikace

Feature	Max Programs	Stations	Max Simulations	Master Valves	Flow sensors	Weather sensors
Model						
LX-IVM	10	60	8	5	5	4
LX-IVM Pro	40	240	16	10	10	8

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V - IVM SYSTÉM

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



RAIN BIRD ESP-LXIVM

RAIN BIRD

Zcela nový inovativní 2-vodičový systém
je určen pro nejnáročnější aplikace:

- městských parků
- komerčních a průmyslových areálů
- sportovních areálů a ploch
- rozsáhlých zahrad
- závlah vinic a agro závlah

Rozměry jednotky (šxvxh): 364 x 322 x 140 mm
IPX4

Elektro specifikace:

- Vstup: 230VAC, 0,4A
- Výstup: 24VAC, 1A
- Spotřeba jednotlivých modulů: 0,67mA IVM-SOL/IVM-OUT
6,00mA IVM-SEN



S jednotkou lze propojit jedno lokální čidlo srážek a 4 resp. 8 dalších čidel např. vlhkostních, které lze přiřadit jednotlivým ventilům a tím je možné zvýšit úsporu vody a optimalizovat závlahový režim.

Doporučená čidla vlhkosti pro použití s jednotkou ESP LXIVM jsou čidla **Watermark WS Water Switch, 24V AC, incl. 1 WM sensor**. Napájení čidel je z 2-žilového vedení 24VAC a snímání ohodnot je pomocí **IVM-SEN** modulu (sensor modul).

V případě použití čidel **Watermark WS-B Water Switch, 9V DC, incl. Baterky, 1 WM sensor**, je čidlo napájeno pomocí 9V baterie.

Ideální řešení pro objekty podléhající ekologickým normám a certifikacím typu LEED, BREEAM,...

Jednotku je možné připojit do centrálního ovládacího systému IQ4.




Přes rozhraní IQ4 ji lze řídit odkudkoliv (webový prohlížeč, chytré zařízení - telefon, tablet).

Součástí tohoto systému je i přístup na meteosever, z kterého systém a jednotka stahují data o počasí.

Následně systém vypočítává potřebnou závlahovou dávku a upravuje závlahový program = optimalizace závlahy a úspora vody



IQ NCC ETHERNET / NCC 4G

Pokročilá diagnostika s obousměrnou komunikací díky integrovaným modulům

Rychlé a přesné vyhledání problémů

4 nezávislé kabelové větve pro větší nezávislost systému

2 Wire Mapping: obousměrná komunikace modulů umožňuje rychle diagnostikovat a vyřešit problém

Self Healing: automaticky detekuje problémy s kabelovým vedením, vyhodnotí ho a restartuje závlahu

Two-Way Communication: IVM modul zasílá klíčové informace jednotce o stavu k celkové diagnostice

Self-Shutoff: Pokud jednotka detekuje pokles napětí, automaticky uzavře ventil - minimalizace úniků

12 měsíční paměť pro historii poruch

Všechna chybová hlášení z modulů jsou zasílána do systému IQ4!

DEKODÉROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD ESP-LXD

RAIN BIRD



Elektronická dekodérová ovládací jednotka pro 50 až 200 sekcí
Velký LCD displej a jednoduché programovací menu
Maximálně 10 programů
14ti denní cyklus, max. 8 startů za den
Funkce TEST a WATER BUDGET 0-250%
Vestavěný 24V/230V transformátor
Vestavěný rozvaděč LTB
Možnost připojení lokálního čidla srážek i dekodérových senzorů počasí
Pro dvou vodičový ovládací systém s dekodéry RAIN BIRD
Automatická detekce zkratu kabelového vedení a další rozsáhlá diagnostika
Základní kapacita 50 sekcí
(Ize přidat 1 nebo 2 přídavné moduly á 75 sekcí), max. kapacita 200 sekcí
Možnost současného spouštění až 10 elektroventilů
Uzamykatelná skříňka (zámek součástí dodávky)
Určeno pro vnitřní instalaci - montáž na stěnu

iQ4

**Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ Cloud
viz. strany 56-57**



ESP LX MMSPED



ZÁKLADNÍ MODUL



ESP-LXD SM75



IQ NCC ETHERNET / GPRS

F43120	ESP-LXD	centrální dekodér. jednotka ESP-LXD - kap. 50 sekcí	57 500,00 Kč	RB	1
F43150	ESP-LXD SM75	rozšiřující modul pro 75 sekcí (do max.200 sekcí)	10 450,00 Kč	RB	1
F42430	ESP LX MMSPED	nerezový postavec pro jednotky ESP-LX	45 940,00 Kč	HE	1

RAIN BIRD Dekodéry a příslušenství



M61101	FD-101	dekodér signálu pro 1 sekci á 1 solenoid	3 950,00 Kč	RB	1
M61000	FD-102	dekodér signálu pro 1 sekci á 1-2 solenoidy	5 175,00 Kč	RB	1
M61400	FD-202	dekodér signálu pro 2 sekce á 1-2 solenoidy	8 325,00 Kč	RB	1
M61440	FD-401	dekod. sign. pro 4 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany	9 120,00 Kč	RB	1
M61600	FD-601	dekod. sign. pro 6 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany	15 420,00 Kč	RB	1
D05400	MGP-1	uzemnění centrální jednotky	14 550,00 Kč	RB	1
D05110	MSP-1	uzemnění centrální jednotky	23 740,00 Kč	RB	1
M98999	LSP-1	uzemnění ovládacího kabelu	2 350,00 Kč	RB	1
M72000	PD-210	čerpádkový dekodér	25 640,00 Kč	RB	1
M62001	SD-210	senzor/pulsní dekodér	15 520,00 Kč	RB	1

BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada TBOS II s infračerveným a bluetooth přenosem dat



Systém TBOS II se skládá z vysílacího modulu TBOS II FT a TBOS/ TBOSII / TBOS-BT ovládacích modulů, které ovládají elmag. ventily s 9V TBOS solenoidy.

**TBOS II FT vysílací modul**

Infračervený přenos dat do modulů TBOS CM (1999 a novější), TBOS II CM a TBOS-BT. Radiový přenos do modulů viz výše po doplnění radio modulem TBOS II RA. Programování neomezeného počtu ovládacích modulů

3 programy

Až 8 startovacích časů a program a den

Velký výběr zavlažovacích režimů

Kterýkoliv ventil lze přiřadit do kteréhokoliv programu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin po 1-minutových krocích

Přiřazení hlavního ventilu a čidla k jednotlivým sekcím (jen u 2, 4 a 6 sekčního modulu)

Funkce WATER BUDGET 0-300%

Manuální spuštění sekce/cyklu

Vypnutí/zapnutí

Podsvícený displej

Dobíjecí baterie, nabíječka součástí dodávky

IP 44 (odolnost proti stříkající vodě)

**TBOS BT 1, 2, 4 a 6 ovládací modul**

Možnost programování pomocí vysílacího modulu TBOS II FT

Možno také nezávisle programovat přes SMARTPHONE

BLUETOOTH přenosem přes aplikaci Rain Bird app (iOS nebo Android)

Provedení pro 1-6 sekcí

Možnost připojení čidla vlhkosti TBOS Shut-Off nebo čidla srážek RSD-BEx

Pracuje POUZE se solenoidy TBOS 9V cívka !!

Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

IP 68 (100% vodotěsnost, možnost úplného ponoření)

F48220 TBOS II FT EU

TBOS II vysílací modul (infračervený a radiový)
kompatibilní s moduly TBOS CM (infra)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

12 570,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení

RB

1

F48501 TBOS-BT1

TBOS bluetooth ovládací modul 1 sekce

4 720,00 Kč

RB

1

F48502 TBOS-BT2

TBOS bluetooth ovládací modul 2 sekce

5 450,00 Kč

RB

1

F48504 TBOS-BT4

TBOS bluetooth ovládací modul 4 sekce

6 270,00 Kč

RB

1

F48506 TBOS-BT6

TBOS bluetooth ovládací modul 6 sekcí

6 970,00 Kč

RB

1

K80920 9V solenoid

cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA,
PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu

820,00 Kč

ND

1



9V cívka / solenoid



BATERIOVÉ OVLÁDACÍ SYSTÉMY 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada TBOS II s radiovým přenosem dat



Systém TBOS II s radiovým přenosem se skládá z vysílacího modulu TBOS II FT EU, radiového modulu TBOS II RADIO a TBOS/ TBOS II CM nebo TBOS-BT ovládacích modulů, které ovládají ventily s 9V TBOS solenoidy. Systém je možné doplnit o TBOS II Radio relé, které umožňuje přenos radiosignálu do větších vzdáleností.

**TBOS II Radio modul**

Po nasazení na ovládací modul umožňuje Radio modul RADIO komunikaci s TBOS II FT a komunikaci do IQ centrálního ovládacího systému. Pracuje s TBOS (1999 a novější)/ TBOS II CM a TBOS-BT ovládacími moduly. Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií IP 68 (100% vodotěsnost, možnost úplného ponoření)

F48230
F48301

TBOS2 RA EU (RADIO)
TBOS2 Radio Relay EU

TBOS II Radio modul
TBOS II Zesilovací radiové relé
s 12V transformátorem


Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

5 150,00 Kč
24 500,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení

RB
RB

1
1



RAIN BIRD Řada TBOS II se vzdáleným centrálním ovládáním IQ



Pro možnost centrálního vzdáleného ovládání je nutno TBOS Radio systém (viz výše) doplnit ovládací jednotkou ESP LXME, vybavenou IQ-TBOS Master modulem a IQ NCC komunikační cartridge (3G nebo LAN).

***IQ centrální ovládací systém***

Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů z počítače, tabletu, nebo smartphone. **Více na str. 56-57 tohoto ceníku.**

ESP LXME Modular ovládací jednotka

Kombinovaná modulární ovládací jednotka 230/24V. Zde slouží pouze pro přenos dat, neslouží k programování a ovládání systému.

IQ-TBOS Master modul

Modul osazený v ovládací jednotce ESP LXME, umožňující radio komunikaci s radio moduly v ploše.

IQ NCC Cartridge komunikační cartridge

Cartridge osazená v ovládací jednotce ESP LXME, umožňující komunikaci s počítačem/ tabletem/ smartphonem (3G/ LAN). **Více na str. 56-57 tohoto ceníku.**



WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SOLEM BT ovládací systém pro iOS a Android



Systém SOLEM BT je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů pomocí BT modulů
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, programování i v PC (www.mysolem.com)

SOLEM BL-IP moduly jsou ovládané přes smartphone BT. Je možno je editovat i v platformě MySolem na PC a následně na zahradě data přenést do modulu přes smartphone BT.



Stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



PC online: www.mysolem.com

**SOLEM BL-IP 1, 2, 4 a 6 - ovládací modul; Bluetooth komunikace, 9V DC**

Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC

Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Kompatibilní s platformou MySOLEM - programování na PC, přenos dat z mobilu BT

Aplikace i účet na platformě bezplatné

Možnost připojení čidla srážek RSD-BEX

3 programy A, B, C

Výběr ze 4 programovacích cyklů

Až 8 startovacích časů na program

Procentuelní úprava dob závlahy pro program 0 až 200%

Manuální start sekce, programu, nebo testu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin

Indikátor stavu baterie

Lokalizace modulu

IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici

SOLBLIP1
SOLBLIP2
SOLBLIP4
SOLBLIP6

SOLEM BL - IP 1
SOLEM BL - IP 2
SOLEM BL - IP 4
SOLEM BL - IP 6

Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 1 sekci / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 2 sekce / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 4 sekce / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 6 sekcí / 9V

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

2 550,00 Kč	HE	1
3 375,00 Kč	HE	1
3 925,00 Kč	HE	1
4 550,00 Kč	HE	1

WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 9V


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------



SOLEM LoRa ovládací systém pro iOS a Android



Systém **SOLEM LoRa** je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů (bateriové ovládací moduly)
Místní komunikace s moduly je pomocí BT, nebo LoRa; vzdálená komunikace pomocí napojení konvertoru LR-MB na WiFi
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, programování i z PC (www.mysolem.com)



LoRa - Long Range Dosah radiosignálu od konvertoru LR-MB do modulů LR-IP až 800m!!!


BT - Bluetooth smart ... zvýšený dosah bluetooth signálu

**SOLEM LR-IP 1, 2, 4 a 6 - ovládací modul; LoRa/ BT, 9V DC**

Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Kompatibilní s platformou MySOLEM
Aplikace i účet na palformě bezplatné
Možnost připojení čidla srážek RSD-BEx
Až 12 programů, 8 startovacích časů a program, doba závlahy až 12 hodin
Procentuelní úprava dob závlahy pro program 0 až 200%
Manuální start sekce, programu, nebo testu
IP68, lokalizace modulu, indikátor stavu baterie

**SOLEM LR-MB-25 - WiFi konvertor signálu, LoRa/ BT pro moduly LR**

Možnost přiřazení až 25 LR modulů; LoRa komunikace s moduly každé 3 minuty
Napájení 230V AC
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Kompatibilní s platformou MySOLEM
Umístění do interiéru, anténu možno vyvést do exteriéru



VH400 čidlo vlhkosti

SOLEM LR-MS-4 - modul pro připojení externích čidel; LoRa/ BT, 9V DC

Modul se 4 výstupy pro napojení čidel, 1x teplota, 3x další čidla (průtok, vlhkost ...)
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Kompatibilní s platformou MySOLEM
IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
SOLLRIP1	SOLEM LR - IP 1	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 1 sekce, 9V	4 750,00 Kč	HE	1
SOLLRIP2	SOLEM LR - IP 2	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 2 sekce, 9V	5 250,00 Kč	HE	1
SOLLRIP4	SOLEM LR - IP 4	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 4 sekce, 9V	5 750,00 Kč	HE	1
SOLLRIP6	SOLEM LR - IP 6	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 6 sekce, 9V	6 150,00 Kč	HE	1
SOLLRMB30	SOLEM LR - MB 30	Konvertor signálu WiFi/LoRa/ BT; nap. 230V možnost přiřazení až 30 LR modulů	6 350,00 Kč	HE	1
SOLLRMS4	SOLEM LR - MS-4	Modul pro připojení externích čidel, 9V	5 850,00 Kč	HE	1
SOLLRSTEMP	SOLEM SOND-TEMP	PT100 čidlo teploty	1 785,00 Kč	HE	1
SOLLRSHUMID	SOLEM SOND-HUMID	Čidlo půdní vlhkosti VEGETRONIX VH400	4 550,00 Kč	HE	1

Možno připojit i pulzní průtokoměr - viz strana 106 tohoto ceníku

BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada WPX (1, 2, 4 a 6 sekci)



Solenoid 9V

Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka
(2x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony - identický koncept ovládání s řadou RZX
Výrazně větší displej oproti konkurenci
Membránová vodotěsná klávesnice
Velký výběr zavlažovacích režimů, jednoduché programování ve třech krocích

Funkce WATER BUDGET 10-200%

Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-9 dní

Obvod pro hlavní ventil MV

Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**

Možnost vnitřní/vnější instalace, lze instalovat i v podzemních šachticích, sklenicích atd.

Indikace slabých baterií

Dodáváno s adaptérem do šachty pro nasazení na Rain Bird ventily

Montážní sada na stěnu jako volitelné příslušenství (WPX WALL MOUNT)

PRO INSTALACI S 9V DC SOLENOIDY

F48311	WPX1
F48321	WPX1SOL
F48312	WPX2
F48314	WPX4
F48316	WPX6
F48340	9VMOUNT
JWP008	WP8 9V
BAT9AL	ALKBATTERY 9V

	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
1 sekční ovládací jednotka	2 820,00 Kč	RB		1
1 sekční model s 9V solenoidem	3 420,00 Kč	RB		1
2 sekční ovládací jednotka	5 090,00 Kč	RB		1
4 sekční ovládací jednotka	5 620,00 Kč	RB		1
6 sekční ovládací jednotka	6 500,00 Kč	RB		1
WPX Wall-montážní sada	500,00 Kč	RB		1
8 sekční ovládací jednotka řady WP DOPRODEJ	6 540,00 Kč	RB		1
9V alkalická baterie Varta Industrial	45,00 Kč	Z2	40,00 Kč	20

RAIN Bateriové ovládací jednotky AMICO PRO 9VDC IP68



Bateriová jednotka AMICO PRO 9VDC je určena pro automatické ovládání zavlažování v místech, kde není k dispozici zdroj elektrické energie a nebo v místech, kde by byla instalace elektrické přípojky obtížná nebo příliš nákladná.
Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)

Jednotky RAIN řady AMICO PRO jsou určeny pro systémy pro zahrady a veřejné plochy

Přehledné a snadno čitelné ikona a kvalitní tlačítka zajišťují bezproblémovou obsluhu.

Modře podsvícený 3" displej usnadňuje programování i v šeru nebo za tmy.

HLAVNÍ PROGRAMOVACÍ FUNKCE

2 Programy

Doba závlahy min/max.: 1/240 minut

Frekvence zavlažování: každých 6 hodin až po 1x za 15 dní

Zobrazení aktuálního času, startovacích časů a doby a frekvence zavlažování

Označení dalšího zavlažovacího startu

Odpočítávání probíhající závlahy

Zobrazení funkce vybité baterie

VODOTĚSNÉ PŘÍPOJENÍ IP68 !



Dodáváme také ve zvýhodněném balení včetně elektroventilu RN150-9VDC a propojovacího konektoru. Lze samozřejmě použít i jiné 9VDC elektroventily většiny ostatních výrobců.



R200.4064502	AMICO PRO 9 VDC
R200.4064590	AMICO PRO 9VDC RN 150 1" IG
BAT15AL	AA BATTERY 1.5V (4 pack)

	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
bateriová ovládací jednotka 9VDC IP68	1 450,00 Kč	Z1	1 350,00 Kč	5
bateriová ovládací jednotka 9VDC IP68 včetně konektoru a elektroventilu RN 150 s 1" vnitřním závitem a regulací průtoku. Včetně 9VDC solenoidu	1 560,00 Kč	Z1	1 480,00 Kč	5
1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)	44,00 Kč	Z2	39,50 Kč	10

JEDNOTKY NA KOHOUTEK

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada RB TIMER - Ovládací jednotka na kohoutek



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek
 Určeno pro venkovní instalaci / pouze pro studenou vodu
 Pracovní tlak: 1 bar (minimum) – 6 barů (maximum)
 Pracovní teplota: 5°C až 40°C (maximum). Chraňte před mrazem!
 Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)
 Přesné a jednoduché nastavení Programů na digitálním displeji
 Až 2 startovací časy za den pro optimální vsakování/rozdělení závlahových dávek
 Precizní nastavení zavlažování dle jednotlivých dní
 Rychlé pozastavení Programu funkcí Rain Delay, manuální spuštění závlahy Water Now
 Možnost nastavit dešťové prodloužení až 96 hodin bez ovlivnění nastaveného Programu
 Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem
 Zesílené připojovací tvarovky/robustní závity 3/4"

Ovládání závlahy pomocí membránového ventilu jako u profesionálních ventilů

1ZEHTMR

RAIN BIRD TIMER

ovládací jednotka na kohoutek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
1 400,00 Kč

Z1

Cena za kus/Kč
celé balení
1 320,00 Kč

5

AMICO+ TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek
 Napájení bateriemi 2x1,5V, typ AA (nejsou součástí balení)
 Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části
 3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný
 Vyrobeno odolné provedení z ABS plastu
 Průhledný kryt displeje
 Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem
 Veškeré informace přímo na displeji
 3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítka

Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci
 Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240 min
 Indikátor stavu baterie
 Manuální spuštění i automatický režim

AMICO+ 1 sekce

AMICO2+ 2 sekce v jedné jednotce



R200.4094500
 R200.4044500
 BAT15AL

AMICO +
 AMICO2+
 AA BATTERY 1.5V (4 pack)

ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
 ovládací jednotka na kohoutek, 2 sekce
 1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy
 1 200,00 Kč
 1 500,00 Kč
 44,00 Kč

Z1
 Z1
 Z2

Cena za kus/Kč
 celé balení
 1 160,00 Kč
 1 450,00 Kč
 39,50 Kč

4
 4
 10

TAP CLICK TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek



Ovládací jednotka s jednoduchým programováním
 Možnost až 12 programů
 Doba závlahy: 2 min, 5 min, 10 min a 15 min
 Frekvence závlahy: 12 h, 24 h a 48 h
 Jednotka pro jednu sekci
 Indikátor nízkého stavu baterie
 3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítka / 3/4" výstupní závit
 Průtok min 0,3m3/h; max 1,5m3/h
 Pracovní tlak 1,0 - 4,0 bary
 Napájení 2x AAA 1,5V alkalické baterie (1 sezóna), baterie nejsou součástí balení

R200.6800200

TAP CLICK TIMER PLUS

ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
 nastavení zpoždění prvního startu

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy
 1 095,00 Kč

Z1

Cena za kus/Kč
 celé balení
 1 055,00 Kč

4

R200.6800200

TAP CLICK TIMER BL



bluetooth ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
 ovládání pře mobilní aplikaci
 nastavení startovacího času
 1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)

1 195,00 Kč
 44,00 Kč

Z1

Z2

1 155,00 Kč
 39,50 Kč



4

10

BAT15AL3A

AAA BATTERY 1.5V (4 pack)

ČIDLA SRÁŽEK

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Čidlo srážek RSD-Bex 						
		Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky, dekodérové ovládací jednotky Jednoduše nastavitelná citlivost pomocí otočného kolečka				
						
A61200	Rain Sensor RSD-BEx	čidlo srážek	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1 200,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 1 100,00 Kč	5
Rain RM sensor 						
		Čidlo srážek blokuje průběh automatické závlahy v případě přirozených srážek Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky Nastavitelná citlivost čidla: 3, 6, 9 a 18 mm srážek Typ zapojení: NC (normally closed) Dvoužilový kabel 7,5 m součástí dodávky				
210.5005300	RM Rain Sensor	čidlo srážek	800,00 Kč	Z1	720,00 Kč	5
RAIN BIRD WR2 WIRELESS SENSOR - BEZDRÁTOVÉ ČIDLO 						
		Možno připojit k jakékoliv 24V ovládací jednotce Bezdrátové čidlo srážek / mrazu Radiová komunikace Vestavěné antény Vysoká stabilita signálu Možnost nastavení limitů pro srážky Možnost nastavení limitů pro teplotu (pouze model RAIN/FREEZE) Instalace pouze jednou osobou Tři režimy reakce čidla Přehledný a velký LCD displej Kontrastní ovládací ikony Jednoduchá a rychlá montáž				
						
						
Dosah až 90m při přímé viditelnosti		Nástavec pro jímání deště				
						
		Snadná instalace čidla				
A553300	WRC-RFC-868	WR2 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 4 050,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 3 840,00 Kč	3
202511	RSD-BEx - nástavec pro čidlo	Nástavec na čidlo RSD-Bex	105,00 Kč	RB	97,50 Kč	10
BAT3L	CR2032 BATTERY 3V	3V CR2032 náhr. lith. baterie Varta pro čidlo WRC	33,00 Kč	Z2	30,00 Kč	5

INTELIGENTNÍ ČIDLA "SMART"

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SMRT-Y - INTELIGENTNÍ ČIDLO VLHKOSTI

RAIN BIRD



Čidlo vlhkosti s propojením s jakoukoliv 24V ovládací jednotkou

SNIŽUJE SPOTŘEBU VODY AŽ O 40%

Měření půdní vlhkosti
Měření teploty půdy
Měření elektrické vodivosti

Automatická kalibrace
Automatické nastavení vlhkostního limitu

Historie funkce čidla

Překlenutí funkce čidla na 72 hodin
Funkce dešťové pauzy na 72 hodin

Možno kombinovat i s čidlem srážek



IDEÁLNÍ PRO STÁVAJÍCÍ INSTALACE - PROPOJUJE SE S KABELOVÝM VEDENÍM ELEKTROVENTILU

A65010

SMRT-YI

automatické čidlo vlhkosti

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
6 750,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
RB

1

WATERMARK WATER SWITCH WS/WS-B - ČIDLO VLHKOSTI 24VAC a 9VDC

IRRIGATOR




WS 24VAC

WS-B 9VDC

Nastavitelné čidlo vlhkosti - možnost nastavení až 4 úrovně (vlhké-suché, OFF)
Vlhkostní čidlo pro doplnění do 2-vodičových dekodérových a IVM systémů
Možné instalovat do šachtičky závlah
1 sonda vlhkosti, čtení 1x za hodinu, možnost nastavení NO i NC
Napojení na výstup SENS ovládacích jednotek
nebo připojení na sensor dekodér SD-210 nebo modul IVM-SEN

ZAPOJENÍ ČIDLA WATERMARK K DEKODÉROVÉMU SYSTÉMU NEBO K ESP-LXIVM



Pozice OFF – překlenutí čidla vlhkosti (manuální start)


Pozice 1 WET – nejvyšší možné nastavení hranice vlhkosti půdy

... písek (blokáce až když je hodně mokrá půda; odblokování, když je ještě relativně vlhká)

Pozice nejvyšší 4 – nejnižší možné nastavení hranice vlhkosti půdy

... jíl (blokáce závlahy při nízké vlhkosti; odblokování až když je skoro suchá)

Je-li půda mokrá => nastavit o jeden stupeň výše, je-li suchá => o jeden stupeň níže.



WS24SENS

Watermark WS 24VAC - 1 sensor

Water Switch 24VAC, obsahuje 1 WM Sensor
napájení 24VAC z jednotky závlah nebo ext. trafo
Water Switch 9VDC, obsahuje 1 WM Sensor
napájení 9V baterie

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
7 320,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
HE

1

WS-B9S

Watermark WS-B 9VDC - 1 sensc

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
7 320,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
HE

1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém GO a Stratus LT



Obsahuje tyto softwarové moduly:
Freedom modul
Freedom Pad modul

Správa až 18ti jamkového hřiště
Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
Základní software umožňuje ovládání dekodérového nebo satelitního systému
Zákl. kapacita 200 jednoadresných dekodérů, resp. 400 solenoidů pro STRATUS LT
Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro GO a STRATUS LT IC750
Až 28 satelitních ovládacích jednotek - satelitů
Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlaž. plochami (ne pro IC GO 750 230)
Mnohojazyčné menu (i v češtině)
Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
Automatická detekce zkratu kabelového vedení
Testovací a simulační provoz DRY RUN
Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednorázových přírůstcích
Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem
dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice
Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
Software GO/Stratus LT na CD-ROMu
Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6350501	GO 750 w PC	Obsahuje: IC ovládací systém GO - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), kapacita 750 sekčí PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H6360501	Stratus LT IC 750	Obsahuje: Stratus LT IC systém - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5280001	Stratus LT Dec	Obsahuje: Stratus LT dekodérový systém - 230VAC SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 100 (line termination box) - rozvaděč PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5281001	Stratus LT upgrade vč. SDI	Obsahuje: Stratus LT upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Stratus LT SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49100	SMRTPMP	kódy pro Smart Pump modul	na dotaz	RB	1
H49060	MAPUTILITY	kódy pro Map Utilities modul	na dotaz	RB	1
H49040	SSEMOD	kódy pro Smart Sensors modul	na dotaz	RB	1
H49000	WEATHERMOD	kódy pro autom. ET softw. mod., pouze verz. 5 a 6	na dotaz	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Stratus II



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

Správa až 27 jamek (18-ti a 9-ti jamkové hřiště)

Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1000 dekodérů (2000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul+další MDI.

Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC750

Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC1500

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Stratus II a Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6370501	Stratus II IC 750	Obsahuje:	Stratus II IC 750 systém - 230VAC IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H6371501	Stratus II IC 1500	Obsahuje:	Stratus II IC 1500 systém - 230VAC IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5221001	Stratus II Dec	Obsahuje:	Stratus II dekodérový systém - 230VAC MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5274601	Stratus II upgrade vč. MDI	Obsahuje:	Stratus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC nebo SDC za Stratus II MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49090	S2MLAYER	Stratus II Map Layer and Station Operation-soft.m.	na dotaz	RB	1
H49000	WEATHERMOD	Automatic ET - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49100	SMRTPMP	Smart Pump - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49060	MAPUTILITY	Map Utility - softwarový modul	na dotaz	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Nimbus II



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul
Freedom Pad modul
Smart Sensors modul
NimbusII Map Layers and
Station Level Operation modul
Automatic ET modul

Správa až tří na sobě nezávislých hřišť (do max. kapacity 36 jamek)
Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému
Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1500 dekodérů (3000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul a další MDI na každých dalších 500 dekodérů.
Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500
Zákl. kapacita 3000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000
Zákl. kapacita 4500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500
Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami
Mnohojazyčné menu (i v češtině)
Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
Automatická detekce zkratu kabelového vedení
Testovací a simulační provoz DRY RUN
Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednorázových přírůstcích
Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice
Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
Software Nimbus II a Smart Weather na CD-ROMu
Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video
Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.
Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.
Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

H6383001	Nimbus II IC 1500	Nimbus II IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6384501	Nimbus II IC 3000	Nimbus II IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6381501	Nimbus II IC 4500	Nimbus II IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
	Všechny verze IC s:	PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě			
H5261001	Nimbus II Dec	Nimbus II dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5894601	Nimbus II upgrade vč. MDI	Nimbus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Nimbus II Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Cirrus



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

NimbusII Map Layers and

Station Level Operation modul

Automatic ET modul

Smart Weather Alarm modul

Hybrid Software modul

Multiple Weather Stations modul

Smart Pump modul

Map Utilities modul

Správa až tří na sobě nezávislých hřišť, 54 jamek
Možnost ovládání dalších 19 ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému
Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním režimu.
Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidávaných 500 dekodérů.

Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500

Zákl. kapacita 3000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000

Zákl. kapacita 4500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500

Zákl. kapacita 6000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 6000

Zákl. kapacita 7500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 7500

Zákl. kapacita 9000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 9000

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami
Mnohojazyčné menu (i v češtině)
Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
Automatická detekce zkratu kabelového vedení
Testovací a simulační provoz DRY RUN
Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích
Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice
Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
Software Cirrus na CD-ROMu
Software Smart Weather na CD-ROMu
Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video
Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.
Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.
Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

H6391501	Cirrus IC 1500	Obsahuje: Cirrus IC 1500 systém - 230VAC IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6393001	Cirrus IC 3000	Obsahuje: Cirrus IC 3000 systém - 230VAC IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6394501	Cirrus IC 4500	Obsahuje: Cirrus IC 4500 systém - 230VAC IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6396001	Cirrus IC 6000	Obsahuje: Cirrus IC 6000 systém - 230VAC IC 6000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6397501	Cirrus IC 7500	Obsahuje: Cirrus IC 7500 systém - 230VAC IC 7500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6399001	Cirrus IC 9000	Obsahuje: Cirrus IC 9000 systém - 230VAC IC 9000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1

Všechny verze IC s:

PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou
Instalace softwaru a technická pomoc
3 - letý servis na PC
Jednodenní zaškolení na místě

H5091203	Cirrus Dec	Obsahuje: Cirrus dekodérový systém - 220VAC MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
----------	------------	--	----------	----	---

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Softwarové moduly Nimbus II



H49100	SMARTPMP	Smart Pump - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49060	MAPUTILITY	Map Utility - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49070	MULTIPLE WS	Multiple WS - softwarový modul	na dotaz	RB		1

RAIN BIRD Hardware Up-Grade Cirrus



H6062003	Cirrus upgrade vč. MDI	Cirrus upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Cirrus				
	Obsahuje:	MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní)	na dotaz	RB		1
		PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou				
		Instalace softwaru a technická pomoc				
		3 - letý servis na PC				
		Jednodenní zaškolení na místě				

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Site Control pro parky



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

NimbusII Map Layers and

Station Level Operation modul

Automatic ET modul

Smart Weather Alarm modul

Hybrid Software modul

Multiple Weather Stations modul

Smart Pump modul

Map Utilities modul

Správa parkových dekodérových systémů

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů),

až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním modulu.

Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidávaných 500 dekodérů.

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého parku, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednorázových přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Site Control na CD-ROMu

Software Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC spec: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

M2580001	Site Control w/LTB DEC	Site Control DEC systém - 230VAC	na dotaz	RB		1
	Obsahuje:	MDI 230V + LTB300				

RAIN BIRD Komponenty centrálních ovládacích systémů

M15006	SDI	dekodérové rozhraní SDI 230V	na dotaz	RB		1
M15002	MDI	dekodérové rozhraní MDI 230V	na dotaz	RB		1
M63000	LTB-100	rozvaděč LTB	na dotaz	RB		1
M63300	LTB-300	rozvaděč LTB	na dotaz	RB		1
HS6050	ICI 750 230	IC rozhraní, 750 sekcí - 230V	na dotaz	RB		1
HS6060	ICI 3000 230	IC rozhraní, 3000 sekcí - 230V	na dotaz	RB		1
HS0000	ICM	IC Modul	na dotaz	RB		1
HS1000	ICSD	IC SURGE DEVICE - přepětová ochrana	na dotaz	RB		1
M52000	MT-210	230V / 24 V - 50Hz transformátor	na dotaz	RB		1

METEOSTANICE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO



Meteostanice WS-PRO měří a vysílá parametry pro Smartweather alarmy (déšť, maximální resp. minimální teploty, maximální síla větru, maximální srážkové úhrny resp. intenzita srážek, teploty půdy).

H59900	WS-PRO-PH	meteostanice PRO, telefonní propojení	na dotaz	RB	1
H59910	WS-PRO-SH	meteostanice PRO, kabelové propojení	na dotaz	RB	1
H59905	WS-PRO-WL	meteostanice PRO, bezdrátové propojení	na dotaz	RB	1
H59915	WS-PRO-PHS	meteostanice PRO, telefonní, solární panel	na dotaz	RB	1
H59925	WS-PRO-SHS	meteostanice PRO, kabel. propojení, solár	na dotaz	RB	1
H59906	WS-PRO-WLS	meteostanice PRO, bezdrátové, solární panel	na dotaz	RB	1
H59904	WIRELESS KIT	kit pro konverzi kabelového propojení na bezdrát	na dotaz	RB	1

Pozn.: - U ovládacích softwarů Stratus LT a Stratus II je nutný modul "Automatic ET"

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO-LT



H59930	WS-PRO-LT-H	meteostanice PRO-LT, kabelové propojení	na dotaz	RB	1
H59935	WS-PRO-LT-H-S	meteostanice PRO-LT, kabel. propojení, solár	na dotaz	RB	1
H59960	WS-PRO-LT-WL	meteostanice PRO-LT, bezdrátové propojení	na dotaz	RB	1
H59965	WS-PRO-LT-WL-S	meteostanice PRO-LT, bezdrát. propojení, solár	na dotaz	RB	1
	SOLARPANEL	solární panel	na dotaz	RB	1
	ANTENNA	anténa s kabelem	na dotaz	RB	1

Pozn.: - Ovládací software Stratus II nutno rozšířit o modul "Automatic ET"
- Uchycovací stojár není součástí dodávky.

RAIN BIRD Čidla

M61010	RAINGAUGE	samopřeklápěcí (0,25 mm) srážkoměrný válec	na dotaz	RB	1
M80302	ANEMOMETER	senzor rychlosti větru	na dotaz	RB	1

KAPKOVACÍ POTRUBÍ S KOMPENZACÍ TLAKU (PC)

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XF - s kompenzací tlaku



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon kapkovačů 33 cm

Vnější průměr 16,1 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tloušťka stěny 1,2 mm

Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK/ GROUNDHOOK)

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147 m na jednu linku

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů (120 MESH)

Dodáváno ve 100 m rolích, ceny jsou za 1 m

Dvouvrstvá konstrukce - nadstandardní odolnost proti mech. a chem. vlivům,

poškození UV zářením a eliminace tvorby řas

Maximální flexibilita

TOP KVALITA!!!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

XFD2333100

**RB DRIPLINE XF 16-2l-33
(100 m)**

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku
role 100 m, cena za 1 m

32,80 Kč

RB

30,50 Kč

28

XFD1600

**RB DRIP LINE 16mm -
NO DRIP (100 m)**

kapk. potrubí 16 mm, bez kapkovačů, role 100 m
cena za 1 m

23,00 Kč

RB

21,50 Kč

2

Kapkovací potrubí Rainworks Dripline by Rivulis - s kompenzací tlaku



Membrána regulující průtok



Labyrint

Vstupní filtr do kapkovače

Rivulis - více než 50 let zkušeností v mikrozavlažování!

Kapkovací potrubí Rivulis HydroBloom s kompenzací tlaku

Kompenzace tlaku v rozmezí 0,8-3,5 baru

Průtok 2,2 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon kapkovačů 33 cm

Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,7 mm, tloušťka stěny 1,14 mm (45 mil)

Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK/ GROUNDHOOK)

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 3,5 baru je 120 m na jednu linku

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů (120 MESH)

Dodáváno ve 100 m a 25 m rolích, ceny jsou za 1 m

Velká plocha vstupního filtru v kapkovači, velká plocha labyrintu kapkovače,
dva výstupní otvory z kapkovače ... vysoká odolnost proti zanesení

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

XFRW2333100

**RW DRIPLINE HB 16-2l-33
(100 m)**

kapk. potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 33 cm,
s kompenzací tlaku, role 100 m, cena za 1 m

22,00 Kč

RB

20,00 Kč

8

XFRW2333025

**RW DRIPLINE HB 16-2l-33
(25 m)**

kapk. potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 33 cm,
s kompenzací tlaku, role 25 m, cena za 1 m

26,80 Kč

RB

24,50 Kč

8

XFRWND050

**RW NO DRIP 16 - 50
(50 m)**

neperforované potrubí LDPE 16 mm, hnědé
tl. stěny 1,14 mm, role 50 m, cena za 1 m

17,00 Kč

RB

15,00 Kč

8

PŘÍSLUŠENSTVÍ, KAPKOVACÍ POTRUBÍ BEZ KOMPENZACE TLAKU (NPC)

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
Tvarovky XFF 17mm pro k. potrubí Rain Bird XF, XF-SDI, Rainworks a rohož Eco Rain 						
X36370	XFF-COUP	Nástrčná spojka (17 mm) pro XF Dripline a SDI	15,00 Kč	RB	9,00 Kč	25
X36372	XFF ELBOW	Kolínko (17 mm) pro XF Dripline a SDI	24,00 Kč	RB	14,40 Kč	25
X36373	XFF TEE	T-kus (17 mm) pro XF Dripline a SDI	27,00 Kč	RB	16,20 Kč	25
X36374	XFF-MA-050	Tvarovka 17 mm x 1/2"AG pro XF Dripline a SDI	22,50 Kč	RB	16,20 Kč	25
X36375	XFF-MA-075	Tvarovka 17 mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI	24,00 Kč	RB	17,20 Kč	25
X36376	XFF-TMA-050	T-kus 17 mm x 1/2" x 17 mm pro XF Dripline a SDI	27,00 Kč	RB	20,50 Kč	25
X36380	FITINSTOOL	Nástroj na instalaci Rain Bird XFF tvarovek	80,00 Kč	NET		1
0ELY111B01616	Ventilek 16x16	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY11000202	Ventilek 3/4"x3/4" AG	Ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110B00216	Ventilek 16x3/4" AG	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110G00210	Ventilek 3/4"x rychlospojka	Ventilek 3/4" AG s rychlospojkou pro napojení zahr. hadice	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
00900764	Eco Indikátor provozu	Indikátor provozu kapkovacího systému	240,00 Kč	RB		1
XBER12	AR Valve	Přívzdušňovací ventil	162,00 Kč	RB		1
00900763	AFV-B	Aut. proplach. a odvzduš. ventil pro mikrozávlahy	265,00 Kč	RB		



Kapkovací potrubí PALA - bez kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku - pracovní tlak 1,0 bar - 4,0 bary
 Průtok 2,0 litru za hodiny / 1 kapkovač, Spon 33 cm
 Vnější průměr 15,9mm, vnitřní průměr 13,9 mm, tl. stěny 1,00 mm
 Černá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
 Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK, GROUNDHOOK)
 Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 1,0 atm je 63m na jednu linku
 Dodáváno v 400 a 100 m rolích

P-DRIP 16-2l-33 (400 m)

kapk. potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez komp. tlaku,
 role 400 m, cena za 1 m

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

11,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
 celé balení

9,00 Kč

5

P-DRIP 16-2l-33 (100 m)

kapk. potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez komp. tlaku,
 role 100 m, cena za 1 m

11,70 Kč

RB


11,20 Kč

4



Paladrip 16mm - 2 & 4 LPH

$$Q = K \times H^{\lambda}$$



KAPKOVACÍ POTRUBÍ PRO PODPOVRCHOVÉ KAPKOVACÍ SYSTÉMY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



Vítěz ceny Irrigation
Association Show

THE RAIN BIRD
DIFFERENCE



Kapkovací potrubí RAIN BIRD XFS-SDI

PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ SDI SUBSURFACE DRIP IRRIGATION

Unikátní ekologické řešení ochrany proti prorůstání kapkovačů kořinky!


Možnost umístění kapkovací hadice přímo do kořenové vrstvy rostlin

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ I POD TRÁVNÍKY!!

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy travníkových ploch a zpevněných ploch
- Okolí obručníků

RAIN BIRD



Měděná barva povrchu
potrubí potvrzuje,
že kapkovače uvnitř
obsahují ochranu
měděným plíškem.



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,14 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon kapkovačů 33 cm

Technologie Copper Shield™ - vestavěný měděný plíšek

Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tl. stěny 1,2 mm

Měděná barva - prakticky neviditelná v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

2 výtoky na každém kapkovači minimalizují nasání nečistot při ukončení zavlažování

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 140 m na jednu linku

Dvouvrstvá konstrukce - nadstandardní odolnost proti mech. a chem. vlivům,

poškození UV zářením a eliminace tvorby řas

Maximální flexibilita

TOP KVALITA!!!

VELMI ÚSPORNÉ / ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

48,50 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

43,60 Kč

4

XFS2333100

XFS-SDI DRIPLINE 16-2,3l-30

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku
role 100 m, cena za 1 m

SOUVISEJÍCÍ PRVKY
SYSTÉMU PODZEMNÍ ZÁVLAHY:

Nástrčné tvarovky XFF


Přívzdušňovací ventil

Indikátor provozu

Odvzdušňovací a vypouštěcí prvek

Regulace tlaku na 3,5 baru

Filtr 130 micronů (120 MESH)



KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFCV

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XFCV - ZPĚTNÝ VENTIL!

RAIN BIRD®



Kapkovací potrubí se zpětným ventilem s kompenzací tlaku v rozmezí 1,38 - 4,14 baru
Do kapkovače vestavěný zpětný ventil s účinností až 2,4 m !
Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač
Spon 33 cm a 50 cm
Vnější průměr 16,1 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tl. stěny 1,2 mm
Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147 m na jednu linku
Dodáváno ve 100 m rolích, ceny jsou za 1 m

XFCV2333100 RB DRIP XFCV 16-2I-33-CV
(100 m)

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s komp. tlaku
role 100 m, cena za 1 m. **ZPĚTNÝ VENTIL!**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
40,50 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení
37,30 Kč

4

XFCV2350100 RB DRIP XFCV 16-2I-50-CV
(100 m)

kapk. potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 50 cm, s komp. tlaku
role 100 m, cena za 1 m. **ZPĚTNÝ VENTIL!**

35,50 Kč

RB

33,40 Kč

4

TOP KVALITA!!!

Flexibilní MIKRO 1/4" kapkovací potrubí RB DRIPLINE LDQ

RAIN BIRD®



Kapkovací MIKRO potrubí 1/4" s velkou flexibilitou.
Optimální pro zavlažování nádobové zeleně a kontejnerů
Vysoká odolnost proti ucpání, dva výtokové otvory
Průtok 3,0 litru za hodinu / 1 kapkovač při 2,0 baru
Spon 15 cm a 30 cm

Požadovaný stupeň filtrace 75mikronů /200 mesh/

Dodáváno v 30 m rolích, ceny jsou za balení 30 m
Spojování 1/4" tvarovkami

X35201 RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-15
(30 m)

kapk. potrubí 1/4", 3,0 l/h, 15 cm, mikrofiltrace
role 30 m, cena za balení 30 m.

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
955,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1


X35203 RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-30
(30 m)

kapk. potrubí 1/4", 3,0 l/h, 30 cm, mikrofiltrace
role 30 m, cena za balení 30 m.


705,00 Kč

RB

1



Jednoduchá instalace při použití tvarovek XFF a nástroje FITINSTTOOL



Jednoduchá instalace a rozmotání role i pro jen jednoho pracovníka

ROZVODNÉ POTRUBÍ RB QF HEADER

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Rozvodné distribuční potrubí 25mm



Rozvodné distribuční potrubí 25mm
pro montáž kapkovacího potrubí

Otočné odbočky ve sponu 30 cm nebo 50 cm

Odbočky s protočením až 360°

Velmi rychlá montáž kapkovacích systémů

Součástí je sada základních tvarovek D25:
spojka, T-kus, přechodka na 1"AG, přechodka na 3/4"AG,
přechodka na 1"IG, 2x zátka

X46200

RB QF HEADER 25-33
(30 m)

rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP
vzdálenost odboček 30 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
5 450,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1

X46210

RB QF HEADER 25-50
(30 m)

rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP
vzdálenost odboček 45 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.

5 080,00 Kč

RB

1



Tvarovky k potrubí RB QF HEADER 25



Tvarovky kompatibilní s XQF

Náhradní sada tvarovek pro rozvodné potrubí
RB QF HEADER 25mm

- spojka 25
- T-kus 25
- přechodka potrubí 25 x 1"AG
- přechodka potrubí 25 x 3/4"AG
- přechodka potrubí 25 x 1"IG
- 2x zátka 25

Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptéry

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
1 550,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1

XQF46000

XQF46000 SADA

Drip Line QF Header - náhradní sada tvarovek



ELYSEE LOCK FITTINGS 25 k potrubí RB QF HEADER 25



Tvarovky pro rozvodné potrubí RB QF HEADER 25

0ELY241025025
0ELY244025025
0ELY240002503
0ELY240002502
0ELY242025025

ELY LOCK COUP25
ELY LOCK TEE25
ELY LOCK COUP AG 25x1"
ELY LOCK COUP AG 25x3/4"
ELY LOCK ELBOW25

Spojka 25
T-kus 25
Přechodka potrubí 25 x 1"AG
Přechodka potrubí 25 x 3/4"AG
Koleno 90° 25

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
77,50 Kč
95,00 Kč
40,00 Kč
40,00 Kč
70,00 Kč

A
A
A
A
A

Cena za kus/Kč
celé balení
69,80 Kč
85,50 Kč
36,00 Kč
36,00 Kč
63,00 Kč

50
10
25
25
25



Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptéry

ZAVLAŽOVACÍ ROHOŽE ECO RAIN

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Zavlažovací rohož ECO Rain iMat



PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

NOVÁ GENERACE zavlažovací rohože ECO Rain iMat

Nově se rohož skládá z kapkovacího potrubí Rain Bird XFS-SDI 16mm, určeného pro podpovrchovou instalaci, s tlakovou kompenzací, uloženého mezi dvě plošně spojené polyesterové fleecové vodoabsorpční vrstvy (žádné švy).

Ideální pro:



- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy travníkových ploch a zpevněné plochy a podobně



ERRZ60R	Eco Rain Root Zone 60R	Zavlažovací rohož EcoRAIN iMat šíře 1,2 m role 1,2 x 50 m = 60 m ² 3 linky kapkovacího potrubí cena za roli	17 400,00 Kč	ER	1
ERRZ01M	Eco Rain Root Zone 1 m	při nákupu méně než 1 role jednotková cena 348,00 Kč / m ² rohože		ER	1
ERRZ-CS-B	Eco Rain pas 32 x 16barb	Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí	36,00 Kč	ER	1



Specifikace:

Dvě vrstvy vodoabsorpčního polyesterového fleesu beze švů, 300g/m² každá.

Kapkovací potrubí Rain Bird XF-SDI:
vnější průměr 16 mm
průtok 2,3 l/h každým kapkovačem
vzdálenost kapkovačů: 30 cm
vzdálenost mezi linkami kapkovacího potrubí: 35 cm
pracovní tlak: 0,59 až 4,1 bary
nutná filtrace 120 mesh
kvalifikace kapkovací hadice v systému LEED: 4.2

Dvě řady rohože:

šíře 1,2 m; délka 50 m; 60 m² v roli; 3 linky kapkovacího potrubí
šíře 0,8 m; délka 50 m; 40 m² v roli; 2 linky kapkovacího potrubí
- dostupnost šíře 0,8 m na dotaz; šíře 1,2 m obvykle skladem - info eshop



TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ POTRUBÍ 16 mm

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
Tvarovky pro kapkovací potrubí 16mm						
Pro kapkovací potrubí 16 mm						
Pro pracovní tlak do 4atm, pro zajištění spoje doporučujeme spony CLAMP						
XLGDR50	BF-12-16	RAIN BIRD spojka 16x16 mm, vkládaná	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 7,60 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 4,50 Kč	50
XLGC050	BF-22-16	RAIN BIRD kolínko 16x16 mm, vkládané	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 17,70 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 9,30 Kč	50
XLGTE50	BF-32-16	RAIN BIRD T spojka 16x16x16 mm, vkládaná	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 15,70 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 9,30 Kč	50
XPL1126	BF-TOP (End Plug)	RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 14,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 8,30 Kč	50
XCL017	CLAMP16-18	zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 11,50 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 6,80 Kč	100
XCL020	CLAMP19-21	zajišť. spona pro tvarovky na 20 mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 11,50 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 6,80 Kč	100
XLG7550	R34-16	RAIN BIRD přechodka 16 mm x 3/4" AG	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 15,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 8,80 Kč	25
ANT47465	DB REDUCING TEE 14X4	redukovaný t-kus pro 16 mm k. potr. s odbočkou 4mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 19,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 12,50 Kč	25
0ELY111B01616	Ventilek 16x16	16mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 75,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 52,00 Kč	10
0ELY110000202	Ventilek 3/4"x3/4" AG	Ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110B00216	Ventilek 16x3/4" AG	16mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110G00210	Ventilek 3/4"x rychlospojka	Ventilek 3/4" AG s rychlospojkou pro napojení zahr. hadice	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
	GROUND HOOK 15cm	zajišť. bod. pro 16-17 mm DripLine, 15 cm hnědý	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 12,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 6,80 Kč	20
	EUROHOOK 15cm	zajišť. bod. pro 16 mm DripLine 15, cm černý	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 11,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 5,80 Kč	100

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH - KAPKOVAČE



RAIN BIRD - řada XB-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot



Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X68525	XB-05-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 2 l/hod	15,00 Kč	RB	10,00 Kč	100
X68530	XB-10-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 4 l/hod	15,00 Kč	RB	10,00 Kč	100
X68535	XB-20-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 8 l/hod	15,00 Kč	RB	10,00 Kč	100
X67000	XB-10-6	multikapkovač s kompenzací, 6 x 4 l/hod	175,00 Kč	RB		10
X57000	EMT-6X	multikapkovač bez komp., 6 výst., 1/2" IG vst. závit	175,00 Kč	RB		10



RAIN BIRD - řada XBCV-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku a zpětným ventilem, barevné kódování, samopropichovací hrot

Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

Zpětný ventil: podrží převýšení až 3m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X68537	XBCV-05-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 2 l/hod	25,00 Kč	RB	20,00 Kč	100
X68547	XBCV-10-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 4 l/hod	25,00 Kč	RB	20,00 Kč	100
X68557	XBCV-20-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 8 l/hod	25,00 Kč	RB	20,00 Kč	100



A NYNÍ BESTCELER :-) NO, NEJSOU ROZTOMILÉ?

ANTELCO - řada DripPets® : Veselé kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
ANT30815	DripPets® PC - FROG	Veselé kapkovač - ŽÁBA, 4lph, s kompenzací tlaku.	28,00 Kč	ANT	22,50 Kč	25
ANT30845	DripPets® PC - LADYBUG	Veselé kapkovač - BERUŠKA, 4lph, kompenzace tlaku.	28,00 Kč	ANT	22,50 Kč	25



ANTELCO - řada ASTADrip® PC: Integrované kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, integrovaný bodec

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
ANT30735	ASTADrip® PC - 2lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 2lph, PC	35,00 Kč	ANT	27,50 Kč	25
ANT30745	ASTADrip® PC - 4lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 4lph, PC	35,00 Kč	ANT	27,50 Kč	25
ANT30755	ASTADrip® PC - 8lph	Bodec s integrovaným kapkovačem, 8lph, PC	35,00 Kč	ANT	27,50 Kč	25



PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

PRVKY MIKROZÁVLAH



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
28,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
ANT

ANTELCO - SPECTRUM mikrotřyska, nastavitelný dostřik
Spectrum 360°

paprsk. tryska 360 s reg. průtoku (nástr. bodec)
připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí

ANT32045

ANTELCO - Vari-Flow™: Mini ventilek
Vari-Flow™ MINIVLV-BARB

Miniventilek Vari-Flow™ - nástrčné provedení
pro instalaci do spaghetti potrubí 6/4mm

ANT42155

25,00 Kč

ANT

18,00 Kč

50

ANTELCO - ASTA® STAKE sestava bodec - připojovací hadička

ASTA-STAKE ASSY 600 mm

Bodec ASTA® STAKE s připojovací hadičkou
600 mm s konektorem. Pro připojení závitových
mikrorozprašovačů XS, SXB, Micro Spray, CFd ...

ANT43695

55,00 Kč

ANT

45,00 Kč

50

ANTELCO - řada CFd® Downspray: Inverzní mikrorozprašovače s bodcem ASTA Stake

ASTA Stake Downspray assem.

Inverzní mikrorozprašovač CFd® s bodcem ASTA
STAKE Assy, modrá tryska 1,0 mm
včetně 900 mm propojovací hadičky a konektoru

ANT17515

53,00 Kč

ANT

43,50 Kč

50




ANTELCO - řada Micro Spray Jets WINGED: Mikrorozprašovače

MicroJet Strip Spray Blue

Mikrorozprašovač obdélník 6m x 1m pro
instalaci do PFR/RS, ASTA Stake apod.

ANT14815

11,50 Kč

ANT

8,50 Kč

100

RAIN BIRD - řada XS: Mikrorozprašovače s nastavitelným průtokem








Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
35,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
27,50 Kč

XPD13148 **XS-360** rozpraš. tryska 360st s reg. průtoku (pro PFR/RS)

XPD13128 **XS-180** rozpraš. tryska 180st s reg. průtoku (pro PFR/RS)

XPD13118 **XS-90** rozpraš. tryska 90st s reg. průtoku (pro PFR/RS)

35,00 Kč

RB

27,50 Kč

10

ANTELCO - Shrubler: Mikrotřysky s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem

Shrubler 360

paprsk. tryska 360 s reg. průtoku (nástr. bodec)
připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí

ANT31445

22,00 Kč

RB

14,00 Kč

20

Shrubler 180

paprsk. tryska 180 s reg. průtoku (pro PFR/RS)

ANT31215

22,00 Kč

RB

14,00 Kč

20

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

PRVKY MIKROZÁVLAH

ANT13195 Vari Jet MIST



Mikrotryska mlžící (pro PFR/RS)
dostřik 0-0,5m; průtok 0-18l/h; tlak 0,5-2,5baru
ideální pro závlahu rostlin v závěsných květináčích sklenících

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
33,50 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení
23,50 Kč

50



ANT31455 POTSTREAM




Mikrotryska na bodci s regulací průtoku
průtok 0-22l/h; dostřik 0-245mm; tlak 0,5-3bary
ideální pro závlahu v květináčích, truhlících a kontejnerech

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
63,50 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení
49,50 Kč

25



MIKROZÁVLAHY PŘÍSLUŠENSTVÍ

ANT49535 Regulátor tlaku na kohoutek



Regulátor tlaku na 3/4" kohoutek

Vstupní 3/4" vnitřní závit
Výstupní 3/4" vnější závit
Vstupní tlak: 0-7barů
Výstupní tlak: 1,75 baru
Průtok: 24 - 1800 l/hod

Určeno pro aplikace s nízkým průtokem
v mikrozávlahách.

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
255,50 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení
227,50 Kč

10



X54600 XERI POP 600X



Mikropostřikovač k napojení přes 1/4" konektor
1/2" pro osazení trysky MPR (SQ, 5MPR, 8Q, 8T a 8H)
pro indikaci provozu XF-SDI osadit trysku 4VAN a uzavřít

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
215,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1



PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



PRVKY MIKROZÁVLAH

RAIN BIRD - řada SPYKE s bodcem

XPD1403
XPD1303

SXB-360-SPYK
XS-360TS-SPYK

bubbler. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)
rozpraš. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
27,50 Kč
38,40 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
20,40 Kč
28,40 Kč

10
10



TE200034
TE201164

TECO - řada SPYKE s bodcem (15cm)

Ottima SHRUBBLE 360° SPIKE
Ottima SHRUBBLE 180° SPIKE

bubbler-tr. s reg. průtoku na bodci (pro 1/4" spg)
bubbler-tr. s reg. průtoku na bodci (pro 1/4" spg)

24,00 Kč
24,00 Kč



ANT
ANT
19,00 Kč
19,00 Kč

25
25



XT020036
XT020035
XT020034

JET SPIKE 360
JET SPIKE 180
JET SPIKE 90

JET SPIKE, rozpraš. tr. 360st s bodcem a hadič.
JET SPIKE, rozpraš. tr. 180st s bodcem a hadič.
JET SPIKE, rozpraš. tr. 90st s bodcem a hadičkou

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
112,00 Kč
112,00 Kč
112,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
93,50 Kč
93,50 Kč
93,50 Kč

10
10
10

RAIN BIRD - řada JET SPIKE, bodec s 300 mm přípojovacím potrubím, konektorem a 150 mm pevnou stojkou a tryskou dle výběru

TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU



X42030
X56500
XPD2304
XPD2204
XPD2104
XPL1117
X54000
X50000

SPB-025
PFR/RS
BF-1
BF-2
BF-3
SADA EMA-GPX
TS-025
DBC-025

XERI přípoj. konek. pro 1/4" spaghetti
XERI bodec RS vč.stojky PFR
XERI spojka pro 1/4" spaghetti
XERI 90 st koleno pro 1/4" spaghetti
XERI T-spojka pro 1/4" spaghetti
XERI zátka pro nepotř. otvory v XERITUBE
bodce pro 1/4" spaghetti
koncovka pro DT-025

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
22,50 Kč
40,50 Kč
13,00 Kč
16,50 Kč
16,50 Kč
8,50 Kč
24,50 Kč
21,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení
16,00 Kč
35,50 Kč
7,00 Kč
9,00 Kč
9,00 Kč
5,00 Kč
18,50 Kč
17,50 Kč

25
250
50
50
50
20
100
50

PROPOJOVACÍ MIKROHADIČKY

X33010
X33100
X33101

XQ-100
XQ-1000
XQ-1000B

1/4" potrubí - spaghetti, (role 30 m)
1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m)
1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m v bubnu)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
425,00 Kč
2 885,00 Kč
3 155,00 Kč

RB
RB
RB

10
1
1



X80100
X20000
101934

XM-Tool
XC-1800
DRIP PUNCHER



kombinovaný nástroj pro XERIGATION
Záslepka pro řadu 1800-řada XERIGATION
Děrovač pro 16mm a 17mm potrubí

120,00 Kč
95,00 Kč
22,00 Kč

RB
RB
RB

1
10
1

SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ



Zavlažovací zařízení pro stromy, menší stromy a keře,
dodáváno s bublerem 1401 přípojovacím potrubím SP 100 dl. 45cm

Umožňuje živinám snadný přístup do kořenové zóny
Podporuje růst kořenových systémů do hloubky
Ideální pro městské aplikace - uzavíratelné víko
Odvětrává kořenový systém stromů



A22430
A22435
A22460
A22485

RWS-BGX
RWS-SOCK
RWS-M-BG
RWS-S-BG

systém pro zavlažování stromů, RWS Standard
filtrační plášť pro RWS-BGX (nově 1 ks místo 6ks)
systém pro zavlažování menších stromů, RWS Mini
systém pro zavlažování keřů, RWS Shrub

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

1 360,00 Kč	RB	6
265,00 Kč	RB	6
920,00 Kč	RB	12
560,00 Kč	RB	20

RAIN AQUAFOG - mížící sada do skleníků



Ideální řešení pro rosení a zvýšení vlhkosti ve sklenících
Průtok 7 l/hod na 1 trysku (28 l/hod u 4-tryskové verze)
Pracovní tlak: 3-5 bar
Optimální tlak na trysce: 4 bary
Otevírací tlak: 2,5 bar
Zavírací tlak: 1,5 bar
Jemnost vodních částic: 50-60 mikronů (4 bary)
Poloměr dostřiků cca 1,5m



4-way fogger

1-way fogger

Včetně přípojovacího konektoru, ventilku, závaží a prodlužovací flexibilní hadičky
Mížič se připojuje přímo do 16mm potrubí bez kapkovačů (no-drip) nebo jiného PE potrubí

Doporučujeme napojení je přes DB REDUCING TEE 14X4

R100463
R100464

Mížič 1-tryskový do skleníku
Mížič 4-tryskový do skleníku

AQ251, 7,0 l/hod, tryska green, 1 tryska
AQ251, 28,0 l/hod, tryska green, 4 trysky

135,00 Kč	RB	1
245,00 Kč	RB	1

DOPLŇKY

Orbita Micro postřikovač ZÁVĚSNÝ DO SKLENÍKŮ



Napojení přímo do potrubí nebo přes 1/4" spaghetti potrubí
rovnoměrná distribuce, dostřik 2 - 2,4m, 23 - 117l/h



TE208475
TE208495
TE208475

Orbita černý 0,8mm
Orbita modrý 1,0mm
Orbita červený 1,5mm

Orbita Micro postřikovač invertní černý, 0,8mm
Orbita Micro postřikovač invertní modrý, 1,0mm
Orbita Micro postřikovač invertní červený, 1,5mm

19,50 Kč	RB	17,00 Kč	50
19,50 Kč	RB	17,00 Kč	50
19,50 Kč	RB	17,00 Kč	50



ANT47465

DB REDUCING TEE 14X4

redukovaný t-kus pro 16mm k. potr. s odbočkou 4mm

19,00 Kč	RB	12,50 Kč	25
-----------------	----	-----------------	----

SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

KING INNOVATION SAPLING SYSTEM

KING
INNOVATION®

Zavlažovací zařízení pro mladé stromky a keře po výsadbě, při suchém období, v době dovolené a podobně, a to jak na veřejných plochách, tak i na soukromých zahradách.

HIT V USA!!!



Sapling Soaker Ring

Sapling Soaker Ring

Vysoce odolné PVC
UV resistantní
Objem: max 75l
Průměr kmínku stromu: max 15cm
Pevný řemínek se suchým zipem pro
zajištění prvku při silném větru

Doba vykapávání: 5 až 8 hodin
Plnit čistou, filtrovanou vodou!!

Nízký profil vhodný pod výsadby stromů a keřů.

3 roky záruka!!



Sapling Soaker

Sapling Soaker

Kmen stromku veden středem vaku
2 vestavěné kapkovače pro rovnoměrné
dávkování

Vysoce odolné PVC
UV resistantní
Objem: max 57l
Průměr kmínku stromu: 2,5 až max 10cm
Doba vykapávání: 5 až 9 hodin
Plnit čistou, filtrovanou vodou!!

*Maximální možná velikost kmene může být
až zdvojnásobena tím, že zazipujete 2 vaky
k sobě.*

3 roky záruka!!



KI44010 **Sapling Soaker Ring**
KI44020 **Sapling Soaker**

Zavlažovací prstenec pro stromky / keře, tvar "KRUH"
Zavlažovací vak pro stromky/ keře, tvar "VAK"

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
630,00 Kč	Z2	604,00 Kč	24
620,00 Kč	Z2	595,00 Kč	24

Další informace na: www.zalevanistromu.cz



skenujte QR kód telefonem



Množstevní slevy při velkém odběru instalačních firem, měst i menších obcí. Zavolejte nám!

OVLÁDACÍ SESTAVY A FILTRACE PRO MIKROZÁVLAHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SESTAVA XCZ-075-PRF, XCZ-100-PRF



XCZ-075-PRF



XCZ-100-PRF

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X10306	XCZ-075-PRF	3/4" LF sestava - LF + 3/4" filtr s reg. tl. na 2,0 bar	1 225,00 Kč	RB		1
X10308	XCZ-100-PRF	1" sestava - 100 DV + 1" filtr s reg. tlaku na 2,8 bar	1 255,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD REGULÁTORY TLAKU



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy			
A8860015	PSI M15	regulátor tlaku - 1,05 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860020	PSI M20	regulátor tlaku - 1,40 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860025	PSI M25	regulátor tlaku - 1,75 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860030	PSI M30	regulátor tlaku - 2,10 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860040	PSI M40	regulátor tlaku - 2,80 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1
A8860050	PSI M50	regulátor tlaku - 3,50 bar výstup (0,45-5m3/hod)	450,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD FILTRY S REGULACÍ TLAKU



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X13000	PRF-075-RBY	3/4" filtr s regulací tlaku, výstup 2.0 baru, síť 75 mikronů	605,00 Kč	RB	585,00 Kč	5
X13013	PRF-100-RBY	1" filtr s regulací tlaku, výstup 2.8 baru, síť 75 mikronů	705,00 Kč	RB	685,00 Kč	5

VELMI KVALITNÍ TVAROVKY ELYSÉE NAJDETE NA STRANĚ 112



FILTRACE VODY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VYSOKOPRŮTOKOVÉ PLASTOVÉ FILTRY RAIN BIRD PN8 3/4" - 2"



RAIN BIRD



Závlahové filtry z rázuvzdorného materiálu s diskovou nebo síťovou vložkou 130 mikronů

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X14608	Filtr RAIN BIRD ILCRBY075S	filtr SÍTOVÝ 3/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	530,00 Kč	RB	450,50 Kč	10
X14609	Filtr RAINBIRD ILCRBY075D	filtr DISKOVÝ 3/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	565,00 Kč	RB	480,25 Kč	10
DOPRODEJ, POLOŽKY ZRUŠENY VÝROBCEM						
X14610	Filtr RAINBIRD ILCRBY100S	filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	530,00 Kč	RB	450,50 Kč	10
X14611	Filtr RAINBIRD ILCRBY100D	filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	565,00 Kč	RB	480,25 Kč	10
X14612	Filtr RAINBIRD ILCRBY150S	filtr SÍTOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 060,00 Kč	RB	950,00 Kč	4
X14613	Filtr RAINBIRD ILCRBY150D	filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 160,00 Kč	RB	1 050,00 Kč	4
X14614	Filtr RAINBIRD ILCRBY200S	filtr SÍTOVÝ 2" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 160,00 Kč	RB	1 050,00 Kč	2
X14615	Filtr RAINBIRD ILCRBY200D	filtr DISKOVÝ 2" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 350,00 Kč	RB	1 230,00 Kč	2

Large Capacity Filters 120 Mesh / 130 micron



Náhradní filtrační vložky do filtrů Rain Bird

X14616	Síťová vložka 3/4"-1" 130mikr	náhradní síťová vložka pro filtr RB 3/4"-1", 130mikr	250,00 Kč	ND		1
X14617	Disková vložka 3/4"-1" 130mikr	náhradní disková vložka pro filtr RB 3/4"-1", 130mikr	290,00 Kč	ND		1
DOPRODEJ, POLOŽKY ZRUŠENY VÝROBCEM						
X14618	Síťová vložka 6/4"-2" 130mikr	náhradní síťová vložka pro filtr RB 6/4"-2", 130mikr	490,00 Kč	ND		1
X14619	Disková vložka 6/4"-2" 130mikr	náhradní disková vložka pro filtr RB 6/4"-2", 130mikr	730,00 Kč	ND		1

FILTRACE VODY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

PLASTOVÉ FILTRY PALA A AK PN6 1" - 2"



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
12002	Filtr 1" AG PALA	filtr síťový 1" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	530,00 Kč	RB	450,50 Kč	10
1200210	Filtr 5/4" AG PALA	filtr síťový 5/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	895,00 Kč	RB	785,00 Kč	4
120021	Filtr 6/4" AG PALA	filtr síťový 6/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	1 060,00 Kč	RB	950,00 Kč	4
1200210	Filtr 2" AG PALA	filtr síťový 2" s vněj. závitem, 80 mesh, PN 6	1 160,00 Kč	RB	1 050,00 Kč	2
1201121	Sítová vložka 1" BLK	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 80 mesh BLACK	120,00 Kč	ND		1
120112	Sítová vložka 1" RED	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 120 mesh RED	120,00 Kč	ND		1
120109A	Sítová vložka 5/4" BLK	SÍTO náhradní 5/4", 80 mesh, BLACK	145,00 Kč	ND		1
120109	Sítová vložka 5/4" RED	SÍTO náhradní 5/4", 120 mesh, RED	145,00 Kč	ND		1
1201101	Sítová vložka 6/4" BLK	SÍTO náhradní 6/4", 80 mesh, BLACK	165,00 Kč	ND		1
120110	Sítová vložka 6/4" RED	SÍTO náhradní 6/4", 120 mesh, RED	165,00 Kč	ND		1
12011101	Sítová vložka 2" BLK	SÍTO náhradní 2", 80 mesh, BLACK	205,00 Kč	ND		1
120111	Sítová vložka 2" RED	SÍTO náhradní 2", 120 mesh, RED	205,00 Kč	ND		1

Od sezóny 2020 výrazné rozšíření sortimentu AMIAD - světové jedničky ve filtraci!



ARKAL



FILTOMAT




AMIAD



PEP

ADI-P:
**the control is in
your hands**



AMIAD FILTRACE VODY PRO PARKY A SPORTOVNÍ PLOCHY


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150



120061	Filtr AMIAD 2"AG 30 MESH	filtr ocel., epoxid. lak, 2" s vněj. závitem, 30MESH/500mikr	13 200,00 Kč	FLT		1
1200612	Filtr AMIAD 2"AG 120 MESH	filtr ocel., epox. lak, 2" s vněj. závitem, 120MESH/130mik	13 200,00 Kč	FLT		1
110082	Filtr AMIAD 80F 30 MESH	filtr ocel., epox. lak, 3", DN 80, příruba, 30MESH/500mikr	20 150,00 Kč	FLT		1
12009	Filtr AMIAD 100F 30 MESH	filtr ocel., epox. lak, 4", DN 100, příruba, 30MESH/500mikr	27 000,00 Kč	FLT		1
120100	Filtr AMIAD 150F 30 MESH	filtr ocel., epox. lak, 6", DN 150, příruba, 30MESH/500mikr	47 100,00 Kč	FLT		1

Tlakové ztráty ve filtrech:



NÁHRADNÍ DÍLY PRO OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150



1201152	AMIAD 2" Náhr. vložka 120MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 120MESH/130mikr	3 250,00 Kč	FLT		1
120114	AMIAD 2" Náhr. vložka 50MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 50MESH/300mikr	3 250,00 Kč	FLT		1
1201153	AMIAD 2" Náhr. vložka 30MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 30MESH/500mikr	3 250,00 Kč	FLT		1

ostatní vložky a síta na dotaz

1202003	Torpédo pro AMIAD 2"	proplachovací vložka do filtru 2"	2 975,00 Kč	FLT		1
1202002	Torpédo pro AMIAD 80F	proplachovací vložka do filtru 3", DN80	5 520,00 Kč	FLT		1
1202001	Torpédo pro AMIAD 100F	proplachovací vložka do filtru 4", DN100	8 580,00 Kč	FLT		1
1202035	AMIAD 2" a 3" náhradní víko	náhradní víko pro filtr 2" a 3" (DN80), vč. těsnění	10 750,00 Kč	FLT		1

Color	Black	Yellow	Red	White	Blue	Green	Gray			
Micron	80	100	130	200	300	500	800	1500	2500	3500
Mesh	200	155	120	75	50	30	20	10	6	4
2", 3", 4"	▲	▲	▲	▲	▲	★	★	★	★	★
4" S - 8"	▲	▲	▲	▲	▲	★	★	★	★	★

▲ Weavewire Screen ★ Perforated Screen

AMIAID FILTRACE VODY PRO PARKY A SPORTOVNÍ PLOCHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

FILTRY AMIAID MINI SIGMA 2" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM



Plně automatický síťový filtr s proplachem

Nerezová filtrační síťová vložka
Materiál z UV stabilních polymerů
Pracovní tlak filtru 8bar
Jednoduchá instalace a minimální údržba
Kompaktní rozměry a nízké nároky na prostor
Proplach filtru min. 2 bary, 8,7m³/h, 10s
Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS
Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)
Připojení k filtraci přes Bluetooth
Programovatelný proplach - difference tlaku / časovač
Záznam historie zanášení a proplachů







skenujte QR kód telefonem



12006150	AMIAID 2" MINI SIGMA 120MESH	Filtr s automat. proplachem, 120mesh, PN8, plastový	49 250,00 Kč	FLT	1
12006151	AMIAID 2" MINI SIGMA 30MESH	Filtr s automat. proplachem, 30mesh, PN8, plastový	49 250,00 Kč	FLT	1

Na základě Vaší poptávky můžeme dodat i verzi SIGMA PRO v dimenzích 4" a výše, v tlakové řadě PN10 s různými jemnostmi vložek



FILTRY AMIAID FILTOMAT S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM



Plně automatický síťový filtr s proplachem

Ocelové tělo opatřené epoxidovým nástríkem
Nerezová filtrační síťová vložka
Pracovní tlak filtru 8 bar
Jednoduchá instalace a minimální údržba
Proplach filtru min. 2 bary, 15m³/h, 10 sekund
Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS
Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)
Připojení k filtraci přes Bluetooth
Programovatelný proplach - difference tlaku / časovač
Záznam historie zanášení a proplachů



skenujte QR kód telefonem

12006153	AMIAID 2" FILTOMAT 120MESH	Filtr s automatickým proplachem, 120mesh, PN8	81 650,00 Kč	FLT	1
12006152	AMIAID 3" FILTOMAT 120MESH	Filtr s automatickým proplachem, 120mesh, PN8	104 400,00 Kč	FLT	1

Pozn.: Automatické filtry je možné objednat i v jiných jemnostech sít, např. 30MESH/500mikr. Cena je obvykle stejná.

FILTRY AMIAID TAF 2" S AUTOMATICKÝM/MANUÁLNÍM PROPLACHEM



FILTR AMIAID 2" TAF500, PN8

Automatická jednotka proplachu (difference tlaku, časový spínač,...)
Proplach pomocí vestavěných trysek
Průtok až 25 m³/h, pracovní tlak 1,5-8,0 bar
Min. požadavky pro proplach: 4,0 m³/h při 1,5 bar
Napájení 230VAC, 0,18A

FILTR AMIAID 2" BRUSHAWAY, PN10

Filtr s manuálním proplachem
Proplach pomocí kartáče uvnitř síta
Indikátor zanesení filtrační vložky
Průtok až 25 m³/h, pracovní tlak 2,0-10,0 bar
Min. požadavky pro proplach: 4,0 m³/h při 1,5 bar

120102	FILTR AMIAID 2" TAF500	plast. filtr 2" AG, 120mesh s automatickým čištěním, PN8	105 600,00 Kč	FLT	1
120063	FILTR AMIAID 2" BRUSHAWAY	plast. filtr 2" AG, 75mesh s manuálním čištěním, PN10	12 775,00 Kč	FLT	1

TAVLIT FILTRACE VODY PRO PARKY A SPORTOVNÍ PLOCHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 1" - 6/4" PN10




Plastové závlahové filtry z vysokopevnostního materiálu zpevněného skelnými vlákny. Určeno pro závlahové aplikace v parcích, sportovních areálech i pro použití v agro závlahách sadů, vinic...

TAVNF1MS120	Filtr Tavlít 1" SÍTOVÝ 120M	Filtr Tavlít 1" AG síťový, 120 mesh, PN10	2 250,00 Kč	FLT		1
TAVNF1MD120	Filtr Tavlít 1" DISKOVÝ 120M	Filtr Tavlít 1" AG diskový, 120 mesh, PN10	2 720,00 Kč	FLT		1
TAVNF112MS120	Filtr Tavlít 6/4" SÍTOVÝ 120M	Filtr Tavlít 6/4" AG síťový, 120 mesh, PN10	2 560,00 Kč	FLT		1
TAVNF112MD120	Filtr Tavlít 6/4" DISKOVÝ 120M	Filtr Tavlít 6/4" AG diskový, 120 mesh, PN10	3 450,00 Kč	FLT		1
TAVNF112MS80	Filtr Tavlít 6/4" SÍTOVÝ 80M	Filtr Tavlít 6/4" AG síťový, 80 mesh, PN10	2 560,00 Kč	FLT		1
TAVNF112MD80	Filtr Tavlít 6/4" DISKOVÝ 80M	Filtr Tavlít 6/4" AG diskový, 80 mesh, PN10	3 450,00 Kč	FLT		1




- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- tlaková řada PN10
- 1" resp. 6/4" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků 1"... 1 - 8 m3/hod
- velký rozsah průtoků 6/4"... 1 - 15 m3/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- síťová filtrační vložka 120 MESH/130 mikronů nebo 80 MESH/177 mikronů
- filtrační plocha 426 cm²
- 3x větší filtrační plocha

1 1/2"-1"




TAVNFS120M	Síťová vložka 1"-6/4" filtr 120M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh	1 480,00 Kč	FLT		1
TAVNEFD120M	Disková vložka 1"-6/4" filtr 120M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh	1 880,00 Kč	FLT		1
TAVNFS80M	Síťová vložka 1"-6/4" filtr 80M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 80 mesh	1 480,00 Kč	FLT		1
TAVNEFD80M	Disková vložka 1"-6/4" filtr 80M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 80 mesh	1 880,00 Kč	FLT		1

Graf tlakových ztrát pro filtr 1"



Graf tlakových ztrát pro filtr 6/4"



TAVLIT FILTRACE VODY PRO PARKY A SPORTOVNÍ PLOCHY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 2" PN10




TAVNF2MS80	Filtr Tavlit 2" SÍTOVÝ 80M
TAVNF2MD80	Filtr Tavlit 2" DISKOVÝ 80M
TAVNF2MS120	Filtr Tavlit 2" SÍTOVÝ 120M
TAVNF2MD120	Filtr Tavlit 2" DISKOVÝ 120M

Filtr Tavlit 2" AG síťový, 80 mesh, PN10	5 720,00 Kč	FLT	1
Filtr Tavlit 2" AG diskový, 80 mesh, PN10	5 920,00 Kč	FLT	1
Filtr Tavlit 2" AG síťový, 120 mesh, PN10	5 720,00 Kč	FLT	1
Filtr Tavlit 2" AG diskový, 120 mesh, PN10	5 920,00 Kč	FLT	1



2"-3"


- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- síťová/disková filtrační vložka 80MESH/180mikr případně 120MESH/130mikr
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- 2" vnější připojovací závit
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m³/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- filtrační plocha 950 cm²



2"
A- 280mm
B- 420 mm
C- 530 mm

3"
A- 280 mm
B- 450 mm
C- 580 mm

Graf tlakových ztrát pro síťový filtr 2"



TAVNFSI120B	Síťová vložka pro 2"-3" filtr 120M
TAVNEFD120B	Disková vložka pro 2"-3" filtr 120M
TAVNFSI80B	Síťová vložka pro 2"-3" filtr 80M
TAVNEFD80B	Disková vložka pro 2"-3" filtr 80M

Náhr. síťová vložka pro 2"-3" filtr, 120 mesh	4 190,00 Kč	FLT	1
Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 120 mesh	4 430,00 Kč	FLT	1
Náhr. síťová vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh	4 190,00 Kč	FLT	1
Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh	4 430,00 Kč	FLT	1

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 2" S POLOAUTOMATICKÝM PROPLACHEM




- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- 2" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- síťová/disková filtrační vložka 80MESH/180mikr případně 120MESH/130mikr
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m³/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- filtrační plocha 950 cm²
- indikátor zanesení filtrační vložky

- **SÍTOVÝ FILTR** - **poloautomatický** proplach pomocí integrovaných trysek uvnitř síta je realizován manuálním točením klikou a otevřením vypouštěcího ventilu
- **DISKOVÝ FILTR** - **poloautomatický** proplach pomocí otočením vrchní páky o 90st. a otevření vypouštěcího ventilu


IAVSAF2MS80	Filtr Tavlit 2" semi-auto SÍTO
TAVNSAF2MD802A	Filtr Tavlit 2" semi-auto DISK

Poloautomatický filtr 2" AG síťový, 80 mesh, PN10	9 850,00 Kč	FLT	1
Poloautomatický filtr 2" AG diskový, 80 mesh, PN10	11 250,00 Kč	FLT	1

Graf tlak. ztrát pro síťový filtr 2" semi-



Graf tlak. ztrát pro diskový filtr 2" semi-auto



ČERPACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

4" PONORNÉ ČERPADLO S INTEGROVANOU AUTOMATIKOU

BESTSELLER
2018, 2019 a 2020!!!



4" Vícetupňové monoblokové ponorné čerpadlo
Hydraulická část je pod motorem, zajišťuje chlazení čerpanou kapalinou
Integrované tlakové spínání
Čerpadlo vhodné do studní, vrtů i nádrží!!!
Nerezové tělo čerpadla s oběžnými koly z tech. polymerů
Průměr čerpadla pouze 98 mm
Dimenze výtlaku 1" IG
Integrovaná zpětná klapka
Ochrana proti běhu na sucho
Tepelná ochrana čerpadla proti přetížení
Maximální obsah písku 150 g/m³ !!!
Napájecí kabel 15m, závěsné lano 15m

Zapínací tlak 1,5 bar Vypínací tlak 5,6 bar

Minimální průtok 3,6 l/min (0,2 m³/h)

CTMULTIX8 Multi-X 8

4" ponorné čerpadlo, 1,1kW, 230V, kabel 15m
automatická domácí vodárna

8 920,00 Kč CT

1

CTMULTIX8 Držák čerpadla MultiX 8

Nerez držák / podstavec pro 4" čerpadla multi-x 8
dvě části - pro vertikální i horizontální uložení


1 580,00 Kč CT

1

Technická data

Typ čerpadla	Multi X 8
Průměr	98 mm
Výška *	800 mm
Napojení (opt)	1 ¼ "IG
Tlak. vedení	1 "IG
Přívod	15 m
max. čerpané množství	5,7 m³/h
max. tlak	5,6 bar
max. připojená výška	15 m
max. hloubka usazení	10m
Ochrana	IP 68
Výkon	1100 W
Příkon	5,2 A
Napájení	230 V
Váha	13 kg

Výkonostní křivka čerpadla



Sání čerpadla



Držák/podstavec pro 4" čerpadla a multi-x8
- vertikální uložení



Držák/podstavec pro 4" čerpadla a multi-x8
- horizontální uložení

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

ČERPAČÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)



Vynikající nerezová čerpadla pro 6"
a větší studny nebo nádrže
Monoblokové provedení s chlazením čerpanou kapalinou
Nový standard s ohledem na účinnost
Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti
Celonerezové provedení včetně oběžných kol
Maximální povolené množství písku 50g/m³
Odnímatelný plovákový spínač a síťový kabel
Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)
Dvojitě mechanické těsnění
Maximální počet startů: 60 / hod
Maximální hloubka ponoření až 20 m
Včetně 20 m kabelu H07RN-F



ŘADA E-TECH VN 3

VN 3 230V

CT00001090	VN 3/4	5" ponorné č. 0,55kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	10 322,00 Kč	CT	1
CT00001092	VN 3/5	5" ponorné č. 0,75kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	10 736,00 Kč	CT	1
CT00001094	VN 3/6	5" ponorné č. 0,75kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	10 983,00 Kč	CT	1
CT00001096	VN 3/7	5" ponorné č. 0,9kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	12 140,00 Kč	CT	1
CT00001098	VN 3/8	5" ponorné č. 1,1kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	12 802,00 Kč	CT	1
CT00001101	VN 3/9	5" ponorné č. 1,5kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	14 868,00 Kč	CT	1

VN 3 230V s plovákem

CT00001091	VN 3/4F	5" ponorné č. 0,55kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň,s plov	11 149,00 Kč	CT	1
CT00001093	VN 3/5F	5" ponorné č. 0,75kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň,s plov	11 562,00 Kč	CT	1
CT00001095	VN 3/6F	5" ponorné č. 0,75kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň,s plov	11 810,00 Kč	CT	1
CT00001097	VN 3/7F	5" ponorné č. 0,9kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň,s plové	12 967,00 Kč	CT	1
CT00001099	VN 3/8F	5" ponorné č. 1,1kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň,s plové	13 628,00 Kč	CT	1
CT00001102	VN 3/9F	5" ponorné č. 1,5kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň,s plové	15 694,00 Kč	CT	1

VN 3 400V

CT00001100	VN 3/8T	5" ponorné č. 1,1kW 400V,kabel 20 m	11 975,00 Kč	CT	1
CT00001103	VN 3/9T	5" ponorné č. 1,5kW 400V,kabel 20 m	13 215,00 Kč	CT	1
CT00001106	VN 3/10T	5" ponorné č. 1,5kW 400V,kabel 20 m	13 959,00 Kč	CT	1

ŘADA E-TECH VN 5

VN 5 230V

CT00001107	VN 5/4	5" ponorné č. 0,75kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	10 983,00 Kč	CT	1
CT00001109	VN 5/5	5" ponorné č. 0,9kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	11 562,00 Kč	CT	1
CT00001111	VN 5/6	5" ponorné č. 1,1kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	12 388,00 Kč	CT	1
CT00001114	VN 5/7	5" ponorné č. 1,5kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	14 041,00 Kč	CT	1
CT00001117	VN 5/8	5" ponorné č. 1,5kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	15 281,00 Kč	CT	1
CT00001120	VN 5/9	5" ponorné č. 2,2kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	17 760,00 Kč	CT	1
CT00001122	VN 5/10	5" ponorné č. 2,2kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	18 174,00 Kč	CT	1

VN 5 230V s plovákem

CT00001108	VN 5/4F	5" ponorné č. 0,75kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	11 810,00 Kč	CT	1
CT00001110	VN 5/5F	5" ponorné č. 0,9kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	12 388,00 Kč	CT	1
CT00001112	VN 5/6F	5" ponorné č. 1,1kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	13 215,00 Kč	CT	1
CT00001115	VN 5/7F	5" ponorné č. 1,5kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	14 868,00 Kč	CT	1
CT00001118	VN 5/8F	5" ponorné č. 1,5kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	16 107,00 Kč	CT	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

ČERPACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)



Franklin Electric

E-Tech

VN 5 400V

CT00001113	VN 5/6T	5" ponorné č. 1,1kW 400V,kabel 20 m	11 314,00 Kč	CT	1
CT00001116	VN 5/7T	5" ponorné č. 1,5kW 400V,kabel 20 m	12 802,00 Kč	CT	1
CT00001119	VN 5/8T	5" ponorné č. 1,5kW 400V,kabel 20 m	13 628,00 Kč	CT	1
CT00001121	VN 5/9T	5" ponorné č. 2,2kW 400V,kabel 20 m	14 868,00 Kč	CT	1
CT00001123	VN 5/10T	5" ponorné č. 2,2kW 400V,kabel 20 m	15 694,00 Kč	CT	1

ŘADA E-TECH VN 9

VN 9 230V

CT00035360	VN 9/3	5" ponorné č. 1,1kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	14 041,00 Kč	CT	1
CT00013873	VN 9/4	5" ponorné č. 1,5kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	15 694,00 Kč	CT	1
CT00001126	VN 9/5	5" ponorné č. 2,2kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	18 587,00 Kč	CT	1
CT00001128	VN 9/6	5" ponorné č. 2,2kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	20 240,00 Kč	CT	1

VN 9 230V s plovákem

CT00035361	VN 9/3F	5" ponorné č. 1,1kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	14 868,00 Kč	CT	1
CT00013874	VN 9/4F	5" ponorné č. 1,5kW 230V,kabel 20 m,spín.skříň	17 347,00 Kč	CT	1

VN 9 400V

CT00001125	VN 9/4T	5" ponorné č. 1,5kW 400V,kabel 20 m	14 868,00 Kč	CT	1
CT00001127	VN 9/5T	5" ponorné č. 2,2kW 400V,kabel 20 m	16 107,00 Kč	CT	1
CT00001129	VN 9/6T	5" ponorné č. 2,2kW 400V,kabel 20 m	19 413,00 Kč	CT	1

ČERPADLA VHODNÁ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HRÍŠT

CT00001130	VN 9/7T	5" ponorné č. 3kW 400V,kabel 20 m	21 479,00 Kč	CT	1
CT00001131	VN 9/8T	5" ponorné č. 3kW 400V,kabel 20 m	24 785,00 Kč	CT	1
CT00001132	VN 9/9T	5" ponorné č. 3kW 400V,kabel 20 m	28 091,00 Kč	CT	1

Charakteristiky čerpadel E-TECH VN

TYPE OF PUMP	RATED POWER		Q = DELIVERY																	
			l/min 0	25,0	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,3	91,7	100,0	116,7	133,3	150,0	166,7	183,3	233,3	266,7
	m³/h 0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	14	16		
	US GPM 0	6,6	8,8	11,0	13,2	15,4	17,6	19,8	22,0	24,2	26,4	30,8	35,2	39,6	44,0	48,4	61,6	70,4		
H = TOTAL M. HEAD OF WATER COLUMN																				
VN3-4	0,55	0,75	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18										
VN3-5	0,75	1	56	49	46	42	38	33	27,5	21,5										
VN3-6	0,75	1	66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25										
VN3-7	0,9	1,2	77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5										
VN3-8	1,1	1,5	88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5										
VN3-9	1,5	2	100,5	89,5	82,5	76,5	68,5	59,5	50	39,5										
VN3-10	1,5	2	111,5	98,5	91,5	84	75	65,5	55	43										
VN5-4	0,75	1	45,5			40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22						
VN5-5	0,9	1,2	57			50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5						
VN5-6	1,1	1,5	68			59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5						
VN5-7	1,5	2	80,5			71	69	67	64,5	61	58	54	49,5	39						
VN5-8	1,5	2	91,5			81	78	75,5	72,5	69	65	60,5	55,5	44						
VN5-9	2,2	3	102,5			91	88	85	81,5	77,5	73	68,5	63	49,5						
VN5-10	2,2	3	113,5			100	97	93	89,5	85	80	75	69	53,5						
VN9-3	1,1	1,5	35,5								31,5	31	30,5	29	28	26	24	21,5	11,0	
VN9-4	1,5	2	47,5								42,5	42	41	39,5	38	35,5	33	29,5	15	
VN9-5	2,2	3	59,5								52,5	52	51	49	47	44	40,5	36,5	18,5	
VN9-6	2,2	3	70,5								62	61	60	58	55	51,5	47,5	42	20,5	
VN9-7	3	4	82,5								73	71,5	70,5	67,5	64,5	60,5	55,5	49,5	24	
VN9-8	3	4	94								82	80,5	79	76	72	67,5	62	55	25	
VN9-9	3	4	105								91	89	87,5	84	79,5	74,5	67,5	59,5	26,5	

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

ČERPACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.



INOX LINE 4" PONORNÁ ČERPADLA



4" nerezová čerpadla do vrtů o průměru od 120 (125)mm
 Nový standard s ohledem na účinnost a čerpaný standard
 Dostupné s motory COVERCO nebo Franklin Electric
 Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti
 Celonerezové provedení včetně oběžných kol
 Maximální povolené množství písků 50g/m3
 Průtoky od 0,3 do 18 m3/h, výtlač až 285m
 Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)
 Dodáváno pouze s 1,7m kabelem H07RN-F
 Bez spínací skříně - nutno objednat zvlášť
 V provedení 230V i 400V



INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 230V (Franklin Electric)

CT00060075	INOX LINE SPP-0509 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	7 756,00 Kč	CT2	1
CT00060077	INOX LINE SPP-0514 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	9 121,00 Kč	CT2	1
CT00060079	INOX LINE SPP-0518 230V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	10 494,00 Kč	CT2	1
CT00060093	INOX LINE SPP-1009 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	7 693,00 Kč	CT2	1
CT00060095	INOX LINE SPP-1013 230V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	8 969,00 Kč	CT2	1
CT00060100	INOX LINE SPP-1018 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	10 472,00 Kč	CT2	1
CT00060119	INOX LINE SPP-1812 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	9 041,00 Kč	CT2	1
CT00060122	INOX LINE SPP-1815 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	10 202,00 Kč	CT2	1
CT00060125	INOX LINE SPP-1818 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	10 889,00 Kč	CT2	1
CT00060144	INOX LINE SPP-2508 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 36mF, kabel 1,7m, 230V	8 203,00 Kč	CT2	1
CT00060147	INOX LINE SPP-2512 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	9 546,00 Kč	CT2	1
CT00060151	INOX LINE SPP-2517 230V	4" ponorné čerpadlo 1,5kW 50mF, kabel 1,7m, 230V	12 152,00 Kč	CT2	1

CT00040417	COV-BOX M50 0,37kW 1F 20mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,0,37kW,IP55,tep.och.	835,00 Kč	CT	
CT00040418	COV-BOX M75 0,55kW 1F 25mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,0,55kW,IP55,tep.och.	883,00 Kč	CT	1
CT00040420	COV-BOX M100 0,75kW 1F 35mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,0,75kW,IP55,tep.och.	926,00 Kč	CT	1
CT00040421	COV-BOX M150 1,1kW 1F 40mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,1,1kW,IP55,tep.och.	973,00 Kč	CT	1
CT00040422	COV-BOX M200 1,5kW 1F 50mF	spínací skříně pro 230V pon.čerp.,1,5kW,IP55,tep.och.	1 020,00 Kč	CT	1

INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 400V (Franklin Electric)

CT00060076	INOX LINE SPP-0509 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	7 687,00 Kč	CT2	1
CT00060078	INOX LINE SPP-0514 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	9 051,00 Kč	CT2	1
CT00060081	INOX LINE SPP-0518 400V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW, kabel 1,7m, 400V	10 354,00 Kč	CT2	1
CT00060094	INOX LINE SPP-1009 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	7 623,00 Kč	CT2	1
CT00060098	INOX LINE SPP-1013 400V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW, kabel 1,7m, 400V	8 829,00 Kč	CT2	1
CT00060102	INOX LINE SPP-1018 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	10 471,00 Kč	CT2	1
CT00060121	INOX LINE SPP-1812 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	8 902,00 Kč	CT2	1
CT00060124	INOX LINE SPP-1815 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	9 993,00 Kč	CT2	1
CT00060127	INOX LINE SPP-1818 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	10 681,00 Kč	CT2	1
CT00060146	INOX LINE SPP-2508 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	8 064,00 Kč	CT2	1
CT00060150	INOX LINE SPP-2512 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	9 337,00 Kč	CT2	1
CT00060152	INOX LINE SPP-2517 400V	4" ponorné čerpadlo 1,5kW, kabel 1,7m, 400V	11 298,00 Kč	CT2	1

Na dotaz možné navrhnout a dodat 4" ponorné čerpadlo přímo na míru vašeho vrtu a závlahy! Dostupné i ve verzi 400V!

Ceny 400V verzí výše uvedených čerpadel jsou o cca 2% levnější, nepotřebují spínací skříně s rozběhovým kondenzátorem a mají zpravidla vyšší životnost!

INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 400V - VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORT. PLOCH A FOTBALOVÝCH HRŠŤ

CT00060168	INOX LINE SPP-4012 2,2kW 400V	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V	17 179,00 Kč	CT2	1
CT00060170	INOX LINE SPP-4015 2,2kW 400V	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V	19 229,00 Kč	CT2	1
CT00060171	INOX LINE SPP-4018 3,0kW 400V	4" ponorné čerpadlo 3,0kW, kabel 2,5m, 400V	23 534,00 Kč	CT2	1
CT00060185	INOX LINE SPP-7013 4,0kW 400V	4" ponorné čerpadlo 4,0kW, kabel 2,5m, 400V	25 981,00 Kč	CT2	1
CT00060186	INOX LINE SPP-7015 5,5kW 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	29 731,00 Kč	CT2	1
CT00060188	INOX LINE SPP-7018 5,5kW 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	30 894,00 Kč	CT2	1

CT00012275	Joval chladicí plášť D125 4kW	chladicí plášť PVC D125 pro 4" čerpadla do 4,0kW	4 629,00 Kč	CT	1
CT00046415	Joval chladicí plášť D125 5,5kW	chladicí plášť PVC D125 pro 4" čerpadla do 5,5kW	4 629,00 Kč	CT	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

ČERPAČÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.



INOX LINE VERTIKÁLNÍ SACÍ ČERPADLA SBIP



Vertikální sací čerpadla
Provedení z nerez, nebo z litiny
Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...
Podle konkrétních požadavků navrhujeme nejlepší možné řešení za výhodnou cenu

Napětí 400V

VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HŘÍŠT



CT00058953	INOX LINE SBIP 5-10 SQQE	Vertikální čerpadlo 1,5 kW 400V, ovál, příruba - 2" IG	21 869,88 Kč	CT	1
CT00058775	INOX LINE SBIP 10-6 SQQE	Vertikální čerpadlo 2,2 kW 400V, ovál, příruba - 2" IG	29 265,17 Kč	CT	1
CT00058782	INOX LINE SBIP 10-9 SQQE	Vertikální čerpadlo 3 kW 400V, ovál, příruba - 2" IG	35 019,31 Kč	CT	1
CT00058752	INOX LINE SBIP 10-12 SQQE	Vertikální čerpadlo 4 kW 400V, ovál, příruba - 2" IG	39 947,25 Kč	CT	1
CT00058832	INOX LINE SBIP 15-7 SQQE	Vertikální čerpadlo 5,5 kW 400V, ovál, příruba - 2" IG	46 350,24 Kč	CT	1



PONORNÁ ČERPADLA 4" CALPEDA e-idos E-MPS s fr. měničem plug&play



4" čerpadlo s plovoucími oběžnými koly
Udržování konstantního tlaku v systému

Vhodné pro vrty o min. průměru 140mm

SNADNÁ INSTALACE - Řešení plug and play
EKONOMICKÉ ÚSPORY - o 24 % nižší spotřeba energie

Integrovaný analogový snímač tlaku
Bez použití tlakové nádoby

Napájení 230V



CT00061496	Calpeda E-MPSM 305 0,75kW 230V 4"	ponor. čerp. 0,75kW 230V, domácí vodárna s fr. měni	18 361,20 Kč	CT2	1
CT00061497	Calpeda E-MPSM 306 0,9kW 230V 4"	ponor. čerp. 0,9kW 230V, domácí vodárna s fr. měni	21 278,40 Kč	CT2	1
CT00061498	Calpeda E-MPSM 504 0,9kW 230V 4"	ponor. čerp. 0,9kW 230V, domácí vodárna s fr. měni	20 763,60 Kč	CT2	1
CT00061499	Calpeda E-MPSM 505 1,1kW 230V 4"	ponor. čerp. 1,1kW 230V, domácí vodárna s fr. měni	20 763,60 Kč	CT2	1



ZAHRADNÍ AUTOMATICKÁ ČERPADLA LEO



Zabudované inteligentní řídicí zařízení - Automatický provoz
Ochrana proti chodu na sucho, zpětný ventil

LKJ:

Max. výtlačná výška Hmax : 43 a 46 m

Max. průtok Qmax: 3,6 a 4,6 m³/hod

Maximální sání: +8 m

Zapínací tlak: 1,5 bar

LKS:

Max. průtok Qmax: 5,5 m³/hod (92 l/min)

Max. výtlačná výška Hmax: 45 m

Maximální ponor čerpadla: 12 m

Zapínací tlak 2,5 bar

CT00049828	Leo LKS-1102SE	automat. čerpadlo 230V 1,1kW, kabel 15m	5 000,00 Kč	CT2	1
CT00050518	Leo LKS-1102SE-1	automat. čerpadlo boční sání 230V 1,1kW, kabel 15m	5 200,00 Kč	CT2	1
CT00055055	Leo LKJ-909PE	povrchové automatické čerpadlo 230V 0,9kW, kabel 2m	4 000,00 Kč	CT2	1
CT00055054	Leo LKJ-1109PE	povrchové automatické čerpadlo 230V 1,1kW, kabel 2m	4 100,00 Kč	CT2	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

ČERPACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

HORIZONTÁLNÍ SACÍ A PONORNÁ ČERPADLA CALPEDA MXH A MXS



Horizontální článkové monoblokové sací čerpadlo
K dostání v obou verzích MXH/MXS (400V) a MXHM/MXSM (230V)
MXHM verze má kondenzátor umístěn ve svorkovnici na čerpadle
MXSM verze má vestavěný kondenzátor v tělese čerpadla
Sání 5/4" vnitřní závit, výtlač 1" vnitřní závit
Stupeň krytí IP55 a IP68

Velký rozsah výkonů

NOVĚ verze ponorných čerpadel 3x230V!



SACÍ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 230V A 400V

CT00001441	Calpeda MXHM 205/A	Horizontální monoblokové č. 230V, 0,75 kW	9 507,68 Kč	CT2	1
CT00001432	Calpeda MXH 205/B	Horizontální monoblokové č. 230/400V, 0,75 kW	9 507,68 Kč	CT2	1
CT00001692	Calpeda MXHM 206	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,1 kW	16 257,28 Kč	CT2	1
CT00001691	Calpeda MXH 206/C	Horizontální monoblokové č. 400V, 1,1 kW	15 103,92 Kč	CT2	1
CT00001443	Calpeda MXHM 405	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,1 kW	15 314,00 Kč	CT2	1
CT00001435	Calpeda MXH 405/C	Horizontální monoblokové č. 230/400V, 1,1 kW	13 150,80 Kč	CT2	1
CT00001443	Calpeda MXHM 406	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,5 kW	18 498,48 Kč	CT2	1
CT00001443	Calpeda MXH 406/A	Horizontální monoblokové č. 230/400V, 1,5 kW	15 804,88 Kč	CT2	1

PONORNÁ ČERPADLA 230V

CT00001396	Calpeda MXSM305	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,75kW, 15m kabel	11 942,32 Kč	CT2	1
CT00001398	Calpeda MXSM306	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	12 644,32 Kč	CT2	1
CT00001400	Calpeda MXSM307	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	13 347,36 Kč	CT2	1
CT00001402	Calpeda MXSM308	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	15 455,44 Kč	CT2	1

PONORNÁ ČERPADLA VHODNÁ PRO OVLÁDÁNÍ FREKVENČNÍM MĚNIČEM 1x230V/3x230V

CT00001398	Calpeda MXS 306	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 0,9kW, 15m kabel	13 402,48 Kč	CT2	1
CT00001400	Calpeda MXS 307	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 0,9kW, 15m kabel	14 148,16 Kč	CT2	1
CT00001402	Calpeda MXS 308	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 1,1kW, 15m kabel	16 383,12 Kč	CT2	1

PONORNÁ 4" ČERPADLA CALPEDA S MOTOREM FRANKLIN 400V - VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORT. PLOCH A FOTBALOVÝCH

CT00001634	Calpeda 4 SD 15/17 4,0kW 400V	4" ponor. čerpadlo 4,0kW 400V,kabel 2,5m,plov.oběžná	35 341,28 Kč	CT2	1
CT00001635	Calpeda 4 SD 15/23 5,5kW 400V	4" ponor. čerpadlo 5,5kW 400V,kabel 5,0m,plov.oběžná	43 257,76 Kč	CT2	1

SACÍ ČERPADLA PRO ZÁVLAHU FOTBALOVÝCH HRŠŤ



Horizontální odstředivá in-line čerpadla
Provedení z nerez a z litiny
Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...
Podle konkrétních požadavků navrhne
nejlepší možné řešení za výhodnou cenu
Napětí 400V

Sací a odstředivá čerpadla vhodná pro závlahu sportovních ploch a fotbalových hřišť!

CT00003745	SPERONI 2C 32/210 C	Horizontální čerpadlo 5,5 kW 400V	25 775,00 Kč	CT2	1
CT00003746	SPERONI 2C 32/210 B	Horizontální čerpadlo 7,5 kW 400V	29 102,00 Kč	CT2	1
CT00003749	SPERONI 2C 40/180 B	Horizontální čerpadlo 7,5 kW 400V	30 875,00 Kč	CT2	1
CT00003750	SPERONI 2C 40/180 A	Horizontální čerpadlo 9,3 kW 400V	34 367,00 Kč	CT2	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

ČERPACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



3" PONORNÁ ČERPADLA GRUNDFOS SQ a SQE

3" čerpadla pro vrty menší než 120 mm
Domácí vodárna s ponorným čerpadlem a jednotkou CU30
SQE set s fr. měničem pro udržování konstantního tlaku v systému
Součástí setu je kabel 40 m, tlaková nádoba 5l, tlakový snímač.

CT00002567	Grundfos SQE 2-55	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	31 516,00 Kč	CT2		1
CT00002456	Grundfos SQE 3-65	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	32 639,00 Kč	CT2		1
CT00002496	Grundfos SQE 5-70	3" ponor. čerp., domácí vodárna s jednotkou CU301	36 008,00 Kč	CT2		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte



PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ JEDNOFÁZOVÝCH ČERPADEL BRIO

Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
Možnost vertikální i horizontální instalace
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
Kontrolní manometr
Automatický restart
Max. proud: 12A, 230V, krytí IP 65
Nastavitelný zapínací tlak: P = 1 - 3,5 bar
Maximální tlak v systému: P = 10 barů
Maximální průtok: Q = 4,8 m3/hod

CTBRIO2000MT	BRIO 2000 MT	Univerzální ovládací jednotka s automatickým restartem při nedostatku vody ve zdroji	1 535,00 Kč	CT	1 275,00 Kč	5
--------------	--------------	--	-------------	----	-------------	---



PRESSCONTROL IP68 VODOTĚSNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ

Vodotěsná ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
Vertikální instalace, přívod 1"AG a 5/4" AG
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho, manuální/auto restart
Max. výkon čerpadla/proud:
1"- 0,75 kW, 230V, 10A, krytí IP 68
5/4"- 1,1 kW, 230V, 16A, krytí IP 68
Zapínací tlak: P = 2,2 bar /1,5-3,0bar
Maximální tlak v systému: P = 10 barů
Maximální průtok: Q = 3,8 m3/hod resp. 5,8m3/hod

CT1806881	PPC-22-AWC20 1" IP68	ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 0,75kW	2 280,00 Kč	CT		1
CT1806883	PRESS PC-10PAM 5/4" IP68	ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 1,5kW, 16A nastavitelný zapínací tlak 1,5-3,0baru, automatický restart	4 220,00 Kč	CT		1

Pro ovládání čerpadla doporučujeme umístit mezi napájení (rozvaděč) a 1" presscontrol plovákový spínač na minimální hladinu.
(není nutný manuální restart presscontrolu). Nově již má 5/4" verze presscontrolu integrovaný automatický restart!



TLAKOVÉ NÁDOBY GWS

Provedení s kvalitní butylovou membránou
NFS Standard 6l, CE/PED WRAS, ACS, ISO:9001
Gost Standard, atest na pitnou vodu
Patentované nerezové připojení
Zdravotně nezávadná polypropylenová vložka
Dvousložkový polyuretan na základovém epoxidovém nástřiku
Vzduchový ventil s kloboučkem a těsnícím o-kroužkem
Bezúdržbové provedení s podstavcem
5 let záruka

CT00012097	Global Water PWB8LX	tl. nádoba 8l 10bar připojení 1" 90st.C, bez nožiček	1 293,00 Kč	CT		1
CT00012086	Global Water PWB35LV	stojatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	2 776,70 Kč	CT		1
CT00012087	Global Water PWB60LV	stojatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 140,90 Kč	CT		1
CT00012089	Global Water PWB100LV	stojatá tl. nádoba 100l 10bar připojení 1" 90st.C	6 480,43 Kč	CT		1
CT00012080	Global Water PWB20LH	ležatá tl. nádoba 20l 10bar připojení 1" 90st.C	1 893,45 Kč	CT		1
CT00012082	Global Water PWB35LH	ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	2 830,98 Kč	CT		1
CT00012083	Global Water PWB60LH	ležatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 165,83 Kč	CT		1
CT00012085	Global Water PWB100LH	ležatá tl. nádoba 100l 10bar připojení 1" 90st.C	8 298,57 Kč	CT		1



Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte



101

DOPLŇKY K ČERPAČÍ TECHNICE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

OVLÁDACÍ PANELE K ČERPADLŮM 230/400V 0,37 - 11kW

LEADING

Ovládání, ochrana a jistění 230/400V čerpadel

Ochrana proti běhu na sucho (bez sond nebo se sondami)
 Ochrana proti přetížení čerpadla
 Ochrana proti přepětí/nízkému napětí
 Ochrana čerpadla proti výpadku fáze

Indikace provozu čerpadla
 (aktuální proudy A, max, min)
 Indikace hladiny v nádrži / dopouštění
 Historie provozu čerpadla - čas provozu
 Historie chybových hlášení
 Předinstalované relé 24VAC pro napojení výstupu z ovl. jednotky
 Možnost napojení tlakového spínače nebo tlakového snímače
 Krytí IP54



CT180867285	Ovládací panel M921 0,37-2,2kW	napětí 230V, 0,37-2,2 kW, včetně 3 sond	5 950,00 Kč	CT		1
CT180867282	Ovládací panel M931 0,75-4kW	napětí 400V, 0,75-4,0 kW, včetně 3 sond	8 720,00 Kč	CT		1
CT180867283	Ovládací panel M931 5,5-11kW	napětí 400V, 5,5-11,0 kW, včetně 3 sond	9 590,00 Kč	CT		1
CT180867286	Tlakový snímač 0-20bar 5V	výstup 0,5-4,5V analog signal, 1/2" závit, IP68	3 850,00 Kč	CT		1

OVLÁDACÍ PANEL K ČERPADLŮM 230V 0,37 - 2,2kW



Ovládání, ochrana a jistění 230V čerpadel

Ochrana proti běhu na sucho (bez sond)
 Ochrana proti přetížení čerpadla
 Ochrana proti přepětí/nízkému napětí

Rezervované místo pro rozběhový kondenzátor

Krytí IP54

CT180867284	Ovládací panel MP-S1 do 2,2kW	napětí 230V, 0,37-2,2 kW, ochrana čerpadla	2 360,00 Kč	CT		1
-------------	-------------------------------	--	-------------	----	--	---

RAINWORKS GLYCERINOVÉ MANOMETRY 0-10bar

RAINWORKS
 International Irrigation Experts


			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
CT181011	RW manometr boční 10bar 1/4" AG	Manometr 0-10bar, glycerinový boční připojení 1/4" vnější závit, nerez	190,00 Kč	NET	180,50 Kč	10
CT181012	RW manometr zadní 10bar 1/4" AG	Manometr 0-10bar, glycerinový zadní připojení 1/4" vnější závit, nerez	190,00 Kč	NET	180,50 Kč	10

TOP PRODUKT!

ČERPACÍ TECHNIKA - FREKVENČNÍ MĚNIČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------



VEKTOROVÉ FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20 a GD200A 230/400V 1,5-11kW



Frekvenční měnič pro udržování konstantního tlaku v systému

Pro systém stačí tlaková nádoba o objemu 8L

Integrovaná ochrana proti běhu na sucho

Ochrana proti podpětí, přepětí, výpadku fáze,...

Jednoduchá a rychlá změna tlaku v systému na displeji, rozsah regulace 0-10bar

Detekce roztrhnutí potrubí, poškození čerpadla s následným blokováním čerpadla

Součástí měniče jsou motohodiny a elektromer s možností nulování počítadla

Možnost připojení ventilu od proplachu automatického filtru 24VAC

Programovatelné přes PC, signalizace chodu čerpadla, výstup do MaR/MODBUS

Možnost osazení na DIN lištu

Krytí IP54, při použití rozvaděče IP66

MOŽNOST NASTAVENÍ RŮZVÝCH TLAKŮ PRO JEDNOTLIVÉ SEKCE (až 5 rozdílných tlaků)

Měniče v provedení 1 fáze 230V - výstup 1 fáze/3 fáze 230V

CTGD20-1R5G-S2	Frekv. měnič GD20 230V 1,5kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 7,5A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	7 040,00 Kč	CT	1
CTGD20-2R2G-S2	Frekv. měnič GD20 230V 2,2kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 10A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	8 305,00 Kč	CT	1

Měniče v provedení 3 fáze 400V - výstup 3 fáze 400V

CTGD20-1R5G-4	Frekv. měnič GD20 400V 1,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 3,7A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	8 600,00 Kč	CT	1
CTGD20-2R2G-4	Frekv. měnič GD20 400V 2,2kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 5,5A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	9 525,00 Kč	CT	1
CTGD20-2R2G/3P-4	Frekv. měnič GD20 400V 3,0kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 7,5A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	12 150,00 Kč	CT	1
CTGD200A-004G/5R5P-4	Frekv. měnič GD200A 400V 5,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 14A rozměry vxšxh (mm): 256x146x181	15 160,00 Kč	CT	1
CTGD200A-5R5G/7R5P-4	Frekv. měnič GD200A 400V 7,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 18,5A rozměry vxšxh (mm): 256x146x181	18 625,00 Kč	CT	1
CTGD200SA-7R5G/011P-4	Frekv. měnič GD200A 400V 11kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 25A rozměry vxšxh (mm): 256x146x181	24 005,00 Kč	CT	1

TLAKOVÉ SNÍMAČE K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20 a GD200A



CTAF1200W-C-G1/4,IP6	Snímač tlaku, 0-10bar, kabel 5m	výstup 4-20mA, dvojvodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67	2 305,00 Kč	CT	1
CTAF1200W-C-G1/4,IP6	Snímač tlaku, 0-10bar, kabel 20m	výstup 4-20mA, dvojvodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67	2 940,00 Kč	CT	1

ČERPACÍ TECHNIKA - FREKVENČNÍ MĚNIČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

ROZVODNÉ SKŘÍŇE PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE



Kovové rozvodné skříně IP 66
S deskou pro uložení frekvenčního měniče a uložení DIN lišty
Skříň má předinstalované vývody dle výkonu a předpokládané tloušťky kabelu
Uzamykatelná klasickým rozvaděčovým zámekem
Skříň vždy nutné volit dle výkonu frekvenčního měniče
Možnost instalace do čerpací šachty, zhlaví vrtu nebo technické místnosti
Možné použít i pro jiný ovládací prvek čerpadel nebo závlahy

CT300x300x210-PG13,5	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 2,2kW	Skříň pro fr. měniče do 2,2kW, vxšxh: 300x300x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG13,5 a 1-2xPG9	2 535,00 Kč	CT		1
CT400x500x210-PG16	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 5,5kW	Skříň pro fr. měniče do 5,5kW, vxšxh: 500x400x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG16 a 1-2xPG9	2 820,00 Kč	CT		1
CT380x600x210-PG16	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 6,2kW	Skříň pro fr. měniče do 6,2kW, vxšxh: 600x380x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG16 a 1-2xPG9	3 650,00 Kč	CT		1
CT600x600x210-PG21	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 7,5kW	Skříň pro fr. měniče do 7,5kW, vxšxh: 600x600x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG21 a 1-2xPG9	4 125,00 Kč	CT		1
CT500x700x250-PG21	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 11kW	Skříň pro fr. měniče do 11kW, vxšxh: 700x500x250 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG21 a 1-2xPG9	4 685,00 Kč	CT		1

TLUMIVKY PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20 A GD200



Motorové tlumivky je nutné osadit pro vzdálenosti motoru čerpadla a frekvenčního měniče od 50m do 100m
Napětí 1x230V nebo 3x230/400V
Tlumivku je nutné volit dle PROUDU uvedeného u motoru čerpadla s 10% rezervou
Dostupné v provedení IP00 a IP56
Tlumivku s krytím IP00 možné osadit při použití rozvodné skříně

Motorové tlumivky 1x230V

CTJTC E2020-0642	Motorová tlumivka IP00 1x230V 6A	Motorová tlumivka 1x230V, do 6A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	1 190,00 Kč	CT		1
CTJTC E2030-0303	Motorová tlumivka IP00 1x230V 10A	Motorová tlumivka 1x230V, do 10A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	1 360,00 Kč	CT		1
CTJTC E2020-0643	Motorová tlumivka IP56 1x230V 6A	Motorová tlumivka 1x230V, do 6A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	1 530,00 Kč	CT		1

Motorové tlumivky 3x230/400V

CTTTC 31617-0001	Mot. tlumivka IP00 3x230/400V 6A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 6A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	1 680,00 Kč	CT		1
CTTTC 31626-0012	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 10A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 10A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	1 970,00 Kč	CT		1
CTTTC 31617-0006	Mot. tlumivka IP56; 3x230/400V 6A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 6A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	2 105,00 Kč	CT		1
CTTTC 31626-0021	Mot. tlumivka IP56; 3x230/400V 10A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 10A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	2 535,00 Kč	CT		1
CTTTC 32020-0038	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 16A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 16A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	2 720,00 Kč	CT		1
CTTTC 3x2525-042	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 25A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 25A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	3 540,00 Kč	CT		1

ČERPACÍ TECHNIKA - FREKVENČNÍ MĚNIČE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SINUSOVÉ FILTRY PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20 A GD200




Sinusové filtry je nutné osadit pro vzdálenosti motoru čerpadla a frekvenčního měniče obvykle nad 100m
Napětí 3x230/400V
Sinusový filtr je nutné volit dle PROUDU uvedeného u motoru čerpadla s 10% rezervou
Stupeň krytí IP20




CTSIN-3x400V-6A	Sinusový filtr 3x230/400V 6A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 6A, krytí IP20	7 900,00 Kč	CT		1
CTSIN-3x400V-8A	Sinusový filtr 3x230/400V 8A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 8A, krytí IP20	9 600,00 Kč	CT		1
CTSIN-3x400V-13A	Sinusový filtr 3x230/400V 13A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 13A, krytí IP20	11 880,00 Kč	CT		1
CTSIN-3x400V-16A	Sinusový filtr 3x230/400V 16A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 16A, krytí IP20	14 300,00 Kč	CT		1
CTSIN-3x400V-25A	Sinusový filtr 3x230/400V 25A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 25A, krytí IP20	15 940,00 Kč	CT		1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20 a GD200A

CTPS23-4-24	Modul na auto.změnu tlaku 4+1- 4s	modul na automatickou změnu tlaků pro každou sekci celkem až 4 sekce, možnost nastavení 1 základního tlaku a 4 volitelných tlaků dle určité sekce (přivést 24VAC z jednotky)	900,00 Kč	CT		1
-------------	--	--	------------------	----	--	---



CTPS23-4-24	Modul na aut.změnu tlaku 4+1- 23s	modul na automatickou změnu tlaků pro každou sekci celkem až 23 sekcí, možnost nastavení 1 základního tlaku a 4 volitelných tlaků dle určité sekce (přivést 24VAC z jednotky)	1 780,00 Kč	CT		1
-------------	--	---	--------------------	----	--	---



CTBRCKT-GD20	Montáž. sada GD20 na rozvaděč	montáž. sada k měniči GD20 na dvířka rozv. skříně obsahuje externí LED panel s připojovacím kabelem 60cm obsahuje rámeček na uložení LED panelu	1 040,00 Kč	CT		1
--------------	--------------------------------------	---	--------------------	----	--	---



CTBRCKT-GD200A-LED	Montáž. sada GD200A na rozvaděč	montáž. sada k měniči GD200A na dvířka rozv. skříně obsahuje externí LED panel s připojovacím kabelem 60cm obsahuje rámeček na uložení LED panelu	1 780,00 Kč	CT		1
--------------------	--	---	--------------------	----	--	---



CTCVR-GD-SD-10-20	Krycí rámeček k sadě GD20	krycí rámeček pro montážní sadu GD 20	240,00 Kč	CT		1
CTCVR-GD200-A-300-35-A	Krycí rámeček k sadě GD200A	krycí rámeček pro montážní sadu GD 200A	260,00 Kč	CT		1

DOPLŇKY K ČERPAČÍ TECHNICE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
TLAKOVÉ SPÍNAČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČS						
CT00000281	Pěticečný mosazný ventil 1"	5-ti cestná armatura - mosaz, 82mm	132,00 Kč	CT2		1
CT00049456	Pěticečný nerezový ventil 1"	5-ti cestná armatura - nerez, 82mm	402,00 Kč	CT2		1
CT1808891	Tl. spínač TSA3S05M 0,20-0,35M	tlakový spínač 2,0-3,5bar, otočná matice	644,40 Kč	NET		1
CT1808893	Tl. spínač TSA3S05M 0,33-0,46M	tlakový spínač 3,3-4,6bar, otočná matice	644,40 Kč	NET		1
CT1808894	Tl. spínač TSA3S10M 0,50-0,70M	tlakový spínač 5,0-7,0bar, otočná matice	704,40 Kč	NET		1
CT1808892	Tl. spínač TSA3S10M 0,58-0,86M	tlakový spínač 5,8-8,6bar, otočná matice	704,40 Kč	NET		1
CT180889	Tl. spínač TSA3S10M 0,65-0,90M	tlakový spínač 6,5-9,0bar, otočná matice	704,40 Kč	NET		1
CT00010260	PS 2m	plovákový spínač 2m	190,00 Kč	CT2		1
CT00010260	PS 5m	plovákový spínač 5m	265,00 Kč	CT2		1
CT00010261	PS 10 m	plovákový spínač 10 m	438,00 Kč	CT2		1
CT00010262	PS 15m	plovákový spínač 15m	562,00 Kč	CT2		1
CT00009933	PZ	plovákové závaží	53,00 Kč	CT2		1
EL180965	Stykač 24/230VAC	230V stykač na DIN lištu, pro spínání ČS z ovl.jednotky	824,00 Kč	CT2		1
EL180967	Stykač 24/400 VAC	400V stykač na DIN lištu, pro spínání ČS z ovl.jednotky	957,00 Kč	CT2		1
EL18093	Motorový spouštěč 230V 6-10A	motorový spouštěč 230V, 6-10A	985,00 Kč	CT2		1
EL18095	Motorový spouštěč 400V 2,5-4A	motorový spouštěč 400V, 2,5-4A	985,00 Kč	CT2		1
EL18096	Motorový spouštěč 400V 6,3-10A	motorový spouštěč 230V, 6,3-10A	985,00 Kč	CT2		1
EL18094	Motorový spouštěč 400V 10-16A	motorový spouštěč 230V, 10-16A	985,00 Kč	CT2		1
EL180913	Kabelová spojka SLV-SV	kabelová spojka 2,5-10mm ²	280,00 Kč	CT2		1
ELNEZ02876	H07RN-F 4G1,5	kabel k čerpadlu 4x1,5mm ² , "guma", TITANEX	48,50 Kč	NET		1
ELNEZ02879	H07RN-F 4G2,5	kabel k čerpadlu 4x2,5mm ² , "guma", TITANEX	65,00 Kč	NET		1
CT18109	FLEXO HADICE 1"x500 koleno	Flexo hadice 1"x500 mm, koleno, PN10	264,00 Kč	NET		1
CT00006318	Kondenzátor uF20	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,55 a 0,75 kW	194,00 Kč	NET		1
CT00006341	Kondenzátor uF30	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,9 a 1,1 kW	255,00 Kč	NET		1
CT00006343	Kondenzátor uF35	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 1,5 kW	269,00 Kč	NET		1
CT00006345	Kondenzátor uF45	náhradí ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 2,2 kW	342,00 Kč	NET		1

REDUKČNÍ VENTILY OR RIGAMONTI



Snižuje a stabilizuje tlak kapaliny
v rozvodech vody podle přednastavené hodnoty.

Možnost připojení manometru

Splňuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví na přepravu pitné vody

Šroubení s vnitřním závitem na obou stranách

Pro optimalizaci tlaku v závlahovém systému zahrad a parků.



CTOR0233120	OR redukční ventil 3/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	805,00 Kč	CT2		1
CTOR0233125	OR redukční ventil 1"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	1 290,00 Kč	CT2		1
CTOR0233133	OR redukční ventil 5/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	2 105,00 Kč	CT2		1
CTOR0233142	OR redukční ventil 6/4"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	2 550,00 Kč	CT2		1
CTOR0233150	OR redukční ventil 2"	redukční ventil, PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C	3 520,00 Kč	CT2		1

PRŮTOKOMĚRY SENSUS S MOŽNOSTÍ PŮLZNIHO VÝSTUPU



Pro měření okamžitých průtoků i celkových spotřeb vody

Možnost připojení ke všem námi dodávaným jednotkám

podporující měření průtoků (Rain Bird, Hydrowise, Weathermatic)

Kompatibilní se pulzním systémem HRI

420 - pro průtoky Qn= 1,5-10 m³/hod

Vnější závity na obou stranách



CTVP110430	Vodoměr 420 020 L165 3/4" závit	Vodoměr SENSUS 420, DN20, Qn=2,5 m ³ /hod, 3/4", L1	945,00 Kč	NET		1
CTVP110432	Vodoměr 420 020 L190 1" závit	Vodoměr SENSUS 420, DN20, Qn=2,5 m ³ /hod, 1", L19	1 085,00 Kč	NET		1
CTVP110431	Vodoměr 420 025 L260 5/4" závit	Vodoměr SENSUS 420, DN25, Qn=3,5 m ³ /hod, 5/4", L	1 955,00 Kč	NET		1
CTVP180743	Vodoměr 420 030 L260 6/4" závit	Vodoměr SENSUS 420, DN30, Qn=6,0 m ³ /hod, 5/4", L	2 515,00 Kč	NET		1
CTVP1807433	Vodoměr 420 040 L300 2" závit	Vodoměr SENSUS 420, DN40, Qn=10,0 m ³ /hod, 6/4", L	3 335,00 Kč	NET		1
CTVP110435	HRI pulzní sensor 1 l/imp	induktivní sensor, výstup 1 l/imp, Qn=1,5m ³ /h	980,00 Kč	NET		1
CTVP110437	HRI pulzní sensor 10 l/imp	induktivní sensor, výstup 10 l/imp, Qn=2,5-10 m ³ /h	980,00 Kč	NET		1
CTVP110436	HRI pulzní sensor 100 l/imp	induktivní sensor, výstup 100 l/imp, Qn=>10 m ³ /h	980,00 Kč	NET		1

DOPLŇKY K ČERPAČÍ TECHNICE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ZPĚTNÉ KLAPKY PN16						
MS181135	Zpětná klapka 3/4" MOS	mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka mosaz)	195,00 Kč	NET		1
MS181145	Zpětná klapka 1" MOS	mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	225,00 Kč	NET		1
MS181155	Zpětná klapka 5/4" MOS	mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	325,00 Kč	NET		1
MS181165	Zpětná klapka 6/4" MOS	mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz)	425,00 Kč	NET		1
MS181175	Zpětná klapka 2" MOS	mosazná zpětná klapka 2" (klapka mosaz)	525,00 Kč	NET		1
SACÍ KOŠE SE ZPĚTNOU KLAPKOU - KULI						
						
CT00011853	SACÍ KOŠ KULI 5/4"	sací koš 5/4" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	325,00 Kč	NET		1
CT00011854	SACÍ KOŠ KULI 6/4"	sací koš 6/4" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	455,00 Kč	NET		1
CT00011851	SACÍ KOŠ KULI 2"	sací koš 2" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	644,00 Kč	NET		1
CT00011867	SACÍ KOŠ KULI 3"	sací koš 3" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	1 814,00 Kč	NET		1
HLÍDÁNÍ VODNÍ HLADINY MAVÉ						
						
Snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla Automatické ovládání čerpadla připojením sond, jejichž vzdálenost určuje spínací diferenci Ponorné sondy nejsou součástí snímače hladiny						
<i>KLASICKÉ KRABICOVÉ PROVEDENÍ</i>						
CT00011299	MAVE 2-HH1	ochrana/ovládání čerpadla	1 090,00 Kč	NET		1
CT00011200	MAVE 2-HH2	snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla	1 090,00 Kč	NET		1
CT00011201	MAVE 2-HH3	snímání hladiny ochrana/ovládání čerpadla	1 690,00 Kč	NET		1
CT00011292	MAVE 2-S1	snímání hladiny pro jednu sondu	1 125,00 Kč	NET		1
CT00011294	MAVE 2-S2	snímání hladiny,vyčerpávání nebo dopouštění	1 170,00 Kč	NET		1
CT00011296	MAVE 2-S3	snímání hladiny,vyčerpávání/dopouštění,havarijní hl.	1 805,00 Kč	NET		1
Na přání možné dodat i snímače hladin S4-S6						
<i>PROVEDENÍ NA DIN LIŠTU</i>						
CT00011293	MAVE 2-S1 DIN	snímání hladiny pro jednu sondu	1 125,00 Kč	NET		1
CT00011295	MAVE 2-S2 DIN	snímání hladiny,vyčerpávání nebo dopouštění	1 170,00 Kč	NET		1
CT00011297	MAVE 2-S3 DIN	snímání hladiny,vyčerpávání/dopouštění,havarijní hl.	1 805,00 Kč	NET		1
<i>SONDY DO ČISTÉ VODY - STUDNA, VRT</i>						
CT00011342	SONDA 10 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 10 m kabel	490,00 Kč	NET		1
CT00011315	SONDA 20 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 20 m kabel	625,00 Kč	NET		1
CT00011316	SONDA 25 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 25m kabel	695,00 Kč	NET		1
CT00011317	SONDA 30 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 30 m kabel	760,00 Kč	NET		1
CT00011318	SONDA 35 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 35m kabel	830,00 Kč	NET		1
CT00011319	SONDA 40 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 40 m kabel	895,00 Kč	NET		1
CT00011320	SONDA 45 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 45m kabel	965,00 Kč	NET		1
CT00011321	SONDA 50 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 50 m kabel	1 035,00 Kč	NET		1
CT00011324	SONDA DVOJITÁ 15+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-15+5m kabel	910,00 Kč	NET		1
CT00011325	SONDA DVOJITÁ 20+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-20+5m kabel	995,00 Kč	NET		1
CT00011326	SONDA DVOJITÁ 25+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-25+5m kabel	1 080,00 Kč	NET		1
CT00011327	SONDA DVOJITÁ 30+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-30+5m kabel	1 165,00 Kč	NET		1
CT00011328	SONDA DVOJITÁ 35+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-35+5m kabel	1 250,00 Kč	NET		1
CT00011329	SONDA DVOJITÁ 40+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-40+5m kabel	1 335,00 Kč	NET		1
CT00011347	SONDA DVOJITÁ 50+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-50+5m kabel	1 505,00 Kč	NET		1
<i>SONDY DO KALŮ - NÁDRŽE</i>						
CT00011336	SONDA KAL 5m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 5 m kabel	445,00 Kč	NET		1
CT00011337	SONDA KAL 10m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 10 m kabel	500,00 Kč	NET		1
CT00011338	SONDA KAL 15m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 15 m kabel	560,00 Kč	NET		1
CT00011339	SONDA KAL 20m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 20 m kabel	615,00 Kč	NET		1

DOPLŇKY K ČERPAČÍ TECHICE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

AKUMULAČNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU KINGSPAN



Mimořádná pevnost a trvanlivost nádrže

Teleskopický nástavec v ceně

Samonosná konstrukce

Jednoduchá instalace nevyžadující obetonování

Propojení nádrží dokáže vytvořit nádrž libovolného objemu

Plastový nebo litinový poklop

Bez nutnosti obetonování
Nízká váha oproti betonovým nádržím

5-letá záruka



Ceny aktualizovány k 1.7.2021

Cena nádrží je vždy bez dopravy, doprava vždy na dotaz dle místa určení.

50830	TITAN AQUA KINGSPAN 3000I	podzemní samonosná nádrž na vodu 3.000l 200 kg (ŠxPRxV) 2000x1700x2910±150 mm	27 470,00 Kč	Z2	1
50831	TITAN AQUA KINGSPAN 4500I	podzemní samonosná nádrž na vodu 4.500l 230 kg (ŠxPRxV) 2400x1800x3010±150 mm	35 430,00 Kč	Z2	1
50832	TITAN AQUA KINGSPAN 6000I	podzemní samonosná nádrž na vodu 6.000l 260 kg (ŠxPRxV) 2400x2070x3180±150 mm	39 350,00 Kč	Z2	1
50834	PLASTOVÝ POKLOP A15 LITINOVÝ POKLOP A15	nosnost 1500kg/m2, PE, 3 šrouby M8 nosnost 1500kg/m2, litina, pojezdový	1 500,00 Kč 2 975,00 Kč	Z2 Z2	1 1
	PRŮCHODKA DO NÁDRŽE 1"	průchodka závitová, plast, těsnění, 1", PN6	79,00 Kč	Z2	1
87032	NEREZOVÁ PROSTUPKA 2"	závitová prostupka pro vzájemné propojení nádrží	920,00 Kč	Z2	1
87006	GUMOVÁ PROSTUPKA 110	prostupka pro KG potrubí pr.110 mm (otvor 120 mm)	170,00 Kč	Z2	1
87097	GUMOVÁ PROSTUPKA 125	prostupka pro KG potrubí pr.125 mm (otvor 135 mm)	320,00 Kč	Z2	1
87031	GUMOVÁ PROSTUPKA 150	prostupka pro KG potrubí pr.150 mm (otvor 160 mm)	245,00 Kč	Z2	1
87008	FILTR SBĚRNÝ VF1	podzemní sběrný filtr na dešťovou vodu VF1	na dotaz	Z2	1
87007	FILTR PRŮTOKOVÝ VF1A	podzemní průtokový filtr na dešťovou vodu VF1A	na dotaz	Z2	1
87011	NÁSTAVEC PRO FILTR VF1A	nástavec na filtr pro hlubší instalaci	na dotaz	Z2	1
	DIAGNOSTIKA HLADINY	diagnostika výšky hl. v nádrži, nutný 11-ti žilový kabel	1 250,00 Kč	Z2	1

V případě zájmu Vám rádi vybavíme nádrž čerpadlem dle požadavků a dopouštěním včetně hlídání hladiny...

Další typy nádrží na dotaz dle vhodnosti a parametrů použití, kontaktujte nás prosím.



ZAHRADNÍ PROGRAM REHAU

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



Hadice Quattroflex TOP



Hadice Pro Line Gelb



REH097396	REH Quattroflex Top 1/2" 20 m	Zahradní hadice 1/2" 20 m řady PREMIUM	1 063,57 Kč	RE	1 035,30 Kč	4
REH'097426	REH Quattroflex Top 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m řady PREMIUM	2 449,34 Kč	RE	2 384,10 Kč	2
REH097656	REH Pro Line Gelb 1/2" 30 m	Zahradní hadice 1/2" 30 m	920,56 Kč	RE	896,10 Kč	4
REH'097696	REH Pro Line Gelb 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m Vynikající kvalita, prodloužená záruka	1 300,64 Kč	RE	1 266,00 Kč	4



Vozík Carrier Comfort



Držák na hadici



Čtvercový zadešťovač



Box na hadice set s hadicí a armaturami



Zalévací tyč



Multifunkční pistole



Pistole JET

REH216828	REH Carrier Comfort	COMFORT vozík na hadici z plastu	1 055,70 Kč	RE	1 027,60 Kč	2
REH216848	REH Holder	Nástěnný držák na hadice	101,27 Kč	RE	98,60 Kč	1
REH224255	REH Box	Box na hadice - set s 15 m 1/2" hadicí a armaturami	2 609,82 Kč	RE		
REH247058	REH Spray PREMIUM	Multifunkční postřikovací pistole PROFIL mosaz/plast	384,64 Kč	RE	374,40 Kč	5
REH247068	REH Jet PREMIUM	Nastavitelná pistole Jet PROFIL mosaz/plast	368,93 Kč	RE	359,10 Kč	5
REH224248	REH Head PREMIUM	Zalévací tyč s pohyblivou hlavou	815,66 Kč	RE	794,00 Kč	2
REH209263	REH SQ Hobby	Čtvercový zadešťovač, 18-otvorů	772,66 Kč	RE		1



Spojky řady Comfort



Spojky řady Premium - mosaz

REH203276	REH CPL 12 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 1/2"	81,75 Kč	RE	79,60 Kč	10
REH203277	REH CPL 34 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 3/4"	104,06 Kč	RE	101,30 Kč	10
REH203271	REH CPL 12 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 1/2"	89,18 Kč	RE	86,90 Kč	10
REH203275	REH CPL 34 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 3/4"	111,50 Kč	RE	108,60 Kč	10
REH203269	REH CPL 1234VLV COMFORT	REHAU COMFORT přípojka na kohoutek 3/4"	76,78 Kč	RE	74,80 Kč	10
REH268153	REH CPL VLV COMFORT	REHAU COMFORT Dvojitá spojka pro rychlospojky	41,31 Kč	RE	38,10 Kč	10
REH249566	REH CPL 12 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 1/2", mosaz	185,88 Kč	RE	181,00 Kč	5
REH247124	REH CPL 34 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 3/4", mosaz	312,33 Kč	RE	304,00 Kč	5
REH243409	REH CPL 1VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 1", mosaz	237,94 Kč	RE	231,60 Kč	5
REH249596	REH CPL 34VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 3/4", mosaz	104,06 Kč	RE	101,30 Kč	5
REH249586	REH CPL VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM Dvojitá spojka pro rychlospojky	104,06 Kč	RE	101,30 Kč	5

Další výrobky z katalogu Zahradního programu Rehau na www.eshop.ittec.cz nebo katalogu Rehau ke stažení tamtéž



ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY A ZATRAVŇOVACÍ ROHOŽE

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND A GARDEN DIAMOND JUNIOR (NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK)



Využití pro oddělení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest i pro ohraničení solitérů v zahradě nebo parku. Zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a združňují velice čisté a estetické linie, které při použití spojovacích konektorů tvoří nekonečnou a na pohled nedělenou pás.

OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
GTGD006	GD BLACK06	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 6m role	400,00 Kč	Z1	380,00 Kč	8
GTGD012	GD BLACK12	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 12m role	800,00 Kč	Z1	760,00 Kč	4
GTPS23	GD STAKE01	Kolík k obrubníkům GARDEN DIAMOND	16,67 Kč	Z1	15,84 Kč	20
GTKON I	GD CON01	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka I	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
GTKON L	GD CON02	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka L	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
GTKON T	GD CON03	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka T	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY SL GREEN ECO a ECOBRUK

Zahradní obrubníky SL Green ECO, ECOBRUK a ECOBRUK PREMIUM pro profesionální aplikaci realizačních firem

Materiál: PE / PP recyklát



ECOBRUK ECONOMY



ECOBRUK PREMIUM



SL GREEN

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
SLGR8006BL	SL GREEN 80 045 BLACK	SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 4,5 cm	42,50 Kč	Z1	35,50 Kč	70
SLGR8006BL	SL GREEN 80 06 BLACK	SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 6 cm	47,50 Kč	Z1	38,50 Kč	60
SLGRSTBL	SL GREEN STAKE BLACK	Kolík k obrubníkům SL GREEN černý, délka 24,5 cm	6,00 Kč	Z1	3,50 Kč	50
SLEC100045BL	ECOBRUK 100 045 BLACK	Obrubník ECOBRUK XL ECONOMY černý délka 100 cm, výška 4,5 cm	39,50 Kč	Z1	32,50 Kč	60
SLEC100045BLPR	ECOBRUK 100 045 BLACK PR	Obrubník ECOBRUK XL PREMIUM černý délka 100 cm, výška 6 cm, zesílené provedení	57,50 Kč	Z1	49,50 Kč	60
SLECASTBL	ECOBRUK STAKE BLACK	Kolík k obrubníkům ECOBRUK XL černý, délka 24,5 cm	5,00 Kč	Z1	3,50 Kč	50




STABILIZAČNÍ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA ECOBRUK

Aplikace na parkovacích plochách, zatěžených trávnících, otevřených obchodních plochách, golfových hřištích, apod.

Materiál: PE / PP recyklát

SLGR494939GR **ECOBRUK STRONG I GREEN**

Stabilizační dlažba ECOBRUK Strong I **zelená**
Rozměry 492 x 492 x 39 mm




Tloušťka stěny 5 mm
Váha 1,05 kg / ks
Na 1 m² potřeba 4,4 ks
Nosnost 160 t/m²

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
69,00 Kč	Z1	59,00 Kč	20

SLGR573804GR **ECOBRUK STRONG IV BLACK**

Stabilizační dlažba ECOBRUK Strong IV **černá**
Rozměry 570 x 380 x 40 mm



Zesílená tloušťka stěny 6 mm
Váha 1,3 kg / ks
Na 1 m² potřeba 4,6 ks
Vyšší maximální zátěž až 500t/m² - testováno TÜV SÜD dle DIN EN 1072

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
85,00 Kč		76,50 Kč	20



DOPLŇKY - VYTYČOVACÍ PRAPORKY, VODOVODNÍ A ELEKTRO SLOUPKY, BATERIE VARTA

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD, Rainworks, ITTEC

Ideální pro vytyčení závlahových sekcí a označení postřikovačů a jiných prvků závlahy,
Použití i pro označení prvků závlahy při údržbě trávníku - ochrana proti poškození při údržbě

Plast na kovové tyčce, balené po 100 ks.

12 x 10,5 x 53 cm

Barevná provedení logo Rain Bird (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, zelená, žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, stříbrná, hnědá, žlutá signální,
oranžová signální, červená signální, růžová signální, stříbrná reflexní

Barevná provedení logo Rainworks (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Žlutá signální

Barevná provedení logo ITTEC (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, žlutá signální, oranžová signální

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

Marker Flags RB

Vytyčovací praporky Rain Bird

13,20 Kč

RB

9,20 Kč

100

Marker Flags RW

Vytyčovací praporky Rainworks

13,20 Kč

RB

9,20 Kč

100

Marker Flags ITTEC

Vytyčovací praporky ITTEC

13,20 Kč

RB

9,20 Kč

100

Vodovodní sloupky a elektroslooupky pro připojení na zahradách

Aktualizace cen k 1.7.2021

VODOVODNÍ SLOUPKY

VSV2K

Vodovodní sloupek kovaný 1/2"

2 840,00 Kč

Z2

1

VSV2N

Vodovodní sloupek nerezový 1/2"

3 540,00 Kč

Z2

1

VSV2K1

Vodovodní sloupek kovaný 1"

4 530,00 Kč

Z2

1

Vodovodní hydrant pro připojení zahradní hadice, 2 vývody a držák na hadici
připojení 1/2" nebo 1"

Vnější rozměry: 125 x 60 mm (v x š)

ELEKTROSLOUPKY

ESE2K

Elektrosloupek kovaný

1 820,00 Kč

Z2

1

ESE2N

Elektrosloupek nerezový

2 150,00 Kč

Z2

1

ESE2Z

Elektrosloupek stříkaný zinek **DOPRODEJ**

1 620,00 Kč

Z2

1

Sloupky pro připojení elektrospotřebičů, 2 přípojky

Vnější rozměry: 75 x 60 mm (v x š)

Baterie pro ovládací jednotky a bezdrátové čidlo srážek

VARTA



**VARTA INDUSTRIAL - baterie s vysokým výkonem
pro profesionály v oblasti závlahových systémů**



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

BAT9AL

ALKBATTERY 9V

9V alkalická baterie Varta Industrial
vhodné pro jednotky řady Rain Bird WPX, T-BOS BT, čelní panel ESP ME, WP1-8

45,00 Kč

Z2

40,00 Kč

20

BAT15AL

AA BATTERY 1.5V (4 pack)

1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)
vhodné pro starší typy jednotek STP, Image, atd.

44,00 Kč

Z2

39,50 Kč

10

BAT15AL3A

AAA BATTERY 1.5V (4 pack)

1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)
vhodné pro jednotky ESP-RZX

44,00 Kč

Z2

39,50 Kč

10

BAT3L

CR2032 BATTERY 3V

3V CR2032 lithiová baterie Varta
náhradní baterie pro bezdrátové čidlo WR2

33,00 Kč

Z2

30,00 Kč

5

NAVRTÁVACÍ PASY, ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------






ELYSEE NAVRTÁVACÍ - PAS 550/550B PN16			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY550002501	ELY Pas 25x1/2"	25x1/2" navrtávací pas/PN16	30,00 Kč	BL		300
0ELY550003201	ELY Pas 32x1/2"	32x1/2" navrtávací pas/PN16	30,00 Kč	BL	28,50 Kč	270
0ELY550004001	ELY Pas 40x1/2"	40x1/2" navrtávací pas/PN16	36,00 Kč	BL		180
0ELY550B45001	ELY Pas 50x1/2"	50x1/2" navrtávací pas/PN16	82,50 Kč	BL		100
0ELY550B46301	ELY Pas 63x1/2"	63x1/2" navrtávací pas/PN16	87,00 Kč	BL		80
0ELY550002502	ELY Pas 25x3/4"	25x3/4" navrtávací pas/PN16	30,00 Kč	BL		300
0ELY550003202	ELY Pas 32x3/4"	32x3/4" navrtávací pas/PN16	30,00 Kč	BL	28,50 Kč	270
0ELY550004002	ELY Pas 40x3/4"	40x3/4" navrtávací pas/PN16	36,00 Kč	BL		180
0ELY550B45002	ELY Pas 50x3/4"	50x3/4" navrtávací pas/PN16	82,50 Kč	BL		100
0ELY550B46302	ELY Pas 63x3/4"	63x3/4" navrtávací pas/PN16	87,00 Kč	BL		80
0ELY550004003	ELY Pas 40x1"	40x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	36,00 Kč	BL		150
0ELY550B45003	ELY Pas 50x1"	50x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	87,00 Kč	BL		100
0ELY550B46303	ELY Pas 63x1"	63x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	87,00 Kč	BL		80
0ELY550B07503	ELY Pas 75x1"	75x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	99,50 Kč	BL		65
0ELY550B45004	ELY Pas 50x5/4"	50x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	89,50 Kč	BL		100
0ELY550B46304	ELY Pas 63x5/4"	63x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	98,50 Kč	BL		70
0ELY550B07504	ELY Pas 75x5/4"	75x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	105,50 Kč	BL		60
0ELY550B46305	ELY Pas 63x6/4"	63x6/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	98,50 Kč	BL		70
0ELY550B07505	ELY Pas 75x6/4"	75x6/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	99,50 Kč	BL		60



ELYSEE SPOJKA - 371/381 PN10/PN16			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY371020020	ELY Spojka 20	20 spojka přímá/PN10	41,50 Kč	A		280
0ELY371025025	ELY Spojka 25	25 spojka přímá/PN10	57,50 Kč	A		220
0ELY371032032	ELY Spojka 32	32 spojka přímá/PN10	72,50 Kč	A	68,90 Kč	120
0ELY371040040	ELY Spojka 40	40 spojka přímá/PN10	126,50 Kč	A		90
0ELY381050050	ELY Spojka 50	50 spojka přímá/PN16	188,00 Kč	A		44
0ELY381063063	ELY Spojka 63	63 spojka přímá/PN16	262,50 Kč	A		30
0ELY381075075	ELY Spojka 75	75 spojka přímá/PN16	505,50 Kč	A		16
0ELY381090090	ELY Spojka 90	90 spojka přímá/PN16	697,50 Kč	A		12
0ELY381110110	ELY Spojka 110	110 spojka přímá/PN16	1 333,50 Kč	A		6



ELYSEE OPRAVNÁ SPOJKA - 381B PN16			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy			
0ELY381B00063	ELY Opravná spojka 63	63 opravná spojka přímá/PN16	499,00 Kč	A		25
0ELY381B00075	ELY Opravná spojka 75	75 opravná spojka přímá/PN16	982,00 Kč	A		10
0ELY381B00090	ELY Opravná spojka 90	90 opravná spojka přímá/PN16	1 360,00 Kč	A		8

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ELYSEE PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - 370/380 PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY370002501	ELY PAG 25x1/2"	25x1/2"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	30,00 Kč	A		600
0ELY370002502	ELY PAG 25x3/4"	25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	32,50 Kč	A		340
0ELY370002503	ELY PAG 25x1"	25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	32,50 Kč	A		320
0ELY370003202	ELY PAG 32x3/4"	32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	41,00 Kč	A	39,00 Kč	200
0ELY370003203	ELY PAG 32x1"	32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	41,00 Kč	A	39,00 Kč	200
0ELY370003204	ELY PAG 32x5/4"	32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	49,50 Kč	A		200
0ELY370004003	ELY PAG 40x1"	40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	81,00 Kč	A		120
0ELY370004004	ELY PAG 40x5/4"	40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	81,00 Kč	A		120
0ELY370004005	ELY PAG 40x6/4"	40x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	81,00 Kč	A		120
0ELY380005003	ELY PAG 50x1"	50x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	111,00 Kč	A		80
0ELY380005004	ELY PAG 50x5/4"	50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	111,00 Kč	A		80
0ELY380005005	ELY PAG 50x6/4"	50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	111,00 Kč	A		80
0ELY380005006	ELY PAG 50x2"	50x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	111,00 Kč	A		80
0ELY380006305	ELY PAG 63x6/4"	63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	159,50 Kč	A		45
0ELY380006306	ELY PAG 63x2"	63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	159,50 Kč	A		45
0ELY380007506	ELY PAG 75x2"	75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	326,00 Kč	A		26
0ELY380009006	ELY PAG 90x2"	90x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	417,50 Kč	A		16

ELYSEE PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT - 370A/380A PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY370A02001	ELY PIG 20x1/2"	20x1/2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	28,00 Kč	A		500
0ELY370A02502	ELY PIG 25x3/4"	25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	36,00 Kč	A		380
0ELY370A02503	ELY PIG 25x1"	25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	36,00 Kč	A		380
0ELY370A03202	ELY PIG 32x3/4"	32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	44,50 Kč	A	42,30 Kč	220
0ELY370A03203	ELY PIG 32x1"	32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	44,50 Kč	A	42,30 Kč	220
0ELY370A04003	ELY PIG 40x1"	40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	82,00 Kč	A		120
0ELY370A04004	ELY PIG 40x5/4"	40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	82,00 Kč	A		120
0ELY370A04005	ELY PIG 40x6/4"	40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	82,00 Kč	A		120
0ELY380A05004	ELY PIG 50x5/4"	50x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	132,00 Kč	A		65
0ELY380A05005	ELY PIG 50x6/4"	50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	132,00 Kč	A		65
0ELY380A05006	ELY PIG 50x2"	50x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	132,00 Kč	A		65
0ELY380A06305	ELY PIG 63x6/4"	63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	183,00 Kč	A		45
0ELY380A06306	ELY PIG 63x2"	63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	183,00 Kč	A		45
0ELY380A07506	ELY PIG 75x2"	75x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	360,00 Kč	A		26

ELYSEE ZÁTKA - 370B/380B PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY370B00025	ELY Zátka 25	25 zátka /PN10	38,00 Kč	A		360
0ELY370B00032	ELY Zátka 32	32 zátka /PN10	46,50 Kč	A	44,20 Kč	220
0ELY370B00040	ELY Zátka 40	40 zátka /PN10	81,00 Kč	A		150
0ELY380B00050	ELY Zátka 50	50 zátka /PN16	132,00 Kč	A		80
0ELY380B00063	ELY Zátka 63	63 zátka /PN16	178,00 Kč	A		45
0ELY380B00075	ELY Zátka 75	75 zátka /PN16	373,00 Kč	A		26
0ELY380B00090	ELY Zátka 90	90 zátka /PN16	507,00 Kč	A		16

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



ELYSEE REDUKOVANÁ SPOJKA - 371A/381A PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY371A02520	ELY Red 25x20	25x20 redukovaná spojka/PN10	51,00 Kč	A		300
0ELY371A03220	ELY Red 32x20	32x20 redukovaná spojka/PN10	68,50 Kč	A		200
0ELY371A03225	ELY Red 32x25	32x25 redukovaná spojka/PN10	75,00 Kč	A		360
0ELY371A04032	ELY Red 40x32	40x32 redukovaná spojka/PN10	132,00 Kč	A		95
0ELY381A05032	ELY Red 50x32	50x32 redukovaná spojka/PN16	191,00 Kč	A		65
0ELY381A05040	ELY Red 50x40	50x40 redukovaná spojka/PN16	191,00 Kč	A		60
0AUNI10026340	UNI Red 63x40	UNI 63x40 redukovaná spojka/PN16	315,00 Kč	A		25
0ELY381A06350	ELY Red 63x50	63x50 redukovaná spojka/PN16	262,50 Kč	A		30
0ELY381A07563	ELY Red 75x63	75x63 redukovaná spojka/PN16	505,50 Kč	A		18
0ELY381A09063	ELY Red 90x63	90x63 redukovaná spojka/PN16	632,00 Kč	A		12
0ELY381A09075	ELY Red 90x75	90x75 redukovaná spojka/PN16	632,00 Kč	A		12
0ELY381A11090	ELY Red 110x90	110x90 redukovaná spojka/PN16	1 185,00 Kč	A		8



ELYSEE KOLENO - 372/382 PN10/PN16

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY372020020	ELY Koleno 20	20 koleno /PN10	42,50 Kč	A		240
0ELY372025025	ELY Koleno 25	25 koleno /PN10	61,00 Kč	A		200
0ELY372032032	ELY Koleno 32	32 koleno /PN10	75,00 Kč	A	71,30 Kč	100
0ELY372040040	ELY Koleno 40	40 koleno /PN10	138,50 Kč	A		80
0ELY382050050	ELY Koleno 50	50 koleno /PN16	205,50 Kč	A		36
0ELY382063063	ELY Koleno 63	63 koleno /PN16	270,50 Kč	A		24
0ELY382075075	ELY Koleno 75	75 koleno /PN16	534,50 Kč	A		12
0ELY382090090	ELY Koleno 90	90 koleno /PN16	685,00 Kč	A		8



ELYSEE KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT- 372A/382A PN10/PN16

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY372A02502	ELY KAG 25x3/4"	25x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	44,50 Kč	A		280
0ELY372A02503	ELY KAG 25x1"	25x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	44,50 Kč	A		240
0ELY372A03202	ELY KAG 32x3/4"	32x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	53,00 Kč	A	50,40 Kč	180
0ELY372A03203	ELY KAG 32x1"	32x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	53,00 Kč	A	50,40 Kč	180
0AUNI1008040004	UNI KAG 40x1"	40x1" přech. koleno, vněj.z./PN16	140,30 Kč	A		180
0ELY372A04004	ELY KAG 40x5/4"	40x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	91,50 Kč	A		110
0ELY372A04005	ELY KAG 40x6/4"	40x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	91,50 Kč	A		110
0ELY382A05005	ELY KAG 50x6/4"	50x6/4" přech. koleno, vněj.z./PN16	142,50 Kč	A		60
0ELY382A05006	ELY KAG 50x2"	50x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	142,50 Kč	A		60
0ELY382A06306	ELY KAG 63x2"	63x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	188,00 Kč	A		30

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ELYSEE KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT- 372B/382B PN10/PN16



0ELY372B02001	ELY KIG 20x1/2"	20x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	35,00 Kč	A		360
0ELY372B02501	ELY KIG 25x1/2"	25x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	42,50 Kč	A		320
0ELY372B02502	ELY KIG 25x3/4"	25x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	49,50 Kč	A		320
0ELY372B02503	ELY KIG 25x1"	25x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	49,50 Kč	A		200
0ELY372B03202	ELY KIG 32x3/4"	32x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	58,00 Kč	A	55,10 Kč	170
0ELY372B03203	ELY KIG 32x1"	32x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	58,00 Kč	A	55,10 Kč	170
0AUNI1009040004	UNI KIG 40x1"	40x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	180,11 Kč	A		90
0ELY372B04004	ELY KIG 40x5/4"	40x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	123,50 Kč	A		90
0ELY372B04005	ELY KIG 40x6/4"	40x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	123,50 Kč	A		90
0ELY382B05005	ELY KIG 50x6/4"	50x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN16	180,00 Kč	A		55
0ELY382B05006	ELY KIG 50x2"	50x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	180,00 Kč	A		55
0ELY382B06306	ELY KIG 63x2"	63x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	235,00 Kč	A		30



Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
-----------------------------------	-------------------------------

ELYSEE T-KUS - 374/374A/384 PN10/PN16



0ELY374020020	ELY T 20	20 T-kus /PN10	53,00 Kč	A		160
0ELY374025025	ELY T 25	25 T-kus /PN10	81,00 Kč	A		120
0ELY374032032	ELY T 32	32 T-kus /PN10	103,00 Kč	A	97,90 Kč	75
0ELY374040040	ELY T 40	40 T-kus /PN10	192,00 Kč	A		50
0ELY384050050	ELY T 50	50 T-kus /PN16	283,50 Kč	A		25
0ELY384063063	ELY T 63	63 T-kus /PN16	410,50 Kč	A		16
0ELY384075075	ELY T 75	75 T-kus /PN16	757,00 Kč	A		8
0ELY384090090	ELY T 90	90 T-kus /PN16	1 097,50 Kč	A		5
0ELY384110110	ELY T 110	110 T-kus /PN16	1 787,50 Kč	A		2
0ELY374A02520	ELY T 25x20x25	25x20x25 T-kus /PN10	71,50 Kč	A		120
0ELY374A03225	ELY T 32x25x32	32x25x32 T-kus /PN10	96,00 Kč	A		80
0ELY374A04032	ELY T 40x32x40	40x32x40 T-kus /PN10	176,00 Kč	A		50
0ELY374A05040	ELY T 50x40x50	50x40x50 T-kus /PN16	230,50 Kč	A		50

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
-----------------------------------	-------------------------------

ELYSEE T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373/383 PN10/PN16



0ELY373002501	ELY TIG 25x1/2"x25	25x1/2"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	70,00 Kč	A		160
0ELY373002502	ELY TIG 25x3/4"x25	25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	70,00 Kč	A		160
0ELY373003202	ELY TIG 32x3/4"x32	32x3/4"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	95,00 Kč	A		100
0ELY373003203	ELY TIG 32x1"x32	32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	95,00 Kč	A		100
0ELY373004004	ELY TIG 40x5/4"x40	40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	186,50 Kč	A		60
0ELY373004005	ELY TIG 40x6/4"x40	40x6/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	186,50 Kč	A		60
0ELY383005005	ELY TIG 50x6/4"x50	50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	237,00 Kč	A		30
0ELY383005006	ELY TIG 50x2"x50	50x2"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	237,00 Kč	A		30
0ELY383006306	ELY TIG 63x2"x63	63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	371,00 Kč	A		20
0ELY383007506	ELY TIG 75x2"x75	75x2"x75 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	634,00 Kč	A		10

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	
-----------------------------------	--

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

ELYSEE T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373A/383A PN10/PN16





			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY373A02502	ELY TAG 25x3/4"x25	25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	68,50 Kč	A		160
0ELY373A02503	ELY TAG 25x1"x25	25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	70,00 Kč	A		140
0ELY373A03202	ELY TAG 32x3/4"x32	32x3/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	91,50 Kč	A		100
0ELY373A03203	ELY TAG 32x1"x32	32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	91,50 Kč	A		100
0ELY373A04003	ELY TAG 40x1"x40	40x1"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	154,50 Kč	A		60
0ELY373A04004	ELY TAG 40x5/4"x40	40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	154,50 Kč	A		60
0ELY373A04005	ELY TAG 40x6/4"x40	40x6/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	154,50 Kč	A		60
0ELY373A05005	ELY TAG 50x6/4"x50	50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	242,50 Kč	A		35
0ELY373A05006	ELY TAG 50x2"x50	50x2"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	242,50 Kč	A		35
0ELY373A05008	ELY TAG 63x2"x63	63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	382,50 Kč	A		20
0ELY373A05009	ELY TAG 75x2"x75	75x2"x75 T-vněj.z. na odbočce/PN16	741,50 Kč	A		10

ELYSEE KULOVÝ VENTIL PLASTOVÝ - 1001/1007 PN10







			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy			
0ELY100112111	ELY Kulový ventil 3/4"	3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	335,50 Kč	A		120
0ELY100112112	ELY Kulový ventil 1"	1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	368,00 Kč	A		40
0ELY100112113	ELY Kulový ventil 5/4"	5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	482,00 Kč	A		16
0ELY100112114	ELY Kulový ventil 6/4"	6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	509,00 Kč	A		16
0ELY100112115	ELY Kulový ventil 2" IG	2" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	985,00 Kč	A		16
0ELY100707361	ELY Kulový ventil 25x3/4"	25x3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	293,00 Kč	A		40
0ELY100707362	ELY Kulový ventil 32x1"	32x1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	349,00 Kč	A		40
0ELY100707363	ELY Kulový ventil 40x5/4"	40x5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	474,00 Kč	A		15
0ELY100707364	ELY Kulový ventil 50x6/4" IG	50x6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	755,00 Kč	A		15
0ELY100707364	ELY Kulový ventil 63x2" IG	63x2" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	935,00 Kč	A		7
0ELY100707352	ELY Kulový ventil 32x32	32x32 kulový ventil, plast /PN10	541,00 Kč	A		28
0ELY100707353	ELY Kulový ventil 40x40	40x40 kulový ventil, plast /PN10	625,00 Kč	A		10
0ELY100707354	ELY Kulový ventil 50x50	50x50 kulový ventil, plast /PN10	945,00 Kč	A		10
0ELY100707355	ELY Kulový ventil 63x63	63x63 kulový ventil, plast /PN10	1 290,00 Kč	A		10

ELYSEE PŘECHODKA PŘÍMÁ NA PŘÍRUBU PN16





0ELY380D06306	Přechodka přímá 63xDN50	přech. přímá na přírubu DN50 (2")/PN16	765,00 Kč	A		1
0ELY380D09008	Přechodka přímá 90xDN80	přech. přímá na přírubu DN80 (3")/PN16	985,00 Kč	A		1

ELYSEE ŠROUBOVACÍ ZÁVITOVÉ ZÁTKY A VÍČKA PN10






0ELY570000003	ELY zátka 1" vnější závit PN10	PVC šroubovací zátka 1" vnější závit, PN10	22,00 Kč	A		25
0ELY571000003	ELY víčko 1" vnější závit PN10	PVC šroubovací víčko 1" vnitřní závit, PN10	22,00 Kč	A		25
0ELY571000002	ELY víčko 3/4" vnější závit PN10	PVC šroubovací víčko 3/4" vnitřní závit, PN10	18,00 Kč	A		25

PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY


Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

TAVLIT PVC VSUVKA "SEAL" /PN16


TAVN12S	PVC VSUVKA 1/2" AG "SEAL"	NI 1/2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	32,00 Kč	A		1
TAVN34S	PVC VSUVKA 3/4" AG "SEAL"	NI 3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	37,00 Kč	A		1
TAVN1S	PVC VSUVKA 1" AG "SEAL"	NI 1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	46,50 Kč	A		1
TAVN114S	PVC VSUVKA 5/4" AG "SEAL"	NI 5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	69,00 Kč	A		1
TAVN116S	PVC VSUVKA 6/4" AG "SEAL"	NI 6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	82,50 Kč	A		1
TAVN2S	PVC VSUVKA 2" AG "SEAL"	NI 2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	116,50 Kč	A		1

TAVLIT PVC VSUVKA REDUKOVANÁ "SEAL" /PN16


TAVN1234S	PVC VSUVKA RED 1/2"x3/4" S	NIR 1/2"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	51,00 Kč	A		1
TAVN134S	PVC VSUVKA RED 1"x3/4" S	NIR 1"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	61,50 Kč	A		1
TAVN1141S	PVC VSUVKA RED 5/4"x1" S	NIR 5/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	79,50 Kč	A		1
TAVN1112S	PVC VSUVKA RED 6/4"x1" S	NIR 6/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	90,00 Kč	A		1
TAVN112114S	PVC VSUVKA RED 6/4"x5/4" S	NIR 6/4"x5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	90,00 Kč	A		1
TAVN264S	PVC VSUVKA RED 2"x6/4" S	NIR 2"x6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	116,50 Kč	A		1

TAVLIT PVC PŘECHODKA "SEAL" /PN16

TAVFC12S	PVC SOCKET 1/2" "SEAL"	MA2 1/2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	32,00 Kč	A		1
TAVFC34S	PVC SOCKET 3/4" "SEAL"	MA2 3/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	40,50 Kč	A		1
TAVFC1S	PVC SOCKET 1" "SEAL"	MA2 1" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	58,50 Kč	A		1
TAVFC114S	PVC SOCKET 5/4" "SEAL"	MA2 5/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	74,00 Kč	A		1
TAVFC112S	PVC SOCKET 6/4" "SEAL"	MA2 6/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	132,00 Kč	A		1
TAVFC2S	PVC SOCKET 2" "SEAL"	MA2 2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	184,00 Kč	A		1

TAVLIT PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 "SEAL" IGxAG /PN16

TAVBMF3412S	SOC RED 1/2"IG x 3/4" AG	RI2 1/2"IG x 3/4"AG přech. red.PVC/PN16	22,00 Kč	A		1
TAVBMF1012S	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	RI2 1/2"IG x 1"AG přech. red.PVC/PN16	30,00 Kč	A		1
TAVBMF134S	SOC RED 3/4"IG x 1" AG	RI2 3/4"IG x 1"AG přech. red.PVC/PN16	30,00 Kč	A		1
TAVBMF1141S	SOC RED 1"IG x 5/4" AG	RI2 1"IG x 5/4"AG přech. red.PVC/PN16	61,00 Kč	A		1
TAVBMF1121S	SOC RED 1"IG x 6/4" AG	RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red.PVC/PN16	62,00 Kč	A		1
TAVBMF112114S	SOC RED 5/4"IG x 6/4" AG	RI2 5/4"IG x 6/4"AG přech. red.PVC/PN16	62,00 Kč	A		1
TAVBMF2112S	SOC RED 6/4"IG x 2" AG	RI2 6/4"IG x 2"AG přech. red.PVC/PN16	83,00 Kč	A		1



Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
TAVLIT PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 "SEAL" AGxIG / PN16  						
TAVBFM134S	SOC RED 3/4" AG x 1" IG	RI2 3/4" AG x 1" IG přech. red. PVC/PN16				
TAVBFM112114S	SOC RED 5/4" AG x 6/4" IG	RI2 5/4" AG x 6/4" IG přech. red. PVC/PN16				
			 Cena za kus/Kč jednotlivé kusy			
			64,00 Kč	A		1
			94,00 Kč	A		1
DOPRODEJ! ASTORE PVC VSUVKA NI 						
0A20010	PVC VSUVKA 1/2" AG	ASTORE NI 1/2" vsuvka PVC/PN16	37,00 Kč	A		700
0A20011	PVC VSUVKA 3/4" AG	ASTORE NI 3/4" vsuvka PVC/PN16	37,00 Kč	A		700
0A20012	PVC VSUVKA 1" AG	ASTORE NI 1" vsuvka PVC/PN16	45,00 Kč	A		400
0A20013	PVC VSUVKA 5/4" AG	ASTORE NI 1 1/4" vsuvka PVC/PN16	58,50 Kč	A		200
0A20014	PVC VSUVKA 6/4" AG	ASTORE NI 1 1/2" vsuvka PVC/PN16	63,00 Kč	A		150
0A20015	PVC VSUVKA 2" AG	ASTORE NI 2" vsuvka PVC/PN16	93,00 Kč	A		80
DOPRODEJ! ASTORE PVC VSUVKA REDUKOVANÁ NR2 						
0A20031	PVC VSUVKA RED 1/2" x 3/4"	ASTORE NIR 1/2"x3/4" vsuvka reduk. PVC/PN16	49,50 Kč	A		700
0A20033	PVC VSUVKA RED 1" x 3/4"	ASTORE NIR 1"x 3/4" vsuvka reduk. PVC/PN16	60,50 Kč	A		400
0A20035	PVC VSUVKA RED 5/4" x 1"	ASTORE NIR 1 1/4"x1" vsuvka reduk. PVC/PN16	78,50 Kč	A		250
0A20037	PVC VSUVKA RED 6/4" x 5/4"	ASTORE NIR 1 1/2" x 1 1/4" vsuv. red. PVC/PN16	96,50 Kč	A		150
0A20039	PVC VSUVKA RED 2" x 6/4"	ASTORE NIR 2"x1 1/2" vsuvka reduk. PVC/PN16	140,50 Kč	A		100
DOPRODEJ! ASTORE PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 						
0A20041	SOC RED 1/2" IG x 3/4" AG	ASTORE RI2 1/2" IG x 3/4" AG přech. red. PVC/PN16	34,00 Kč	A		500
0A20042	SOC RED 1/2" IG x 1" AG	ASTORE RI2 1/2" IG x 1" AG přech. red. PVC/PN16	42,00 Kč	A		500
0A20048	SOC RED 1" IG x 3/4" AG	ASTORE RI2 1" IG x 3/4" AG přech. red. PVC/PN16	42,00 Kč	A		450
0A20043	SOC RED 3/4" IG x 1" AG	ASTORE RI2 3/4" IG x 1" AG přech. red. PVC/PN16	42,00 Kč	A		450
0A20044	SOC RED 3/4" IG x 5/4" AG	ASTORE RI2 3/4" IG x 5/4" AG přech. red. PVC/PN16	58,50 Kč	A		250
0A20046	SOC RED 1" IG x 6/4" AG	ASTORE RI2 1" IG x 6/4" AG přech. red. PVC/PN16	74,00 Kč	A		200
0A20047	SOC RED 5/4" IG x 6/4" AG	ASTORE RI2 1" IG x 6/4" AG přech. red. PVC/PN16	74,00 Kč	A		200
0A20049	SOC RED 5/4" AG x 6/4" IG	ASTORE RI2 5/4" AG x 6/4" IG přech. red. PVC/PN16	80,50 Kč	A		200
DOPRODEJ! ASTORE PVC PŘECHODKA MA2 						
0A20022	AST SOCKET 3/4" IG	ASTORE MA2 3/4" nátrubek PVC/PN16	38,00 Kč	A		450
0A20023	AST SOCKET 1" IG	ASTORE MA2 1" nátrubek PVC/PN16	50,50 Kč	A		250
0A20024	AST SOCKET 5/4" IG	ASTORE MA2 1 1/4" nátrubek PVC/PN16	65,00 Kč	A		150
0A20025	AST SOCKET 6/4" IG	ASTORE MA2 1 1/2" nátrubek PVC/PN16	92,00 Kč	A		120
0A20026	AST SOCKET 2" IG	ASTORE MA2 2" nátrubek PVC/PN16	120,50 Kč	A		70
 TEFLONOVÁ PÁSKA / TEFLONOVÁ ŠŇŮRA  						
0A00005	AST TEFLON 12mm STD	teflonová páska Standard, kotouč 10 m, š 12mm	12,50 Kč	A		12
0A00004	AST TEFLON 19mm GAS	teflonová páska silná, kotouček 15m, š 19mm	50,00 Kč	A		10
0A0000525	LOCTITE 50	LOCTITE 50 teflonová šňůra 50 m	305,00 Kč	A		1
0A000055	TANGIT 20	TANGIT teflonová šňůra 160+20 m	145,00 Kč	A		1
0A000054	TANGIT 80	TANGIT teflonová šňůra 160+20 m	380,00 Kč	A		1
0A000053	TANGIT 160	TANGIT teflonová šňůra 160+20 m	505,00 Kč	A		1

MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ - VSUVKY						
			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
MS018001	VSUVKA MOSAZ 1/4"	mosazná vsuvka 1/4" vnější závit, PN16	25,20 Kč	BR	19,20 Kč	10
MS018002	VSUVKA MOSAZ 1/2"	mosazná vsuvka 1/2" vnější závit, PN16	31,80 Kč	BR	24,20 Kč	10
MS018003	VSUVKA MOSAZ 3/4"	mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN16	47,50 Kč	BR	36,10 Kč	10
MS018004	VSUVKA MOSAZ 1"	mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN16	80,80 Kč	BR	61,50 Kč	10
MS018005	VSUVKA MOSAZ 5/4"	mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN16	120,40 Kč	BR	91,60 Kč	5
MS018006	VSUVKA MOSAZ 6/4"	mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN16	145,50 Kč	BR	110,60 Kč	5
MS018007	VSUVKA MOSAZ 2"	mosazná vsuvka 2" vnější závit, PN16	195,00 Kč	BR	148,20 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKOVANÉ VSUVKY						
MS018008	VSUVKA RED MOS 1/4"x1/2"	mosazná vsuvka 1/4"x1/2" vnější závit, PN16	35,40 Kč	BR	27,00 Kč	10
MS018009	VSUVKA RED MOS 3/4"x1/2"	mosazná vsuvka 3/4"x1/2" vnější závit, PN16	54,40 Kč	BR	41,40 Kč	10
MS018010	VSUVKA RED MOS 3/4"x1"	mosazná vsuvka 3/4"x1" vnější závit, PN16	80,80 Kč	BR	61,50 Kč	10
MS018011	VSUVKA RED MOS 5/4"x1"	mosazná vsuvka 5/4"x1" vnější závit, PN16	125,00 Kč	BR	95,00 Kč	5
MS018012	VSUVKA RED MOS 6/4"x1"	mosazná vsuvka 6/4"x1" vnější závit, PN16	165,00 Kč	BR	125,40 Kč	5
MS0180121	VSUVKA RED MOS 5/4"x6/4"	mosazná vsuvka 5/4"x6/4" vnější závit, PN16	165,00 Kč	BR	125,40 Kč	5
MS0180129	VSUVKA RED MOS 2"x5/4"	mosazná vsuvka 2"x5/4" vnější závit, PN16	255,00 Kč	BR	193,80 Kč	5
MS018013	VSUVKA RED MOS 2"x6/4"	mosazná vsuvka 2"x6/4" vnější závit, PN16	265,00 Kč	BR	201,40 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKCE						
MS018014	REDUKCE MOS 1/2"AGx1/4"IG	redukce mosaz 1/2"AG x 1/4"IG, PN16	27,90 Kč	BR	21,30 Kč	10
MS018015	REDUKCE MOS 3/4" AGx1/2 IG	redukce mosaz 3/4" AG x 1/2 IG, PN16	35,00 Kč	BR	26,60 Kč	10
MS0180158	REDUKCE MOS 1" AGx1/2" IG	redukce mosaz 1" AG x 1/2" IG, PN16	67,50 Kč	BR	51,30 Kč	10
MS018016	REDUKCE MOS 1" AGx3/4" IG	redukce mosaz 1" AG x 3/4" IG, PN16	65,00 Kč	BR	49,40 Kč	10
MS018017	REDUKCE MOS 5/4"AGx1" IG	redukce mosaz 5/4"AG x 1" IG, PN16	115,00 Kč	BR	87,40 Kč	5
MS0180193	REDUKCE MOS 6/4"AGx1"IG	redukce mosaz 6/4"AG x 1" IG, PN16	185,00 Kč	BR	140,60 Kč	5
MS018018	REDUKCE MOS 6/4AGx5/4"IG	redukce mosaz 6/4"AG x 5/4" IG, PN16	115,00 Kč	BR	87,40 Kč	5
MS0180192	REDUKCE MOS 2"AGx1"IG	redukce mosaz 2"AG x 1" IG, PN16	265,00 Kč	BR	201,40 Kč	5
MS018019	REDUKCE MOS 2"AGx6/4"IG	redukce mosaz 2"AG x 6/4" IG, PN16	245,00 Kč	BR	186,20 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, NÁTRUBKY						
MS018020	NÁTRUBEK MOSAZ 1/4"IG	mosazný nátrubek 1/4" IG, PN16	32,00 Kč	BR	24,40 Kč	5
MS018021	NÁTRUBEK MOSAZ 1/2"IG	mosazný nátrubek 1/2" IG, PN16	39,50 Kč	BR	30,10 Kč	5
MS018022	NÁTRUBEK MOSAZ 3/4"IG	mosazný nátrubek 3/4" IG, PN16	69,50 Kč	BR	52,90 Kč	5
MS018023	NÁTRUBEK MOSAZ 1"IG	mosazný nátrubek 1" IG, PN16	92,50 Kč	BR	70,30 Kč	5
MS018024	NÁTRUBEK MOSAZ 5/4"IG	mosazný nátrubek 5/4" IG, PN16	160,00 Kč	BR	121,60 Kč	5
MS018025	NÁTRUBEK MOSAZ 6/4"IG	mosazný nátrubek 6/4" IG, PN16	205,00 Kč	BR	155,80 Kč	5
MS018026	NÁTRUBEK MOSAZ 2"IG	mosazný nátrubek 2" IG, PN16	315,00 Kč	BR	239,40 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY VNITŘNÍ ZÁVITY						
MS018027	T KUS MOSAZ 1/2"IG	mosazný T-kus 1/2" IG, PN16	72,50 Kč	BR	55,10 Kč	10
MS018028	T KUS MOSAZ 3/4"IG	mosazný T-kus 3/4" IG, PN16	115,00 Kč	BR	87,40 Kč	10
MS018029	T KUS MOSAZ 1"IG	mosazný T-kus 1" IG, PN16	185,00 Kč	BR	140,60 Kč	10
MS018030	T KUS MOSAZ 5/4"IG	mosazný T-kus 5/4" IG, PN16	295,00 Kč	BR	224,20 Kč	5
MS018031	T KUS MOSAZ 6/4"IG	mosazný T-kus 6/4" IG, PN16	445,00 Kč	BR	338,20 Kč	5
MS018032	T KUS MOSAZ 2"IG	mosazný T-kus 2" IG, PN16	495,00 Kč	BR	376,20 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY VNĚJŠÍ ZÁVITY						
MS180321	T KUS MOSAZ 1/2"IG	mosazný T-kus 1/2" IG, PN16	62,50 Kč	BR	47,50 Kč	5
MS180322	T KUS MOSAZ 3/4"IG	mosazný T-kus 3/4" IG, PN16	105,00 Kč	BR	79,80 Kč	5
MS180323	T KUS MOSAZ 1"IG	mosazný T-kus 1" IG, PN16	185,00 Kč	BR	140,60 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUS REDUKOVANÝ						
MS018033	T-RED MOSAZ 3/4"IGx1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 3/4" IGx1/2" IG, PN16	120,00 Kč	BR	91,20 Kč	5
MS018034	T-RED MOSAZ 1"IG x 3/4"IG	mosazný T-kus redukovaný 1"IGx3/4" IG, PN16	175,00 Kč	BR	133,00 Kč	5
MS018035	T-RED MOSAZ 1"IG x 1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 1" IGx1/2", PN16	175,00 Kč	BR	133,00 Kč	5

S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.

MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x IG Cena za kus/Kč jednotlivé kusy celé balení						
MS0180358	KOLENO MOSAZ 1/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1/4"IG, PN16	33,00 Kč	BR	25,10 Kč	10
MS018036	KOLENO MOSAZ 1/2"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1/2"IG, PN16	52,00 Kč	BR	39,60 Kč	10
MS018037	KOLENO MOSAZ 3/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 3/4"IG, PN16	75,00 Kč	BR	57,00 Kč	10
MS018038	KOLENO MOSAZ 1"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1"IG, PN16	125,00 Kč	BR	95,00 Kč	5
MS018039	KOLENO MOSAZ 5/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 5/4"IG, PN16	245,00 Kč	BR	186,20 Kč	5
MS018040	KOLENO MOSAZ 6/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 6/4"IG, PN16	305,00 Kč	BR	231,80 Kč	5
MS018041	KOLENO MOSAZ 2"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 2"IG, PN16	375,00 Kč	BR	285,00 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x AG Cena za kus/Kč jednotlivé kusy celé balení						
MS0180419	KOLENO MOSAZ 1/2"AGx1/2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1/2"AGxIG, PN16	52,00 Kč	BR	39,60 Kč	10
MS018042	KOLENO MOSAZ 3/4"AGx3/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 3/4"AGxIG, PN16	75,00 Kč	BR	57,00 Kč	10
MS018043	KOLENO MOSAZ 1"AGx1"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1"AGxIG, PN16	125,00 Kč	BR	95,00 Kč	10
MS018044	KOLENO MOSAZ 5/4"AGx5/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 5/4"AGxIG, PN16	245,00 Kč	BR	186,20 Kč	5
MS0180444	KOLENO MOSAZ 6/4"AGx6/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 6/4"AGxIG, PN16	305,50 Kč	BR	232,20 Kč	5
MS0180445	KOLENO MOSAZ 2"AGx2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 2"AGxIG, PN16	405,00 Kč	BR	307,80 Kč	5
MS0180701	ŠROUBENÍ MOSAZ 3/4" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závít 3/4", PN16	125,00 Kč	BR	95,00 Kč	5
MS0180702	ŠROUBENÍ MOSAZ 1" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závít 1", PN16	225,00 Kč	BR	171,00 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, VÍČKA IG Cena za kus/Kč jednotlivé kusy celé balení						
MS01807011	VÍČKO MOSAZ 1/2" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 1/2"IG, PN16	25,00 Kč	BR	19,00 Kč	5
MS01807012	VÍČKO MOSAZ 3/4" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 3/4"IG, PN16	43,50 Kč	BR	33,10 Kč	5
MS01807013	VÍČKO MOSAZ 1" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 1"IG, PN16	55,00 Kč	BR	41,80 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, ZÁTKY AG Cena za kus/Kč jednotlivé kusy celé balení						
MS01807021	ZÁTKA MOSAZ 1/2" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 1/2"IG, PN16	25,00 Kč	BR	19,00 Kč	5
MS01807022	ZÁTKA MOSAZ 3/4" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 3/4"IG, PN16	43,50 Kč	BR	33,10 Kč	5
MS01807023	ZÁTKA MOSAZ 1" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 1"IG, PN16	55,00 Kč	BR	41,80 Kč	5
GEKA SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM Cena za kus/Kč jednotlivé kusy celé balení						
MS018045	BAJONET SPOJKA 1/2"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závít 1/2"	82,50 Kč	BR	62,70 Kč	5
MS018046	BAJONET SPOJKA 3/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závít 3/4"	95,75 Kč	BR	72,80 Kč	5
MS018047	BAJONET SPOJKA 1"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závít 1"	110,50 Kč	BR	84,00 Kč	5
MS018048	BAJONET SPOJKA 5/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závít 5/4"	142,50 Kč	BR	119,70 Kč	3
MS0180481	BAJONET SPOJKA 6/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závít 6/4"	164,50 Kč	BR	138,20 Kč	3
GEKA SPOJKY S PŘÍPOJKOU NA HADICI Cena za kus/Kč jednotlivé kusy celé balení						
MS018049	GEKA SPOJKA NA HADICI 1/2"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1/2"	102,50 Kč	BR	77,90 Kč	5
MS018050	GEKA SPOJKA NA HADICI 3/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 3/4"	121,50 Kč	BR	92,40 Kč	5
MS018051	GEKA SPOJKA NA HADICI 1"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1"	155,00 Kč	BR	117,80 Kč	5
MS018052	GEKA SPOJKA NA HADICI 5/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 5/4"	181,50 Kč	BR	152,50 Kč	3
MS018053	GEKA SPOJKA NA HADICI 6/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 6/4"	218,50 Kč	BR	183,60 Kč	3
PRODLOUŽENÍ IGxAG 50/100mm Cena za kus/Kč jednotlivé kusy celé balení						
MS01807031	PRODLOUŽENÍ 1/2" IGxAG 50mr	prodlovení 1/2"IGxAG, 50mm, PN16	65,00 Kč	BR		1
MS01807032	PRODLOUŽENÍ 1/2" IGxAG 100mr	prodlovení 1/2"IGxAG, 100mm, PN16	125,00 Kč	BR		1
MS01807033	PRODLOUŽENÍ 3/4" IGxAG 50mr	prodlovení 3/4"IGxAG, 50mm, PN16	107,50 Kč	BR		1
MS01807034	PRODLOUŽENÍ 3/4" IGxAG 100mr	prodlovení 3/4"IGxAG, 100mm, PN16	195,00 Kč	BR		1

S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH

KULOVÉ A ZAHRADNÍ VENTILY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ IGxIG



MS0180591	KV 1/2"IG	kulový ventil 1/2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	123,50 Kč	BV	93,90 Kč	10
MS0180592	KV 3/4"IG	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	172,50 Kč	BV	131,10 Kč	10
MS0180593	KV 1"IG	kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	275,00 Kč	BV	209,00 Kč	10
MS0180594	KV 5/4"IG	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	405,50 Kč	BV	340,70 Kč	3
MS0180595	KV 6/4"IG	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	525,50 Kč	BV	441,50 Kč	3
MS0180596	KV 2"IG	kulový ventil 2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	855,00 Kč	BV	718,20 Kč	3

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ AGxIG



MS0180650	KV 1/2"IGxAG	kulový ventil 1/2" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	123,50 Kč	BV	93,90 Kč	10
MS0180651	KV 3/4"IGxAG	kulový ventil 3/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	172,50 Kč	BV	131,10 Kč	10
MS0180652	KV 1"IGxAG	kulový ventil 1" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	275,00 Kč	BV	209,00 Kč	10
MS0180653	KV 5/4"IGxAG	kulový ventil 5/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	405,50 Kč	BV	340,70 Kč	3
MS0180654	KV 6/4"IGxAG	kulový ventil 6/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	525,50 Kč	BV	441,50 Kč	3
MS0180655	KV 2"IGxAG	kulový ventil 2" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	855,00 Kč	BV	718,20 Kč	3

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM

MS0180645	KV 1/2"IG V	kulový ventil 1/2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	214,00 Kč	BV		1
MS0180646	KV 3/4"IG V	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	299,50 Kč	BV		1
MS0180647	KV 1"IG V	kulový ventil 1" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	436,50 Kč	BV		1
MS0180648	KV 5/4"IG V	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	667,00 Kč	BV		1
MS0180649	KV 6/4"IG V	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	966,50 Kč	BV		1
MS0180650	KV 2"IG V	kulový ventil 2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	1 265,00 Kč	BV		1

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ - NÁHRADNÍ PÁKY



MS01806561	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 3/4"	kulový ventil 3/4" náhradní páka	25,00 Kč	BV		1
MS01806562	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 1"	kulový ventil 1" náhradní páka	45,00 Kč	BV		1
MS01806563	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 5/4"	kulový ventil 5/4" náhradní páka	55,00 Kč	BV		1
MS01806564	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 6/4"	kulový ventil 6/4" náhradní páka	55,00 Kč	BV		1
MS01806565	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 2"	kulový ventil 2" náhradní páka	85,00 Kč	BV		1

ZAHRADNÍ KOHOUTY S KONCOVKOU NA HADICI



MS0180580	ZV 1/2" Zahradní kohout	1/2" Zahradní kohout s koncovkou na hadici	135,00 Kč	BV	108,00 Kč	5
MS0180581	ZV 3/4" Zahradní kohout	3/4" Zahradní kohout s koncovkou na hadici	165,00 Kč	BV	132,00 Kč	5
MS0180582	ZV 1/2" Zahradní kohout s odb.	1/2" Zahr. kohout s koncovkou na hadici a odbočkou	215,00 Kč	BV	163,40 Kč	5

ZÁVLAHOVÉ PE POTRUBÍ

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Ceny aktualizovány k 16.4.2021

POTRUBÍ LDPE, PE-MD EXTRA SOFT, PN6

PE	20 x 1,7 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 50 m	730,50 Kč	PO		1
PE	25 x 2,3 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	1 882,00 Kč	PO		1
PE	32 x 3,0 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100 m	2 477,00 Kč	PO		1


POTRUBÍ PE80, PE-MD SOFT, PN8, SDR17

PE	25 x 1,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	1 882,00 Kč	PO		1
PE	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	2 477,00 Kč	PO		1
PE	40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	3 945,00 Kč	PO		1
PE	50 x 3,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	6 145,00 Kč	PO		1
PE	63 x 3,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100 m	10 055,00 Kč	PO		1

POTRUBÍ PE-100, PE-HD, PN10, SDR17

PE	32 x 1,9 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100 m	2 992,00 Kč	PO		1
PE	40 x 2,4 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100 m	4 505,00 Kč	PO		1
PE	50 x 3,0 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100 m	6 450,00 Kč	PO		1
PE	63 x 3,8 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100 m	10 240,26 Kč	PO		1
PE	75 x 4,5 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17,role 100m	13 505,00 Kč	PO		1
PE	90 x 5,4 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17,role 100m	19 195,00 Kč	PO		1
PE	32 x 1,9 PE100, PE-HD tyč 6m	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, tyč 6m	209,15 Kč	PO		1
PE	40 x 2,4 PE100, PE-HD tyč 6m	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, tyč 6m	314,82 Kč	PO		1
PE	50 x 3,0 PE100, PE-HD tyč 6m	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, tyč 6m	450,83 Kč	PO		1
PE	63 x 3,8 PE100, PE-HD tyč 6m	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, tyč 6m	715,63 Kč	PO		1
PE	75 x 4,5 PE100, PE-HD tyč 6m	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, tyč 6m	945,65 Kč	PO		1

Další typy potrubí Vám rádi naceníme na vyžádání

Ceny potrubí se mohou často měnit, aktuální ceny najdete na eshopu firmy ITTEC www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte.

NŮŽKY NA POTRUBÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

99701640	Rainworks nůžky 16-40 mm	RAINWORKS nůžky na potrubí 16-40 mm, kovové	430,00 Kč	NET		1
17058	Rainworks ořezávač potrubí 16	RAINWORKS ořezávač na potrubí 16-63 mm	410,00 Kč	NET		1



Nový inovovaný model!!!


RAINWORKS
International Irrigation Experts

SB5000	BLAZING KLEŠTĚ 16-40 mm	BLAZING kleště SB5000 na potrubí 16-40 mm, plast, PTFE	420,00 Kč	NET		1
BL5010	BLAZING BLADES 10	BLAZING náhradní bity pro kleště SB5000 16-40mm, PTFE	1 250,00 Kč	NET		1



KG46350	KING NŮŽKY 40-63 mm	KING nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE	750,00 Kč	NET		1
KG46351	KING NŮŽKY 40-63 mm BLADE	KING náhradní nůž pro nůžky na potrubí 40-63mm, PTFE	370,00 Kč	NET		1
KICS46300	KING řezací lanko na potrubí	lanko na řezání potrubí v málo přístupných místech	95,00 Kč	NET		1



KING
INNOVATION®

HNOJIVA, OSIVA A DALŠÍ OD AGRO CS

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

SORTIMENT AGRO PROFI A AGRO GARDEN BOOM



Sortiment pro profesionální realizační firmy - ITTEC - Distribuční centrum AGRO CS

Ceny aktualizovány k 1.6.2021

AGRO073091	073091	Trávníkový substrát, big bal, 2m ³	3 688,00 Kč	AGRO		1
AGRO073065	073065	Zahradnický substrát, big bal, 3m ³	4 710,00 Kč	AGRO		1
AGRO00940A	00940A	Rašelina bílá - Profi Peat White, 180l	264,00 Kč	AGRO		1
AGRO000854	000854	Sušený křemičitý písek, 25kg	163,00 Kč	AGRO		1
AGRO071792	071792	GARDEN BOOM Interio Substrate - interiérový substrát, 1	227,00 Kč	AGB		1

AGRO015280	015280	TS GARDEN BOOM Regeneration, 10kg	1 785,00 Kč	AGB		1
AGRO015281	015281	TS GARDEN BOOM Park, 10kg	1 920,00 Kč	AGB		1
AGRO015282	015282	TS GARDEN BOOM Sport, 10kg	1 855,00 Kč	AGB		1
AGRO015100	015100	Travní směs Univerzal, 25kg	3 478,00 Kč	AGRO		1
AGRO015108	015108	Travní směs Sport, 25kg	3 854,00 Kč	AGRO		1
AGRO015104	015104	Travní směs Park, 25kg	3 946,00 Kč	AGRO		1



Vynikající dlouhotrvající hnojiva GARDEN BOOM

AGRO071420	071420	GARDEN BOOM Pre-Seed 15-20-10+3MgO, 15kg	1 055,00 Kč	AGB		1
AGRO071425	071425	GARDEN BOOM Once a Year 25-05-08+3MgO, 15kg	1 250,00 Kč	AGB		1
AGRO071424	071424	GARDEN BOOM Spring 25-05-12+3MgO, 15kg	1 055,00 Kč	AGB		1
AGRO071423	071423	GARDEN BOOM Summer 20-00-20+2MgO, 15kg	1 055,00 Kč	AGB		1
AGRO071422	071422	GARDEN BOOM Autumn 14-00-28+3MgO, 15kg	1 055,00 Kč	AGB		1
AGRO071421	071421	GARDEN BOOM Ornamentals 15-07-20+3 MgO, 15kg	1 320,00 Kč	AGB		1
AGRO071238	071238	Profi - Trávníkové hnojivo 20-08-08+3MgO, 17kg	458,00 Kč	AGRO		1

AGRO073059	073059	Kůrový mulč, big bal 2,5m ³	3 685,00 Kč	AGRO		1
AGRO073140	073140	Dekorační mulč - modřín, big bal 2m ³	6 980,00 Kč	AGRO		1
AGRO070740	070740	Garden Boom Piniová kůra, 65l SUPER KVALITA!	399,00 Kč	AGB		1
AGRO00205A	00205A	AGRO Mulčovací kůra, 70l	116,00 Kč	AGRO		1

AGRO076111	076111	Textilie netkaná, 1,6 x 100	1 452,00 Kč	AGRO		1
------------	--------	-----------------------------	-------------	------	--	---

AGRO071551	071551	Easy Hand Held - rozmetadlo	550,00 Kč	AGRO		1
------------	--------	-----------------------------	-----------	------	--	---

Další zboží AGRO CS na eshopu www.eshop.ittec.cz

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT / VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PROFI ZÁKAZNÍKY

Kód	Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-----	-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT FISKARS

FISKARS®



Doplňkový sortiment pracovního nářadí značky FISKARS najdete na provozovně v Modleticích a na www.eshop.ittec.cz.

ITTEC VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PROFESIONÁLNÍ INSTALAČNÍ FIRMY


ITTEC
 irrigation & turf technologies


Registrované profi instalační firmy mohou být zařazeny do ITTEC věrnostního programu, zkontaktujte nás prosím.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 1.3.2021 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí, dříve vydané, ceníky.

Cena v kartonových baleních/za ks v balení je považována jako velkoobchodní. Cena po jednotlivých ks je považována jako maloobchodní. U výrobků označených ikonou AKCE nebo VÝPRODEJ platí ceny do vyprodání zásob. Aktuální ceny a dostupnost na ITTEC eshop na www.eshop.ittec.cz.

Dodací podmínky: EXW ITTEC (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava zdarma, u objemného zboží - označeno v eshopu - nad 25.000 Kč. Doba dodání v hlavní sezóně obvykle do 24 hodin.

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte ITTEC pro další informace. Platební podmínky: předem / v hotovosti popř. dle dohody / smlouvy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty minimálně 24 měsíců a je počítána od data výroby uvedeném na každém výrobku. Některé produkty mají prodlouženou nadstandardní záruční dobu až na 5 let od data výroby. Při maloobchodním prodeji spotřebiteli je záruční doba 2 roky od realizace nákupu.

Datum výroby je uvedeno na každém výrobku RAINBIRD ve formátu den/měsíc/rok např. 12JA20 = 12. leden 2020.

Na specificky uvedené výrobky RAIN BIRD, které jsou níže uvedeny platí nadstandardní záruční doba.

Na specificky uvedené výrobky K-RAIN platí nadstandardní záruční doba. Informace jsou uvedeny v katalogu K-RAIN.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí bezplatně výrobek dodaný firmou ITTEC, který vykáže závadu v podmínkách normálního provozu v období záruční doby uvedené níže.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen prodávajícímu – firmě ITTEC, distributorovi Rain Bird pro ČR a SR, od kterého byl zakoupen. Reklamacie výrobků zakoupených mimo oficiální distribuci firmou ITTEC, s.r.o., nebudou uznány.

Na poškození vzniklé vyšší mocí, bez omezení, bleskem a záplavami, se tato záruka nevztahuje. Záruka nezahrnuje a nepokrývá náklady na montáž, dopravu a další odvozené náklady – záruka pokrývá pouze konkrétní výrobek.

K zárukám platným pro Evropskou Unii, v souladu s evropskými předpisy 1998/44/CE, Rain Bird navíc poskytuje svým zákazníkům záruku na závady materiálu a závady vzniklé ve výrobě po dobu 3 roky od data výroby. Na postřikovače série 1800, trysky U-série, trysky 1400 Bubbler Serie, 5000, 5000 Plus, UPG, 5505, 7005, 8005 a serie Falcon se vztahuje prodloužená záruka 5 let od data výroby. Dochází-li k prodeji koncovému zákazníkovi nepodnikateli, tzv. spotřebiteli, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců ode dne prodeje.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí výrobek, který prokáže závadu vzniklou v podmínkách normálního provozu v období záruční doby, bezplatně. Dopravu reklamovaných výrobků do firmy ITTEC hradí zákazník/ kupující.

Firma ITTEC nezodpovídá za škody způsobené nesprávným užíváním, nebo za poškození vzniklá na výrobcích, které byly upravovány, popřípadě kopírovány uživatelem či třetí stranou. Zodpovědnost ITTEC a Rain Bird Europe se vztahuje pouze na výměnu či opravu poškozené součásti. Žádný distributor, prodejce, či zástupce ITTEC / Rain Bird Europe nemá právo upravit, zvýšit nebo odložit poskytnutí této záruky. Pouze přímí obchodní partneři ITTEC / Rain Bird Europe mohou uplatňovat záruku na ITTEC / Rain Bird Europe.

ITTEC / Rain Bird Europe nemůže přebírat zodpovědnost za poškozené výrobky či škodu způsobenou poškozenými výrobky, které nebyly dodány nebo vyrobeny firmou Rain Bird. A to ani v případě, že by tyto výrobky byly použity spolu s výrobky Rain Bird. Tato záruka se nevztahuje na nikoho jiného než na toho, kdo nakupuje výrobky Rain Bird pro další prodej.

Tato záruka je poskytována výhradně a nahrazuje všechny ostatní výhradní i odvozené záruky. Tato záruka je jediná záruka poskytovaná firmou ITTEC/Rain Bird Europe.

Popsaná záruka je platná pouze tehdy, jestliže se partneři ITTEC/Rain Bird Europe obeznámí s technickými zásadami použití zakoupených výrobků.

Výrobky Rain Bird jsou mazány vodou a musí být instalovány bez použití jakýchkoliv chemických látek. Pokud těchto chemických látek bylo při instalaci výrobku Rain Bird použito, obě strany souhlasí, že se popsaná záruka stává neplatnou.

Fotografie a nákresy výrobku nejsou právně závazné.

Většinu zboží lze dodávat i maloobchodně po jednotlivých kusech a v menších množstvích než kartonových baleních. U některých výrobků je třeba respektovat minimální balení, které již nelze dále dělit. Jde zejména o všechny typy kapkovacích potrubí, veškerá potrubí, ovládací kabely a další výrobky v ceníku přesně uvedené. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.


V průběhu hlavní sezóny (III. - XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy. Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.

PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Kategorie **A** PP závitové tvarovky pro PE potrubí
Kategorie **ANT** Závlahové výrobky ANTELCO
Kategorie **BL** Připojovací pasy, výrobky Blazing
Kategorie **BR** Mosazné tvarovky a GEKA
Kategorie **BV** Kulové ventily
Kategorie **CAB** Ovládací kabely pro zav. systémy
Kategorie **CT** Čerpací technika
Kategorie **CT2** Čerpací technika 2
Kategorie **ER** Zavlažovací rohože EcoRAIN
Kategorie **FLT** Filtrační technologie
Kategorie **HE** High end ovládací systémy

Kategorie **IL** Zahradní osvětlení in-lite
Kategorie **KR** Závlahové výrobky K-RAIN
Kategorie **MP** Závlahové výrobky Hunter a MP Rotator
Kategorie **ND** Náhradní díly k zavlažovacím systémům
Kategorie **NET** Zboží bez rabatu
Kategorie **PO** Závlahové PE potrubí
Kategorie **RB** Závlahové výrobky RAIN BIRD
Kategorie **RE** Zahradní program REHAU
Kategorie **Z1** Zahrada - ostatní 1 a hobby výrobky
Kategorie **Z2** Zahrada - ostatní 2

Kde nás najdete?



Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



ITTEC, s.r.o.

AOS Modletice 106

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz

www.eshop.ittec.cz

www.ittec.cz

